




Porraskaavio

Korttelianalyysi ja ratkaisun pääperiaatteet

Ehdotuksessa on päädytty noudattamaan 1930-luvulla laaditun funkiskaavan puoliavoimen korttelirakenteen periaatteita. Suunnitelma perustuu kahteen kuusikerroksiseen rakennusmassaan. Mannerheimintien varren olemassa olevilta korttelipihoilta ei ole haluttu viedä illan aurinkoa tai päätyasunnoilta pitkiä näkymiä lännen suuntaan. Rakennusten suuntaus tarjoaa myös iltapäivän aurinkoa rungon molemmin puolin. Pohjoisen puolen tontti ja rakennus A on ajateltu vuokratalona, eteläpuoleinen B-talo omistusasuntoina. B-talo voidaan jakaa hallinnonjakosopimuksella kahdeksi yhtiöksi, vaikka rakennus sijaitseekin yhdellä tontilla suunnitteluohjeesta poiketen.

Töölöntullinkadun ja korttelipihan välinen tasoero on yli kuusi metriä. Porrashuoneeseen saavutaan kadun suunnasta "porrastuvan" kautta, josta väljä käytävä ja portaiden sarja johdattelee kulkua kahta kerrosta ylempänä sijaitsevalle pihatasolle. Pihan puolella sisäänkäynnin vieressä on saunatupa. Vuokra-asuntotalossa porrashuone halkaisee koko talon, jolloin varatie asunnoista voidaan järjestää toisen portaan kautta. Omistus-asuntopuolella porrashuone halkaisee talon alemmissa kerroksissa, jotta yhteys kadulle ja pihalle säilyy kaikista asunnoista. 3-6-kerroksessa porrashuoneet ovat erillään.

Rakennusryhmän Töölöntullinkadun suuntainen townhousetyyppinen massa toimii puskurina liikennemelulle. Rakennusmassan luoteispäässä on liiketila, joka avautuu Töölöntullin aukion suuntaan. Jatkokehitysvaiheessa townhousemassaan esitetään päällekkäisiä, kaksikerroksisia asuntoja. Molemmilla asunnoilla on pihakontakti ja pieni terassipiha. Alemmalla asunnolla on lisäksi kadusta erotettu eduspiha, joka on katusoaa noin 0,5 metriä ylempänä. Pihalle voidaan istuttaa pensaita.

Piha-alue on säilytetty suurelta osin rakentamattomana. Etenkin avokallioalue on säästetty elävöittämään pihatilaa. Edellisen version ajatus pelastusautosta rauhoitetusta pihasta on säilytetty. Auton ei tarvitse ajaa sisäpihalle, vaan osa asunnoista pelastetaan vetotikkaan kautta, osassa asuntoja on kaksi poistumistietä. Pelastusautojen paikat on esitetty erillisessä kaaviossa. Autohallin kansipiha asettuu korkomaaailmaltaan lähelle naapurikiinteistön kattopihaa, jolloin yhteispiha-ajatus on mahdollinen korttelissa.

Autopaikat, polkupyörät ja aputilat

Rakennusten autopaikat on sijoitettu kaksikerroksiseen autohalliin tontin luoteispäässä. Ajo alemmalle tasolle tapahtuu viereisen kiinteistön rampin kautta. Nykyiset rasitepaikat säilyvät. Polkupyöräpaikoitus sekä muut aputilat sijaitsevat kaduntasossa (K1-kerros) sekä osin ensimmäisessä kerroksessa.

Aputilojen mitoitus noudattaa Helsingin kaupungin yhteistilaohjetta. Suuria louhintatöitä on haluttu välttää – kerrosten laajuus myötäilee rinteen profiilia.

Julkisivut ja kaupunkikuva

Arkkitehtuuriltaan rakennukset ovat yksiaineisia. Pääosin rappujen ulkoseinien vaalea värimaailma korostaa julkisivun taitoksia. Katutilaa rajaavat ulokkeet valaistaan alapinnasta. Maantasaasuntojen etupihat rajataan katutilasta graniittimuurein.


Asuntotyypit

Asuntojakauma noudattaa työohjelman tavoitteellista tilaohjelmaa. Perheasunnnot sijaitsevat rakennusten päädyissä tai taitteissa, jolloin ne saavat näkymiä useampaan suuntaan. Asunnoilla on sisäänvedetty parveke lukuun ottamatta pienimpiä asuntotyyppejä. Osassa perheasuntoja on "töölöläishenkinen" keskeistila, jonka ympärille asuinhuoneet asettuvat.

Townhouse-asunnnot ovat kaksikerroksisia ja niillä on oma oleskelupiha. Myös pihakannella ja sisäpihan ensimmäisessä kerroksessa on asunnoilla omia pieniä pihvoja.

Kerrosalalaskelmat

Kerrosalalaskelmat, huoneistoalat ja autopaikat näkyvät kuvista ja erillisestä liitteestä.



Rakeisuus 1:5000



Mariankatu 8 C 10
00170 Helsinki
Finland
www.arkhmv.fi
tel +358 9 6126670
fax +358 9 61266720
Arkkitehtitoimisto H M V Oy
Huuhtanen Metsähonkala Viherkoski

T Ö Ö L Ö N T U L L I N K A T U




Näkymä Töölöntullinkadulta

T Ö Ö L Ö N T U L L I N K A T U



Mariankatu 8 C 10 www.arkhmv.fi
 00170 Helsinki tel +358 9 6126670
 Finland fax +358 9 61266720
 Arkkitehtitoimisto H M V Oy
 Huuhtanen Metsähonkala Viherkoski



TÖÖLÖNTULLINKATU

Asemapiirustus 1:400

LAAJUUSLASKELMA

BRUTTOALA (brm2) JA KERROSALA (kem2)
(porrasluone laskettu kerrosalaan kokonaan)

	A-talo brm2	kem2	B-talo brm2	kem2	townhouse brm2	kem2
K2	276,5	0	0	0	0	0
K1	460,0	73,5	574,0	99,5	212,5	206,5
1	838,5	562,0	902,5	633,0	212,5	206,5
2	826,5	699,0	925,0	797,5	212,5	206,5
3	843,5	767,0	911,0	854,5		
4	843,5	767,0	911,0	854,5		
5	843,5	767,0	911,0	854,5		
6	823,0	747,0	889,5	834,5		
yht	5755,0	4382,5	6024,0	4928,0	637,5	619,5

YHTEENSÄ: 9930,0 kem2
12 416,5 brm2

HUONEISTOALA h-m2

Asunnot 8355,0
Liiketila 65,0
YHTEENSÄ: 8420,0 h-m2


ASUNTOJEN LUKUMÄÄRÄ
164 kpl / k.a. 51 m2

htm2 / kem2: 0,85
brm2 / htm2: 1,47

AUTOPAIKAT:
tasolla K1: 43 AP
tasolla K2: 41 AP
rasitepaikat säilyvät
lisäksi pihalla 2 kpl LE-AP ja 1 kpl vieraspaikka
YHTEENSÄ: 76 AP (tarve 1/35 = 74 AP)



Mariankatu 8 C 10
00170 Helsinki
Finland
www.arkhmv.fi
tel +358 9 6126670
fax +358 9 61266720
Arkkitehtitoimisto H M V Oy
Huuhtanen Metsähonkala Viherkoski




T Ö Ö L Ö N T U L L I N K A T U




Mariankatu 8 C 10
00170 Helsinki
Finland
Arkkitehtitoimisto H M V Oy
Huuhtanen Metsähonkala Viherkoski

www.arkhmv.fi
tel +358 9 6126670
fax +358 9 61266720







Pohjapiirustus, 2. kerros 1:200

T Ö Ö L Ö N T U L L I N K A T U




Pohjapiirustus, normaalikerros 1:200

T Ö Ö L Ö N T U L L I N K A T U



A



B



Pohjapiirustus, 6. kerros 1:200

T Ö Ö L Ö N T U L L I N K A T U

Töölöntullinkadun julkisivu 1:200

- 1 Rappaus
- 3 Lasi
- 4 Luonnonkivisokkeli



B-TALO

A-TALO

T Ö Ö L Ö N T U L L I N K A T U



Mariankatu 8 C 10
00170 Helsinki
Finland
Arkkitehtitoimisto H M V Oy
Huuhtanen Metsähonkala Viherkoski
www.arkhmv.fi
tel +358 9 6126670
fax +358 9 61266720

Julkisivu kaakkoon 1:200

- 1 Rappaus
- 3 Lasi
- 4 Luonnonkivisokkeli



T Ö Ö L Ö N T U L L I N K A T U



Mariankatu 8 C 10
00170 Helsinki
Finland
www.arkhmv.fi
tel +358 9 6126670
fax +358 9 61266720
Arkkitehtitoimisto H M V Oy
Huuhtanen Metsähonkala Viherkoski

Julkisivu lounaaseen sisäpihalle 1:200

- 1 Rappaus
- 2 Puupaneeli
- 3 Lasi
- 4 Luonnonkivisokkeli



A-TALO

TOWNHOUSE

B-TALO

T Ö Ö L Ö N T U L L I N K A T U



Mariankatu 8 C 10 www.arkhmv.fi
00170 Helsinki tel +358 9 6126670
Finland fax +358 9 61266720
Arkkitehtitoimisto H M V Oy
Huuhtanen Metsähonkala Viherkoski

A-talon sisäpihan julkisivu ja town-
house leikkaus 1:200

- 1 Rappaus
- 2 Puupaneeli
- 3 Lasi
- 4 Luonnonkivisokkeli



A-TALO


TOWNHOUSE

T Ö Ö L Ö N T U L L I N K A T U



Mariankatu 8 C 10 www.arkhmv.fi
00170 Helsinki tel +358 9 6126670
Finland fax +358 9 61266720
Arkkitehtitoimisto H M V Oy
Huuhtanen Metsähonkala Viherkoski

Leikkaus A-talon porrashuoneesta 1:200




T Ö Ö L Ö N T U L L I N K A T U



Mariankatu 8 C 10
00170 Helsinki
Finland
www.arkhmv.fi
tel +358 9 6126670
fax +358 9 61266720
Arkkitehtitoimisto H M V Oy
Huuhtanen Metsähonkala Viherkoski

Leikkaus 1:200



T Ö Ö L Ö N T U L L I N K A T U




Mariankatu 8 C 10
00170 Helsinki
Finland
www.arkhmv.fi
tel +358 9 6126670
fax +358 9 61266720
Arkkitehtitoimisto H M V Oy
Huuhtanen Metsähonkala Viherkoski



Ilmakuvasovitus

Aluleikkaus 1:400



T Ö Ö L Ö N T U L L I N K A T U




Mariankatu 8 C 10
00170 Helsinki
Finland

www.arkhmv.fi
tel +358 9 6126670
fax +358 9 61266720

Arkkitehtitoimisto H M V Oy
Huuhtanen Metsähonkala Viherkoski

1h+kt 27,5 m²




2h+kt 40,0 m²




Malliasuntopohjat 1:100

4h+kt+s 83,5 m²



3h+kt+s 59,0 m²



T Ö Ö L Ö N T U L L I N K A T U



Mariankatu 8 C 10
00170 Helsinki
Finland
www.arkhmv.fi
tel +358 9 6126670
fax +358 9 61266720
Arkkitehtitoimisto H M V Oy
Huuhtanen Metsähonkala Viherkoski



Ilmakuvasovitus




Julkisivuote1:100

T Ö Ö L Ö N T U L L I N K A T U



Mariankatu 8 C 10
00170 Helsinki
Finland
www.arkhmv.fi
tel +358 9 6126670
fax +358 9 61266720
Arkkitehtitoimisto H M V Oy
Huuhtanen Metsähonkala Viherkoski



A-TALOSSA KAKSI
POISTUMISTIETÄ
KERROSTASOILTA

2. kerroksessa
muutama asunto,
joista pelastus
vetotikkaalla

pelastusauton
nostopaikka

Kerroksissa 3.-6. asuntojen
varatie parvekkeelta, pelastusauto
nostaa kadun puolelta.
2. kerroksessa pelastus
vetotikkaalla

B-TALOSSA 3.-6. KERROKSEN
ASUNNOISTA VARATIED PARVEKKEIDEN
TAI VARATIEIKKUNOIDEN KAUTTA
TÖÖLÖNTULLINKADUN SUUNTAAN,
RAKENNUKSEN KAAKON PUOLEISELLE
SIVULLE JA RAKENNUKSEN
LOUNAISPÄÄTYYN

pelastusauton
nostopaikka

3.-6. kerroksissa asunnot
yhdistetty, nosto varatieikkunan
kautta. 2. kerroksessa pihan
puoleisissa asunnoissa poistuminen
vetotikkaalla tai kahteen suuntaan
poistumisportaan kautta.

pelastusauton
nostopaikka

6. kerroksessa asunnot yhdistetty,
nosto varatieikkunan kautta.
Alapuolisissa asunnoissa kerroksissa
3.-5. pelastus vetotikkaalla
(ylimmän tason korkeus maan
pinnasta noin 9,5 m)

pelastusauton
nostopaikka

TÖÖLÖNTULLINKATU

Mariankatu 8 C 10
00170 Helsinki
Finland

www.arkhmv.fi
tel +358 9 6126670
fax +358 9 61266720

Arkkitehtitoimisto H M V Oy
Huutaniemi Metsähonkala Viherkoski

hmv



Näkymä sisäpihalta

T Ö Ö L Ö N T U L L I N K A T U



Mariankatu 8 C 10
00170 Helsinki
Finland
www.arkhmv.fi
tel +358 9 6126670
fax +358 9 61266720
Arkkitehtitoimisto H M V Oy
Huuhtanen Metsähonkala Viherkoski

Töölöntullinkatu

tavoite	10 000 kem2	Tehokkuus, e: Kerrosluku: 6 Autopaikat	tarve: Laskentakaava: 1 ap / 135 k-m2
Kerrosalan sallitut ylitykset: ulkos. 250 mm ylittävä osuus, porrashuoneen 20 m2 ylittävä osuus			

A-talo

Brutto- ja kerrosalat:		asunnot	liiketilat	autopaikkojen lukumäärä
	brm2	kem2	kem2	
K2	276,5	0,0	0,0	
K1	460,0	0,0	73,5	
1. krs.	838,5	562,0	0,0	
2. krs.	826,5	699,0	0,0	
3. krs.	843,5	767,0	0,0	
4. krs.	843,5	767,0	0,0	
5. krs.	843,5	767,0	0,0	
6. krs.	823,0	747,0	0,0	
yht:	5755,0	4309,0	73,5	32

yhteensä	5755,0	4309,0	73,5	4382,5	32
----------	--------	--------	------	--------	----

Huoneistoalat: <i>ks. huoneistoluettelo</i> asunnot			
yhteensä:	45,9 (kp-ala)	79	3624,0
liiketila			65,0
Huoneistoala yhteensä:			3689,0
htm2/kem2:	0,842		
brm2/htm2:	1,560		

B-talo

Brutto- ja kerrosalat:		asunnot	liiketila	autopaikkojen lukumäärä
	brm2	kem2	kem2	
K1	574,0	99,5	0,0	
1. krs.	902,5	633,0	0,0	
2. krs.	925,0	797,5	0,0	
3. krs.	911,0	854,5	0,0	
4. krs.	911,0	854,5	0,0	
5. krs.	911,0	854,5	0,0	
6. krs.	889,5	834,5	0,0	
yht:	6024,0	4928,0	0,0	37

yhteensä	6024,0	4928,0	0,0	4928,0	37
----------	--------	--------	-----	--------	----

Huoneistoalat: <i>ks. huoneistoluettelo</i> asunnot			
yhteensä:	53,2 (kp-ala)	79	4200,0
kaavan mukaiset yhteistilat:			
Huoneistoala yhteensä:			4200,0
htm2/kem2:	0,852		
brm2/htm2:	1,434		

townhouse

Brutto- ja kerrosalat:		asunnot	liiketila	autopaikkojen lukumäärä
	brm2	kem2	kem2	
K1	212,5	206,5	0,0	
1. krs.	212,5	206,5	0,0	
2. krs	212,5	206,5	0,0	
yht:	637,5	619,5	0,0	5

yhteensä	637,5	619,5	0,0	619,5	5
----------	-------	-------	-----	-------	---

Huoneistoalat: <i>ks. huoneistoluettelo</i> asunnot			
yhteensä:	88,5 (kp-ala)	6	531,0
työtilat:			0,0
kaavan mukaiset yhteistilat:			
Huoneistoala yhteensä:			531,0
htm2/kem2:	0,857		
brm2/htm2:	1,201		

	brm2	kem2	huoneistoala	autopaikat tarve
yht.	12416,5	9930,0	8420,0	74
htm2/kem2:	0,848			
brm2/htm2:	1,475			

Töölöntullinkatu

A-talo

Huoneistoalat:

A	2h+kt+s	50,0	1.krs	
A	2h+kt+s	47,5	1.krs	
A	2h+kt	39,0	1.krs	
A	1h+kt+alk	31,5	1.krs	
A	2h+kt	40,0	1.krs	
A	1h+kt	27,5	1.krs	
A	2h+kt	40,0	1.krs	
A	1h+kt+alk	33,0	1.krs	
A	1h+kt+alk	33,0	1.krs	
A	1h+kt+alk	33,0	1.krs	
A	5h+kt+s	89,0	1.krs	463,5 1.krs
A	3h+kt+s	63,5	2.krs	
A	2h+kt+s	47,5	2.krs	
A	2h+kt	39,0	2.krs	
A	1h+kt+alk	31,5	2.krs	
A	3h+kt+s	61,0	2.krs	
A	4h+kt+s	77,5	2.krs	
A	2h+kt	40,0	2.krs	
A	1h+kt	27,5	2.krs	
A	2h+kt	40,0	2.krs	
A	1h+kt+alk	33,0	2.krs	
A	1h+kt+alk	33,0	2.krs	
A	1h+kt+alk	33,0	2.krs	
A	3h+kt+s	59,0	2.krs	522,0 2.krs
A	2h+kt+s	51,0	3.krs	
A	2h+kt+s	43,0	3.krs	
A	2h+kt	39,0	3.krs	
A	1h+kt+alk	31,5	3.krs	
A	3h+kt+s	64,0	3.krs	
A	3h+kt+s	76,5	3.krs	
A	4h+kt+s	77,5	3.krs	
A	2h+kt	40,0	3.krs	
A	1h+kt	27,5	3.krs	
A	2h+kt	40,0	3.krs	
A	1h+kt+alk	33,0	3.krs	
A	1h+kt+alk	33,0	3.krs	
A	1h+kt+alk	33,0	3.krs	
A	3h+kt+s	59,0	3.krs	597,0 3.krs
A	2h+kt	51,0	4.krs	
A	2h+kt	43,0	4.krs	
A	2h+kt+s	39,0	4.krs	
A	1h+kt+alk	31,5	4.krs	
A	3h+kt+s	64,0	4.krs	
A	3h+kt+s	76,5	4.krs	
A	4h+kt+s	77,5	4.krs	
A	2h+kt	40,0	4.krs	
A	1h+kt	27,5	4.krs	
A	2h+kt	40,0	4.krs	
A	1h+kt+alk	33,0	4.krs	
A	1h+kt+alk	33,0	4.krs	
A	1h+kt+alk	33,0	4.krs	
A	3h+kt+s	59,0	4.krs	597,0 4.krs
A	2h+kt	51,0	5.krs	
A	2h+kt	43,0	5.krs	
A	2h+kt+s	39,0	5.krs	
A	1h+kt+alk	31,5	5.krs	
A	3h+kt+s	64,0	5.krs	
A	3h+kt+s	76,5	5.krs	
A	4h+kt+s	77,5	5.krs	
A	2h+kt	40,0	5.krs	
A	1h+kt	27,5	5.krs	
A	2h+kt	40,0	5.krs	
A	1h+kt+alk	33,0	5.krs	
A	1h+kt+alk	33,0	5.krs	
A	1h+kt+alk	33,0	5.krs	
A	3h+kt+s	59,0	5.krs	597,0 5.krs
A	2h+kt	51,0	6.krs	
A	2h+kt	43,0	6.krs	
A	2h+kt+s	39,0	6.krs	
A	2h+kt+s	46,0	6.krs	
A	5h+kt+s	109,0	6.krs	
A	4h+kt+s	77,5	6.krs	
A	2h+kt	40,0	6.krs	
A	1h+kt	27,5	6.krs	
A	2h+kt	40,0	6.krs	
A	1h+kt+alk	33,0	6.krs	
A	1h+kt+alk	33,0	6.krs	
A	1h+kt+alk	33,0	6.krs	
A	3h+kt+s	59,0	6.krs	580,0 6.krs

Yhteensä 79 asuntoa 3624,0 h-m2 k-pinta-ala 45,87

Huoneistojakauma

1h+kt	6
1h+kt+alk	23
2h+kt	21
2h+kt+s	9
3h+kt+s	13
4h+kt+s	5
5h+kt+s	2
yhteensä	79

B-talo

Huoneistoalat:

B	1h+kt	28,0	K.krs	
B	3h+kt+s	59,5	K.krs	87,5 K krs
B	5h+kt+s	86,5	1.krs	
B	3h+kt+s	67,5	1.krs	
B	1h+kt+alk	32,0	1.krs	
B	2h+kt+s	47,0	1.krs	
B	1h+kt+alk	37,5	1.krs	
B	1h+kt+alk	31,0	1.krs	
B	2h+kt+s	44,0	1.krs	
B	1h+kt	26,5	1.krs	
B	1h+kt+alk	35,5	1.krs	
B	1h+kt+alk	31,0	1.krs	
B	2h+kt+s	45,0	1.krs	
B	2h+kt+s	44,0	1.krs	527,5 1.krs
B	5h+kt+s	86,5	2.krs	
B	3h+kt+s	67,5	2.krs	
B	1h+kt+alk	32,0	2.krs	
B	2h+kt+s	47,0	2.krs	
B	1h+kt+alk	37,5	2.krs	
B	1h+kt+alk	31,0	2.krs	
B	2h+kt+s	44,0	2.krs	
B	4h+kt+s	83,5	2.krs	
B	2h+kt+s	48,5	2.krs	
B	1h+kt	26,5	2.krs	
B	1h+kt+alk	35,5	2.krs	
B	1h+kt+alk	31,0	2.krs	
B	2h+kt+s	45,0	2.krs	
B	2h+kt+s	58,5	2.krs	674,0 2.krs
B	3h+kt+s	57,5	3.krs	
B	2h+kt+s	51,0	3.krs	
B	1h+kt+alk	32,0	3.krs	
B	4h+kt+s	95,5	3.krs	
B	1h+kt+alk	31,0	3.krs	
B	2h+kt+s	45,0	3.krs	
B	3h+kt+s	58,5	3.krs	
B	1h+kt+alk	31,0	3.krs	
B	2h+kt+s	44,0	3.krs	
B	4h+kt+s	83,5	3.krs	
B	3h+kt+s	73,5	3.krs	
B	2h+kt+s	53,0	3.krs	
B	4h+kt+s	76,5	3.krs	732,0 3.krs
B	3h+kt+s	57,5	4.krs	
B	2h+kt+s	51,0	4.krs	
B	1h+kt+alk	32,0	4.krs	
B	4h+kt+s	95,5	4.krs	
B	1h+kt+alk	31,0	4.krs	
B	2h+kt+s	45,0	4.krs	
B	3h+kt+s	58,5	4.krs	
B	1h+kt+alk	31,0	4.krs	
B	2h+kt+s	44,0	4.krs	
B	4h+kt+s	83,5	4.krs	
B	3h+kt+s	73,5	4.krs	
B	2h+kt+s	53,0	4.krs	
B	4h+kt+s	76,5	4.krs	732,0 4.krs
B	3h+kt+s	57,5	5.krs	
B	2h+kt+s	51,0	5.krs	
B	1h+kt+alk	32,0	5.krs	
B	4h+kt+s	95,5	5.krs	
B	1h+kt+alk	31,0	5.krs	
B	2h+kt+s	45,0	5.krs	
B	3h+kt+s	58,5	5.krs	
B	1h+kt+alk	31,0	5.krs	
B	2h+kt+s	44,0	5.krs	
B	4h+kt+s	83,5	5.krs	
B	3h+kt+s	73,5	5.krs	
B	2h+kt+s	53,0	5.krs	
B	4h+kt+s	76,5	5.krs	732,0 5.krs
B	3h+kt+s	57,5	6.krs	
B	2h+kt+s	51,0	6.krs	
B	1h+kt+alk	32,0	6.krs	
B	4h+kt+s	95,5	6.krs	
B	1h+kt+alk	31,0	6.krs	
B	2h+kt+s	45,0	6.krs	
B	3h+kt+s	58,5	6.krs	
B	1h+kt+alk	31,0	6.krs	
B	2h+kt+s	44,0	6.krs	
B	4h+kt+s	83,5	6.krs	
B	5h+kt+s	109,5	6.krs	
B	4h+kt+s	76,5	6.krs	715,0 6.krs

Yhteensä 79 asuntoa 4200,0 h-m2 k-pinta-ala 53,16

Huoneistojakauma	
1h+kt	3
1h+kt+alk	22
2h+kt	0
2h+kt+s	24
3h+kt+s	14
4h+kt+s	13
5h+kt+s	3
yhteensä	79

townhouse

Huoneistoalat:

C	4h+kt+s	98,0	
C	4h+kt+s	98,0	
C	4h+kt+s	98,0	
C	3h+kt+s	79,0	
C	3h+kt+s	79,0	
C	3h+kt+s	79,0	

Yhteensä 6 asuntoa 531,0 h-m2 k-pinta-ala 88,50

yht.	164	8355,0	50,95
------	-----	--------	-------

Huoneistojakauma	
1h+kt	9
1h+kt+alk	45
2h+kt	21
2h+kt+s	33
3h+kt+s	30
4h+kt+s	21
5h+kt+s	5
yhteensä	164