



PUJISTOLANTIE

VL

YK  
41118

19

10984 m2

117 AP

10 AP

II  
2400

+24,50  
+20,90

+27,00

29 AP

AITA H=1800 MM

AITA H=2000 MM

VSS-1

TAI RAK

LE

RAKENNUSKORJUSKERROSALA	1. KRS	2. KRS	TAL-RAK	YHT
NYKYINEN	1.877 M2	583 M2	43 M2	2.513 M2
RAKENNETTAVA	207 M2	-	-	207 M2
YHTEENSÄ	2.084 M2	583 M2	43 M2	2.720 M2
RAKENNUSKORJUS				2.400 M2

KERROSALA	1. KRS	2. KRS	TAL-RAK	YHT
NYKYINEN	1.886 M2	602 M2	43 M2	2.531 M2
RAKENNETTAVA	207 M2	-	-	207 M2
YHTEENSÄ	2.093 M2	602 M2	43 M2	2.738 M2

KOKONAISALA	1. KRS	2. KRS	TAL-RAK	YHT
NYKYINEN	1.886 M2	602 M2	43 M2	2.531 M2
RAKENNETTAVA	207 M2	-	-	207 M2
YHTEENSÄ	2.093 M2	602 M2	43 M2	2.738 M2

TILAVUUS	YHT
NYKYINEN	11.525 M3
RAKENNETTAVA	-
YHTEENSÄ	11.525 M3

**YK** KIRKKOJEN JA MUIDEN SEURAKUNNALLISTEN  
RAKENNUSTEN KORTTELIALUE.

AUTOPAIKKAVAATIMUS 150 AP  
TOTEUTUNEITA AUTOPAKKOJA 155 AP

VESI- JA VIEMÄRILAITTEET JA -JOHDOT ON ESITETTY  
LVI-SUUNNITELMISSA.

SÄHKÖJOHDOT JA VALAISINPYLVÄÄT ON ESITETTY  
SÄHKÖSUUNNITELMISSA.

ISTUTUKSET JA PINTAMATERIAALIT ON ESITETTY  
VIHERSUUNNITELMASSA.

RAKENNUS VARUSTETAAN KONEELLISELLA TULO- JA  
POISTOILMAVAIHDOLLA LÄMMÖNTALTEENOTOLLA.

RAKENNUKSEN PALOLUOKKA P1

#### VÄESTÖNSUOJALASKELMA

SUOJALUOKKA		S1
SUOJATILATARVE		
KERROSALA	2449,0 m2 x 1%	24,5 m2
KERROSALA	88,0 m2 x 2%	1,8 m2
HENKILÖMÄÄRÄ	28,3 : 0,75	35

VARSINAINEN SUOJATILA	26,3 m2
SULKUTELTIA	2,5 m2
IV-LAITTEISTO IVL-145	1,5 m2
KUIVAKÄYMÄLÄT	1,4 m2
YHTEENSÄ	31,7 m2

SUOJAHUONEITA 1 KPL  
NORMAALIAJAN ILMANVAIHTO TEHDÄÄN  
IV-SUUNNITELMIEN MUKAAN.  
NORMAALIAJAN KÄYTTÖ: HÄLÖKUNNAN SOSIAALITILAT

VARUSTUS  
VESISÄILIÖT VS-1  
LASKENNALLINEN SUOJASSA SÄILYTETTÄVÄN VEDEN  
MÄÄRÄ: 28,3 x 40 l = 1050 l  
JÄTEASTIAT 28,3 x 15 l = 365 l

VALMIUSILANTEeseen SIIRRYTTÄESSÄ PURETAAN:  
- KEVYET VÄLISEINÄT  
- SOSIAALITILAJEN VESIKALUSTEET  
- VÄESTÖNSUOJAN NORMAALIAJAN OVI

Helsingin kaupungin  
rakennusvalvontavirasto

28. 04. 2009

Helsingfors stads  
byggnadstillsynsverk

41-1147-09-5

arkkitekhti

MUUTOS  
Esikokousohjelma  
Helsingin rukoushuone  
Pulstalanle 1  
00760 Helsinki

pöytäkirja  
41118-19

501

asemapiirustus

1:500

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

10.09.2008

Leena Laitinen, arkkitehti

ark

arkkitehti o y  
abc defghijklmnopqrstuvwxyz abc defghijklmnopqrstuvwxyz abc defghijklmnopqrstuvwxyz  
lehtinen miettunen

Visamäentie 35, 13100 Hämeenlinna, (03) 421 5270