

<p>YLEISET LAATUKRITEERIT</p>	<p>KAIKISSA YLLÄPITOLUOKISSA (A-C) TULEE VÄLITTÖMÄSTI RYHTYÄ TOIMENPITEISIIN VAARAA AIHEUTTAVIEN PUUTTEIDEN POISTAMISEKSI.</p> <p>Vaaraa aiheuttavia puutteita ovat puutteet, jotka aiheuttavat väylän käyttäjälle kaatumis-, putoamis-, törmäämis-, liukastumis-, myrkytys-, allergia- tai takertumisvaaran. Mikäli puutteen poistaminen välittömästi ei ole mahdollista tulee puutteen ympäristö suojata niin, ettei siitä aiheudu vaaraa liikkujalle.</p> <p>Vaaraa aiheuttavia puutteita ovat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • yli 2 senttimetriä suuri pinnan jyrkkä epätasaisuus esimerkiksi irronnut tai puuttuva laatta tai kivi tai muuten pinnasta koholla oleva tai painunut laatta • halkaisijaltaan yli 10 cm ja yli 2 cm syvä jyrkkäreunainen reikä • pituussuuntainen yli 3 cm leveä halkeama • kaatumisvaaran aiheuttava liukkaus • vapaan kulkukorkeuden alle ulottuva kasvillisuus – minimikorkeus jalankulun reiteillä 2,5 metriä ja pyöräteillä 3 metriä talvihoidettavilla reiteillä, muilla reiteillä 2,2 m <p>Lisäksi hiekoitushiekka tulee olla poistettu 30.4 mennessä ylläpitoluokasta riippumatta kaikista portaista ja portaisiin liittyvistä luiskista (sääolosuhteet huomioiden).</p> <p>YLEISET, KAIKISSA YLLÄPITOLUOKISSA (A-C) NOUDATETTAVAT LAATUVAATIMUKSET TALVIKAUDELLE JA KESÄKAUDELLE:</p> <p>TALVIKAUDELLE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Välittömästi aurauksen jälkeen kulkupinnan tulee olla puhdas irtolumesta. Saman ylläpitoluokan kohteet tulee pitää yhdenmukaisessa kunnossa. • talvihoidolla ei saa muuttaa kulkupinnan suunnitelman mukaista sivukaltevuutta • ylläpitoluokan laatukriteerit koskevat myös suojateiden keskisaarekkeita ja suojatien kulkupintaa, linja-autopysäkkejä ja portaita • Lumen lähisiirto ja poiskuljetus: Lunta ei saa kasata edes tilapäisesti linja-autopysäkillä, liikennevalon painonapin alle, portaissa tai luiskissa käsijohteen alle, liikkumisesteisen p-paikoille tai niiltä jalkakäytävälle johtavalla kulkureitillä. Kevättalvella jalankulkijoille liukastumisvaaran aiheuttavat, sulavat lumikasat on poistettava välittömästi. <p>KESÄKAUDELLE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • päällyste- ja laattavaurioiden korjaustyön laatutasovaatimus: paikattu kohta tai korjattu laatta saa poiketa korkeintaan 5 mm kulkupinnan tasosta • hoitotoimenpiteet eivät saa muuttaa suunnitelman mukaista sivu- tai pituuskaltevuutta • kasvillisuuden hoito: kasvillisuus ei saa estää käsijohteen tai painonapin käyttämistä, opasteiden ja liikennemerkkien havaittavuutta eikä penkkien käytettävyyttä. Kasvillisuutta on vuosittain hoidettava siten, että kulkuväylän suunnitelman mukainen vapaa leveys toteutuu. 																		
<p>ERIKOISTASON LAATUKRITEERIT (Yleisten laatukriteerien lisäksi noudatettavat)</p>	<p>ERIKOISTASON LAATUKRITEERIT KULKUPINNOILLA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erikoistason laatukriteerejä sovelletaan niillä katu- ja viheralueiden reiteillä, jotka alueellisissa esteettömyyssuunnitelmissa on luokiteltu erikoistason reiteiksi. <table border="1" data-bbox="475 1727 1505 2152"> <thead> <tr> <th>TALVIHOITO</th> <th>Kriteeri</th> <th>Toimenpide- ja voimassaoloaika</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kuivan lumen auraus</td> <td>3 cm</td> <td>toimenpideaika 4 h, voimassa klo 4-21 ja klo 7 mennessä</td> </tr> <tr> <td>Sohjon poisto</td> <td>2 cm</td> <td>toimenpideaika 4 h, voimassa klo 4-21 ja klo 7 mennessä</td> </tr> <tr> <td>Polanteen poisto</td> <td>epätasaisuus / uran syvyys 2 cm</td> <td>toimenpideaika 1 vrk, voimassa ma- pe</td> </tr> <tr> <td>Polanteen poisto</td> <td>suojateillä reunakiven viereen muodostuva polanne kynnys(> 2cm)</td> <td>toimenpideaika 1 vrk, voimassa ma- pe</td> </tr> <tr> <td>Liukkauden torjunta</td> <td>pitävä pinta koko väylän leveydellä ja pituudella</td> <td>toimenpideaika 2 h tarpeen syntyisestä, voimassa 4-21</td> </tr> </tbody> </table>	TALVIHOITO	Kriteeri	Toimenpide- ja voimassaoloaika	Kuivan lumen auraus	3 cm	toimenpideaika 4 h, voimassa klo 4-21 ja klo 7 mennessä	Sohjon poisto	2 cm	toimenpideaika 4 h, voimassa klo 4-21 ja klo 7 mennessä	Polanteen poisto	epätasaisuus / uran syvyys 2 cm	toimenpideaika 1 vrk, voimassa ma- pe	Polanteen poisto	suojateillä reunakiven viereen muodostuva polanne kynnys(> 2cm)	toimenpideaika 1 vrk, voimassa ma- pe	Liukkauden torjunta	pitävä pinta koko väylän leveydellä ja pituudella	toimenpideaika 2 h tarpeen syntyisestä, voimassa 4-21
TALVIHOITO	Kriteeri	Toimenpide- ja voimassaoloaika																	
Kuivan lumen auraus	3 cm	toimenpideaika 4 h, voimassa klo 4-21 ja klo 7 mennessä																	
Sohjon poisto	2 cm	toimenpideaika 4 h, voimassa klo 4-21 ja klo 7 mennessä																	
Polanteen poisto	epätasaisuus / uran syvyys 2 cm	toimenpideaika 1 vrk, voimassa ma- pe																	
Polanteen poisto	suojateillä reunakiven viereen muodostuva polanne kynnys(> 2cm)	toimenpideaika 1 vrk, voimassa ma- pe																	
Liukkauden torjunta	pitävä pinta koko väylän leveydellä ja pituudella	toimenpideaika 2 h tarpeen syntyisestä, voimassa 4-21																	

jatkoa.. ERIKOISTASON LAATUKRITEERIT (Yleisten laatukriteerien lisäksi noudatettavat)	TALVIHOITO	Kriteeri	Toimenpide- ja voimassaoloaika
	Lumen lähisiirto	riittävä kulkuleveys (1.5 m) turvattava	1 vrk
	Hiekoitushiekan poisto	15.4. mennessä	2 viikkoa (säävaraus huomioiden)
	Talvihoidettavilla erikoistason reiteillä istuimille taattava pääsy vähintään 50 metrin välein, lisäksi istuimen päähän on varmistettava vähintään 90 cm leveä, lumesta vapaa tila.		
	KESÄHOITO	Kriteeri	Toimenpide- ja voimassaoloaika
Puhtaanapito	Märät lehdet, lasinsirpaleet, irtoesineet	2 kertaa viikossa	
Kasvillisuuden leikkaus	Vapaa korkeus ja suunnitelman mukainen vapaa leveys on turvattava	aina voimassa	
Kasvillisuuden hoito, pensaat ja istutukset	Vapaa korkeus ja suunnitelman mukainen vapaa leveys on turvattava	31.5 mennessä	
Penkkien eteen muodostuvat, käytöstä aiheutuvat, painumat on tasattava viikoittain erikoistason reiteillä ja alueilla.			
PERUSTASON LAATUKRITEERIT (Yleisten laatukriteerien lisäksi noudatettavat)	PERUSTASON LAATUKRITEERIT Perustason laatuvaatimuksia sovelletaan niillä katu- ja viheralueiden reiteillä, jotka alueellisissa esteettömyyssuunnitelmissa on luokiteltu perustason reiteiksi.		
TALVIHOITO	Kriteeri	Toimenpide- ja voimassaoloaika	
Kuivan lumen aeraus	5 cm	toimenpideaika 4 h, voimassa klo 4-21 ja klo 7 mennessä	
Sohjon poisto	3 cm	toimenpideaika 4 h, voimassa klo 4-21 ja klo 7 mennessä	
Polanteen poisto	epätasaisuus / uran syvyys 3 cm	toimenpideaika 3 vrk, voimassa ma-pe	
Polanteen poisto	suojateillä reunakiven viereen muodostuva polanne kynnyksen (> 2cm)	toimenpideaika 3 vrk, voimassa ma-pe	
Liukkauden torjunta	pitävä pinta koko väylän leveydellä ja pituudella.	toimenpideaika 3 h, klo 10 mennessä, voimassa klo 4-21	
Lumen lähisiirto	riittävä kulkuleveys 1.8 m turvattava	1 vrk	
Hiekoitushiekan poisto	30.4. mennessä	2 viikkoa (säävaraus huomioiden)	
Talvihoidettavilla perustason reiteillä istuimille taattava pääsy vähintään 250 metrin välein, lisäksi istuimen päähän on varmistettava vähintään 90 cm leveä, lumesta vapaa tila.			
KESÄHOITO	Kriteeri, jonka ylittyessä toimenpide on viimeistään aloitettava ja josta toimenpideaika alkaa	Toimenpide- ja voimassaoloaika	
Puhtaanapito	Märät lehdet, lasinsirpaleet, irtoesineet	kerran viikossa	
Kasvillisuuden leikkaus	vapaa korkeus ja 1,8 m:n vapaa leveys on turvattava	aina voimassa	
Kasvillisuuden hoito, pensaat ja istutukset	vapaa korkeus ja 1,8 m:n vapaa leveys on turvattava	31.5 mennessä	
Penkkien eteen muodostuvat, käytöstä aiheutuvat, painumat on tasattava kuukausittain perustason reiteillä ja alueilla.			

<p>TARKASTUS-TOIMINTA / Käyttökunnon varmistaminen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Vaaraa aiheuttavien puutteiden osalta tarkastustoiminta on jokapäiväisten hoitotoimenpiteiden suorittamiseen liittyvää toimintaa. Vaaraa aiheuttavista puutteista on välittömästi ilmoitettava vastuutaholle. • Kevyen liikenteen väylien kulkupintojen päällysteiden, laatoitusten ja kiveysten sekä mahdollisen erotusraidan kunto tarkastetaan kerran vuodessa hiekoitushiekan poiston yhteydessä. • Kevyen liikenteen väylien kulkupintojen puhtautta, kuntoa ja turvallisuutta seurataan puhtaanapito- ja muiden ylläpitotoimien yhteydessä • Talvella kulkupintojen kuntoa tarkkaillaan hoitotoimenpiteiden yhteydessä.
<p>TOIMENPIDEAJAT</p>	<p>Toimenpideaika alkaa, kun ylläpitäjä on saanut tiedon puutteesta ylläpidon tarkastustoiminnassa tai hoitotoimenpiteiden yhteydessä tehtyjen havaintojen perusteella. Asukkaan ilmoituksen tai tontinomistajan ilmoitusvelvollisuuden perusteella saatujen puutteiden osalta toimenpideaika alkaa, kun tietojen paikkansapitävyys todetaan ensin maastossa.</p> <p>Mikäli vaaraa aiheuttavaa puutetta ei voida heti korjata, on siitä varoitettava tienkäyttäjiä asianmukaisesti onnettomuuksien ehkäisemiseksi. Suojaustoimenpiteissä huomioidaan esteettömyys. Vaaraa aiheuttavien puutteiden suojaus- tai korjaustoimenpiteet käynnistetään viimeistään seuraavan työvuoron aikana.</p>
<p>PUUTTEIDEN KIRJAAMINEN ja niistä raportointi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • laatukriteerit alittavien puutteiden kirjaaminen • painumat ja päällystevauriot, jotka toistaiseksi eivät heikennä väylän käytettävyyttä, mutta joiden kehittymistä tulee seurata
<p>VUOSISOPIMUKSEEN KUULUVAT YLLÄPITO-TOIMENPITEET (urakkaohjelmassa esitettävät asiat)</p>	<p>Vuosisopimukseen kuuluviin ylläpito- ja hoitotoimenpiteisiin kuuluvat katujen ja viheralueiden rakenteiden ja päällysteiden ylläpitotyöt pois lukien kiinteistötekniistä isännöintiä vaativien rakenteiden hoito ja kunnostus (esimerkiksi meluseinien, tukimuurien katosten, valvontakameroiden, savuhälyttimien, alikulkujen tuulettimien yms. hoito ja kunnostus). Päällysteiden ylläpitotöistä vuosisopimukseen eivät kuulu uudelleenpäällystystyöt. Vuosisopimukseen kuulumattomat työt tilataan erillistilauksilla.</p> <p>Kevyen liikenteen kulkupintojen osalta vuosisopimukseen kuuluvia ylläpitotöitä ovat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • yksittäinen tai pienialainen rakenneaurion korjaus • paikallisten painumien korjaus • paikallisten reunakivi- ja tukivaurioiden korjaus • kestopäällysteiden hoito • päällysteiden paikalliset vauriokorjaukset • ylläpitoluonteiset paikalliset tasausjyrsinnät • pintavaurioiden korjaus, päällystehalkeamat, kansistojen nostot / laskut • sorateiden ylläpito, sorastus ja tasaus • pölynsidonta, suolaus • rikkakasvien torjunta katualueella • talvihoito