

## HELSINKI

|                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MISSÄ VAATIMUSTA SOVELLETAAN</b><br><br><b>RAKENNEOSAN TEHTÄVÄ JA TOIMINNAN YLEINEN KUVAUS</b> | <b>Vaatimusta sovelletaan esteettömiin erikoistason leikkipuistoihin ja leikkiapaikkoihin.</b>                                                                                                                                      |
|                                                                                                   | <b>Leikkipuiston tulee olla:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sellaisessa kunnossa, että leikkivälineiden käyttäminen on turvallista</li> <li>• sellaisessa kunnossa, että liikkuminen siellä on turvallista</li> </ul> |
| <b>TUOTEVAATIMUKSEN SOVELTAMINEN</b>                                                              | VHT05, 14 Leikkiin tarkoitetut välineet ja rakenteet<br>VHT05, 13 Kalusteet ja varusteet<br>L1 (Leikkipuistot) hoitoluokka<br><br>SuRaKu ohjekortti 6: leikkipaikat<br>RT 89-10749. Ulkoleikkipaikat                                |

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>YLEISET LAATUKRITEERIT</b> | <p><b>KAIKISSA YLLÄPITOLUOKISSA (A-C) TULEE VÄLITTÖMÄSTI RYHTYÄ TOIMENPITEISIIN VAARAA AIHEUTTAVIEN PUUTTEIDEN POISTAMISEKSI.</b></p> <p><b>Vaaraa aiheuttavia puutteita ovat puutteet, jotka aiheuttavat väylän käyttäjälle kaatumis-, putoamis-, törmäämis-, liukastumis-, myrkytys-, allergia- tai takertumisvaaran. Mikäli puutteen poistaminen välittömästi ei ole mahdollista tulee puutteen ympäristö suojata niin, ettei vaaraa aiheudu.</b></p> <p>Vaaraa aiheuttavia puutteita ovat esimerkiksi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• rikkinäisen kalusteen, varusteen tai leikkivälineen aiheuttama loukkaantumisvaara</li> <li>• kalusteiden, varusteiden tai leikkivälineiden asennusten puutteellisuuden aiheuttama vahingoittumisvaara väylällä liikkuvalle</li> <li>• kulkupintojen kaatumisvaaran aiheuttavat puutteet</li> <li>• puisen kalusteen tai leikkivälineen pinnan tikkuisuus, maalatusta istuimesta lohkeileva maalipinta tai metallisen istuimen pinnan epätasaisuus tai ruosteisuus</li> <li>• rikkinäisen käsijohteen? (vai kaiteen kuten SURAKU ohjekortissa on) aiheuttama loukkaantumisvaara väylällä liikkuvalle</li> <li>• vapaan kulkukorkeuden alle ulottuva kasvillisuus vapaan kulkukorkeuden alle ulottuva kasvillisuus – minimikorkeus 2,2 m</li> <li>• piikkiset kasvit kulkureitin varrella tai leikkivälineiden välittömässä läheisyydessä (erityisesti näkövammaiset lapset)</li> <li>• käsijohteen käyttämisen estyminen ylikasvaneen kasvillisuuden vuoksi</li> <li>• puutteellisen värikontrastin tai varoittavan tai ohjaavan kuvion tunnistettavuus kalusteessa tai varusteessa, josta aiheutuu näkövammaiselle onnettomuusvaara</li> </ul> |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**ERIKOISTASON  
LAATUKRITEERIT  
(Yleisten laatukriteerien  
lisäksi noudatettavat)**

**ERIKOISTASON LEIKKIPUISTOJEN JA LEIKKIPAikkojen LAATUKRITEERIT**

Erikoistason laatukriteerejä sovelletaan leikkipuistoissa ja leikkipaikoilla, jotka ovat alueellisissa esteettömyyssuunnitelmissa luokiteltu erikoistason leikkipuistoiksi ja leikkipaikoiksi.

Erikoistason leikkipuistoille ja –paikoille on laadittava leikkivälineitä koskeva tarkastus- ja ylläpitosuunnitelma SFS-EN 1176-7 standardin mukaisesti. Tarkastus- ja ylläpitosuunnitelmassa on huomioitava seuraavat laatukriteerit valmistajan antamisen ohjeiden lisäksi.

Leikkipuiston kulkureiteillä noudatetaan sekä talvi- että kesähoidon osalta samoja laatuvaatimuksia kuin erikoistason kulkupinnoilla.

| KESÄHOITO                    | Kriteeri                                                                                | Toimenpide- ja voimassaoloaika                |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Leikkivälineet               | Leikkivälineitä rajaavien alueiden erottuminen muista toiminnoista                      | 31.5. mennessä                                |
|                              | Leikkivälineiden välillä olevat kulkuväylät riittävän kovat ja puhtaat                  | Pinnan tiiveys, toimenpideaika ? vrk          |
| Leikkivälineet               | Kontrastiväri ei ole riittävä                                                           | 31.5. mennessä                                |
| Liukumäki                    | Liukumäen laskeutumisalustan painuminen siten, ettei lapsi liu'ukaan turvalustalle      | Painumien tasaus viikoittain                  |
|                              | Liukumäen alaosa lähtevän kontrastivärillä merkityn reitin kontrastivärin heikentyminen | 5 vrk, voimassa ma-pe                         |
| Hiekkalaatikko               | Reunan kontrastiväri ei ole riittävä                                                    | 31.5. mennessä                                |
| Hiekkalaatikko, puhtaanapito | Mahalaudan käytön estyminen likaantuneisuuden vuoksi                                    | Päivittäin                                    |
| Hiekkalaatikko, puhtaanapito | Hiekkaleikkialueen reunat eivät erotu selkeästi irtoaineksen vuoksi                     | Päivittäin                                    |
| Keinut                       | Keinujen sijaintipaikan rajan kontrastiväri on kulunut                                  | Toimenpideaika 31.5 mennessä / 5 vrk, arkisin |
| Keinut                       | Keinujen tolppien kontrastiväri ei ole riittävä                                         | Toimenpideaika 31.5 mennessä / 5 vrk, arkisin |
| Keinut                       | Ketjuja suojaava muovi rikki                                                            | Toimenpideaika 3 vrk, arkisin                 |
| Keinut, puhtaanapito         | Käytön estävä kalusteiden likaantuneisuus                                               | toimenpideaika 1 vrk, arkisin                 |
| Valaistus                    | Valaisimet likaisia tai rikki                                                           | toimenpideaika 1 vrk, arkisin                 |
| Luisat                       | Suojareunusten, varoittavan merkinnän tai käsijohteen kontrastiväri ei ole riittävä     | 31.5. mennessä                                |
| Leikkimökki                  | Oven tai alustan värikontrasti ei ole riittävä                                          | Toimenpideaika 31.5 mennessä                  |
| Leikkimökki / leikkikatos    | Leikkimökin maapohjan painuminen kuopalle, tasoero >20 mm                               | Viikoittain                                   |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                     |                                                                          |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Lisäksi erikoistason esteettömien leikkipuistojen ja leikkipaikkojen ylläpidossa noudatetaan seuraavia laatuksiteerejä:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                     |                                                                          |
|  | <b>KESÄHOITO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Kriteeri</b>                                                     | <b>Toimenpide- ja voimassaoloaika</b>                                    |
|  | Opasteet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Opasteen tekstin korkeuden tulee olla 1400 – 1600 mm                | 31.5. mennessä                                                           |
|  | Opasteet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Opasteen teksti on kulunut tai opasteen teksti ei erotu taustastaan | toimenpideaika 5 vrk, arkisin                                            |
|  | Opasteet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Pistekirjoitus on irronnut                                          | Toimenpideaika 5 vrk, arkisin                                            |
|  | Opasteet, puhtaanapito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Pistekirjoitus tai leikkivälineen kuvasymboli on likainen           | Toimenpideaika 5 vrk, arkisin                                            |
|  | Opasteet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Leikkivälineen kuvasymboli on irronnut                              | Toimenpideaika 5 vrk, arkisin                                            |
|  | Aidat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Aita rikki                                                          | Toimenpideaika 3 vrk                                                     |
|  | Aidat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Portin salpa rikki                                                  | Toimenpideaika 1 vrk                                                     |
|  | Aidat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Maanpinnan painuminen aidan alta aiheuttaen aukon                   | 31.5. mennessä                                                           |
|  | Kalusteet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Kasvillisuus estää pyörätuolilla pääsyn kalusteiden luo             | Toimenpideaika 15.5 mennessä                                             |
|  | Kalusteet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Penkkien käsinojat rikki /kalusteen rikkoutuminen                   | Toimenpideaika 3 vrk, arkisin                                            |
|  | Kalusteet, puhtaanapito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Käytön estävä kalusteiden likaantuneisuus                           | toimenpideaika 1 vrk, arkisin                                            |
|  | Vesiaihe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Vesiaiheen reunan värikontrasti ei ole riittävä                     | Toimenpideaika 31.5 mennessä                                             |
|  | Vesiaihe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kahluualtaan pohja on epätasainen                                   | Kuluvan kesäkauden aikana                                                |
|  | Ajonestoportit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Varoitettava alue rikki tai kontrasti ei ole riittävä               | Toimenpideaika 31.5 mennessä                                             |
|  | Kasvillisuuden hoito, pensaat ja istutukset                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Kasvillisuuden aiheuttama siitepöly                                 | Kasvillisuuden niittäminen, kitkeminen tai leikkaaminen ennen pölytystä. |
|  | Kulkupinnat, puhtaanapito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Märät lehdet, lasinsirpaleet, irtoesineet                           | 2 kertaa viikossa                                                        |
|  | Rikkoutuneen kalusteen tai varusteen suojaus- tai korjaustoimenpiteet käynnistetään viimeistään seuraavan työvuoron aikana.<br>Penkkien eteen muodostuvat, käytöstä aiheutuvat, painumat tasataan viikoittain erikoistason leikkipuistoissa ja leikkipaikoilla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                     |                                                                          |
|  | <b>TARKASTUS-TOIMINTA / Käyttökunnon varmistaminen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                     |                                                                          |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Vaaraa aiheuttavien puutteiden osalta tarkastustoiminta on jokapäiväisten hoitotoimenpiteiden suorittamiseen liittyvää toimintaa. Vaaraa aiheuttavista puutteista on välittömästi ilmoitettava vastuutaholle.</li> <li>Kalusteiden, varusteiden ja kulkupintojen puhtautta, kuntoa ja turvallisuutta seurataan puhtaanapito- ja muiden ylläpitotoimien yhteydessä</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                     |                                                                          |
|  | <b>TOIMENPIDEAJAT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                     |                                                                          |
|  | Toimenpideaika alkaa, kun ylläpitäjä on saanut tiedon puutteesta ylläpidon tarkastustoiminnassa tai hoitotoimenpiteiden yhteydessä tehtyjen havaintojen perusteella. Asukkaan ilmoituksen tai tontinomistajan ilmoitusvelvollisuuden perusteella saatujen puutteiden osalta toimenpideaika alkaa, kun tietojen paikkansapitävyys todetaan ensin maastossa.<br><br>Mikäli vaaraa aiheuttavaa puutetta ei voida heti korjata, on siitä varoitettava tienkäyttäjiä asianmukaisesti onnettomuuksien ehkäisemiseksi. Suojaustoimenpiteissä huomioidaan esteettömyys.<br><br>Vaaraa aiheuttavien puutteiden suojaus- tai korjaustoimenpiteet käynnistetään viimeistään seuraavan työvuoron aikana. |                                                                     |                                                                          |

**PUUTTEIDEN  
KIRJAAMINEN**

- tarkastuksista pidetään tarkastus- tai huoltopäiväkirjaa
- päiväkirjaan kirjataan myös laatukriteerit alittavat puutteet ja toimenpiteet puutteiden korjaamiseksi