

HELSINKI

MISSÄ VAATIMUSTA SOVELLETAAN RAKENNEOSAN TEHTÄVÄ JA TOIMINNAN YLEINEN KUVAUS	Vaatimusta sovelletaan kevyen liikenteen kulkureiteillä oleviin opaslaattoihin. Opaslaattoja on sekä varoittavia että ohjaavia. Opaslaattoja käytetään ainoastaan esteettömyyden erikoistason alueilla. Opaslaatat. Varoittava laatta Ohjaava laatta 5 5 25 100 5 5 25 100									
TUOTEVAATIMUKSEN SOVELTAMINEN	Viittaus alueurakoinnin yleisen tehtäväluettelon litteroihin, joita tuotevaatimus koskee: 1220 (1200 Auraus) Auraus, jalkakäytävät, kevyen liikenteen väylät 1240 Sohjon poisto, ajoradat, kevyen liikenteen väylät, pihat 1310 (1300 Polanteen poisto) Pinnan tasoaus (polanteen poisto) 1410 (1400 Lumen poisto ja siirto) Lumen lähisiirto 1620 (1600 Pölynsidonta ja hiekoitushiekan poisto) Hiekoitushiekan poisto, kadut, kentät, pihat 2600 Puistokäytävien ja kenttien hoito 3110 (3100 Katu-, piha-, yms alueiden puhtaanapito) Katualueiden puhtaanapito 5320 (5300 Rakenteiden kunnossapito) Kiveyksien ja laatoitusten korjaustyöt sekä VHT05 kesähoidon osalta									
ERIKOISTASON LAATUKRITEERIT	ERIKOISTASON LAATUKRITEERIT OPASLAATTOJEN OSALTA Erikoistason laatukriteerejä sovelletaan niillä katu- ja viheralueiden reiteillä, jotka alueellisissa esteettömyyssuunnitelmissa on luokiteltu erikoistason reiteiksi. Talvihoidon laatukriteerit opaslaatoilla ovat samat kuin kevyen liikenteen kulkureitillä, jolla opaslaatoitettu alue sijaitsee. Talvihoitotoimenpiteissä edellytetään varovaisuutta, ettei opaslaatan ohjaava tai varoittava kuvio vaurioidu. Opaslaatoitetun sulanapitojärjestelmän toimivuus varmistetaan. Hiekoitushiekka on poistettava niin hyvin, että varoitus- tai ohjauskuvion tunnistettavuus ei vaarannu. Hiekoitushiekan poiston yhteydessä pinta pestään värikontrastin varmistamiseksi. <table><tr><th>KESÄHOITO</th><th>Kriteeri</th><th>Toimenpide- ja voimassaoloaika</th></tr><tr><td>Kiveyksien ja laatoitusten korjaustyöt</td><td>Irronnut tai pinnasta kohollaan oleva opaslaatta yli 2 cm</td><td>toimenpiteisiin puutteen poistamiseksi ryhdytään välittömästi</td></tr><tr><td>Puhtaanapito</td><td>Märät lehdet, lasinsirpaleet, irtoesineet</td><td>5 vrk, ma-pe</td></tr></table>	KESÄHOITO	Kriteeri	Toimenpide- ja voimassaoloaika	Kiveyksien ja laatoitusten korjaustyöt	Irronnut tai pinnasta kohollaan oleva opaslaatta yli 2 cm	toimenpiteisiin puutteen poistamiseksi ryhdytään välittömästi	Puhtaanapito	Märät lehdet, lasinsirpaleet, irtoesineet	5 vrk, ma-pe
KESÄHOITO	Kriteeri	Toimenpide- ja voimassaoloaika								
Kiveyksien ja laatoitusten korjaustyöt	Irronnut tai pinnasta kohollaan oleva opaslaatta yli 2 cm	toimenpiteisiin puutteen poistamiseksi ryhdytään välittömästi								
Puhtaanapito	Märät lehdet, lasinsirpaleet, irtoesineet	5 vrk, ma-pe								
TARKASTUS-TOIMINTA/ Käyttökunnon varmistaminen	- Vaaraa aiheuttavien puutteiden osalta tarkastustoiminta on jokapäiväisten hoitotoimenpiteiden suorittamiseen liittyvää toimintaa. Vaaraa aiheuttavista puutteista on välittömästi ilmoitettava vastuutaholle. - Opaslaattojen puhtaus, kunto ja havaittavuus tarkastetaan puhtaanapitotoimien ja muiden ylläpitotoimien yhteydessä									

TOIMENPIDEAJAT	Toimenpideaika alkaa, kun ylläpitäjä on saanut tiedon puutteesta ylläpidon tarkastustoiminnassa tai hoitotoimenpiteiden yhteydessä tehtyjen havaintojen perusteella. Asukkaan ilmoituksen tai tontinomistajan ilmoitusvelvollisuuden perusteella saatujen puutteiden osalta toimenpideaika alkaa, kun tietojen paikkansapitävyys todetaan ensin maastossa. Mikäli vaaraa aiheuttavaa puutetta ei voida heti korjata, on siitä varoitettava tienkäyttäjiä asianmukaisesti onnettomuuksien ehkäisemiseksi. Suojaustoimenpiteissä huomioidaan esteettömyys. Vaaraa aiheuttavien puutteiden suojaus- tai korjaustoimenpiteet käynnistetään viimeistään seuraavan työvuoron aikana.
PUUTTEIDEN KIRJAAMINEN	• laatukriteerit alittavat puutteet kirjataan
VUOSISOPIMUKSEEN KUULUVAT YLLÄPITO-TOIMENPITEET (urakkaohjelmassa esitettävät asiat)	Vuosisopimukseen kuuluviin ylläpito- ja hoitotoimenpiteisiin kuuluvat katujen ja viheralueiden rakenteiden ja päällysteiden ylläpitotyöt pois lukien kiinteistötekniistä isännöintiä vaativien rakenteiden hoito ja kunnostus. Päällysteiden ylläpitotöistä vuosisopimukseen eivät kuulu uudelleenpäällystystyöt. Vuosisopimukseen kuulumattomat työt tilataan erillistilauksilla. Opaslaattojen osalta vuosisopimukseen kuuluvia ylläpitotöitä ovat: • yksittäinen tai pienialainen rakenneaurion korjaus • paikallisten painumien korjaus • talvihoito • yksittäisten opaslaattojen korvaaminen uusilla, vastaavilla laatoilla (jos kontrasti tai pintakuvion tunnistettavuus on heikentynyt)