



Helsingin kaupunki
Rakennusvirasto

**ALA-MALMIN
LUONNONHOITOSUUNNITELMA
VUOSILLE 2010–2019**



**Helsingin kaupungin rakennusvirasto
Katu- ja puisto-osasto 2009**

1. JOHDANTO

Ala-Malmin aluesuunnitelma hyväksyttiin 12.3.2009 yleisten töiden lautakunnassa ohjeellisena noudatettavaksi. Ala-Malmin luonnonhoitosuunnitelma on aluesuunnitelman mukainen. Aluesuunnitelman laadinnan aikana käytiin laaja vuorovaikutus alueen asukkaiden ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Saatua palautetta on käytetty hyväksi luonnonhoitosuunnitelmaa laadittaessa. Aluesuunnitelmassa on esitetty luonnonympäristön eli metsien ja avointen alueiden kuten maatalousalueiden ja niittyjen tila. Mm. kuvaukset alueen maisemasta, ulkoilu- ja virkistyskäytöstä, kaavoituksesta, metsien kasvupaikoista, puustosta, maatalousalueista, niityistä ja Helsingin ympäristökeskuksen selvittämistä luonnon arvokohteista löytyvät aluesuunnitelmasta. Luonnon monimuotoisuuden huomioon ottaminen on myös kuvattuna aluesuunnitelmassa.

Ala-Malmin aluesuunnitelmassa esitetään alueittaiset tavoitteet luonnonhoitoon. Ne ohjaavat luonnonhoitosuunnitelman kuviokohtaisia toimenpiteitä. Tästä syystä luonnonhoitosuunnitelmaa tulee tarkastella yhdessä aluesuunnitelman kanssa. Aluesuunnitelman lisäksi luonnonhoidon toimenpiteitä ohjaavat vuonna 2007 valmistuneet rakennusviraston laatimat Helsingin kaupungin luonnonhoidon linjaukset.

Luonnonhoitosuunnitelma on toteutustason suunnitelma. Siinä kuvataan kuvioittain toteutettavat luonnonhoitotoimenpiteet kuten hakkuut, hoitotoimenpiteet ja niitot aikatauluineen. Luonnonhoitotoimenpiteet tehdään katu- ja puisto-osaston laatiman luonnonhoidon työohjeen mukaisesti. Hoitotoimenpiteiden toteutus aloitetaan vuoden 2010 aikana. Tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavat toiskertaiset toimenpiteet tullaan päivittämään rakennusviraston metsätietojärjestelmässä olevaan luonnonhoitosuunnitelmaan ennen alueen toista hoitokierrosta.

Luonnonhoitosuunnitelma on laadittu rakennusviraston katu- ja puisto-osaston suunnittelutoimistossa. Ala-Malmin aluesuunnitelma ja luonnonhoitosuunnitelma on nähtävillä rakennusviraston asiakaspalvelussa ja internetsivuilla osoitteessa www.hkr.fi. Molemmat suunnitelmat on tehnyt luonnonhoidon suunnitteluvastaava, metsänhoitaja Tiina Saukkonen, jolta voi tarvittaessa kysyä lisätietoja (email: tiina.saukkonen@hel.fi tai p. 09-310 38508).

Helsingissä 22.12.2009

2. SUUNNITTELUALUE

Suunnittelualueeseen kuuluvat Ala-Malmi, Malmin lentokentän länsiosa sekä pääradan itäpuolinen Tapanila. Suunnittelualueena olevan kaupunkialueen koko on vajaa neljä neliökilometriä ja se käsittää 175 ha viheralueita. Luonnonhoidon alueita on 147 ha, josta 72 ha on metsiä ja 75 ha maatalousalueita tai niittyjä. Luonnonhoidon alueita käytetään pääasiassa ulkoiluun. Metsillä on myös merkitystä suojavyöhykkeinä liikenneväyliltä, kuten Kehä I:ltä, tulevien päästöjen torjunnassa. Maisemallisesti merkittävä ja ulkoilijoiden eniten suosima Longinojan alue on myös luononarvioiltaan arvokas pienvesikohde.



KUVIOLUETTELO

Metsätietojärjestelmä: Tforest

Kunta 91 Helsinki, Alue 154, Lohko 206, Metsäsuunnitelma 206, ALA-MALMI

Suunnittelija 2008 Tiina Saukkonen, Inventoija 2007 Antti Kurkaa

Tforest -puuston laskenta tehty 17.12.2009

1	Pinta-ala:	0.08						
	Kasvupaikka:	Tuore kangas		Pääpuulaji:	Raita			
	Puusto:	<i>Puulaji</i>	<i>Ikä</i>	<i>Ppa</i>	<i>Rluku</i>	<i>Lpm</i>	<i>Pituus</i>	<i>Til</i>
			<i>v</i>	<i>m2/ha</i>	<i>r/ha</i>	<i>cm</i>	<i>m</i>	<i>m3/ha</i>
		Haapa	37	2	60	18	12	9
		Raita	37	14	560	18	12	79
	Lisätiedot:	C3 Suojametsä.						
	Lisätiedot:	Tontteihin rajautuva reunapuusto on haapaa ja raitaa.						
		Tavoite: Elinvoimainen suojametsä						
		Toimenpide: Ei hoitotoimenpiteitä tällä suunnitelmakaudella.						
2	Pinta-ala:	0.14						
	Kasvupaikka:	Tuore kangas		Pääpuulaji:	Haapa			
	Puusto:	<i>Puulaji</i>	<i>Ikä</i>	<i>Ppa</i>	<i>Rluku</i>	<i>Lpm</i>	<i>Pituus</i>	<i>Til</i>
			<i>v</i>	<i>m2/ha</i>	<i>r/ha</i>	<i>cm</i>	<i>m</i>	<i>m3/ha</i>
		Rauduskoivu	42	2	50	20	18	12
		Haapa	42	9	310	20	18	77
		Harmaaleppä	42	2	80	20	18	19
		Pihlaja	37	3	380	9	10	12
		Pihlaja	22		390	8	9	8
		Tuomi	32		590	8	9	12
	Toimenpiteet:	<i>Toimenpide</i>		<i>Kiireellisyys</i>	<i>Vuosi</i>			
		Harvennus		Heti				
		Mekaaninen raivaus		Heti				
	Lisätiedot:	C1.2 Lähivirkistysmetsä. Tuomia.						
	Kuvaus:	Niittyä reunustava puusto on haapavaltaista lehtisekametsää.						
		Tavoite: Elinvoimainen suojametsä.						

Toimenpide: Puusto harvennetaan ja kuviolla tehdään pienpuuston hoito vaahteraa suosien.

3	Pinta-ala:	0.42	
	Kasvupaikka:	Lehtomainen kangas	Pääpuulaji:
	Toimenpiteet:	<i>Toimenpide</i>	<i>Kiireellisyys Vuosi</i>
		Rauduskoivun istutus	Heti
		Tammen istutus	Heti
		Vaahteran istutus	Heti
		Mekaaninen raivaus	Heti
		Laikkumätästys	Heti
		Mekaanis-kemiallinen perkaus	2009-2013
		Taimikonhoito	2014-2018
	Lisätiedot:	C3 Suojametsä.	
	Kuvaus:	Niittyalue on kasvanut umpeen vadelmaa ja muuta rehevää kasvillisuutta. Pusikon seassa on muutamia yksittäisiä haavan ja rauduskoivun taimia.	
		Tavoite: Umpeen kasvanut niitty muutetaan suojametsäksi jalopuuistutuksin.	
		Toimenpide: Vadelmat ja muu rikkakasvillisuus raivataan. Yksittäiset haavan ja rauduskoivun taimet säästetään. Maanpinta laikutetaan ja se istutetaan. Tammea ja vaahteraa istutetaan ryhmittäin 5 tainta/ryhmä. Tammiryhmiä 10 kpl, vaahteraryhmiä 5 kpl, ryhmien välit istutetaan rauduskoivulle tyomaan riittävää tiheyttä jalopuutaimikkoon. Taimikon istutustiheys on 2000 tainta/ha. Tammen ja vaahteran taimet suojataan jyrssiöillä. Taimikon perkaus tehdään 2 v istutuksen jälkeen ja edelleen seuraavalla hoitokaudella, koska kasvupaikka on erittäin rehevä.	

4	Pinta-ala:	0.09					
	Kasvupaikka:	Tuore kangas	Pääpuulaji: Rauduskoivu				
	Puusto:	<i>Puulaji</i>	<i>Ikä</i>	<i>Ppa</i>	<i>Rluku</i>	<i>Lpm</i>	<i>Pituus</i>
			<i>v</i>	<i>m2/ha</i>	<i>r/ha</i>	<i>cm</i>	<i>m</i>
		Rauduskoivu	37	11	280	22	21
		Haapa	37	2	60	22	21
							<i>Til</i>
							<i>m3/ha</i>

Raita	37	2	60	22	21	22
Rauduskoivu	17		290	7	7	4
Haapa	17		390	7	7	5
Vaahtera	17		290	7	7	4

Toimenpiteet: *Toimenpide* *Kiireellisyys* *Vuosi*
Harvennus *Heiti*

Lisätiedot: C3 Suojametsä. Vaahteroita.

Kuvaus: Rauduskoivuvaltainen lehtisekametsä on tiheäkasvuinen.

Tavoite: Elinvoimainen suojametsä.

Toimenpide: Kuviolla tehdään harvennushakkuu.

5	Pinta-ala:	0.30					
	Kasvupaikka:	Tuore kangas		Pääpuulaji:	Rauduskoivu		
	Puusto:	<i>Puulaji</i>	<i>Ikä</i>	<i>Ppa</i>	<i>Rluku</i>	<i>Lpm</i>	<i>Pituus</i>
			<i>v</i>	<i>m2/ha</i>	<i>r/ha</i>	<i>cm</i>	<i>m</i>
		Rauduskoivu	37	18	470	22	21
							<i>Til</i>
							<i>m3/ha</i>
	Rauduskoivu						169
	Toimenpiteet:	<i>Toimenpide</i> <i>Kiireellisyys</i> <i>Vuosi</i>					
		Harvennus <i>Heiti</i>					
	Lisätiedot:	C3 Suojametsä.					
	Kuvaus:	Tonttien ja tien välissä kasvaa tiheä rauduskoivikko.					
		Tavoite: Elinvoimainen suojametsä.					
		Toimenpide: Rauduskoivikko harvennetaan 25 % puuston pohjapinta-alasta.					

6	Pinta-ala:	0.23					
	Kasvupaikka:	Lehtomainen kangas		Pääpuulaji:	Vaahtera		
	Puusto:	<i>Puulaji</i>	<i>Ikä</i>	<i>Ppa</i>	<i>Rluku</i>	<i>Lpm</i>	<i>Pituus</i>
			<i>v</i>	<i>m2/ha</i>	<i>r/ha</i>	<i>cm</i>	<i>m</i>
		Haapa	67	6	160	22	23
		Vaahtera	67	14	370	22	23
		Muu lehtipuu	12		250	5	5
		Vaahtera	12		250	5	5
		Rauduskoivu	67	10	240	23	22
							<i>Til</i>
							<i>m3/ha</i>
							65
							153
							1
							1
							99

Toimenpiteet:	<i>Toimenpide</i> Harvennus Pienpuuston hoito	<i>Kiireellisyys</i> Het Het	<i>Vuosi</i>
Lisätiedot:	C3 Suojametsä. Vaahteroita.		
Kuvaus:	Kadun reunassa on kaksi erittäin kookasta vuosijalavaa, jotka ovat hyväkuntoisia. Kuviolla kasvaa tiheässä vaahteraa ja rauduskoivua.		
	Tavoite: Elinvoimainen suojametsä, jolla on myös maisemallista arvoa.		
	Toimenpide: Vuorijalavien alla, niiden latvuksiin kasvavat vaahterat poistetaan. Tiheää vaahteraa ja rauduskoivua harvennetaan. Ulkoilutien reunassa tehdään pienpuuston hoito.		

7	Pinta-ala:	0.12						
	Kasvupaikka:	Tuore kangas	Pääpuulaji:			Muu havupuu		
	Puusto:	<i>Puulaji</i>	<i>Ikä</i>	<i>Ppa</i>	<i>Rluku</i>	<i>Lpm</i>	<i>Pituus</i>	<i>Til</i>
			<i>v</i>	<i>m2/ha</i>	<i>r/ha</i>	<i>cm</i>	<i>m</i>	<i>m3/ha</i>
		Muu havupuu	27	27	2360	12	10	127
	Toimenpiteet:	<i>Toimenpide</i>	<i>Kiireellisyys</i>			<i>Vuosi</i>		
		Ensiharvennus	Heti					
	Lisätiedot:	C3 Suojametsä. Tuomia.						
	Kuvaus:	Meluvallin päälle on istutettu Serbiankuusta. Puusto on erittäin tiheää ja se on alkanut jo kärsiä valon puutteesta.						
		Tavoite: Elinvoimainen suojametsä.						
		Toimenpide: Serbiankuusikossa tehdään ensiharvennus.						

8	Pinta-ala:	0.04		
	Kasvupaikka:	Muu maa	Pääpuulaji:	
	Toimenpiteet:	<i>Toimenpide</i> Mekaaninen raivaus	<i>Kiireellisyys</i> 2014-2018	<i>Vuosi</i>
	Lisätiedot:	B4 Avoin alue ja näkymä.		
	Kuvaus:	Kadun mutkassa oleva näkemäalue on avointa.		

Tavoite: Liikenteen turvallisuutta ylläpitävä avoin näkemäalue.

Toimenpide: Alue raivataan avoimeksi hoitojakson 2015 alussa. Yksittäin kasvavat kookas raita ja pajupensas jätetään kasvamaan.

9	Pinta-ala:	0.04						
	Kasvupaikka:	Muu maa		Pääpuulaji:				
	Lisätiedot:	B3 Maisemaniitty ja laidunalue.						
	Kuvaus:	Maisemaniitty sijaitsee ulkoilutien luiskassa.						
		Tavoite: Maisemaniitty						
		Toimenpide: Niitty niitetään kerran kasvukaudessa. Niittojäte jätetään keräämättä.						

10	Pinta-ala:	0.29						
	Kasvupaikka:	Lehto	Pääpuulaji:		Vaahtera			
	Puusto:	<i>Puulaji</i>	<i>Ikä</i>	<i>Ppa</i>	<i>Rluku</i>	<i>Lpm</i>	<i>Pituus</i>	<i>Til</i>
			<i>v</i>	<i>m2/ha</i>	<i>r/ha</i>	<i>cm</i>	<i>m</i>	<i>m3/ha</i>
		Rauduskoivu	52	1	30	17	19	6
		Muu lehtipuu	52	1	60	17	19	12
		Vaahtera	52	12	550	17	19	104
		Muu lehtipuu	32	3	330	10	12	15
		Vaahtera	32	3	330	10	12	15
		Muu lehtipuu	17		1300	5	7	7
		Vaahtera	17		560	5	7	3
	Toimenpiteet:	<i>Toimenpide</i>			<i>Kiireellisyys</i>	<i>Vuosi</i>		
		Harvennus			Heti			
		Pienpuuston hoito			Heti			
	Lisätiedot:	Jalopuumetsä (Muu arvokas elinympäristö). C5 Arvometsä. Tuore lehto (Muu arvokas elinympäristö). Tuomia. Vaahteroita.						
	Kuvaus:	Lehdossa kasvaa luontaisesti syntynyt vaahterametsä. Puusto on paikoin aukkoista, paikoin hyvin tiheää. Metsiköllä on luontoarvoa metsälain muuna arvokkaana elinympäristönä. Se on tuoretta lehtoa ja jalopuumetsää. Osa metsiköstä rakennetaan pysäköintialueeksi, osa on tarkoitus säästää puustoisena osana tonttia.						

Tavoite: Elinvoimainen puistomainen jalopuumetsikkö, joka pyritään säilyttämään rakennettavan korttelin osana.

Toimenpide: Ennen toimenpiteen aloittamista tarkistetaan asemakaavassa rajatun puustoltaan säilytettävän tontin osan laajuus. Jäävässä vaahterametsikössä tehdään tiheiden puus-
 tokohtien harvennus (25 % pois puuston pohjapinta-alasta)
 vaahteraa suosien. Samalla tehdään pienpuuston hoito, jossa poistetaan mm. kaikki tuomipihlajat.

11	Pinta-ala:	0.06						
	Kasvupaikka:	Tuore kangas	Pääpuulaji:		Rauduskoivu			
	Puusto:	<i>Puulaji</i>	<i>Ikä</i>	<i>Ppa</i>	<i>Rluku</i>	<i>Lpm</i>	<i>Pituus</i>	<i>Til</i>
			<i>v</i>	<i>m2/ha</i>	<i>r/ha</i>	<i>cm</i>	<i>m</i>	<i>m3/ha</i>
		Rauduskoivu	32	11	630	15	15	74
		Hieskoivu	32	11	630	15	15	74
		Haapa	32	3	150	15	15	18
		Muu lehtipuu	32	3	150	15	15	18
		Hieskoivu	12		700	5	7	4
		Muu lehtipuu	12		700	5	7	4
		Haapa	47	1	20	23	20	9
	Toimenpiteet:	<i>Toimenpide</i>			<i>Kiireellisyys</i>	<i>Vuosi</i>		
		Ensiharvennus			Heti			
		Pienpuuston hoito			Heti			
	Lisätiedot:	C3 Suojametsä.						
	Kuvaus:	Kadun varressa oleva tiheä nuori koivikko rajautuu uuden rakennettavan tontin ja kadun väliselle vyöhykkeelle. Puustosta on tarkoitus kaavan mukaan säilyttää kadun reunassa kapea puustovyöhyke.						
		Tavoite: Elinvoimainen suoja- ja kadunvarsipuusto.						
		Toimenpide: Tulevaa tontinreunapuustoa valmennetaan rakentamista varten tekemällä kuviolla ensiharvennus ja pienpuuston hoito.						

12	Pinta-ala:	0.09					
	Kasvupaikka:	Tuore kangas	Pääpuulaji:		Rauduskoivu		
	Puusto:	<i>Puulaji</i>	<i>Ikä</i>	<i>Ppa</i>	<i>Rluku</i>	<i>Lpm</i>	<i>Pituus</i>
			<i>v</i>	<i>m2/ha</i>	<i>r/ha</i>	<i>cm</i>	<i>m</i>
		Rauduskoivu	27	5	220	18	18
							<i>m3/ha</i>
							45

Hieskoivu	27	3	130	18	18	27
Raita	27	2	90	18	18	18
Muu lehtipuu	9		990	4	6	4

Toimenpiteet: *Toimenpide* *Kiireellisyys* *Vuosi*
Harvennus *Heti*
Pienpuuston hoito 2009-2013

Lisätiedot: C3 Suojametsä.

Kuvaus: Pysäköintialueen ja pihojen välissä olevalla kapealla viher-
kaistaleella kasvaa ryhmittäin koivuja ja raitoja ojan reunassa.

Tavoite: Elinvoimainen suoja- ja reunapuusto.

Toimenpide: Puustoryhmien harvennus rauduskoivuja suosien
ja pienpuuston hoito.

13	Pinta-ala:	0.03					
	Kasvupaikka:	Muu maa		Pääpuulaji:			
	Lisätiedot:	B2 Käyttöniitty.					
	Kuvaus:	Pienialainen niitty.					
		Tavoite: Hoidettu käyttöniitty.					
		Toimenpide: Niittyalue niitetään kerran kasvukaudessa. Niitto- jätettä ei kerätä.					

14	Pinta-ala:	0.06					
	Kasvupaikka:	Tuore kangas		Pääpuulaji:	Raita		
	Puusto:	<i>Puulaji</i>	<i>Ikä</i>	<i>Ppa</i>	<i>Rluku</i>	<i>Lpm</i>	<i>Pituus</i>
			<i>v</i>	<i>m2/ha</i>	<i>r/ha</i>	<i>cm</i>	<i>m</i>
		Rauduskoivu	37	2	40	26	22
		Raita	32	16	410	22	19
		Vaahtera	32	1	70	14	18
	Lisätiedot:	C1.2 Lähivirkistysmetsä. Vaahteroita.					
	Kuvaus:	Lehtipuusekametsässä on eri-ikäisiä raitoja, rauduskoivuja ja vaahteroita.					
		Tavoite: Elinvoimainen lähivirkistysmetsä.					

Toimenpide: Ei hoitotoimenpiteitä tällä suunnitelmakaudella.

15	Pinta-ala:	0.02						
	Kasvupaikka:	Tuore kangas	Pääpuulaji:		Tuomi			
	Puusto:	<i>Puulaji</i>	<i>Ikä</i>	<i>Ppa</i>	<i>Rluku</i>	<i>Lpm</i>	<i>Pituus</i>	<i>Til</i>
			v	m2/ha	r/ha	cm	m	m3/ha
		Tuomi	12	2	110	14	11	8
		Muu lehtipuu	12	0	50	11	9	2
	Toimenpiteet:	<i>Toimenpide</i>			<i>Kiireellisyys</i>	<i>Vuosi</i>		
		Pienpuuston hoito			Heti			
	Lisätiedot:	C1.2 Lähivirkistysmetsä. Pähkinäpensas.						
	Kuvaus:	Ulkoilureittiä reunustava puustossa on tuomea ja pähkinää.						
		Tavoite: Elinvoimainen lähivirkistysmetsä.						
		Toimenpide: Kuviolla tehdään pienpuuston hoito pähkinää suosien.						

16	Pinta-ala:	0.15						
	Kasvupaikka:	Tuore kangas	Pääpuulaji:			Rauduskoivu		
	Puusto:	<i>Puulaji</i>	<i>Ikä</i>	<i>Ppa</i>	<i>Rluku</i>	<i>Lpm</i>	<i>Pituus</i>	<i>Til</i>
			v	m2/ha	r/ha	cm	m	m3/ha
		Rauduskoivu	37	25	680	22	22	249
	Toimenpiteet:	<i>Toimenpide</i>	<i>Kiireellisyys</i>			<i>Vuosi</i>		
		Harvennus	Heti					
	Lisätiedot:	C1.2 Lähivirkistysmetsä.						
	Kuvaus:	Varttunut rauduskoivikko.						
		Tavoite: Elinvoimainen lähivirkistysmetsä.						
		Toimenpide: Ei hoitotoimenpiteitä tällä suunnitelmakaudella.						

17	Pinta-ala:	0.04						
	Kasvupaikka:	Lehtomainen kangas	Pääpuulaji:		Raita			
	Puusto:	<i>Puulaji</i>	<i>Ikä</i>	<i>Ppa</i>	<i>Rluku</i>	<i>Lpm</i>	<i>Pituus</i>	<i>Til</i>
			v	m ² /ha	r/ha	cm	m	m ³ /ha

Raita	52	17	110	44	15	111
Metsälehmus	22	1	120	8	4	2
Pihlaja	22	2	500	8	8	9
Tuomi	22	0	100	8	6	2

Toimenpiteet:	<i>Toimenpide</i>	<i>Kiireellisyys</i>	<i>Vuosi</i>
	Maisemanhoito	Heti	
	Muun lehtipuun luontainen uudistaminen	Heti	

Lisätiedot: C1.2 Lähivirkistysmetsä. Tuomia.

Kuvaus: Lehtipuusekametsä on ei-ikäistä ja siinä on ylispuina vanhoja ja huonokuntoisia raitoja. Pensaskerroksessa on vuorijalavan ja vaahteran taimia.

Tavoite: Elinvoimainen lehtisekametsä, joka uudistuu vaihteittain jalopuille.

Toimenpide: Huonokuntoiset raidat kaadetaan ja niiden rungot jätetään kuvion keskelle lahoppuiksi. Oksat korjataan pois ja heketetaan. Toimenpiteen yhteydessä varotaan jalavan ja vaahteran taimia, joista annetaan kasvaa seuraavaa puusukupolvea.

18	Pinta-ala:	0.07					
	Kasvupaikka:	Tuore kangas	Pääpuulaji:		Metsälehmus		
	Puusto:	<i>Puulaji</i>	<i>Ikä</i>	<i>Ppa</i>	<i>Rluku</i>	<i>Lpm</i>	<i>Pituus</i>
			<i>v</i>	<i>m2/ha</i>	<i>r/ha</i>	<i>cm</i>	<i>m</i>
		Metsälehmus	27	18	850	17	10
		Tervaleppä	27	2	150	15	10
		Tuomi	27	1	170	10	8
	Toimenpiteet:	<i>Toimenpide</i>	<i>Kiireellisyys</i>		<i>Vuosi</i>		
		Harvennus	Het				
	Lisätiedot:	C1.2 Lähivirkistysmetsä. Metsälehmäksi. Tammia. Tuomia. Pähkinäpensas.					
	Kuvaus:	Varttunut istutettu metsälehmusmetsikkö on tiheäkasvuinen. Ulkoilutien reunassa on pähkinäpensaita ja tervaleppiä.					
		Tavoite: Elinvoimainen lähivirkistysalueen jalopuumetsä.					
		Toimenpide: Lehmusmetsikkö harvennetaan varovasti poistamalla 25 % sen pohjapinta-alasta. Poistettavat puut ovat					

valtapuuston alle jääneitä ja selvästi sen latvuksia painavia puita.

19

Pinta-ala:	0.25						
Kasvupaikka:	Tuore kangas		Pääpuulaji:	Tammi			
Puusto:	<i>Puulaji</i>	<i>Ikä</i>	<i>Ppa</i>	<i>Rluku</i>	<i>Lpm</i>	<i>Pituus</i>	<i>Til</i>
		<i>v</i>	<i>m2/ha</i>	<i>r/ha</i>	<i>cm</i>	<i>m</i>	<i>m3/ha</i>
	Tammi	27	18	850	17	10	86
	Metsälehmus	27	2	150	15	10	11
	Tuomi	27	1	170	10	8	5
Toimenpiteet:	<i>Toimenpide</i>			<i>Kiireellisyys</i>	<i>Vuosi</i>		
	Harvennus			Heti			
Lisätiedot:	C1.2 Lähivirkistysmetsä. Tammia. Tuomia. Pähkinäpensas.						
Kuvaus:	Istutettu tammimetsikkö on kasvanut nopeasti, nuorena liian harvassa, mistä syystä se on melko oksaista. Muutama tammista on jäänyt selvästi valtapuuston alle ja painaa valtapuiden latvuksia sivusta. Pensaskerroksessa kasvaa vuorijalavaa.						
	Tavoite: Elinvoimainen lähivirkistysalueen jalopuumetsä.						
	Toimenpide: Valtapuina olevien tammien alle jääneet yksittäiset, näitä latvustoa sivusta painavat tammet poistetaan. Eli harvennus on hyvin lievä. Alempaan latvuserrokseen annetaan kasvaa runkoja ja tammien alaoksia varjostavia jalavia ja muita lehtipuita.						

20

Pinta-ala:	0.01						
Kasvupaikka:	Muu metsätalousmaa		Pääpuulaji:				
Toimenpiteet:	<i>Toimenpide</i>			<i>Kiireellisyys</i>	<i>Vuosi</i>		
	Tammen istutus			Heti			
	Taimikonhoito			2009-2013			
Lisätiedot:	C1.2 Lähivirkistysmetsä.						
Kuvaus:	Avoin niittymäinen alue.						
	Tavoite: Edustava puistometsä, tammimetsikkö.						
	Toimenpide: Kuviolle istutetaan tammitaimikko metsitystaimin ja -tiheydellä. Taimet suojataan jyrsijöiltä. Taimikonhoitoon						

kuuluva heinätorjunta tehdään säännöllisesti.

21	Pinta-ala:	0.07					
	Kasvupaikka:	Tuore kangas		Pääpuulaji:	Raita		
	Puusto:	<i>Puulaji</i>	<i>Ikä</i>	<i>Ppa</i>	<i>Rluku</i>	<i>Lpm</i>	<i>Pituus</i>
			<i>v</i>	<i>m2/ha</i>	<i>r/ha</i>	<i>cm</i>	<i>m</i>
		Rauduskoivu	32	3	220	14	14
		Pihlaja	32	3	190	15	14
		Raita	32	16	1020	14	10
	Toimenpiteet:	<i>Toimenpide</i>			<i>Kiireellisyys</i>	<i>Vuosi</i>	
		Harvennus			Heti		
	Lisätiedot:	C1.2 Lähivirkistysmetsä.					
	Kuvaus:	Tiheässä raitametsikössä on yksittäisiä rauduskoivuja, muutama vaahtera ja pihlaja.					
		Tavoite: Elinvoimainen lähivirkistysmetsä.					
		Toimenpide: Kuviolla tehdään harvennushakkuu, jossa poistetaan lähes kaikki raidat, sillä ne ovat huonossa kunnossa.					
22	Pinta-ala:	0.05					
	Kasvupaikka:	Tuore kangas		Pääpuulaji:	Haapa		
	Puusto:	<i>Puulaji</i>	<i>Ikä</i>	<i>Ppa</i>	<i>Rluku</i>	<i>Lpm</i>	<i>Pituus</i>
			<i>v</i>	<i>m2/ha</i>	<i>r/ha</i>	<i>cm</i>	<i>m</i>
		Haapa	22	16	2280	10	10
		Pihlaja	22	2	330	10	10
		Raita	22	2	330	10	10
		Vaahtera	12		910	4	3
	Toimenpiteet:	<i>Toimenpide</i>			<i>Kiireellisyys</i>	<i>Vuosi</i>	
		Ensiharvennus			Heti		
	Lisätiedot:	C1.2 Lähivirkistysmetsä. Vaahteroita.					
	Kuvaus:	Pienialainen haapametsikkö on kallion juurella.					
		Tavoite: Elinvoimainen lähivirkistysmetsä.					
		Toimenpide: Haavikossa tehdään ensiharvennus, jossa poistetaan 33 % puuston pohjapinta-alasta. Myös nuori vaahtera-ryhmä harvennetaan.					

23	Pinta-ala: Kasvupaikka:	0.18 Muu maa	Pääpuulaji:	
	Lisätiedot:	B2 Käyttöniitty.		
	Kuvaus:	Kallioalueella on niittyä. Alueen ulkoilukäyttö on runsasta ja sillä on roskia. Niityllä on syreenipensaita.		
		Tavoite: Hoidettu käyttöniitty.		
		Toimenpide: Niitty niitetään kerran kasvukaudessa, että se pysyy avoimena.		
24	Pinta-ala: Kasvupaikka:	0.14 Kuivahko kangas	Pääpuulaji:	Haapa
	Puusto:	<i>Puulaji</i>	<i>Ikä</i>	<i>Ppa</i>
			<i>v</i>	<i>Rluku</i>
			<i>m2/ha</i>	<i>Lpm</i>
		Haapa	26	26
			1580	15
				16
				191
	Toimenpiteet:	<i>Toimenpide</i>	<i>Kiireellisyys</i>	<i>Vuosi</i>
		Harvennus	Heti	
	Lisätiedot:	C1.2 Lähivirkistysmetsä.		
	Kuvaus:	Varttunut haavikko rajautuu kallioon ja tontteihin. Puuston tiheys vaihtelee.		
		Tavoite: Elinvoimainen lähivirkistysalueen metsä.		
		Toimenpide: Haavikossa tehdään harvennushakkuu tiheakasuvisissa puustoryhmissä.		
25	Pinta-ala: Kasvupaikka:	0.11 Muu maa	Pääpuulaji:	
	Lisätiedot:	B2 Käyttöniitty.		
	Kuvaus:	Kallioalueen reunassa on niittymäinen alue, jolla kasvaa muutama syreeni ja ruusupensas sekä yksi iso vaahtera.		

Tavoite: Hoidettu käyttöniitty.

Toimenpide: Niittyalue niitetään kaksi kertaa kesässä siima-leikkurilla. Niittojätettä ei kerätä.

26

Pinta-ala:

Kasvupaikka:

Toimenpiteet:

Lisätiedot:

Kuvaus:

0.16

Muu maa

Toimenpide

Mekaanis-kemiallinen raivaus

Kiireellisyys

Hei

Vuosi

B2 Käyttöniitty.

Kartanopuiston pihapiirin puistometsässä on vanha kuusiaita ja muutama vaahtera sekä Terijoen salavia. Suurin osa alueesta on umpeen kasvavaa pihaniittyä.

Tavoite: Hoidettu kartanopuiston pihaniitty.

Toimenpide: Umpeen kasvanut niitty perataan ja raivataan. Tämän jälkeen aluetta aletaan hoitaa säännöllisesti niittäen koko niittyalueelta.

27

Pinta-ala:

Kasvupaikka:

Lisätiedot:

Kuvaus:

0.10

Muu metsätalousmaa

Toimenpide

Mekaanis-kemiallinen raivaus

Kiireellisyys

Hei

Vuosi

B3 Maisemaniitty ja laidunalue.

Avoimelle niittyalueelle rakennetaan uusi kevyen liikenteen väylä.

Tavoite: Hoidettu maisemaniitty.

Toimenpide: Uuden ulkoilureitin rakentamisen jälkeen aluetta hoidetaan kerran kesässä niittäen. Niittojätettä ei kerätä.

28

Pinta-ala:

Kasvupaikka:

Puusto:

0.13

Lehtomainen kangas

Puulaji

Haapa

Vaahtera

Metsälehmus

Rauduskoivu

Ikä

32

81

81

51

Ppa

21

4

2

4

Rluku

670

40

20

70

Lpm

20

34

34

27

Pituus

15

18

20

18

Til

142

31

17

32

Lisätiedot: C5 Arvometsä. Metsälehmuksia.

Kuvaus: Hienon lehtipuumetsikön keskelle rakennetaan uusi kevyen liikenteen väylä.

Tavoite: Säilyttää mahdollisimman monta jalopuuta kuviolla.

Toimenpide: Kookkaita vaahteroita ja metsälehmuksia pyritään säilyttämään kevyen liikenteen rakentamisen yhteydessä.

29	Pinta-ala:	0.19	
	Kasvupaikka:	Muu maa	Pääpuulaji:
	Toimenpiteet:	<i>Toimenpide</i>	<i>Kiireellisyys Vuosi</i>
		Saarnen istutus	2009-2013
		Mekaaninen raivaus	2009-2013
		Mekaaninen heinäntorjunta	2009-2013
	Lisätiedot:	C5 Arvometsä.	
	Kuvaus:	Umpeen kasvava pelto on rehevä ja tiheä.	
		Tavoite: Jalopuumetsikkö.	
		Toimenpide: Rehevän kasvupaikan suurruohot raivataan pois mekaanisesti ja sille istutetaan saarnimetsikkö. Taimikon mekaaninen heinäntorjunta tehdään alkuvuosina.	

30	Pinta-ala:	0.56					
	Kasvupaikka:	Lehtomainen kangas	Pääpuulaji: Rauduskoivu				
	Puusto:	<i>Puulaji</i>	<i>Ikä</i>	<i>Ppa</i>	<i>Rluku</i>	<i>Lpm</i>	<i>Pituus</i>
			<i>v</i>	<i>m2/ha</i>	<i>r/ha</i>	<i>cm</i>	<i>Til</i>
		Rauduskoivu	32	13	280	24	20
		Haapa	32	3	110	19	18
		Muu lehtipuu	32	2	50	24	17
		Haapa	12		1440	5	8
	Lisätiedot:	Puro (Muu arvokas elinympäristö). C5 Arvometsä. Rantametsä (Muu arvokas elinympäristö).					
	Kuvaus:	Longinojan varsi on lehtisekametsää, jossa on mm. rauduskoivua ja haapaa. Ojan etelärannalle rakennetaan uusi kevyen liikenteen väylä.					

Tavoite: Ojanvarsipuusto säilytetään mahdollisimman luonnonmukaisena.

Toimenpide: Puustoa suojataan uuden kevyen liikenteen reitin rakentamisen yhteydessä. Kevyen liikenteen väylän reunapuuston hoito tehdään reitin turvallisuuden ja näkymien ylläpitämiseksi.

31	Pinta-ala:	0.22						
	Kasvupaikka:	Lehtomainen kangas		Pääpuulaji:		Rauduskoivu		
	Puusto:	<i>Puulaji</i>	<i>Ikä</i>	<i>Ppa</i>	<i>Rluku</i>	<i>Lpm</i>	<i>Pituus</i>	<i>Til</i>
			<i>v</i>	<i>m2/ha</i>	<i>r/ha</i>	<i>cm</i>	<i>m</i>	<i>m3/ha</i>
		Rauduskoivu	57	12	180	29	22	117
		Haapa	37	4	70	28	18	33
		Raita	7	5	960	9	8	20

Lisätiedot: C3 Suojametsä. Vaahteroita.

Kuvaus: Aukkoiseen rauduskoivuvaltaiseen lehtipuusekametsään rakennetaan uusi kevyen liikenteen väylä.

Tavoite: Elinvoimainen suojametsä.

Toimenpide: Parhaimpia puita säästetään ryhmittäin uuden kevyen liikenteen reitin reunapuustoksi.

32	Pinta-ala:	0.16						
	Kasvupaikka:	Muu maa		Pääpuulaji:				

Lisätiedot: C3 Suojametsä.

Kuvaus: Peltoalueen reuna ja entinen pihapiiri on metsittymässä luontaisesti. Sillä on muutamia lehtipuita mm. yksi tiheäkasvuinen rauduskoivuryhmä, yksittäisiä tuomia ja seljoja.

Tavoite: Luontaisesti kasvava pellonreunapuusto.

Toimenpide: Kuviolla ei ole hoitotoimenpidetarvetta tällä suunnitelmajaksolla.

33	Pinta-ala:	0.08						
	Kasvupaikka:	Lehtomainen kangas		Pääpuulaji:		Tammi		
	Puusto:	<i>Puulaji</i>	<i>Ikä</i>	<i>Ppa</i>	<i>Rluku</i>	<i>Lpm</i>	<i>Pituus</i>	<i>Til</i>
			<i>v</i>	<i>m2/ha</i>	<i>r/ha</i>	<i>cm</i>	<i>m</i>	<i>m3/ha</i>

Rauduskoivu	27	3	210	14	17	26
Tammi	17	18	1660	12	12	102
Visakoivu	27	2	90	18	14	13

Lisätiedot: C5 Arvometsä. Tammia.

Kuvaus: Pihapiirin ja ojan väliselle alueelle rakennetaan uusi kevyen liikenteen väylä. Kuviolla on muutama nuori tammi ja mm. rauduskoivuja.

Tavoite: Osa puustosta pyritään säilyttämään.

Toimenpide: Mahdollisimman moni puista pyritään säilyttämään uuden kevyen liikenteen väylän reunapuustona.

34	Pinta-ala:	0.13					
	Kasvupaikka:	Lehtomainen kangas	Pääpuulaji:		Tervaleppä		
	Puusto:	<i>Puulaji</i>	<i>Ikä</i>	<i>Ppa</i>	<i>Rluku</i>	<i>Lpm</i>	<i>Pituus</i>
			<i>v</i>	<i>m2/ha</i>	<i>r/ha</i>	<i>cm</i>	<i>m</i>
		Tervaleppä	37	9	410	17	16
		Muu lehtipuu	37	4	180	17	16
		Muu lehtipuu	17	3	640	8	8
		Hieskoivu	57	1	10	24	22
		Haapa	57	0	10	24	23
	Toimenpiteet:	<i>Toimenpide</i>			<i>Kiireellisyys</i>	<i>Vuosi</i>	
		Harvennus			Heti		
	Lisätiedot:	C1.2 Lähivirkistysmetsä. Tuomia. Vaahteroita. Vuorijalavia. Pähkinäpensas.					
	Kuvaus:	Puistomaisessa lehtipuusekametsässä on tervaleppää, vuorijalavaa, rauduskoivua, tuomea ja pähkinää.					
		Tavoite: Elinvoimainen lähivirkistysmetsä, jossa kasvaa jalopuita.					
		Toimenpide: Kuviolla tehdään harvennus, jossa tehdään kasvutilaa tervalepille ja jalaville.					

35	Pinta-ala:	0.17	
	Kasvupaikka:	Muu maa	Pääpuulaji:
	Lisätiedot:	B2 Käyttöniitty.	

38

Pinta-ala:

Kasvupaikka:

0.17
Lehto

Pääpuulaji:

Vaahtera

Puusto:

<i>Puulaji</i>	<i>Ikä</i> <i>v</i>	<i>Ppa</i> <i>m2/ha</i>	<i>Rluku</i> <i>r/ha</i>	<i>Lpm</i> <i>cm</i>	<i>Pituus</i> <i>m</i>	<i>Til</i> <i>m3/ha</i>
Vaahtera	50	9	200	25	17	67
Rauduskoivu	60	4	40	35	20	33
Tuomi	50	3	110	20	13	17
Raita	40	2	70	20	13	12
Rauduskoivu	20		200	6	7	3
Pihlaja	20		200	5	7	2
Vaahtera	20		200	5	7	2

Lisätiedot:

C1.2 Lähivirkistysmetsä.

Kuvaus:

Pellon ja ulkoilureitin reunavyöhykkeellä olevan lehhtolaikun puuston on vanhaa lehtipuustoa, joka on osa vanhaa kulttuurimaisemaa. Vaahterat ja rauduskoivut ovat paikoin jo heikentyneet. Reitin reunassa on myös yksi vanha omenapuu Kuviolalla on myös nuorempaa lehtipuustoa.

Tavoite: Monikerroksinen ja elinvoimainen lehtipuumetsikkö.

Toimenpide: Huonokuntoiset vanhat lehtipuut poistetaan tarvittaessa. Osan kaadetuista puista voi jättää lahopuuksi kuviolle.

39

Pinta-ala:

Kasvupaikka:

0.17
Tuore kangas

Pääpuulaji:

Harmaaleppä

Puusto:

<i>Puulaji</i>	<i>Ikä</i> <i>v</i>	<i>Ppa</i> <i>m2/ha</i>	<i>Rluku</i> <i>r/ha</i>	<i>Lpm</i> <i>cm</i>	<i>Pituus</i> <i>m</i>	<i>Til</i> <i>m3/ha</i>
Harmaaleppä	32	1	90	11	11	4
Vaahtera	32	0	30	11	11	1
Paju	22	1	200	9	8	5

Lisätiedot:

C3 Suojametsä. Vaahteroita.

Kuvaus:

Pienialaisessa pellonreunan lehtisekametsässä on harmaaleppää vaahteraa ja pajua.

Tavoite: Elinvoimainen suojametsä.

Toimenpide: Ei hoitotoimenpiteitä tällä suunnitelmajaksolla.

40

Pinta-ala:

Kasvupaikka:

0.30
Muu metsätalousmaa

Pääpuulaji:

Toimenpiteet: *Toimenpide* *Kiireellisyys* *Vuosi*
 Tammen istutus *Heti*
 Laikkumätästys *Heti*
 Reikäperkaus 2009-2013

Lisätiedot: C3 Suojametsä.

Kuvaus: Entinen pelto on reheväkasvuinen.

Tavoite: Elinvoimainen tammimetsä, joka toimii suojametsänä.

Toimenpide: Tammea istutetaan ryhmittäin 5 tainta/ryhmä, istutustiheys on 1,5 m välein tammiryhmän sisällä. Tammi-ryhmät istutetaan 10 m välein. Ryhmien välit istutetaan rauduskoivulle tuomaan riittävää tiheyttä jalopuutaimikkoon. Rauduskoivun istutustiheys on 2000 tainta/ha. Istutuskohdat laikkumätästetään. Tammen taimet suojataan jyrсийöiltä. Tammi-ryhmistä valitaa 6 ryhmää, joissa tammen taimet jätetään ilman suojaputkia tavoitteena kokeilla taimien kasvuolosuhteita ja selviytymistä putkilla ja ilman.

41	Pinta-ala:	0.15	
	Kasvupaikka:	Muu metsätalousmaa	Pääpuulaji:
	Lisätiedot:	B4 Avoin alue ja näkymä.	
	Kuvaus:	Niittymäinen alue on avointa ulkoilutiesillan ja risteyksen näkemäaluetta.	
		Tavoite: Avoin ja turvallinen risteysalue.	
		Toimenpide: Avoimet niittymäiset alueet niitetään kerran kasvukaudessa. Niittojätettä ei kerätä pois.	

42	Pinta-ala:	0.26					
	Kasvupaikka:	Tuore kangas	Pääpuulaji: Rauduskoivu				
	Puusto:	<i>Puulaji</i>	<i>Ikä</i>	<i>Ppa</i>	<i>Rluku</i>	<i>Lpm</i>	<i>Pituus</i>
			<i>v</i>	<i>m2/ha</i>	<i>r/ha</i>	<i>cm</i>	<i>m</i>
		Rauduskoivu	37	11	560	16	15
		Raita	37	4	190	16	15
		Paju	12		1440	6	8
	Toimenpiteet:	<i>Toimenpide</i>	<i>Kiireellisyys</i> <i>Vuosi</i>				
		Harvennus	Het				

Lisätiedot: C3 Suojametsä.

Kuvaus: Rauduskoivuvaltainen nuori lehtipuusekametsä on tiheäkasvuista.

Tavoite: Elinvoimainen suojametsä.

Toimenpide: Kuviolla tehdään harvennushakku rauduskoivua suosien. Hakkuupoistuma on 33 % puuston pohjapinta-alasta.

43	Pinta-ala:	0.07		
	Kasvupaikka:	Muu metsätalousmaa	Pääpuulaji:	
	Lisätiedot:	C3 Suojametsä.		
	Kuvaus:	Pieni avoin alue on niittyä.		
	Tavoite:	Luontaisesti metsittyvä suojametsä.		
	Toimenpide:	Ei hoitotoimenpiteitä tällä suunnitelmakaudella.		

44	Pinta-ala:	1.70		
	Kasvupaikka:	Maatalousmaa	Pääpuulaji:	
	Lisätiedot:	B1 Maisemapelto.		
	Kuvaus:	Maisemapelolla on kasvatettu heinää kesällä 2008.		
	Tavoite:	Maisemapelto.		
	Toimenpide:	Maisemapeltoa hoidetaan vuosittain kaupungin viljelyohjelman mukaisesti.		

45	Pinta-ala:	1.18					
	Kasvupaikka:	Tuore kangas	Pääpuulaji:	Rauduskoivu			
	Puusto:	<i>Puulaji</i>	<i>Ikä</i>	<i>Ppa</i>	<i>Rluku</i>	<i>Lpm</i>	<i>Pituus</i>
			<i>v</i>	<i>m2/ha</i>	<i>r/ha</i>	<i>cm</i>	<i>m</i>
		Rauduskoivu	42	24	650	22	20
	Toimenpiteet:	<i>Toimenpide</i>			<i>Kiireellisyys</i>	<i>Vuosi</i>	
		Harvennus			Heti		
	Lisätiedot:	C1.2 Lähivirkistysmetsä.					

Kuvaus: Varttunut ja tiheäkasvuinen rauduskoivikko rajautuu ulkoilu-
 reittiin ja Longinojaan.

Tavoite: Elinvoimainen lähivirkistysmetsä.

Toimenpide: Rauduskoivikko harvennetaan poistamalla reilu
 kolmannes puustosta.

46	Pinta-ala:	0.03						
	Kasvupaikka:	Tuore kangas		Pääpuulaji:				
	Lisätiedot:	C1.2 Lähivirkistysmetsä.						
	Kuvaus:	Pieni avoin alue.						
	Tavoite:	Luontaisesti metsittyvä lähivirkistysmetsä.						
	Toimenpide:	Ei hoitotoimenpiteitä tällä suunnitelmakaudella.						

47	Pinta-ala:	0.06						
	Kasvupaikka:	Tuore kangas		Pääpuulaji:		Rauduskoivu		
	Puusto:	<i>Puulaji</i>	<i>Ikä</i>	<i>Ppa</i>	<i>Rluku</i>	<i>Lpm</i>	<i>Pituus</i>	<i>Til</i>
			<i>v</i>	<i>m2/ha</i>	<i>r/ha</i>	<i>cm</i>	<i>m</i>	<i>m3/ha</i>
		Rauduskoivu	37	19	780	18	17	155
		Raita	37	5	190	18	18	40
		Vaahtera	32	1	70	14	10	6
		Paju	12		100	7	7	1
	Toimenpiteet:	<i>Toimenpide</i>			<i>Kiireellisyys</i>	<i>Vuosi</i>		
		Harvennus			Heti			
	Lisätiedot:	C1.2 Lähivirkistysmetsä. Vaahteroita.						
	Kuvaus:	Pienialainen rauduskoivikko on tiheää.						
	Tavoite:	Elinvoimainen lähivirkistysmetsä						
	Toimenpide:	Rauduskoivikko harvennetaan poistamalla 45 % puuston pohjapinta-alasta.						

48	Pinta-ala:	0.24						
	Kasvupaikka:	Lehtomainen kangas		Pääpuulaji:		Rauduskoivu		
	Puusto:	<i>Puulaji</i>	<i>Ikä</i>	<i>Ppa</i>	<i>Rluku</i>	<i>Lpm</i>	<i>Pituus</i>	<i>Til</i>

	<i>v</i>	<i>m2/ha</i>	<i>r/ha</i>	<i>cm</i>	<i>m</i>	<i>m3/ha</i>
Rauduskoivu	27	4	200	17	15	31
Harmaaleppä	27	3	130	17	15	21
Paju	12	5	970	8	7	18

Lisätiedot: Puro (Muu arvokas elinympäristö). C5 Arvometsä. Rantametsä (Muu arvokas elinympäristö).

Kuvaus: Longinoja on arvokas pienvesikohde ja sen reunapuusto on luonnonmukaista lehtipuustoa, jossa on mm. rauduskoivuja ja harmaaleppää.

Tavoite: Luonnon monimuotoisuuskohde, joka säilytetään mahdollisimman luonnonmukaisena.

Toimenpide: Ei hoitotoimenpiteitä tällä suunnitelmakaudella.

49	Pinta-ala:	0.26						
	Kasvupaikka:	Tuore kangas	Pääpuulaji:			Rauduskoivu		
	Puusto:	<i>Puulaji</i>	<i>Ikä</i>	<i>Ppa</i>	<i>Rluku</i>	<i>Lpm</i>	<i>Pituus</i>	<i>Til</i>
			<i>v</i>	<i>m2/ha</i>	<i>r/ha</i>	<i>cm</i>	<i>m</i>	<i>m3/ha</i>
		Mänty	27	7	480	14	14	52
		Rauduskoivu	27	11	670	15	14	71
	Toimenpiteet:	<i>Toimenpide</i>	<i>Kiireellisyys</i>			<i>Vuosi</i>		
		Ensiharvennus	Heti					
	Lisätiedot:	C3 Suojametsä.						
	Kuvaus:	Rauduskoivuvaltainen sekametsä on tiheää.						
		Tavoite: Elinvoimainen suojametsä.						
		Toimenpide: Puusto harvennetaan poistamalla 33 % puuston pohjapinta-alasta.						

50	Pinta-ala:	0.30	
	Kasvupaikka:	Maatalousmaa	Pääpuulaji:
	Lisätiedot:	B3 Maisemaniitty ja laidunalue.	
	Kuvaus:	Maisemaniityllä kasvaa heinää kesällä 2008.	
		Tavoite: Hoidettu maisemaniitty.	

Toimenpide: Niittyalue niitetään kerran kasvukaudessa. Niitto-
jätettä ei kerätä.

51	Pinta-ala:	0.19						
	Kasvupaikka:	Tuore kangas	Pääpuulaji:			Mänty		
	Puusto:	<i>Puulaji</i>	<i>Ikä</i>	<i>Ppa</i>	<i>Rluku</i>	<i>Lpm</i>	<i>Pituus</i>	<i>Til</i>
			<i>v</i>	<i>m2/ha</i>	<i>r/ha</i>	<i>cm</i>	<i>m</i>	<i>m3/ha</i>
		Mänty	27	18	1270	14	9	84
		Rauduskoivu	27	4	260	14	14	26
		Rauduskoivu	12		890	7	8	13
		Haapa	17		1790	7	7	22
	Toimenpiteet:	<i>Toimenpide</i>	<i>Kiireellisyys</i>			<i>Vuosi</i>		
		Ensiharvennus	Het					
	Lisätiedot:	C3 Suojametsä.						
	Kuvaus:	Nuori mäntyvaltainen sekametsä on tiheää.						
		Tavoite: Elinvoimainen suojametsä.						
		Toimenpide: Kuvion puustossa tehdään ensiharvennus, jossa poistetaan 33 % puuston pohjapinta-alasta.						

52	Pinta-ala:	0.11						
	Kasvupaikka:	Tuore kangas	Pääpuulaji:		Rauduskoivu			
	Puusto:	<i>Puulaji</i>	<i>Ikä</i>	<i>Ppa</i>	<i>Rluku</i>	<i>Lpm</i>	<i>Pituus</i>	<i>Til</i>
			<i>v</i>	<i>m2/ha</i>	<i>r/ha</i>	<i>cm</i>	<i>m</i>	<i>m3/ha</i>
		Rauduskoivu	27	20	3550	9	10	98
		Rauduskoivu	17		450	7	7	6
		Haapa	17		450	7	7	6
	Toimenpiteet:	<i>Toimenpide</i>			<i>Kiireellisyys</i>	<i>Vuosi</i>		
		Ensiharvennus			Heti			
	Lisätiedot:	C3 Suojametsä.						
	Kuvaus:	Ulkoilutien reunassa kasvaa nuoria rauduskoivuja.						
		Tavoite: Elinvoimainen suojametsä.						
		Toimenpide: Puustossa tehdään ensiharvennus, jossa poistetaan 33 % puuston pohjapinta-alasta.						

56

Pinta-ala:
Kasvupaikka:

0.07
Tuore kangas

Pääpuulaji:

Lisätiedot:

C1.2 Lähivirkistysmetsä.

Kuvaus:

Umpeen kasvava niitty.

Tavoite: Luontaisesti metsittyvä lähivirkistysmetsä.

Toimenpide: Ei hoitotoimenpiteitä.

57

Pinta-ala:
Kasvupaikka:

0.15
Tuore kangas

Pääpuulaji:

Rauduskoivu

Puusto:

<i>Puulaji</i>	<i>Ikä v</i>	<i>Ppa m2/ha</i>	<i>Rluku r/ha</i>	<i>Lpm cm</i>	<i>Pituus m</i>	<i>Til m3/ha</i>
Rauduskoivu	47	11	390	19	20	99
Harmaaleppä	47	6	210	19	20	53

Toimenpiteet:

<i>Toimenpide</i> Pienpuuston hoito	<i>Kiireellisyys</i> Hetimitä	<i>Vuosi</i>
--	----------------------------------	--------------

Lisätiedot:

C1.2 Lähivirkistysmetsä.

Kuvaus:

Ulkoiluteiden risteystä ympäröi eri-ikäinen rauduskoivikko ja harmaalepikkö.

Tavoite: Hoidettu lähivirkistysmetsä.

Toimenpide: Ulkoiluteiden reunavyöhykkeillä tehdään pienpuuston hoito.

58

Pinta-ala:
Kasvupaikka:

0.05
Tuore kangas

Pääpuulaji:

Rauduskoivu

Puusto:

<i>Puulaji</i>	<i>Ikä v</i>	<i>Ppa m2/ha</i>	<i>Rluku r/ha</i>	<i>Lpm cm</i>	<i>Pituus m</i>	<i>Til m3/ha</i>
Rauduskoivu	6		1960	5	3	3

Toimenpiteet:

<i>Toimenpide</i> Taimikonhoito	<i>Kiireellisyys</i> 2009-2013	<i>Vuosi</i>
------------------------------------	-----------------------------------	--------------

Lisätiedot:

C3 Suojametsä.

Kuvaus:

Ojan ja ulkoilureitin välisellä vyöhykkeellä kasvaa rauduskoivutaimikko.

Tavoite: Elinvoimainen suojametsä.

Toimenpide: Rauduskoivutaimikossa tehdään taimikonhoito.

59	Pinta-ala:	0.06						
	Kasvupaikka:	Tuore kangas	Pääpuulaji:			Lehtikuusi		
	Puusto:	<i>Puulaji</i>	<i>Ikä</i>	<i>Ppa</i>	<i>Rluku</i>	<i>Lpm</i>	<i>Pituus</i>	<i>Til</i>
			<i>v</i>	<i>m2/ha</i>	<i>r/ha</i>	<i>cm</i>	<i>m</i>	<i>m3/ha</i>
		Lehtikuusi	47	17	390	24	17	130
	Toimenpiteet:	<i>Toimenpide</i>	<i>Kiireellisyys</i>			<i>Vuosi</i>		
		Harvennus	Het					
	Lisätiedot:	C3 Suojametsä.						
	Kuvaus:	Tontin ja ulkoilureitin välissä kasvaa lehtikuusia.						

Tavoite: Elinvoimainen suojametsä.

Toimenpide: Puusto harvennetaan poistamalla 33 % pohjapinta-alasta alaharvennuksena, koska lehtikuuset tarvitsevat runsaasti kasvutilaa.

60	Pinta-ala:	0.33						
	Kasvupaikka:	Tuore kangas	Pääpuulaji:			Raita		
	Puusto:	<i>Puulaji</i>	<i>Ikä</i>	<i>Ppa</i>	<i>Rluku</i>	<i>Lpm</i>	<i>Pituus</i>	<i>Til</i>
			<i>v</i>	<i>m2/ha</i>	<i>r/ha</i>	<i>cm</i>	<i>m</i>	<i>m3/ha</i>
		Haapa	42	2	40	24	20	15
		Muu lehtipuu	42	3	60	24	20	23
		Raita	37	16	580	19	18	132
		Rauduskoivu	22		490	7	7	6
		Paju	17		240	7	7	3
		Vaahtera	17		240	7	7	3
	Toimenpiteet:	<i>Toimenpide</i>	<i>Kiireellisyys</i>			<i>Vuosi</i>		
		Harvennus	Het					
		Pienpuuston hoito	Het					
	Lisätiedot:	C1.2 Lähivirkistysmetsä. Vaahteroita.						
	Kuvaus:	Varttuneessa lehtipuusekametsässä on pääpuulajina raita.						

Metsässä on myös eri-ikäistä pajua, haapaa ja rauduskoivua. Puusto on ryhmittäistä.

Tavoite: Elinvoimainen lähivirkistysmetsä.

Toimenpide: Tiheimmät puustoryhmät harvennetaan rauduskoivua ja kuviolla olevia yksittäisiä jalopuita suosien. Samalla tehdään pienpuuston hoito, jossa suositaan vaahteraa.

61	Pinta-ala:	0.04						
	Kasvupaikka:	Kuivahko kangas		Pääpuulaji:		Rauduskoivu		
	Puusto:	<i>Puulaji</i>	<i>Ikä</i>	<i>Ppa</i>	<i>Rluku</i>	<i>Lpm</i>	<i>Pituus</i>	<i>Til</i>
			<i>v</i>	<i>m2/ha</i>	<i>r/ha</i>	<i>cm</i>	<i>m</i>	<i>m3/ha</i>
		Rauduskoivu	47	9	220	23	21	86
		Haapa	47	4	100	23	21	37
		Haapa	17		70	7	7	1
		Vaahtera	17		30	7	7	0
	Toimenpiteet:	<i>Toimenpide</i>			<i>Kiireellisyys</i>	<i>Vuosi</i>		
		Harvennus			Heti			
	Lisätiedot:	C1.2 Lähivirkistysmetsä. Vaahteroita.						
	Kuvaus:	Rinteessä olevassa pienessä metsikössä on rauduskoivua, haapaa ja vaahteraa.						
		Tavoite: Elinvoimainen lähivirkistysmetsä.						
		Toimenpide: Tiheät puustoryhmät harvennetaan.						

62	Pinta-ala:	0.24						
	Kasvupaikka:	Muu maa		Pääpuulaji:				
	Lisätiedot:	B5 Arvoniitty.						
	Kuvaus:	Rinteessä olevassa pienessä metsikössä on rauduskoivua, haapaa ja vaahteraa.						
		Tavoite: Elinvoimainen lähivirkistysmetsä.						
		Toimenpide: Tiheät puustoryhmät harvennetaan.						

63	Pinta-ala:	0.06						
----	------------	------	--	--	--	--	--	--

Kasvupaikka:	Tuore kangas		Pääpuulaji:		Rauduskoivu		
Puusto:	<i>Puulaji</i>	<i>Ikä</i>	<i>Ppa</i>	<i>Rluku</i>	<i>Lpm</i>	<i>Pituus</i>	<i>Til</i>
		<i>v</i>	<i>m²/ha</i>	<i>r/ha</i>	<i>cm</i>	<i>m</i>	<i>m³/ha</i>
	Rauduskoivu	7	4	40	32	18	27
	Douglaskuusi	7	1	10	30	18	5
	Tuomi	7	2	30	30	18	17
	Vaahtera	7	1	20	29	17	11
Lisätiedot:	C1.2 Lähivirkistysmetsä. Tuomia. Vaahteroita.						
Kuvaus:	Niityn reunapuustossa on rauduskoivuja, vaahteraa ja tuomia sekä douglaskuusi.						
	Tavoite: Elinvoimainen lähivirkistysmetsä.						
	Toimenpide: Ei hoitotarvetta tällä suunnitelmakaudella.						

64	Pinta-ala:	0.21						
	Kasvupaikka:	Tuore kangas	Pääpuulaji:		Rauduskoivu			
	Puusto:	<i>Puulaji</i>	<i>Ikä</i>	<i>Ppa</i>	<i>Rluku</i>	<i>Lpm</i>	<i>Pituus</i>	<i>Til</i>
			<i>v</i>	<i>m2/ha</i>	<i>r/ha</i>	<i>cm</i>	<i>m</i>	<i>m3/ha</i>
		Rauduskoivu	30	15	670	18	14	94
	Toimenpiteet:	<i>Toimenpide</i>	<i>Kiireellisyys</i>		<i>Vuosi</i>			
		Yksittäisten puiden poisto	2015-2019					
	Lisätiedot:	C1.2 Lähivirkistysmetsä.						
	Kuvaus:	Metsikkö rajautuu tonttiin ja se on eteläosastaan hoidettua nurmikkoa. Puustossa on rauduskoivua ja vaahteraa. Puuston ikä vaihtelee. Osa rauduskoivuista on heikentynyt.						
		Tavoite: Elinvoimainen lähivirkistysmetsä.						
		Toimenpide: Huonokuntoisia rauduskoivuja poistetaan 5 vuoden kuluttua alkavalla jaksolla.						

65	Pinta-ala:	0.14					
	Kasvupaikka:	Tuore kangas		Pääpuulaji:		Rauduskoivu	
	Puusto:	<i>Puulaji</i>	<i>Ikä</i>	<i>Ppa</i>	<i>Rluku</i>	<i>Lpm</i>	<i>Pituus</i>
			<i>v</i>	<i>m²/ha</i>	<i>r/ha</i>	<i>cm</i>	<i>m</i>
		Rauduskoivu	27	21	1330	14	12
	Toimenpiteet:	<i>Toimenpide</i>		<i>Kiireellisyys</i>		<i>Vuosi</i>	

32

Toimenpide: Rauduskoivikossa tehdään ensiharvennus, jossa poistetaan 33 % puuston pohjapinta-alasta.

68	Pinta-ala:	0.68						
	Kasvupaikka:	Tuore kangas	Pääpuulaji:			Rauduskoivu		
	Puusto:	<i>Puulaji</i>	<i>Ikä</i>	<i>Ppa</i>	<i>Rluku</i>	<i>Lpm</i>	<i>Pituus</i>	<i>Til</i>
			<i>v</i>	<i>m2/ha</i>	<i>r/ha</i>	<i>cm</i>	<i>m</i>	<i>m3/ha</i>
		Rauduskoivu	37	23	620	22	22	233
	Toimenpiteet:	<i>Toimenpide</i>	<i>Kiireellisyys</i>			<i>Vuosi</i>		
		Harvennus	Het					
	Lisätiedot:	C3 Suojametsä.						
	Kuvaus:	Varttunut rauduskoivikko on tiheää.						
		Tavoite: Elinvoimainen suojametsä.						
		Toimenpide: Rauduskoivikko harvennetaan poistamalla 33 % puuston pohjapinta-alasta.						
69	Pinta-ala:	0.04						
	Kasvupaikka:	Tuore kangas	Pääpuulaji:					
	Lisätiedot:	C3 Suojametsä.						
	Kuvaus:	Pienellä avoimella alueella kasvaa vadelmaa.						
		Tavoite: Luontaisesti metsittyvä suojametsä.						
		Toimenpide: Ei hoitotoimenpiteitä tällä suunnitelmakaudella.						
70	Pinta-ala:	0.57						
	Kasvupaikka:	Tuore kangas	Pääpuulaji:			Kuusi		
	Puusto:	<i>Puulaji</i>	<i>Ikä</i>	<i>Ppa</i>	<i>Rluku</i>	<i>Lpm</i>	<i>Pituus</i>	<i>Til</i>
			<i>v</i>	<i>m2/ha</i>	<i>r/ha</i>	<i>cm</i>	<i>m</i>	<i>m3/ha</i>
		Kuusi	32	21	510	23	17	177
	Toimenpiteet:	<i>Toimenpide</i>	<i>Kiireellisyys</i>			<i>Vuosi</i>		
		Harvennus	Het					
	Lisätiedot:	C3 Suojametsä.						

Kuvaus: Varttunut kuusikko on tiheää.

Tavoite: Elinvoimainen suojametsä.

Toimenpide: Kuusikko harvennetaan poistamalla 25 % puuston pohjapinta-alasta.

71	Pinta-ala:	1.35						
	Kasvupaikka:	Tuore kangas			Pääpuulaji:	Kuusi		
	Puusto:	<i>Puulaji</i>	<i>Ikä</i>	<i>Ppa</i>	<i>Rluku</i>	<i>Lpm</i>	<i>Pituus</i>	<i>Til</i>
			<i>v</i>	<i>m2/ha</i>	<i>r/ha</i>	<i>cm</i>	<i>m</i>	<i>m3/ha</i>
		Kuusi	37	30	1010	20	20	310
	Toimenpiteet:	<i>Toimenpide</i>			<i>Kiireellisyys</i>	<i>Vuosi</i>		
		Harvennus			Hetä			
Lisätiedot:	C3 Suojametsä.							
Kuvaus:	Varttunut männikkö on tiheäkasvuista.							
	Tavoite: Elinvoimainen suojametsä.							
	Toimenpide: Männikössä tehdään harvennus, jossa poistetaan 33 % puuston pohjapinta-alasta.							

72	Pinta-ala:	0.37						
	Kasvupaikka:	Tuore kangas			Pääpuulaji:		Rauduskoivu	
	Puusto:	<i>Puulaji</i>	<i>Ikä</i>	<i>Ppa</i>	<i>Rluku</i>	<i>Lpm</i>	<i>Pituus</i>	<i>Til</i>
			<i>v</i>	<i>m2/ha</i>	<i>r/ha</i>	<i>cm</i>	<i>m</i>	<i>m3/ha</i>
		Rauduskoivu	26	17	720	18	16	128
	Toimenpiteet:	<i>Toimenpide</i>			<i>Kiireellisyys</i>		<i>Vuosi</i>	
		Harvennus			Hetä			
	Lisätiedot:	C3 Suojametsä.						
	Kuvaus:	Kehä I:n reunassa kasvaa rauduskoivikko, joka on tiheäkasvuista. Kuviolla on myös muutama kuusi ja pienpuustoa.						
		Tavoite: Elinvoimainen suojametsä.						
	Toimenpide: Rauduskoivikko harvennetaan poistamalla 33 %							

puuston pohjapinta-alasta.

73

Pinta-ala:

Kasvupaikka:

0.07

Tuore kangas

Pääpuulaji:

Kuusi

Puusto:

Puulaji

Ikä

Ppa

Rluku

Lpm

Pituus

Til

v

m2/ha

r/ha

cm

m

m3/ha

Kuusi

32

15

1020

14

13

107

Rauduskoivu

32

15

1010

14

13

90

Toimenpiteet:

Toimenpide

Ensiharvennus

Kiireellisyys

Vuosi

Heiti

Lisätiedot:

C3 Suojametsä.

Kuvaus:

Pienialainen rauduskoivu-kuusimetsikkö on tiheäkasvuinen ja paikoin aukkoinen.

Tavoite: Elinvoimainen suojametsä.

Toimenpide: Puustossa tehdään ensiharvennus, jossa poistetaan 33 % puuston pohjapinta-alasta.

74

Pinta-ala:

Kasvupaikka:

0.09

Tuore kangas

Pääpuulaji:

Toimenpiteet:

Toimenpide

Männyn istutus

Kiireellisyys

Vuosi

Heiti

Lisätiedot:

C3 Suojametsä.

Kuvaus:

Avoin alue rajautuu ulkoilutiehen.

Tavoite: Elinvoimainen suojametsä.

Toimenpide: Avoimelle alueelle istutetaan mäntytaimikko.

75

Pinta-ala:

Kasvupaikka:

0.20

Tuore kangas

Pääpuulaji:

Tammi

Puusto:

Puulaji

Ikä

Ppa

Rluku

Lpm

Pituus

Til

v

m2/ha

r/ha

cm

m

m3/ha

Tammi	47	10	360	19	10	48
Rauduskoivu	67	4	60	30	26	47

Lisätiedot: C3 Suojametsä. Tammia.

Kuvaus: Pienialainen varttunut ja hyväkuntoinen tammimetsikkö sijaitsee ulkoilutien reunassa. Sekapuustona on myös muutamia rauduskoivuja.

Tavoite: Elinvoimainen suojametsä.

Toimenpide: Ei hoitotoimenpiteitä tällä suunnitelmajaksolla.

76	Pinta-ala:	0.55						
	Kasvupaikka:	Tuore kangas	Pääpuulaji:		Vaahtera			
	Puusto:	<i>Puulaji</i>	<i>Ikä</i>	<i>Ppa</i>	<i>Rluku</i>	<i>Lpm</i>	<i>Pituus</i>	<i>Til</i>
			<i>v</i>	<i>m2/ha</i>	<i>r/ha</i>	<i>cm</i>	<i>m</i>	<i>m3/ha</i>
		Vaahtera	6		1930	0	1	0
		Rauduskoivu	6		480	0	1	0
		Kuusi	6		500	0	0	0
	Toimenpiteet:	<i>Toimenpide</i>			<i>Kiireellisyys</i>	<i>Vuosi</i>		
		Pienpuuston hoito			2009-2013			
	Lisätiedot:	C3 Suojametsä.						
	Kuvaus:	Meluvallin pohjoisreuna on taimikkoa, jossa on vaahteraa. Osa taimista on kuollut. Seassa on myös hieman luontaisesti kasvaneita rauduskoivuja ja kuusia. Vaahterataimien väleihin on istutettu koristepensaita.						
		Tavoite: Elinvoimainen suojametsä.						
		Toimenpide: Taimikon kunto tarkistetaan ja tiheimmissä kohdissa tehdään pienpuuston hoito.						

77	Pinta-ala:	0.11			
	Kasvupaikka:	Tuore kangas	Pääpuulaji:		
	Toimenpiteet:	<i>Toimenpide</i>	<i>Kiireellisyys</i>	<i>Vuosi</i>	
		Rauduskoivun istutus	Heti		
		Mekaaninen heinäntorjunta	2009-2013		
	Lisätiedot:	C3 Suojametsä.			

Kuvaus: Heinävaltainen niitty.

Tavoite: Elinvoimainen suojametsä.

Toimenpide: Niitty metsitetään rauduskoivulle. Taimikossa tehdään mekaaninen heinäntorjunta ensimmäisten vuosien aikana kasvuun lähdön turvaamiseksi.

78	Pinta-ala:	0.20					
	Kasvupaikka:	Tuore kangas	Pääpuulaji:		Rauduskoivu		
	Puusto:	<i>Puulaji</i>	<i>Ikä</i>	<i>Ppa</i>	<i>Rluku</i>	<i>Lpm</i>	<i>Pituus</i>
			<i>v</i>	<i>m2/ha</i>	<i>r/ha</i>	<i>cm</i>	<i>m</i>
		Rauduskoivu	37	19	460	23	22
							184
	Lisätiedot:	C3 Suojametsä.					
	Kuvaus:	Varttunut rauduskoivikko on hyväkuntoinen ja riittävän väljä.					
		Tavoite: Elinvoimainen suojametsä.					
		Toimenpide: Ei hoitotoimenpiteitä tällä suunnitelmajaksolla.					
79	Pinta-ala:	0.68					
	Kasvupaikka:	Tuore kangas	Pääpuulaji:		Lehtikuusi		
	Puusto:	<i>Puulaji</i>	<i>Ikä</i>	<i>Ppa</i>	<i>Rluku</i>	<i>Lpm</i>	<i>Pituus</i>
			<i>v</i>	<i>m2/ha</i>	<i>r/ha</i>	<i>cm</i>	<i>m</i>
		Lehtikuusi	37	24	540	24	22
							235
	Toimenpiteet:	<i>Toimenpide</i>	<i>Kiireellisyys</i>		<i>Vuosi</i>		
		Harvennus	Het				
	Lisätiedot:	C3 Suojametsä.					
	Kuvaus:	Varttunut lehtikuusimetsä on tiheäkasvuista.					
		Tavoite: Elinvoimainen suojametsä.					
		Toimenpide: Lehtikuusikko harvennetaan poistamalla kolmas-osa puuston pohjapinta-alasta.					

Lisätiedot: C3 Suojametsä.

Kuvaus: Pienialainen avoin kohta metsässä.

Tavoite: Elinvoimainen suojametsä.

Toimenpide: Ei hoitotoimenpiteitä tällä suunnitelmajaksolla.

81	Pinta-ala:	0.05						
	Kasvupaikka:	Lehtomainen kangas		Pääpuulaji:	Vaahtera			
	Puusto:	<i>Puulaji</i>	<i>Ikä</i>	<i>Ppa</i>	<i>Rluku</i>	<i>Lpm</i>	<i>Pituus</i>	<i>Til</i>
			<i>v</i>	<i>m2/ha</i>	<i>r/ha</i>	<i>cm</i>	<i>m</i>	<i>m3/ha</i>
		Vaahtera	82	5	50	35	20	43

Lisätiedot: C3 Suojametsä. Vaahteroita.

Kuvaus: Vanhat vaahterat muodostavat puuryhmän

Tavoite: Elinvoimainen suojametsä.

Toimenpide: Ei hoitotoimenpiteitä tällä suunnitelmajaksolla.

82	Pinta-ala:	0.12						
	Kasvupaikka:	Joutomaa		Pääpuulaji:				
	Lisätiedot:	C3 Suojametsä.						
	Kuvaus:	Osittain avoimella joutomaa-alueella on muutama puustoryhmä, joissa on raitaa ja vaahteraa ja koivuja.						

Tavoite: Elinvoimainen suojametsä.

Toimenpide: Ei hoitotoimenpiteitä tällä suunnitelmajaksolla.

83	Pinta-ala:	0.14						
	Kasvupaikka:	Tuore kangas		Pääpuulaji:	Rauduskoivu			
	Puusto:	<i>Puulaji</i>	<i>Ikä</i>	<i>Ppa</i>	<i>Rluku</i>	<i>Lpm</i>	<i>Pituus</i>	<i>Til</i>
			<i>v</i>	<i>m2/ha</i>	<i>r/ha</i>	<i>cm</i>	<i>m</i>	<i>m3/ha</i>
		Rauduskoivu	42	14	470	20	18	117
		Haapa	42	2	80	18	19	18
		Vaahtera	47	1	60	15	15	7
		Raita	42	1	60	15	15	7
		Vaahtera	12		940	6	6	9

Raita

12

940

6

6

9

Toimenpiteet:

Toimenpide

Harvennus

Pienpuuston hoito

Kiireellisyys

Vuosi

Heti

2014-2018

Lisätiedot:

C3 Suojametsä.

Kuvaus:

Varttunut rauduskoivikko on tiheäkasvuista. Sekapuustona on muutamia haapoja ja nuorta vaahteraa ja raitaa.

Tavoite: Elinvoimainen suojametsä.

Toimenpide: Rauduskoivikko harvennetaan ja kuviolla tehdään pienpuuston hoito. Tavoitteena on monikerroksinen suojametsä. Kuusentaimia jätetään.

84

Pinta-ala:

0.22

Kasvupaikka:

Lehtomainen kangas

Pääpuulaji:

Haapa

Puusto:

<i>Puulaji</i>	<i>Ikä</i>	<i>Ppa</i>	<i>Rluku</i>	<i>Lpm</i>	<i>Pituus</i>	<i>Til</i>
	<i>v</i>	<i>m2/ha</i>	<i>r/ha</i>	<i>cm</i>	<i>m</i>	<i>m3/ha</i>
Haapa	27	2	70	20	14	15
Rauduskoivu	27	13	470	19	15	92
Vaahtera	7		970	6	9	9
Vaahtera	27	4	110	22	14	27

Lisätiedot:

C5 Arvometsä. Vaahteroita.

Kuvaus:

Longinojan puronvarsimetsä on eri-ikäistä lehtipuustoa, rauduskoivua, vaahteraa ja haapaa.

Tavoite: Mahdollisimman luonnonmukainen ojanvarsi- ja puusto.

Toimenpide: Puustoa suojataan uuden kevyen liikenteen reitin rakentamisen yhteydessä.

85

Pinta-ala:

0.18

Kasvupaikka:

Lehtomainen kangas

Pääpuulaji:

Vaahtera

Puusto:

<i>Puulaji</i>	<i>Ikä</i>	<i>Ppa</i>	<i>Rluku</i>	<i>Lpm</i>	<i>Pituus</i>	<i>Til</i>
	<i>v</i>	<i>m2/ha</i>	<i>r/ha</i>	<i>cm</i>	<i>m</i>	<i>m3/ha</i>
Raita	42	2	20	34	19	17
Vaahtera	42	13	200	29	20	112
Vaahtera	12		980	8	7	15

Puusto:	<i>Puulaji</i>	<i>Ikä</i>	<i>Ppa</i>	<i>Rluku</i>	<i>Lpm</i>	<i>Pituus</i>	<i>Til</i>
		<i>v</i>	<i>m2/ha</i>	<i>r/ha</i>	<i>cm</i>	<i>m</i>	<i>m3/ha</i>
	Vaahtera	42	4	110	21	18	31
	Kuusi	13		1470	6	6	16
	Haapa	32	3	110	20	16	23

Lisätiedot: C1.2 Lähivirkistysmetsä. Vaahteroita.

Kuvaus: Pihapiirin reunassa on eri-ikäistä puustoa, vaahteraa ja haapaa sekä niiden alla kuusen taimia.

Tavoite: Elinvoimainen lähivirkistysmetsä.

Toimenpide: Ei hoitotoimenpiteitä tällä suunnitelmajaksolla.

89	Pinta-ala:	0.24					
	Kasvupaikka:	Lehtomainen kangas	Pääpuulaji:		Haapa		
	Puusto:	<i>Puulaji</i>	<i>Ikä</i>	<i>Ppa</i>	<i>Rluku</i>	<i>Lpm</i>	<i>Pituus</i>
			<i>v</i>	<i>m2/ha</i>	<i>r/ha</i>	<i>cm</i>	<i>m</i>
		Haapa	42	15	550	19	17
		Raita	42	3	200	14	15
		Vaahtera	37	2	120	15	15
		Haapa	12		920	7	7
		Raita	12		920	7	7
		Vaahtera	12		460	5	5
	Toimenpiteet:	<i>Toimenpide</i>			<i>Kiireellisyys</i>	<i>Vuosi</i>	
		Harvennus			Heti		
		Pienpuuston hoito			2014-2018		
	Lisätiedot:	C1.2 Lähivirkistysmetsä. Vaahteroita.					
	Kuvaus:	Haapavaltainen lehtipuusekametsä on eri-ikäistä.					
		Tavoite: Elinvoimainen lähivirkistysmetsä.					
		Toimenpide: Kuviolla tehdään harvennushakkuu, jossa poistetaan 33 % puuston pohjapinta-alasta sekä pienpuuston hoito.					

90	Pinta-ala:	0.02					
	Kasvupaikka:	Muu maa	Pääpuulaji:				
	Toimenpiteet:	<i>Toimenpide</i>	<i>Kiireellisyys</i>		<i>Vuosi</i>		
		Rauduskoivun istutus	2009-2013				

Mekaaninen heinätorjunta 2009-2013

Lisätiedot: C1 Lähimetsä.

Kuvaus: Niitty.

Tavoite: Lähimetsän rauduskoivikko.

Toimenpide: Niitylle istutetaan rauduskoivikko. Mekaaninen heinätorjunta tehdään taimikon varhaisvuosina.

91

Pinta-ala:

0.45

Kasvupaikka:

Maatalousmaa

Pääpuulaji:

Lisätiedot:

B1 Maisemapelto.

Kuvaus:

Maisemapellolla on kasvatettu herneitä kesällä 2008.

Tavoite: Maisemapelto.

Toimenpide: Maisemapellon viljely erillisen viljelyohjelman mukaisesti.

92

Pinta-ala:

0.12

Kasvupaikka:

Lehtomainen kangas

Pääpuulaji:

Haapa

Puusto:

<i>Puulaji</i>	<i>Ikä</i>	<i>Ppa</i>	<i>Rluku</i>	<i>Lpm</i>	<i>Pituus</i>	<i>Til</i>
	<i>v</i>	<i>m2/ha</i>	<i>r/ha</i>	<i>cm</i>	<i>m</i>	<i>m3/ha</i>
Haapa	36	6	130	25	18	51
Rauduskoivu	76	5	60	34	22	47
Vaahtera	36	2	60	22	15	14
Vaahtera	11		300	5	6	2
Haapa	6		100	3	5	0

Toimenpiteet:

<i>Toimenpide</i>	<i>Kiireellisyys</i>	<i>Vuosi</i>
Harvennus	Heti	
Pienpuuston hoito	Heti	

Lisätiedot:

C1.2 Lähivirkistysmetsä.

Kuvaus:

Ulkoilureitin ja pellon reunapuustossa on haapaa rauduskoivua ja vaahteraa. Puusto on paikoin tiheää.

Tavoite: Elinvoimainen lähivirkistysmetsä.

Toimenpide: Tiheimpiä haaparyhmiä harvennetaan. Huo-

noimmat vanhat rauduskoivut poistetaan. Samalla tehdään pienpuuston hoito vaahteraa suosien. Näkymiä avataan puuston lomasta pelloille.

93	Pinta-ala: Kasvupaikka:	3.42 Maatalousmaa	Pääpuulaji:					
	Lisätiedot:	B1 Maisemapelto.						
	Kuvaus:	Maisemapellolla viljellään kauraa kesällä 2008.						
		Tavoite: Maisemapelto.						
		Toimenpide: Maisemapellon viljely erillisen viljelyohjelman mukaisesti.						
94	Pinta-ala: Kasvupaikka:	1.23 Maatalousmaa	Pääpuulaji:					
	Lisätiedot:	B1 Maisemapelto.						
	Kuvaus:	Maisemapellolla viljellään kauraa kesällä 2008.						
		Tavoite: Maisemapelto.						
		Toimenpide: Maisemapellon viljely erillisen viljelyohjelman mukaisesti.						
95	Pinta-ala: Kasvupaikka:	0.11 Tuore kangas	Pääpuulaji:	Rauduskoivu				
	Puusto:	<i>Puulaji</i>	<i>Ikä</i>	<i>Ppa</i>	<i>Rluku</i>	<i>Lpm</i>	<i>Pituus</i>	<i>Til</i>
			<i>v</i>	<i>m2/ha</i>	<i>r/ha</i>	<i>cm</i>	<i>m</i>	<i>m3/ha</i>
		Rauduskoivu	42	13	290	24	16	94
		Raita	32	2	350	10	14	13
	Lisätiedot:	C5 Arvometsä. Rantametsä.						
	Kuvaus:	Longinojan varren puusto on rauduskoivua ja raitaa.						
		Tavoite: Luonnonmukainen ojanvarsipuusto.						
		Toimenpide: Ei hoitotoimenpiteitä.						

Kuvaus: Maisemapellolla viljellään kesällä 2008 ohraa.

Tavoite: Maisemapelto.

Toimenpide: Maisemapellon viljely erillisen viljelyohjelman mukaisesti.

100	Pinta-ala:	1.16		
	Kasvupaikka:	Maatalousmaa	Pääpuulaji:	
	Lisätiedot:	B1 Maisemapelto.		
	Kuvaus:	Maisemapellolla viljellään kesällä 2008 ohraa.		
	Tavoite:	Maisemapelto.		
	Toimenpide:	Maisemapellon viljely erillisen viljelyohjelman mukaisesti.		

101	Pinta-ala:	0.70					
	Kasvupaikka:	Lehtomainen kangas	Pääpuulaji:	Rauduskoivu			
	Puusto:	<i>Puulaji</i>	<i>Ikä</i>	<i>Ppa</i>	<i>Rluku</i>	<i>Lpm</i>	<i>Pituus</i>
			<i>v</i>	<i>m2/ha</i>	<i>r/ha</i>	<i>cm</i>	<i>m</i>
		Rauduskoivu	52	14	220	29	21
		Haapa	42	3	70	24	18
		Raita	52	2	40	28	19
		Haapa	12		400	5	8
		Raita	12		200	5	5
	Lisätiedot:	C3 Suojametsä.					
	Kuvaus:	Varttunut rauduskoivusekametsä on puustoltaan väljää. Puut kasvavat pääosin entisten pelto-ojien varsilla.					
	Tavoite:	Elinvoimainen suojametsä.					
	Toimenpide:	Ei hoitotoimenpiteitä tällä suunnitelmajaksolla.					

102	Pinta-ala:	0.33					
	Kasvupaikka:	Lehtomainen kangas	Pääpuulaji:	Rauduskoivu			
	Puusto:	<i>Puulaji</i>	<i>Ikä</i>	<i>Ppa</i>	<i>Rluku</i>	<i>Lpm</i>	<i>Pituus</i>
			<i>v</i>	<i>m2/ha</i>	<i>r/ha</i>	<i>cm</i>	<i>m</i>
		Rauduskoivu	52	16	250	28	21
							147

Haapa	42	3	70	24	18	24
Raita	52	2	30	28	19	17
Haapa	12		940	5	8	6
Raita	12		940	5	5	5

Toimenpiteet:	<i>Toimenpide</i>	<i>Kiireellisyys</i>	<i>Vuosi</i>
	Harvennus	Heti	
	Pienpuuston hoito	2014-2018	
	Pienpuuston hoito	Heti	

Lisätiedot: C3 Suojametsä.

Kuvaus: Varttunut rauduskoivuvaltainen sekametsä on tiheäkasvuista. Kuviolla on muutama jalava ja lehtikuusi. Pensaskerroksessa on tiheäkasvuista vaahteraa ja jalavaa.

Tavoite: Elinvoimainen suojametsä.

Toimenpide: Kuviolla tehdään harvennus, jossa poistetaan 25 % puuston pohjapinta-alasta. Samalla tehdään pienpuuston hoito. Tavoitteena on monikerroksinen suojametsä.

103	Pinta-ala:	0.28						
	Kasvupaikka:	Tuore kangas	Pääpuulaji:		Rauduskoivu			
	Puusto:	<i>Puulaji</i>	<i>Ikä</i>	<i>Ppa</i>	<i>Rluku</i>	<i>Lpm</i>	<i>Pituus</i>	<i>Til</i>
			<i>v</i>	<i>m2/ha</i>	<i>r/ha</i>	<i>cm</i>	<i>m</i>	<i>m3/ha</i>
		Rauduskoivu	42	5	450	12	13	30
		Raita	32	8	1330	9	10	36
		Rauduskoivu	12		910	5	5	5
		Raita	12		910	5	5	5
		Haapa	32	4	100	23	18	33
		Vaahtera	42	3	90	20	16	22
	Toimenpiteet:	<i>Toimenpide</i>			<i>Kiireellisyys</i>	<i>Vuosi</i>		
		Harvennus			Heti			
		Pienpuuston hoito			2014-2018			
	Lisätiedot:	C3 Suojametsä.						
	Kuvaus:	Lehtipuusekametsässä on rauduskoivua, raitaa, haapaa ja vaahteraa. Puusto on ryhmittäistä.						
	Tavoite:	Elinvoimainen suojametsä.						
	Toimenpide:	Harvennushakkuu rauduskoivua ja vaahteraa suosien eli ränsistyneitä raitoja poistetaan.						

106	Pinta-ala:	0.77	
	Kasvupaikka:	Muu maa	Pääpuulaji:
	Toimenpiteet:	<i>Toimenpide</i>	<i>Kiireellisyys Vuosi</i>
		Rauduskoivun istutus	2010-2014
		Tammen istutus	2010-2014
	Lisätiedot:	C5 Arvometsä.	
	Kuvaus:	Puoliavoimella entisellä peltomaa-alueella on viemäriputkia ja kaivoja. Maanpinta on epätasainen. Kuviolla kasvaa muutamia yksittäisiä nuoria rauduskoivuryhmiä, pajuja ja muita pensaita niin, että n. puolet kuvion pinta-alasta on peitteistä. Tavoite: Elinvoimainen tammimetsä, joka rajaa maisemapeltoja ja ulkoilureittiä. Toimenpide: Puolet (0,5 ha) kuvion pinta-alasta istutetaan tammimetsäksi. Eli avoimena olevat kuvion osat istutetaan ja nykyiset koivu- ja pajuryhmät jätetään kasvamaan. Tammea istutetaan ryhmittäin 5 tainta/ryhmä, istutustiheys on 1,5 m välein tammiryhmän sisällä. Tammiryhmät istutetaan 10 m välein. Ryhmien välit istutetaan rauduskoivulle tuomaan riittävästi tiheyttä jalopuutaimikkoon. Rauduskoivun istutustiheys on 2000 tainta/ha. Istutuskohdat laikkumätästetään. Tammen taimet suojataan jyrksijöiltä. Tammiryhmistä valitaan 6 ryhmää, joissa tammen taimet jätetään ilman suojaputkia tavoitteena kokeilla taimien kasvuolosuhteita ja selviytymistä putkilla ja ilman.	
107	Pinta-ala:	0.14	
	Kasvupaikka:	Muu maa	Pääpuulaji:
	Lisätiedot:	C5 Arvometsä. Pienvesi.	
	Kuvaus:	Longinoja on arvokas pienvesistö. Sen varret ovat tällä kohtaa melko avoimet kasvaen vain muutamia yksittäisiä pensaita. Tavoite: Arvokas pienvesi- ja luontokohde. Toimenpide: Ei hoitotoimenpidetarvetta tällä suunnitelmakaudella.	
108	Pinta-ala:	1.95	
	Kasvupaikka:	Maatalousmaa	Pääpuulaji:

Lisätiedot: B1 Maisemapelto.

Kuvaus: Maisemamellolla kasvatetaan auringonkukkaa kesällä 2008.

Tavoite: Maisemapelto.

Toimenpide: Maisemapellon viljely erillisen viljelyohjelman mukaisesti.

109	Pinta-ala: Kasvupaikka:	0.50 Maatalousmaa	Pääpuulaji:
-----	----------------------------	----------------------	-------------

Lisätiedot: B1 Maisemapelto.

Kuvaus: Maisemapellolla viljellään kesällä 2008 ohraa.

Tavoite: Maisemapelto.

Toimenpide: Maisemapellon viljely erillisen viljelyohjelman mukaisesti.

110	Pinta-ala: Kasvupaikka:	1.41 Maatalousmaa	Pääpuulaji:
-----	----------------------------	----------------------	-------------

Lisätiedot: B1 Maisemapelto.

Kuvaus: Maisemapellolla viljellään kesällä 2008 ohraa.

Tavoite: Maisemapelto.

Toimenpide: Maisemapellon viljely erillisen viljelyohjelman mukaisesti.

111	Pinta-ala: Kasvupaikka:	0.16 Muu maa	Pääpuulaji:
-----	----------------------------	-----------------	-------------

Lisätiedot: B3 Maisemaniitty ja laidunalue.

Kuvaus: Maisemaniitty rajautuu tiehen.

Tavoite: Avoin maisemaniitty.

Toimenpide: Maisemaniitty otetaan hoidon piiriin ja sitä niitetään kerran kesässä. Niittojätettä ei kerätä pois.

114	Pinta-ala:	0.24						
	Kasvupaikka:	Muu maa	Pääpuulaji:					
	Lisätiedot:	B3 Maisemaniitty ja laidunalue.						
	Kuvaus:	Entinen peltomaa on kasvamassa umpeen.						
		Tavoite: Hoidettu maisemaniitty.						
		Toimenpide: Niittyalue otetaan hoidon piiriin ja sitä niitetään kerran kesässä. Niittojätettä ei kerätä.						
115	Pinta-ala:	0.05						
	Kasvupaikka:	Muu maa	Pääpuulaji:					
	Lisätiedot:	A3 Käyttö- ja suojaviheralue.						
	Kuvaus:	Istutettu ja hoidettu nurmikkopohjainen tontin reunavyöhyke.						
		Tavoite: Hoidettu tontin reunavyöhyke.						
		Toimenpide: Kuvion hoitoluokka muutetaan A3:ksi.						
116	Pinta-ala:	0.09						
	Kasvupaikka:	Lehto	Pääpuulaji: Tuomi					
	Puusto:	<i>Puulaji</i>	<i>Ikä</i>	<i>Ppa</i>	<i>Rluku</i>	<i>Lpm</i>	<i>Pituus</i>	<i>Til</i>
			<i>v</i>	<i>m2/ha</i>	<i>r/ha</i>	<i>cm</i>	<i>m</i>	<i>m3/ha</i>
		Tuomi	50	16	500	20	13	95
	Lisätiedot:	C3 Suojametsä.						
	Kuvaus:	Eri-ikäiset tuomet muodostavat reunavyöhykkeen niityn ja tonttien väliin.						
		Tavoite: Luonnonmukainen reunapuusto.						
		Toimenpide: Ei hoitotoimenpidetarvetta tällä suunnitelmakaudella.						
117	Pinta-ala:	0.29						
	Kasvupaikka:	Muu maa	Pääpuulaji:					
	Kuvaus:	Palstaviljelyalue.						

Tavoite: Palstaviljelyalue.

Toimenpide: Ei hoitotoimenpidetarvetta.

118	Pinta-ala:	0.04						
	Kasvupaikka:	Tuore kangas		Pääpuulaji:	Haapa			
	Puusto:	<i>Puulaji</i>	<i>Ikä</i>	<i>Ppa</i>	<i>Rluku</i>	<i>Lpm</i>	<i>Pituus</i>	<i>Til</i>
			<i>v</i>	<i>m2/ha</i>	<i>r/ha</i>	<i>cm</i>	<i>m</i>	<i>m3/ha</i>
		Haapa	42	3	50	29	17	26
		Raita	52	1	40	19	15	8
		Vaahtera	12	3	490	9	8	10
	Lisätiedot:	C3 Suojametsä. Vaahteroita.						
	Kuvaus:	Varttuneen haavikon alemmassa latvuserroksessa kasvaa muutamia vaahteroita ja tuomea.						
		Tavoite: Elinvoimainen suojametsä.						
		Toimenpide: Ei hoitotoimenpidetarvetta tällä suunnitelmakaudella.						

119	Pinta-ala:	0.45						
	Kasvupaikka:	Maatalousmaa		Pääpuulaji:				
	Lisätiedot:	B1 Maisemapelto.						
	Kuvaus:	Maisemapelto on viljelyksessä kesällä 2008.						
		Tavoite: Maisemapelto.						
		Toimenpide: Maisemapellon viljely erillisen viljelyohjelman mukaisesti.						

120	Pinta-ala:	0.05						
	Kasvupaikka:	Tuore kangas		Pääpuulaji:	Harmaaleppä			
	Puusto:	<i>Puulaji</i>	<i>Ikä</i>	<i>Ppa</i>	<i>Rluku</i>	<i>Lpm</i>	<i>Pituus</i>	<i>Til</i>
			<i>v</i>	<i>m2/ha</i>	<i>r/ha</i>	<i>cm</i>	<i>m</i>	<i>m3/ha</i>
		Harmaaleppä	42	3	50	28	17	25
		Raita	52	1	40	19	15	8
		Pihlaja	12	3	490	8	8	10
		Vaahtera	12	3	490	8	8	10

Lisätiedot: C3 Suojametsä. Vaahteroita.

Kuvaus: Harmaaleppävaltainen lehtipuumetsikkö rajautuu ulkoilureittiin ja tonttiin. Puusto on hyväkuntoinen.

Tavoite: Elinvoimainen suojametsä.

Toimenpide: Ei hoitotoimenpidetarvetta tällä suunnitelmakaudella.

121	Pinta-ala:	0.49		
	Kasvupaikka:	Maatalousmaa	Pääpuulaji:	
	Lisätiedot:	B1 Maisemapelto.		
	Kuvaus:	Maisemapelto on viljelyksessä kesällä 2008.		
	Tavoite:	Maisemapelto.		
	Toimenpide:	Maisemapellon viljely erillisen viljelyohjelman mukaisesti.		

122	Pinta-ala:	0.05					
	Kasvupaikka:	Tuore kangas	Pääpuulaji:	Rauduskoivu			
	Puusto:	<i>Puulaji</i>	<i>Ikä</i>	<i>Ppa</i>	<i>Rluku</i>	<i>Lpm</i>	<i>Pituus</i>
			<i>v</i>	<i>m2/ha</i>	<i>r/ha</i>	<i>cm</i>	<i>m</i>
		Rauduskoivu	32	5	560	11	12
		Haapa	32	2	220	11	11
		Raita	32	11	560	16	10
	Toimenpiteet:	<i>Toimenpide</i>			<i>Kiireellisyys</i>	<i>Vuosi</i>	
		Harvennus			Heti		
	Lisätiedot:	C2.1 Ulkoilumetsä.					
	Kuvaus:	Pienialainen eri-ikäisrakenteinen metsikkö on varttuneen rauduskoivun vallitsemaa.					
	Tavoite:	Elinvoimainen ulkoilumetsä.					
	Toimenpide:	Puusto harvennetaan rauduskoivua suosien poistamalla liian tiheässä kasvavat puut kaikista puustokeroksista, myös pienpuustosta.					

alalta. Tavoitteena on siisti puukujanne, jonka läpi maisemat avautuvat.

126

Pinta-ala:

Kasvupaikka:

Lisätiedot:

Kuvaus:

1.56

Maatalousmaa

B1 Maisemapelto.

Maisemapelto on viljelyksessä kesällä 2008.

Tavoite: Maisemapelto.

Toimenpide: Maisemapellon viljely erillisen viljelyohjelman mukaisesti. Tontin rajalla, kuvion eteläosassa on kompostikassa, jossa kasvaa kurtturehtiruusua ja palsamia. Kasa ja vieraslajit tulee poistaa.

127

Pinta-ala:

Kasvupaikka:

Puusto:

Toimenpiteet:

Lisätiedot:

Kuvaus:

0.39

Tuore kangas

Puulaji

Ikä

Ppa

Rluku

Lpm

Pituus

Til

v

m2/ha

r/ha

cm

m

m3/ha

Mänty

82

9

180

25

13

58

Kuusi

82

1

20

25

18

9

Rauduskoivu

72

3

50

27

17

23

Raita

52

1

40

19

15

7

Pihlaja

12

490

8

7

8

Vaahtera

12

490

8

7

8

Toimenpide

Pienpuuston hoito

Kiireellisyys

Vuosi

2014-2018

C3 Suojametsä. Vaahteroita.

Kapeassa suojavyöhykepuustossa on ylispuina mäntyjä ja muutama kuusi sekä rauduskoivu. Näiden alla on hyvinvoiva luontaisesti syntynyt vaahterataimikko, jonka seassa on pihlajaa.

Tavoite: Elinvoimainen suojametsä.

Toimenpide: Kuviolla tehdään pienpuuston hoito vaahteran taimia suosien 5 vuoden kuluttua.

128	Pinta-ala:	0.06						
	Kasvupaikka:	Lehtomainen kangas	Pääpuulaji:		Haapa			
	Puusto:	<i>Puulaji</i>	<i>Ikä</i>	<i>Ppa</i>	<i>Rluku</i>	<i>Lpm</i>	<i>Pituus</i>	<i>Til</i>
			<i>v</i>	<i>m2/ha</i>	<i>r/ha</i>	<i>cm</i>	<i>m</i>	<i>m3/ha</i>
		Haapa	37	10	540	16	15	74
		Raita	17		480	7	7	7
		Pihlaja	12		470	8	7	8
		Vaahtera	12		470	8	7	8
	Toimenpiteet:	<i>Toimenpide</i>			<i>Kiireellisyys</i>		<i>Vuosi</i>	
		Pienpuuston hoito			2014-2018			
	Lisätiedot:	C2.1 Ulkoilumetsä. Vaahteroita.						
	Kuvaus:	Pienialainen ylispuustoinen taimikko rajautuu pellon reunaan. Ylispuina on varttuneita haapoja.						
		Tavoite: Elinvoimainen ulkoilumetsä.						
		Toimenpide: Kuviolla tehdään pienpuuston hoito vaahteran taimia suosien 5 vuoden kuluttua.						

129	Pinta-ala:	0.20						
	Kasvupaikka:	Muu maa	Pääpuulaji:					
	Lisätiedot:	B3 Maisemaniitty ja laidunalue.						
	Kuvaus:	Pienialainen ylispuustoinen taimikko rajautuu pellon reunaan. Ylispuina on varttuneita haapoja.						
		Tavoite: Elinvoimainen ulkoilumetsä.						
		Toimenpide: Kuviolla tehdään pienpuuston hoito vaahteran taimia suosien 5 vuoden kuluttua.						

130	Pinta-ala:	1.07						
	Kasvupaikka:	Lehto	Pääpuulaji:		Haapa			
	Puusto:	<i>Puulaji</i>	<i>Ikä</i>	<i>Ppa</i>	<i>Rluku</i>	<i>Lpm</i>	<i>Pituus</i>	<i>Til</i>
			<i>v</i>	<i>m2/ha</i>	<i>r/ha</i>	<i>cm</i>	<i>m</i>	<i>m3/ha</i>
		Kuusi	72	4	60	29	21	40
		Haapa	62	15	230	29	22	144
		Harmaaleppä	52	4	100	24	19	35
		Pihlaja	12		490	5	5	2
		Tuomi	12		490	5	8	3

Lisätiedot: Tuore lehto (Muu arvokas elinympäristö). C5 Arvometsä. Tuomia.

Kuvaus: Sepänmäen pohjoisrinteellä oleva reheväkasvuinen tuore lehto on haavikko, jonka seassa on muutama kuusi ja harmaaleppä. Kuviolle ei ole muodostunut lahoppuuta. Pensaskerros on runsas, mm. tuomea on paljon. Kuvio on ympäristökeskuksen luontotietojärjestelmässä III-arvoluokan linnustokohde.

Tavoite: Arvometsä, luontokohde, joka jätetään hoitotoimien ulkopuolelle.

Toimenpide: Ei hoitotoimenpiteitä.

131	Pinta-ala:	1.76					
	Kasvupaikka:	Kuivahko kangas	Pääpuulaji:		Mänty		
	Puusto:	<i>Puulaji</i>	<i>Ikä</i>	<i>Ppa</i>	<i>Rluku</i>	<i>Lpm</i>	<i>Pituus</i>
			<i>v</i>	<i>m2/ha</i>	<i>r/ha</i>	<i>cm</i>	<i>m</i>
		Mänty	72	11	170	29	20
		Rauduskoivu	52	3	60	26	19
		Haapa	52	2	40	26	21
		Haapa	12		490	5	5
		Vaahtera	12		490	5	5
		Rauduskoivu	3		300	0	0
	Toimenpiteet:	<i>Toimenpide</i>			<i>Kiireellisyys</i>	<i>Vuosi</i>	
		Pienpuuston hoito			2014-2018		
	Lisätiedot:	C2.1 Ulkoilumetsä. Vaahteroita.					
	Kuvaus:	Mäntyvaltaisessa sekametsässä on tehty harvennushakkuu vuonna 2006, jossa poistettiin heikentyneitä kuusia. Kuviolle kasvamaan jätetty puusto on hyväkuntoista ja väljää. Valoisimpiin kohtiin on syntynyt luontaisesti rauduskoivun ja vaahteran taimia.					
	Tavoite:	Elinvoimainen ulkoilumetsä.					
	Toimenpide:	Kuviolla tehdään pienpuuston hoito 5 vuoden kuluttua. Toimenpiteellä parannetaan ja hoidetaan luontaisesti syntyneen rauduskoivutaimikon tilaa.					

132	Pinta-ala:	1.10					
	Kasvupaikka:	Lehtomainen kangas	Pääpuulaji:		Kuusi		

Puusto:	<i>Puulaji</i>	<i>Ikä</i>	<i>Ppa</i>	<i>Rluku</i>	<i>Lpm</i>	<i>Pituus</i>	<i>Til</i>
		<i>v</i>	<i>m2/ha</i>	<i>r/ha</i>	<i>cm</i>	<i>m</i>	<i>m3/ha</i>
	Mänty	72	6	100	27	21	59
	Kuusi	72	14	210	29	21	136
	Rauduskoivu	62	1	20	23	19	9
	Haapa	67	2	50	23	20	18
	Raita	42	1	40	19	17	8
	Haapa	12		480	5	5	2
	Tuomi	12		480	5	5	2
	Vaahtera	12		480	5	5	2

Lisätiedot: C2.1 Ulkoilumetsä. Linnoitusrakennelmia. Tuomia. Vaahteroita.

Kuvaus: Lehtomaisen kangasmetsän pääpuulajina on kuusi. Kuvion länsiosassa vallitsee saman ikäinen männikkö. Sekapuustona metsässä on rauduskoivua ja haapaa. Pensaskerros on tiheydeltään vaihtelevaa. Alueella on 1. maailmansodan aikaisia juoksuautoja ja bunkkereita ja sillä on runsas ulkoilukäyttö.

Tavoite: Elinvoimainen ulkoilumetsä.

Toimenpide: Ei hoitotoimenpidetarvetta tällä suunnitelmakaudella. Metsikön uudistaminen aloitetaan seuraavalla suunnitelmakaudella pienialaisin aukoin.

133	Pinta-ala:	0.41					
	Kasvupaikka:	Tuore kangas	Pääpuulaji:		Haapa		
	Puusto:	<i>Puulaji</i>	<i>Ikä</i>	<i>Ppa</i>	<i>Rluku</i>	<i>Lpm</i>	<i>Pituus</i>
			<i>v</i>	<i>m2/ha</i>	<i>r/ha</i>	<i>cm</i>	<i>m</i>
		Haapa	47	10	230	24	18
		Harmaaleppä	47	3	500	9	9
		Tuomi	32	5	530	11	10
		Pihlaja	12		470	8	7
		Tuomi	12		470	5	5
		Vaahtera	12		470	5	5
	Lisätiedot:	C2.1 Ulkoilumetsä. Tuomia. Vaahteroita.					
	Kuvaus:	Sepänmäen pohjoisreuna on varttuneen haavan vallitsemaa lehtisekametsää. Puusto on tiheäkasvuista ja osa puista on					

alkanut kuolla. Pensaskerros on paikoin tiheäkasvuinen, paikoin aukkoisen.

Tavoite: Luontaisesti tiheä ulkoilumetsän reunavyöhykepuusto.

Toimenpide: Ei hoitotoimenpidetarvetta tällä suunnitelmakaudella.

134	Pinta-ala:	0.25						
	Kasvupaikka:	Muu maa	Pääpuulaji:					
	Lisätiedot:	B3 Maisemaniitty ja laidunalue.						
	Kuvaus:	Maisemaniitty.						
		Tavoite: Hoidettu maisemaniitty.						
		Toimenpide: Maisemaniittyä niitetään kerran kesässä. Niittojäte korjataan.						
135	Pinta-ala:	0.25						
	Kasvupaikka:	Tuore kangas	Pääpuulaji:		Rauduskoivu			
	Puusto:	<i>Puulaji</i>	<i>Ikä</i>	<i>Ppa</i>	<i>Rluku</i>	<i>Lpm</i>	<i>Pituus</i>	<i>Til</i>
			<i>v</i>	<i>m2/ha</i>	<i>r/ha</i>	<i>cm</i>	<i>m</i>	<i>m3/ha</i>
		Rauduskoivu	42	15	620	18	19	138
		Raita	42	2	110	16	16	16
	Toimenpiteet:	<i>Toimenpide</i>			<i>Kiireellisyys</i>	<i>Vuosi</i>		
		Harvennus			Heti			
	Lisätiedot:	C2.1 Ulkoilumetsä.						
	Kuvaus:	Varttunut rauduskoivikko kasvaa peltoalueiden välissä. Puusto on liian tiheäkasvuista.						
		Tavoite: Elinvoimainen ulkoilumetsä, jolla on maisemallista arvoa osana peltoalueen kulttuurimaisemaa.						
		Toimenpide: Rauduskoivikko harvennetaan.						

Lisätiedot: B3 Maisemaniitty ja laidunalue.

Kuvaus: Avoin niittyalue.

Tavoite: Maisemaniitty.

Toimenpide: Aluetta hoidetaan säännöllisesti niittäen kerran kesässä. Niittojätettä ei kerätä.

137	Pinta-ala:	5.15		
	Kasvupaikka:	Maatalousmaa	Pääpuulaji:	
	Lisätiedot:	B1 Maisemapelto.		
	Kuvaus:	Maisemaniitty.		
	Tavoite:	Hoidettu maisemaniitty.		
	Toimenpide:	Maisemaniittyä niitetään kerran kesässä. Niittojäte korjataan.		

138	Pinta-ala:	0.14					
	Kasvupaikka:	Tuore kangas	Pääpuulaji:	Rauduskoivu			
	Puusto:	<i>Puulaji</i>	<i>Ikä</i>	<i>Ppa</i>	<i>Rluku</i>	<i>Lpm</i>	<i>Pituus</i>
			<i>v</i>	<i>m2/ha</i>	<i>r/ha</i>	<i>cm</i>	<i>m</i>
		Rauduskoivu	22	3	110	18	16
		Haapa	22	3	110	17	16
		Paju	12	0	50	9	8
	Lisätiedot:	Puro (Muu arvokas elinympäristö). C5 Arvometsä. Rantametsä (Muu arvokas elinympäristö).					
	Kuvaus:	Longinojan varrella kasvaa paikoin tiheää nuorta lehtipuustoa, rauduskoivua, haapaa ja pajua.					
	Tavoite:	Luonnonmukainen luonnon monimuotoisuuskohde.					
	Toimenpide:	Ei hoitotoimenpiteitä.					

139	Pinta-ala:	1.03		
	Kasvupaikka:	Muu maa	Pääpuulaji:	

</

Lisätiedot: B1 Maisemapelto.

Kuvaus: Maisemapeltoalue, jonka ulkoiluteiden reunan ovat hyvin hoidetut.

Tavoite: Maisemapelto.

Toimenpide: Maisemapellon viljely erillisen viljelyohjelman mukaisesti.

143	Pinta-ala:	0.24					
	Kasvupaikka:	Tuore kangas	Pääpuulaji:		Haapa		
	Puusto:	<i>Puulaji</i>	<i>Ikä</i>	<i>Ppa</i>	<i>Rluku</i>	<i>Lpm</i>	<i>Pituus</i>
			<i>v</i>	<i>m2/ha</i>	<i>r/ha</i>	<i>cm</i>	<i>m</i>
		Haapa	52	9	150	28	22
		Harmaaleppä	52	4	130	21	19
		Haapa	12	1	100	9	8
		Harmaaleppä	12		200	8	7
	Toimenpiteet:	<i>Toimenpide</i>	<i>Kiireellisyys</i>		<i>Vuosi</i>		
		Harvennus	Het				
		Pienpuuston hoito	2014-2018				
		Pienpuuston hoito	Het				
	Lisätiedot:	C1.1 Puistometsä.					
	Kuvaus:	Ulkoilureitin ja peltoalueen välinen metsävyöhyke on varttunut lehtipuusekametsää, jossa on haapaa ja harmaaleppää. Puusto on tiheää.					
	Tavoite:	Elinvoimainen puistometsä.					
	Toimenpide:	Puusto harvennetaan poistamalla 33 % puuston pohjapinta-alasta. Samalla poistetaan pienpuusto niin, että näkymät peltoalueelle avautuvat.					

144	Pinta-ala:	0.09	
	Kasvupaikka:	Muu maa	Pääpuulaji:
	Lisätiedot:	B3 Maisemaniitty ja laidunalue.	
	Kuvaus:	Ulkoilutien ja Longinojan välissä on avoin niittymäinen alue.	
	Tavoite:	Hoidettu maisemaniitty.	

Toimenpide: Säännöllinen niitto koko niittyvyöhykkeellä samalla tavalla kuin ulkoilureitin reunaa on niitetty tähän saakka 2 m leveydeltä.

145	Pinta-ala:	0.20						
	Kasvupaikka:	Tuore kangas	Pääpuulaji:		Rauduskoivu			
	Puusto:	<i>Puulaji</i>	<i>Ikä</i>	<i>Ppa</i>	<i>Rluku</i>	<i>Lpm</i>	<i>Pituus</i>	<i>Til</i>
			<i>v</i>	<i>m2/ha</i>	<i>r/ha</i>	<i>cm</i>	<i>m</i>	<i>m3/ha</i>
		Rauduskoivu	22	10	470	17	16	73
		Haapa	22	4	170	16	16	26
		Muu lehtipuu	17	1	60	17	16	9
	Toimenpiteet:	<i>Toimenpide</i>			<i>Kiireellisyys</i>	<i>Vuosi</i>		
		Ensiharvennus			Heti			
		Pienpuuston hoito			Heti			
	Lisätiedot:	C1.1 Puistometsä.						
	Kuvaus:	Ulkoilutien reunassa kasvaa tiheä nuori rauduskoivikko, jossa on seassa muutama haapa.						
		Tavoite: Kestävä ja maisemallisesti edustava puistometsä.						
		Toimenpide: Koivikkoa harvennetaan voimakkaasti poistamalla puolet puista. Samalla poistetaan pienpuusto ja avataan näkymät ympäröivän maisemaan pelloille ja koira-aitaukseen.						

146	Pinta-ala:	0.20						
	Kasvupaikka:	Muu metsätalousmaa	Pääpuulaji:					
	Toimenpiteet:	<i>Toimenpide</i>			<i>Kiireellisyys</i>	<i>Vuosi</i>		
		Tammen istutus			2009-2013			
	Lisätiedot:	C1.2 Lähivirkistysmetsä.						
	Kuvaus:	Longinojan varsi on lähes avointa. Kuviolla kasvaa mutamia yksittäisiä pajuja ja muita pensaita. Longinoja itsessään on arvokas pienvesikohde ja luontokohde.						
		Tavoite: Elinvoimainen tammimetsä, joka kehystää pienvesikohdetta.						

Toimenpide: Tammea istutetaan ryhmittäin 5 tainta/ryhmä, istutustiheys on 1,5 m välein tammiryhmän sisällä. Tammi-ryhmät istutetaan 10 m välein. Ryhmien välit istutetaan rauduskoivulle tuomaan riittävää tiheyttä jalopuutaimikkoon. Rauduskoivun istutustiheys on 2000 tainta/ha. Istutuskohdat laikkumätästetään. Tammen taimet suojataan jyrksijöiltä. Tammi-ryhmistä valitaan 6 ryhmää, joissa tammen taimet jätetään ilman suoja-putkia tavoitteena kokeilla taimien kasvuolosuhteita ja selviytymistä putkilla ja ilman.

147	Pinta-ala:	0.57						
	Kasvupaikka:	Muu metsätalousmaa	Pääpuulaji:					
	Toimenpiteet:	Toimenpide Tammen istutus	Kiireellisyys		Vuosi			
			2009-2013					
	Lisätiedot:	C1.2 Lähivirkistysmetsä.						
	Kuvaus:	Longinojan varsi on lähes avointa. Kuviolla kasvaa mutamia yksittäisiä pajuja ja muita pensaita. Longinoja itsessään on arvokas pienvesikohde ja luontokohde.						
		Tavoite: Elinvoimainen tammimetsä, joka kehystää pienvesikohdetta.						
		Toimenpide: Tammea istutetaan ryhmittäin 5 tainta/ryhmä, istutustiheys on 1,5 m välein tammiryhmän sisällä. Tammi-ryhmät istutetaan 10 m välein. Ryhmien välit istutetaan rauduskoivulle tuomaan riittävää tiheyttä jalopuutaimikkoon. Rauduskoivun istutustiheys on 2000 tainta/ha. Istutuskohdat laikkumätästetään. Tammen taimet suojataan jyrksijöiltä. Tammi-ryhmistä valitaan 6 ryhmää, joissa tammen taimet jätetään ilman suoja-putkia tavoitteena kokeilla taimien kasvuolosuhteita ja selviytymistä putkilla ja ilman.						

148	Pinta-ala:	0.48						
	Kasvupaikka:	Tuore kangas	Pääpuulaji:		Lehtikuusi			
	Puusto:	Puulaji	Ikä	Ppa	Rluku	Lpm	Pituus	Til
			v	m2/ha	r/ha	cm	m	m3/ha
		Lehtikuusi	42	26	1070	18	16	198
	Toimenpiteet:	Toimenpide Harvennus	Kiireellisyys		Vuosi			
			2014-2018					

</

Kasvupaikka:	Tuore kangas		Pääpuulaji:		Rauduskoivu		
Puusto:	<i>Puulaji</i>	<i>Ikä</i>	<i>Ppa</i>	<i>Rluku</i>	<i>Lpm</i>	<i>Pituus</i>	<i>Til</i>
		<i>v</i>	<i>m²/ha</i>	<i>r/ha</i>	<i>cm</i>	<i>m</i>	<i>m³/ha</i>
	Rauduskoivu	32	16	560	19	15	113
	Raita	32	10	560	16	10	52
Lisätiedot:	C1.1 Puistometsä.						
Kuvaus:	Puistometsässä on muutamia rauduskoivuja ryhmittäin ja pintakasvillisuus on hoidettua nurmikkoa.						
	Tavoite: Hoidettu puistometsä.						
	Toimenpide: Puustossa ei ole hoitotarvetta tällä suunnitelmajaksolla. Nurmikon hoitoa jatketaan säännöllisesti, kuten tähän saakkakin on tehty.						

152	Pinta-ala:	0.50						
	Kasvupaikka:	Tuore kangas	Pääpuulaji:		Rauduskoivu			
	Puusto:	<i>Puulaji</i>	<i>Ikä</i>	<i>Ppa</i>	<i>Rluku</i>	<i>Lpm</i>	<i>Pituus</i>	<i>Til</i>
			<i>v</i>	<i>m2/ha</i>	<i>r/ha</i>	<i>cm</i>	<i>m</i>	<i>m3/ha</i>
		Rauduskoivu	42	15	350	24	20	137
		Haapa	37	2	90	17	18	17
		Raita	37	1	70	14	11	5
		Kuusi	22	2	190	13	10	12
		Haapa	12		1430	7	7	21
	Toimenpiteet:	<i>Toimenpide</i>			<i>Kiireellisyys</i>	<i>Vuosi</i>		
		Harvennus			Heti			
		Pienpuuston hoito			2014-2018			
	Lisätiedot:	C1.2 Lähivirkistysmetsä.						
	Kuvaus:	Varttunut rauduskoivikko rajautuu ulkoilureittiin. Puustossa on myös haapaa, raitaa ja muutama kusia ja se on tiheää.						
		Tavoite: Elinvoimainen lähivirkistysmetsä.						
		Toimenpide: Kuviolla tehdään harvennushakkuu, jossa poistetaan koivua suosien 33 % puuston pohjapinta-alasta.						

153	Pinta-ala:	0.17					
	Kasvupaikka:	Muu maa	Pääpuulaji:				

Lisätiedot: B3 Maisemaniitty ja laidunalue.

Kuvaus: Maisemaniitty sijaitsee ulkoiluteiden risteysalueella.

Tavoite: Hoidettu maisemaniitty.

Toimenpide: Maisemaniittyä hoidetaan kerran kesässä niittäen. Niittojätettä ei kerätä.

154	Pinta-ala:	0.10					
	Kasvupaikka:	Tuore kangas	Pääpuulaji:		Haapa		
	Puusto:	<i>Puulaji</i>	<i>Ikä</i>	<i>Ppa</i>	<i>Rluku</i>	<i>Lpm</i>	<i>Pituus</i>
			<i>v</i>	<i>m2/ha</i>	<i>r/ha</i>	<i>cm</i>	<i>m</i>
		Rauduskoivu	32	1	80	12	12
		Haapa	37	2	110	17	13
		Raita	32	1	80	11	10
		Rauduskoivu	7	1	100	9	8
		Haapa	7	1	100	9	8
		Raita	7	1	100	8	8
	Toimenpiteet:	<i>Toimenpide</i>			<i>Kiireellisyys</i>	<i>Vuosi</i>	
		Pienpuuston hoito			Heti		
	Lisätiedot:	C1.2 Lähivirkistysmetsä.					
	Kuvaus:	Ulkoilureittien risteykseen rajautuva haapavaltainen lehtipuumetsikkö on tiheästi vesakoitunutta.					
	Tavoite:	Elinvoimainen lähivirkistysmetsä.					
	Toimenpide:	Kuviolla tehdään pienpuuston hoito ja poistetaan kuolleet puut.					

155	Pinta-ala:	0.18					
	Kasvupaikka:	Tuore kangas	Pääpuulaji:		Rauduskoivu		
	Puusto:	<i>Puulaji</i>	<i>Ikä</i>	<i>Ppa</i>	<i>Rluku</i>	<i>Lpm</i>	<i>Pituus</i>
			<i>v</i>	<i>m2/ha</i>	<i>r/ha</i>	<i>cm</i>	<i>m</i>
		Kuusi	62	3	60	26	21
		Rauduskoivu	62	10	150	29	22
		Haapa	52	1	20	24	21
		Pihlaja	47	1	40	19	16
		Tuomi	12		480	8	7
		Vaahtera	12		960	8	7
	Toimenpiteet:	<i>Toimenpide</i>		<i>Kiireellisyys</i>		<i>Vuosi</i>	

Pienpuuston hoito	Heti
-------------------	------

Lisätiedot: C3 Suojametsä. Tuomia. Vaahteroita.

Kuvaus: Väljäpuustoisessa rauduskoivikossa on tiheä nuori lehtipuusto alemmassa latvuserroksessa.

Tavoite: Elinvoimainen tonttien välinen suojapuumetsikkö.

Toimenpide: Kuviolla tehdään pienpuuston hoito, jossa suositetaan vaahteraa. Huonokuntoinen kaksihaarainen kuusi poistetaan.

156	Pinta-ala:	0.24						
	Kasvupaikka:	Tuore kangas	Pääpuulaji:			Kuusi		
	Puusto:	<i>Puulaji</i>	<i>Ikä</i>	<i>Ppa</i>	<i>Rluku</i>	<i>Lpm</i>	<i>Pituus</i>	<i>Til</i>
			<i>v</i>	<i>m2/ha</i>	<i>r/ha</i>	<i>cm</i>	<i>m</i>	<i>m3/ha</i>
		Kuusi	82	10	150	29	21	98
		Haapa	52	3	50	27	22	29
		Raita	47	1	40	19	16	7
		Harmaaleppä	12		470	8	7	7
		Tuomi	12		470	8	7	7
		Vaahtera	12		950	8	7	15

Lisätiedot: C3 Suojametsä. Tuomia. Vaahteroita.

Kuvaus: Tonttien välissä olevalla alueella on ryhmittäinen puusto, muutamia vanhoja kuusia ja nuoria pihlajia ja vaahteraa. Linnoitteita sekä puutarhajätteitä.

Tavoite: Elinvoimainen tonttien välinen suojapuusto.

Toimenpide: Ei hoitotoimenpiteitä tällä suunnitelmajaksolla.

157	Pinta-ala:	0.84	
	Kasvupaikka:	Kitumaa	Pääpuulaji:
	Lisätiedot:	B5 Arvoniitty. Linnoitusrakennelmia.	
	Kuvaus:	Ormusmäki on kallioinen mäkialue, jolla on kulttuurihistoriallisesti arvokkaita 1. maailmansodan aikaisia linnoitusrakennelmia. Osa kaivannoista on aidattu niin, ettei niihin pääse putoamaan. Alue on vaikeakulkuinen. Alue on myös vaikeasti saavutettavissa. Kalliolla on rikas ketokasvilajisto ja se on luontotietojärjestelmässä oleva arvokas kasvillisuuskohde.	

Kallioketo pysyy luontaisesti matalakasvuisena niittynä. Alueelle on laadittu erillinen arvoniityn hoitosuunnitelma.

Tavoite: Historiallisesti ja kasvillisuudeltaan arvokkaan kalliomäen arvot säilytetään.

Toimenpide: Alueen puhtaanapidosta huolehditaan. Niittyaluetta hoidetaan erillisen suunnitelman mukaisesti. Alue on vaikeakulkuinen ja paikoin vaarallinen liikkua, mistä syystä sille ei tule ohjata ulkoilukäyttöä.

158

Pinta-ala:	0.50							
Kasvupaikka:	Tuore kangas	Pääpuulaji:			Haapa			
Puusto:	<i>Puulaji</i>	<i>Ikä</i>	<i>Ppa</i>	<i>Rluku</i>	<i>Lpm</i>	<i>Pituus</i>	<i>Til</i>	
		<i>v</i>	<i>m2/ha</i>	<i>r/ha</i>	<i>cm</i>	<i>m</i>	<i>m3/ha</i>	
	Rauduskoivu	66	1	10	31	15	7	
	Vaahtera	51	1	20	28	13	6	
	Raita	42	2	70	20	9	10	
	Haapa	12		590	8	7	10	
	Rauduskoivu	19	1	100	14	11	7	
	Haapa	6		990	5	6	5	
Toimenpiteet:	<i>Toimenpide</i>				<i>Kiireellisyys</i>	<i>Vuosi</i>		
	Pienpuuston hoito				Heti			
Lisätiedot:	C1.2 Lähivirkistysmetsä.							
Kuvaus:	Ojan ja pellon reunassa on eri-ikäisistä puista koostuva auk- koinen lehtipuusekametsä. Ylispuina on muutamia vanhempia rauduskoivuja, raitoja ja vaahteroita, ja niiden alla nuorta haa- paa ja rauduskoivua.							
	Tavoite: Elinvoimainen lähivirkistysmetsä.							
	Toimenpide: Nuorissa ja tiheissä haapataimiryhmissä tehdään pienpuuston hoito.							

159	Pinta-ala:	0.31						
	Kasvupaikka:	Tuore kangas	Pääpuulaji:			Rauduskoivu		
	Puusto:	<i>Puulaji</i>	<i>Ikä</i>	<i>Ppa</i>	<i>Rluku</i>	<i>Lpm</i>	<i>Pituus</i>	<i>Til</i>
			<i>v</i>	<i>m2/ha</i>	<i>r/ha</i>	<i>cm</i>	<i>m</i>	<i>m3/ha</i>
		Rauduskoivu	32	9	760	12	13	53
		Haapa	32	6	820	10	10	27

Raita	32	2	320	10	9	10
Haapa	12		460	8	7	7
Paju	12		470	8	7	7

Toimenpiteet: *Toimenpide* *Kiireellisyys* *Vuosi*
 Ensiharvennus *Heti*

Lisätiedot: C1.2 Lähivirkistysmetsä.

Kuvaus: Tonttien ja pellon välissä on kapea rauduskoivuvaltainen nuori lehtipuusto, jonka alla kasvaa tiheä pienpuusto.

Tavoite: Elinvoimainen lähivirkistysmetsä.

Toimenpide: Lehtipuusto harvennetaan rauduskoivua suosien. Harvennuspoistuma on hieman normaalia ensiharvennusta pienempi. Toimenpiteen yhteydessä säästetään alikasvoksesta olevaa pienpuustoa niin, että puusto jää monikerroksiseksi ja luonnonmukaiseksi.

160	Pinta-ala:	1.65	
	Kasvupaikka:	Muu maa	Pääpuulaji:
	Lisätiedot:	B3 Maisemaniitty ja laidunalue.	
	Kuvaus:	Maisemaniitty.	
	Tavoite:	Hoidettu maisemaniitty.	
	Toimenpide:	Maisemaniittyä hoidetaan kerran kesässä niittäen. Niittojätettä ei kerätä.	

161	Pinta-ala:	4.33	
	Kasvupaikka:	Maatalousmaa	Pääpuulaji:
	Lisätiedot:	B1 Maisemapelto.	
	Kuvaus:	Maisemapellolla viljellään kesällä 2008 vehnää ja hunajakukkaa.	
	Tavoite:	Maisemapelto.	
	Toimenpide:	Maisemapellon viljely erillisen viljelyohjelman mukaisesti.	

162	Pinta-ala: Kasvupaikka:	0.41 Muu maa	Pääpuulaji:					
	Lisätiedot:	B3 Maisemaniitty ja laidunalue.						
	Kuvaus:	Maisemaniitylle on tehty pieni sulkapallokenttä tai vastaava. Kentän vierellä on myös halkopino.						
		Tavoite: Hoidettu maisemaniitty.						
		Toimenpide: Maisemaniittyä hoidetaan kerran kesässä niittäen. Niittojätettä ei kerätä. Kentän tulevaisuus?						
163	Pinta-ala: Kasvupaikka:	0.78 Muu maa	Pääpuulaji:					
	Lisätiedot:	B3 Maisemaniitty ja laidunalue.						
	Kuvaus:	Niittyalueen reunoilla on rauduskoivurivejä.						
		Tavoite: Hoidettu käyttöniitty.						
		Toimenpide: Niittyä niitetään kaksi kertaa kesässä ja niittojäte kerätään. Rauduskoivurivit harvennetaan.						
164	Pinta-ala: Kasvupaikka:	0.17 Lehtomainen kangas	Pääpuulaji:		Rauduskoivu			
	Puusto:	<i>Puulaji</i>	<i>Ikä</i>	<i>Ppa</i>	<i>Rluku</i>	<i>Lpm</i>	<i>Pituus</i>	<i>Til</i>
			<i>v</i>	<i>m2/ha</i>	<i>r/ha</i>	<i>cm</i>	<i>m</i>	<i>m3/ha</i>
		Rauduskoivu	61	5	100	25	17	39
		Kuusi	86	1	10	44	18	8
		Vaahtera	31	2	60	22	10	11
		Raita	16	2	130	15	10	11
		Pihlaja	31	1	30	21	8	5
	Toimenpiteet:	<i>Toimenpide</i>			<i>Kiireellisyys</i>	<i>Vuosi</i>		
		Maisemanhoito			Heti			
	Lisätiedot:	C1.2 Lähivirkistysmetsä.						
	Kuvaus:	Pienialaisen metsikön puusto on kuvion reunoilla. Ne ovat vanhoja rauduskoivuja ja muutama kuusi. Pienpuustossa on nuorta vaahteraa ja raitoja sekä muutama pihlaja. Kuvio on lentokentän turvasektorilla ja puuston maksimikorkeus on 21,2						

m.

Tavoite: Elinvoimainen lähivirkistysmetsä.

Toimenpide: Kuviolta poistetaan kaikki yksittäiset huonokuntoiset rauduskoivut.

165	Pinta-ala: Kasvupaikka:	0.91 Muu maa	Pääpuulaji:
	Lisätiedot:	B2 Käyttöniitty.	
	Kuvaus:	Niittyalueella on epäkunnossa oleva skeittiramppi ja jalkapallomaalit. Kuvio on lentokentän turva-alue, millä ei saa kasvaa puita.	
		Tavoite: Käyttöniitty, jolla ei kasva puita.	
		Toimenpide: Kaikki kuviolle kasvaneet nuoret haavat poistetaan. Niittyä niitetään säännöllisesti kaksi kertaa kesässä niittäen, niittojäte kerätään pois.	
166	Pinta-ala: Kasvupaikka:	0.24 Muu maa	Pääpuulaji:
	Lisätiedot:	B3 Maisemaniitty ja laidunalue.	
	Kuvaus:	Maisemaniitty.	
		Tavoite: Maisemaniitty, joka saa kehittyä luontaisesti ja kasvaa umpeen.	
		Toimenpide: Ei hoitotoimenpiteitä tällä suunnitelmakaudella.	
167	Pinta-ala: Kasvupaikka:	3.09 Maatalousmaa	Pääpuulaji:
	Lisätiedot:	B1 Maisemapelto.	
	Kuvaus:	Maisemapellolla viljellään kesällä 2008 kauraa.	
		Tavoite: Maisemapelto.	
		Toimenpide: Maisemapellon viljely erillisen viljelyohjelman mukaisesti.	

168	Pinta-ala:	0.84						
	Kasvupaikka:	Lehtomainen kangas		Pääpuulaji:		Rauduskoivu		
	Puusto:	<i>Puulaji</i>	<i>Ikä</i>	<i>Ppa</i>	<i>Rluku</i>	<i>Lpm</i>	<i>Pituus</i>	<i>Til</i>
			<i>v</i>	<i>m2/ha</i>	<i>r/ha</i>	<i>cm</i>	<i>m</i>	<i>m3/ha</i>
		Rauduskoivu	41	15	600	18	12	87
	Lisätiedot:	C5 Arvometsä.						
	Kuvaus:	Longinojan puusto on varttunutta rauduskoivikkoa sekä paikoin nuorempia rauduskoivuryhmiä ja pajupensaita. Ulkoilureitti kulkee ojan varrella. Pellon ja reitin väliin on istutettu jallavaryhmiä.						
		Tavoite: Longinojan varsi on luonnon monimuotoisuutta ylläpitävää arvometsää, joka jätetään hoitotoimenpiteiden ulkopuolelle.						
		Toimenpide: Ei hoitotoimenpiteitä ojanvarsi- puustossa. Ulkoilureitin reunoja hoidetaan säännöllisellä niitolla.						

169	Pinta-ala:	1.15						
	Kasvupaikka:	Tuore kangas		Pääpuulaji:		Rauduskoivu		
	Puusto:	<i>Puulaji</i>	<i>Ikä</i>	<i>Ppa</i>	<i>Rluku</i>	<i>Lpm</i>	<i>Pituus</i>	<i>Til</i>
			<i>v</i>	<i>m2/ha</i>	<i>r/ha</i>	<i>cm</i>	<i>m</i>	<i>m3/ha</i>
		Rauduskoivu	22	6	560	12	11	30
		Raita	22	3	500	9	8	11
		Paju	12	1	200	8	8	4
	Lisätiedot:	C1.2 Lähivirkistysmetsä.						
	Kuvaus:	Entinen pelto on kasvamassa umpeen. Ojien varsilla kasvaa nuoria rauduskoivuryhmiä, yksittäisiä raitoja ja pajuja. Muu osa kuviosta on avointa, mm. ohdaketta kasvavaa aluetta. Kuvion pohjoisreunassa virtaa Longinoja, jonka reunapuusto on harvaa. Alueen ulkoilukäyttö on vähäistä.						
		Tavoite: Luontaisesti metsittyvä lähivirkistysmetsä, jossa puuston enimmäiskorkeus saa olla 21 m.						
		Toimenpide: Ei hoitotoimenpiteitä tällä suunnitelmakaudella. Kuvio ja Longinojan varsi saa metsittyä luontaisesti hitaasti umpeen. Puuston hoitotarve tulee, kun pisin puusto saavuttaa 21 m korkeuden seuraavilla suunnitelmakausilla. Kuviolla oleva mihinkään johtamaton "Pilvitien" ulkoilutiekyltti kannatta						

poistaa.

170	Pinta-ala:	0.16						
	Kasvupaikka:	Lehtomainen kangas		Pääpuulaji:	Haapa			
	Puusto:	<i>Puulaji</i>	<i>Ikä</i>	<i>Ppa</i>	<i>Rluku</i>	<i>Lpm</i>	<i>Pituus</i>	<i>Til</i>
			<i>v</i>	<i>m2/ha</i>	<i>r/ha</i>	<i>cm</i>	<i>m</i>	<i>m3/ha</i>
		Haapa	47	14	330	24	21	133
		Kuusi	47	4	150	19	17	35
		Raita	42	2	70	19	15	14
		Haapa	12		940	6	6	9
		Paju	12		940	6	6	9
	Toimenpiteet:	<i>Toimenpide</i>			<i>Kiireellisyys</i>	<i>Vuosi</i>		
		Harvennus			Heti			
		Pienpuuston hoito			2014-2018			
	Lisätiedot:	C1.2 Lähivirkistysmetsä.						
	Kuvaus:	Varttuneessa haapavaltaisessa sekametsässä on muutamia kuusia ja raitoja sekä nuorempia haaparyhmiä. Kuviolle on tuotu kompostikasvoja viereiseltä asuintontilta.						
		Tavoite: Elinvoimainen lähivirkistysmetsä.						
		Toimenpide: Kuviolla tehdään harvennushakkuu, jossa poistetaan 33 % puuston pohjapinta-alasta. Pienpuuston hoito tehdään 5 vuoden kuluttua alkavalla jaksolla. Toimenpiteellä tehdään kasvutilaa kuviolla kasvaville nuorille tammille. Asukkaan tulisi poistaa metsään läjittämänsä kompostit.						
171	Pinta-ala:	0.05						
	Kasvupaikka:	Muu maa		Pääpuulaji:				
	Lisätiedot:	A3 Käyttö- ja suojaviheralue.						
	Kuvaus:	Ulkoilureittien risteyskohta on hoitoluokassa A3.						
172	Pinta-ala:	0.24						
	Kasvupaikka:	Tuore kangas		Pääpuulaji:	Vaahtera			
	Puusto:	<i>Puulaji</i>	<i>Ikä</i>	<i>Ppa</i>	<i>Rluku</i>	<i>Lpm</i>	<i>Pituus</i>	<i>Til</i>
			<i>v</i>	<i>m2/ha</i>	<i>r/ha</i>	<i>cm</i>	<i>m</i>	<i>m3/ha</i>
		Vaahtera	52	6	110	25	15	38
		Kuusi	36	2	130	15	7	8
		Vaahtera	36	3	60	27	10	17

levaa. Myös pensaskerroksen tiheys vaihtelee.

Tavoite: Elinvoimainen lähivirkistysmetsä.

Toimenpide: Kuviolla tehdään pienpuuston hoito 5 vuoden kuluttua alkavalla jaksolla.

175	Pinta-ala:	0.14		
	Kasvupaikka:	Muu maa	Pääpuulaji:	
	Lisätiedot:	B3 Maisemaniitty ja laidunalue.		
	Kuvaus:	Maisemaniitty.		
	Tavoite:	Hoidettu maisemaniitty.		
	Toimenpide:	Maisemaniittyä niitetään kerran kesässä. Niittojätettä ei kerätä.		

176	Pinta-ala:	0.34						
	Kasvupaikka:	Tuore kangas	Pääpuulaji:	Rauduskoivu				
	Puusto:	<i>Puulaji</i>	<i>Ikä</i>	<i>Ppa</i>	<i>Rluku</i>	<i>Lpm</i>	<i>Pituus</i>	<i>Til</i>
			<i>v</i>	<i>m2/ha</i>	<i>r/ha</i>	<i>cm</i>	<i>m</i>	<i>m3/ha</i>
		Rauduskoivu	12		470	7	6	5
		Haapa	12		470	7	6	5
		Paju	12		470	6	6	5
		Tuomi	12		480	6	6	4
		Vaahtera	12		480	6	6	4
	Toimenpiteet:	<i>Toimenpide</i>		<i>Kiireellisyys</i>	<i>Vuosi</i>			
		Mekaaninen raivaus		Heti				
	Lisätiedot:	B4 Avoin alue ja näkymä. Tuomia. Vaahteroita.						
	Kuvaus:	Varttunut tiheä vesasyntyinen lehtipuutaimikko on lentokentän turvasektorilla, missä puusto ei voi kasvaa turvamääräysten takia.						
	Tavoite:	Turvasektoria hoidetaan avoimena alueena säännöllisesti raivaten.						
	Toimenpide:	Puusto poistetaan kokonaan mekaaniskemiallisella raivauksella. Toimenpide toistetaan jokaisella suunnitelmakaudella 10 vuoden välein.						

Tavoite: Avoin alue.

Toimenpide: Alue raivataan säännöllisesti vuosittain. Kun raivaustyö tehdään vuosittain, ei raivaustähdettä tarvitse korjata.

180	Pinta-ala:	0.12					
	Kasvupaikka:	Lehtomainen kangas	Pääpuulaji:		Haapa		
	Puusto:	<i>Puulaji</i>	<i>Ikä</i>	<i>Ppa</i>	<i>Rluku</i>	<i>Lpm</i>	<i>Pituus</i>
			<i>v</i>	<i>m2/ha</i>	<i>r/ha</i>	<i>cm</i>	<i>m</i>
		Rauduskoivu	47	4	280	14	14
		Haapa	47	16	580	19	16
		Haapa	12		480	6	6
		Tuomi	12		490	5	5
	Lisätiedot:	C5 Arvometsä. Tuomia.					
	Kuvaus:	Varttunut haavikko on tiheäkasvuinen ja sen seassa on rauduskoivua. Pensaskerros on tiheää.					
		Tavoite: Arvometsä, luonnon monimuotoisuuskohde, jolla on linnustonsuojelullista arvoa.					
		Toimenpide: Ei hoitotoimenpiteitä. Kuvio säästetään hoitotoimenpiteiden ulkopuolella luonnon monimuotoisuuskohdeena.					

181	Pinta-ala:	0.21					
	Kasvupaikka:	Lehtomainen kangas	Pääpuulaji:		Rauduskoivu		
	Puusto:	<i>Puulaji</i>	<i>Ikä</i>	<i>Ppa</i>	<i>Rluku</i>	<i>Lpm</i>	<i>Pituus</i>
			<i>v</i>	<i>m2/ha</i>	<i>r/ha</i>	<i>cm</i>	<i>m</i>
		Kuusi	92	4	80	25	21
		Rauduskoivu	102	10	130	31	22
		Haapa	12	18	550	20	3
		Tuomi	17		490	4	4
	Lisätiedot:	C5 Arvometsä. Tuomia.					
	Kuvaus:	Rauduskoivuvaltainen lehtomainen metsikkö on puustoltaan vanhaa ja aukkoista. Metsikössä on myös vanhoja kuusia. Pensaskerros on paikoin tiheää, tuomia, haapaa ja pihlajaa.					
		Tavoite: Arvometsä, luonnon monimuotoisuuskohde, jolla on linnustonsuojelullista arvoa.					
		Toimenpide: Ei hoitotoimenpiteitä. Kuvio säästetään hoitotoi-					

menpiteiden ulkopuolella luonnon monimuotoisuuskohteena.

182

Pinta-ala:

Kasvupaikka:

0.20

Tuore kangas

Pääpuulaji:

Haapa

Puusto:

Puulaji

Ikä
v

Ppa
m2/ha

Rluku
r/ha

Lpm
cm

Pituus
m

Til
m3/ha

Haapa

22

11

1140

11

11

59

Lisätiedot:

C3 Suojametsä.

Kuvaus:

Ulkoilutien reunavyöhyke on nuorta ja hyvässä kunnossa olevaa haavikkoa.

Tavoite: Elinvoimainen suojametsä.

Toimenpide: Ei hoitotoimenpidetarvetta tällä suunnitelmakaudella.

183

Pinta-ala:

Kasvupaikka:

0.50

Muu maa

Pääpuulaji:

Lisätiedot:

B3 Maisemaniitty ja laidunalue.

Kuvaus:

Ulkoilureitin reunaan rajautuu maisemaniitty, jota ei ole niitetty kesällä 2008.

Tavoite: Hoidettu maisemaniitty.

Toimenpide: Maisemaniitty niitetään kerran kesässä. Niittojätettä ei kerätä.

184

Pinta-ala:

Kasvupaikka:

0.73

Lehtomainen kangas

Pääpuulaji:

Haapa

Puusto:

Puulaji

Ikä
v

Ppa
m2/ha

Rluku
r/ha

Lpm
cm

Pituus
m

Til
m3/ha

Rauduskoivu

58

9

140

29

25

100

Haapa

58

16

190

33

26

179

Harmaaleppä

58

2

50

22

119

23

Lisätiedot:

C2.1 Ulkoilumetsä. Tammia.

Kuvaus:

Varttunut, tiheydeltään vaihteleva haapasekametsä on hyväkuntoista. Sekapuustona on rauduskoivua ja tiheydeltään

vaihtelevassa pensaskerroksessa on tuomia sekä vaahteroita. Kuviolle on tuotu puutarhajätettä.

Tavoite: Elinvoimainen ulkoilumetsä.

Toimenpide: Kuviolla ei ole hoitotoimenpidetarvetta tällä suunnitelmakaudella.

185	Pinta-ala:	0.38									
	Kasvupaikka:	Lehtomainen kangas	Pääpuulaji:		Haapa						
	Puusto:	<i>Puulaji</i>	<i>Ikä</i>	<i>Ppa</i>	<i>Rluku</i>	<i>Lpm</i>	<i>Pituus</i>				
			<i>v</i>	<i>m2/ha</i>	<i>r/ha</i>	<i>cm</i>	<i>m</i>				
		Rauduskoivu	58	2	30	29	22				
		Haapa	36	20	760	18	16				
		Raita	31	3	260	13	10				
		Tuomi	16	1	200	9	7				
	Toimenpiteet:	<i>Toimenpide</i>			<i>Kiireellisyys</i>	<i>Vuosi</i>					
		Harvennus			Heti						
	Lisätiedot:	C2.1 Ulkoilumetsä. Tammia.									
	Kuvaus:	Varttunut haavikko on paikoin ylitieheää.									
		Tavoite: Elinvoimainen ulkoilumetsä.									
		Toimenpide: Kuviolla tehdään harvennushakkuu, jossa tiheimmät puustoryhmät harvennetaan.									

186	Pinta-ala:	0.79					
	Kasvupaikka:	Lehtomainen kangas	Pääpuulaji:		Haapa		
	Puusto:	<i>Puulaji</i>	<i>Ikä</i>	<i>Ppa</i>	<i>Rluku</i>	<i>Lpm</i>	<i>Pituus</i>
			<i>v</i>	<i>m2/ha</i>	<i>r/ha</i>	<i>cm</i>	<i>m</i>
		Rauduskoivu	58	7	80	34	24
		Haapa	58	8	140	27	23
		Harmaaleppä	58	3	80	22	20
		Raita	58	3	50	27	20
		Vaahtera	16	1	200	9	7
		Tuomi	16	1	200	8	6
	Lisätiedot:	C2.1 Ulkoilumetsä. Tammia.					
	Kuvaus:	Haapa-rauduskoivusekametsä on hyväkuntoista. Pensaskerroksessa on vaahteraa ja tuomea.					

Tavoite: Elinvoimainen lähivirkistysmetsä.

Toimenpide: Ei hoitotoimenpidetarvetta tällä suunnitelmakaudella.

187	Pinta-ala:	0.93						
	Kasvupaikka:	Tuore kangas	Pääpuulaji:		Pihlaja			
	Puusto:	<i>Puulaji</i>	<i>Ikä</i>	<i>Ppa</i>	<i>Rluku</i>	<i>Lpm</i>	<i>Pituus</i>	<i>Til</i>
			<i>v</i>	<i>m2/ha</i>	<i>r/ha</i>	<i>cm</i>	<i>m</i>	<i>m3/ha</i>
		Pihlaja	11		2850	5	4	10
		Haapa	11		950	6	7	7
		Rauduskoivu	11		190	5	8	2
	Toimenpiteet:	<i>Toimenpide</i>			<i>Kiireellisyys</i>	<i>Vuosi</i>		
		Mekaanis-kemiallinen perkaus			Heti			
	Lisätiedot:	E Erityisalue.						
	Kuvaus:	Lentokentän turvasektorilla oleva erittäin tiheäkasvuinen lehti-puutaimikko on pääasiassa vesasyntyistä pihlajaa.						
		Tavoite: Avoin lentokentän turvasectori.						
		Toimenpide: Alueella tehdään mekaaniskemiallinen raivaus ja se pidetään avoimena säännöllisesti raivaten.						

188	Pinta-ala:	0.69	
	Kasvupaikka:	Muu maa	Pääpuulaji:
	Lisätiedot:	B3 Maisemaniitty ja laidunalue.	
	Kuvaus:	Lentokentän turvasectori on maisemaniittyä.	
		Tavoite: Hoidettu maisemaniitty on avointa lentokentän turvasectoria.	
		Toimenpide: Maisemaniitty niitetään säännöllisesti. Niittojätettä ei kerätä.	

189	Pinta-ala:	0.29	
	Kasvupaikka:	Muu maa	Pääpuulaji:
	Lisätiedot:	B3 Maisemaniitty ja laidunalue.	

Kuvaus: Lentokentän turvasektori on maisemaniittyä.

Tavoite: Hoidettu maisemaniitty on avointa lentokentän turvasektori.

Toimenpide: Maisemaniitty niitetään säännöllisesti. Niittojätettä ei kerätä.

190	Pinta-ala:	0.65					
	Kasvupaikka:	Tuore kangas	Pääpuulaji:		Haapa		
	Puusto:	<i>Puulaji</i>	<i>Ikä</i>	<i>Ppa</i>	<i>Rluku</i>	<i>Lpm</i>	<i>Pituus</i>
			<i>v</i>	<i>m2/ha</i>	<i>r/ha</i>	<i>cm</i>	<i>m</i>
		Haapa	9		2380	5	6
		Pihlaja	9		1430	5	5
	Toimenpiteet:	<i>Toimenpide</i>			<i>Kiireellisyys</i>	<i>Vuosi</i>	
		Mekaanis-kemiallinen perkaus			Heti		
	Lisätiedot:	E Erityisalue.					
	Kuvaus:	Lentokentän turvasektorilla on tiheä haapataimikko.					
		Tavoite: Avoin lentokentän turvasektori.					
		Toimenpide: Alueella tehdään mekaaniskemiallinen raivaus ja se pidetään avoimena säännöllisesti raivaten.					

191	Pinta-ala:	0.47						
	Kasvupaikka:	Lehtomainen kangas	Pääpuulaji:		Haapa			
	Puusto:	<i>Puulaji</i>	<i>Ikä</i>	<i>Ppa</i>	<i>Rluku</i>	<i>Lpm</i>	<i>Pituus</i>	<i>Til</i>
			<i>v</i>	<i>m2/ha</i>	<i>r/ha</i>	<i>cm</i>	<i>m</i>	<i>m3/ha</i>
		Raita	16	4	480	11	7	15
		Tuomi	16	4	480	11	7	15
		Paju	11		970	5	4	5
		Haapa	16	4	480	10	9	17
	Toimenpiteet:	<i>Toimenpide</i>			<i>Kiireellisyys</i>	<i>Vuosi</i>		
		Maisemanhoito			Heti			
	Lisätiedot:	E Erityisalue.						
	Kuvaus:	Lentokentän turvasektorilla olevalle niittyalueelle kasvanut						

aukkoinen lehtipuustopusikko on pajua, tuomea ja haapaa.

Tavoite: Matalaa pensasta kasvava tai avoin lentokentän turvasektori.

Toimenpide: Kaikki runkomuotoiset puut poistetaan erikoishakkuulla. Ainoastaan matalakasvuinen pajupensaikko jätetään niitylle.

192	Pinta-ala: Kasvupaikka:	0.24 Muu maa	Pääpuulaji:					
	Lisätiedot:	E Erityisalue.						
	Kuvaus:	Avoin aidattu alue on lentokentän laskeutumisalueen turvasektorilla. Se on vesakoitunut.						
		Tavoite: Avoin lentokentän turvasektori.						
		Toimenpide: Alueella tehdään mekaaniskemiallinen raivaus ja se pidetään avoimena säännöllisesti raivaten.						
193	Pinta-ala: Kasvupaikka:	0.37 Muu maa	Pääpuulaji:					
	Lisätiedot:	E Erityisalue.						
	Kuvaus:	Lentokentän turvasektorilla olevalla avoimella maisemaniityllä on muutama puuryhmä mm. rauduskoivuja.						
		Tavoite: Avoin niittymäinen lentokentän turvasektori.						
		Toimenpide: Niitylle kasvaneet yksittäiset rauduskoivut ja muut puut poistetaan erikoishakkuulla.						
194	Pinta-ala: Kasvupaikka:	0.24 Lehtomainen kangas	Pääpuulaji:					Haapa
	Puusto:	<i>Puulaji</i>	<i>Ikä</i>	<i>Ppa</i>	<i>Rluku</i>	<i>Lpm</i>	<i>Pituus</i>	<i>Til</i>
			<i>v</i>	<i>m2/ha</i>	<i>r/ha</i>	<i>cm</i>	<i>m</i>	<i>m3/ha</i>
		Haapa	16	26	3320	10	9	113
	Toimenpiteet:	<i>Toimenpide</i>				<i>Kiireellisyys</i>	<i>Vuosi</i>	
		Maisemanhoito				Heti		

Lisätiedot: E Erityisalue.

Kuvaus: Lentokentän laskeutumissektorin turva-alueella oleva nuori haapametsikkö on erittäin tiheäkasvuinen.

Tavoite: Avoin lentokentän turvasektori.

Toimenpide: Nuori haavikko poistetaan erikoishakkuulla.

195	Pinta-ala:	0.53					
	Kasvupaikka:	Tuore kangas	Pääpuulaji:		Vaahtera		
	Puusto:	<i>Puulaji</i>	<i>Ikä</i>	<i>Ppa</i>	<i>Rluku</i>	<i>Lpm</i>	<i>Pituus</i>
			<i>v</i>	<i>m2/ha</i>	<i>r/ha</i>	<i>cm</i>	<i>m</i>
		Vaahtera	11		390	6	6
		Pihlaja	11		1450	6	4
		Haapa	11		390	8	8
		Kuusi	21		190	6	10
		Harmaaleppä	11		190	4	4
		Rauduskoivu	11		190	6	5
	Toimenpiteet:	<i>Toimenpide</i>			<i>Kiireellisyys</i>	<i>Vuosi</i>	
		Mekaanis-kemiallinen perkaus			Heti		
	Lisätiedot:	E Erityisalue.					
	Kuvaus:	Lentokentän turvasektorilla olevassa lehtipuutaimikossa on muutamia yksittäisiä vanhempia kuusia.					
		Tavoite: Matalakasvuinen lehtipuusto lentokentän turvasektorilla.					
		Toimenpide: Kuviolla tehdään taimikonhoito, jossa valitaan turvasektorille jääväksi puustoksi sopivia matalakasvuisempia lajeja kuten pihlajaa ja pensasmaista vaahteraa. Poistettavat puulajit ovat haapa, kuusi ja rauduskoivu.					

196	Pinta-ala:	0.33					
	Kasvupaikka:	Tuore kangas	Pääpuulaji:		Mänty		
	Puusto:	<i>Puulaji</i>	<i>Ikä</i>	<i>Ppa</i>	<i>Rluku</i>	<i>Lpm</i>	<i>Pituus</i>
			<i>v</i>	<i>m2/ha</i>	<i>r/ha</i>	<i>cm</i>	<i>m</i>
		Mänty	93	4	40	36	18
		Rauduskoivu	93	3	30	38	18
		Kuusi	93	3	30	38	19
		Mänty	53	0	10	18	13

Kuusi	53	3	90	20	16	22
Pihlaja	53	1	30	20	14	7
Haapa	53	2	70	20	14	14
Harmaaleppä	53	1	20	20	14	5

Lisätiedot: C3 Suojametsä.

Kuvaus: Vanhojen mäntyjen, rauduskoivujen ja kuusien alla on nuorempaa eri-ikäistä lehtipuustoa.

Tavoite: Elinvoimainen suojametsä.

Toimenpide: Ei hoitotoimenpidetarvetta tällä suunnitelmakaudella.

197	Pinta-ala:	0.04					
	Kasvupaikka:	Muu maa		Pääpuulaji:			
	Lisätiedot:	B2 Käyttöniitty.					
	Kuvaus:	Niittyalue risteyksessä.					
		Tavoite: Hoidettu käyttöniitty.					
		Toimenpide: Niittyalue niitetään kaksi kertaa kesässä. Niittojätettä ei kerätä.					

198	Pinta-ala:	0.31					
	Kasvupaikka:	Lehtomainen kangas		Pääpuulaji:	Haapa		
	Puusto:	<i>Puulaji</i>	<i>Ikä</i>	<i>Ppa</i>	<i>Rluku</i>	<i>Lpm</i>	<i>Pituus</i>
			<i>v</i>	<i>m2/ha</i>	<i>r/ha</i>	<i>cm</i>	<i>m</i>
		Haapa	16		3480	8	8
		Rauduskoivu	21		2550	8	10
		Rauduskoivu	41	1	40	17	15
	Toimenpiteet:	<i>Toimenpide</i>			<i>Kiireellisyys</i>	<i>Vuosi</i>	
		Ensiharvennus			Heti		
		Pienpuuston hoito			Heti		
	Lisätiedot:	C2.1 Ulkoilumetsä. Pihlajia. Raitoja.					
	Kuvaus:	Tuoreen kangasmetsän nuori haapavaltainen sekametsä on erittäin tiheää.					
		Tavoite: Elinvoimainen lähivirkistysmetsä.					

Toimenpide: Kuviolla tehdään kiireellinen ensiharvennus ja pienpuuston hoito.

199	Pinta-ala:	0.40					
	Kasvupaikka:	Lehtomainen kangas	Pääpuulaji:		Rauduskoivu		
	Puusto:	<i>Puulaji</i>	<i>Ikä</i>	<i>Ppa</i>	<i>Rluku</i>	<i>Lpm</i>	<i>Pituus</i>
			<i>v</i>	<i>m2/ha</i>	<i>r/ha</i>	<i>cm</i>	<i>Til</i>
		Rauduskoivu	53	5	120	23	22
		Haapa	53	2	30	27	23
		Pihlaja	41	3	90	20	18
		Haapa	16		2130	6	5
		Haapa	5		1910	3	3
	Toimenpiteet:	<i>Toimenpide</i>			<i>Kiireellisyys</i>	<i>Vuosi</i>	
		Pienpuuston hoito			Heti		
	Lisätiedot:	C2.1 Ulkoilumetsä. Tuomia.					
	Kuvaus:	Varttunut rauduskoivikko on tiheydeltään vaihtelevaa. Alem- paan latvuserrokseen on kasvanut eri-ikäistä haapaa.					
		Tavoite: Elinvoimainen lähivirkistysmetsä.					
		Toimenpide: Tiheimmissä pienpuustoryhmissä tehdään pien- puuston hoito.					

200	Pinta-ala:	0.35						
	Kasvupaikka:	Tuore kangas	Pääpuulaji:			Rauduskoivu		
	Puusto:	<i>Puulaji</i>	<i>Ikä</i>	<i>Ppa</i>	<i>Rluku</i>	<i>Lpm</i>	<i>Pituus</i>	<i>Til</i>
			<i>v</i>	<i>m2/ha</i>	<i>r/ha</i>	<i>cm</i>	<i>m</i>	<i>m3/ha</i>
		Rauduskoivu	22	7	590	12	17	48
		Raita	17	8	590	13	12	43
	Toimenpiteet:	<i>Toimenpide</i>	<i>Kiireellisyys</i>			<i>Vuosi</i>		
		Ensiharvennus	Heti					
	Lisätiedot:	C3 Suojametsä.						
	Kuvaus:	Ulkoilureitin varsi on nuorta rauduskoivuvaltaista sekametsää, jossa on runsaasti raitaa. Puusto on ryhmittäistä.						
		Tavoite: Elinvoimainen suojametsä.						

203	Pinta-ala:	0.51						
	Kasvupaikka:	Tuore kangas		Pääpuulaji:	Haapa			
	Puusto:	<i>Puulaji</i>	<i>Ikä</i>	<i>Ppa</i>	<i>Rluku</i>	<i>Lpm</i>	<i>Pituus</i>	<i>Til</i>
			<i>v</i>	<i>m2/ha</i>	<i>r/ha</i>	<i>cm</i>	<i>m</i>	<i>m3/ha</i>
		Haapa	37	18	1020	15	16	137
		Haapa	17		490	7	8	8
	Toimenpiteet:	<i>Toimenpide</i>			<i>Kiireellisyys</i>	<i>Vuosi</i>		
		Ensiharvennus			Heti			
	Lisätiedot:	C3 Suojametsä.						
	Kuvaus:	Tiheitä haaparyhmiä. Eri-ikäisen haavikon tiheys vaihtelee ja puusto on aukkoista.						
		Tavoite: Elinvoimainen suojametsä.						
		Toimenpide: Tiheät nuoret haaparyhmät harvennetaan.						
204	Pinta-ala:	0.14						
	Kasvupaikka:	Tuore kangas		Pääpuulaji:	Rauduskoivu			
	Puusto:	<i>Puulaji</i>	<i>Ikä</i>	<i>Ppa</i>	<i>Rluku</i>	<i>Lpm</i>	<i>Pituus</i>	<i>Til</i>
			<i>v</i>	<i>m2/ha</i>	<i>r/ha</i>	<i>cm</i>	<i>m</i>	<i>m3/ha</i>
		Rauduskoivu	31	17	1050	15	14	112
		Raita	21	2	170	13	10	11
	Toimenpiteet:	<i>Toimenpide</i>			<i>Kiireellisyys</i>	<i>Vuosi</i>		
		Harvennus			Heti			
	Lisätiedot:	C3 Suojametsä.						
	Kuvaus:	Varttunut rauduskoivikko on tiheäkasvuinen.						
		Tavoite: Elinvoimainen suojametsä.						
		Toimenpide: Puusto harvennetaan rauduskoivua suosien.						
205	Pinta-ala:	0.49						
	Kasvupaikka:	Joutomaa		Pääpuulaji:				
	Toimenpiteet:	<i>Toimenpide</i>			<i>Kiireellisyys</i>	<i>Vuosi</i>		
		Kuusen istutus			2009-2013			
		Rauduskoivun istutus			2009-2013			

Laikkumätästys 2009-2013
Mekaaninen heinäntorjunta 2009-2013

Lisätiedot: C3 Suojametsä.

Kuvaus: Täyttömaa-alue on hoitamaton niittyä, jolla kasvaa ohdaketta ja pujoa.

Tavoite: Elinvoimainen suojavyöhykemetsä.

Toimenpide: Niittyalue metsitetään suojavyöhykepuustoksi. Kuvion itäpuoli istutetaan kuuselle ja länsipuoli rauduskoivulle. Taimien kasvupaikat muokataan mätäiksi laikkumätästyksellä. Heinäntorjunta tehdään taimikon varhaisvuosina säännöllisesti.

206	Pinta-ala:	0.65									
	Kasvupaikka:	Tuore kangas			Pääpuulaji:	Rauduskoivu					
	Puusto:	<i>Puulaji</i>	<i>Ikä</i>	<i>Ppa</i>	<i>Rluku</i>	<i>Lpm</i>	<i>Pituus</i>				
			<i>v</i>	<i>m2/ha</i>	<i>r/ha</i>	<i>cm</i>	<i>Til</i>				
		Rauduskoivu	21	17	3000	9	10				
		Raita	21	2	170	13	10				
		Rauduskoivu	31	2	90	18	14				
	Toimenpiteet:	<i>Toimenpide</i>			<i>Kiireellisyys</i>	<i>Vuosi</i>					
		Ensiharvennus			Heti						
	Lisätiedot:	C3 Suojametsä.									
	Kuvaus:	Nuori rauduskoivikko on tiheäkasvuista. Sekapuustona on raitaa ja haapaa sekä muutamia varttuneita rauduskoivuja. Puuston tiheys vaihtelee.									
	Tavoite:	Elinvoimainen suojametsä.									
	Toimenpide:	Kuviolla tehdään ensiharvennus rauduskoivua suosien.									

207	Pinta-ala:	0.54					
	Kasvupaikka:	Muu maa			Pääpuulaji:		
	Toimenpiteet:	<i>Toimenpide</i>			<i>Kiireellisyys</i>	<i>Vuosi</i>	
		Rauduskoivun istutus			2009-2013		
		Laikkumätästys			2009-2013		

Mekaaninen heinäntorjunta 2009-2013

Lisätiedot: C3 Suojametsä.

Kuvaus: Tiehen rajautuva niittyalue on alkanut kasvaa reunoiltaan umpeen.

Tavoite: Elinvoimainen suojametsä.

Toimenpide: Niittyalue metsitetään suojapuustoksi istuttamalla siihen rauduskoivikko. Istutuskohdat muokataan laikkumätästyksellä. Taimikon varhaisvuosien heinäntorjunnasta huolehditaan.

208	Pinta-ala:	1.10						
	Kasvupaikka:	Tuore kangas	Pääpuulaji:			Mänty		
	Puusto:	<i>Puulaji</i>	<i>Ikä</i>	<i>Ppa</i>	<i>Rluku</i>	<i>Lpm</i>	<i>Pituus</i>	<i>Til</i>
			<i>v</i>	<i>m2/ha</i>	<i>r/ha</i>	<i>cm</i>	<i>m</i>	<i>m3/ha</i>
		Mänty	27	21	1040	16	12	130
	Toimenpiteet:	<i>Toimenpide</i>	<i>Kiireellisyys</i>			<i>Vuosi</i>		
		Ensiharvennus	Heti					
	Lisätiedot:	C3 Suojametsä.						
	Kuvaus:	Nuori 27-vuotias männikkö on tiheää.						
		Tavoite: Elinvoimainen suojametsä.						
		Toimenpide: Männikössä tehdään ensiharvennus.						

209	Pinta-ala:	0.11	
	Kasvupaikka:	Muu maa	Pääpuulaji:
	Lisätiedot:	B3 Maisemaniitty ja laidunalue.	
	Kuvaus:	Ulkoilureitin ja laitumen välinen alue on hoitamaton. Kuviolla on muutama pajuryhmä.	
		Tavoite: Maisemaniitty.	
		Toimenpide: Alue niitetään ulkoilureitin reunasta ojaan saakka. Pajut jätetään kasvamaan kuviolle.	

Kuvaus: Fallkullan tilan ja tien väliin jäävä, maisemallisesti tärkeä maisemaniitty on alkanut kasvaa umpeen mm. pajua. Niityllä on muutamia yksittäisiä rauduskoivuja.

Tavoite: Hoidettu lähes avoin maisemaniitty.

Toimenpide: Niittyalue peruskunnostetaan poistamalla siltä kaikki pajut ym. puuvartiset vesakot. Ainoastaan muutama kookkaampi rauduskoivu jätetään. Maanpintaa tasoitetaan siten, että niittyä voidaan jatkossa hoitaa maisemaniittynä kerran kesässä niittäen.

213	Pinta-ala:	0.20					
	Kasvupaikka:	Tuore kangas	Pääpuulaji:		Vuorijalava		
	Puusto:	<i>Puulaji</i>	<i>Ikä</i>	<i>Ppa</i>	<i>Rluku</i>	<i>Lpm</i>	<i>Pituus</i>
			<i>v</i>	<i>m2/ha</i>	<i>r/ha</i>	<i>cm</i>	<i>m</i>
		Rauduskoivu	17	2	230	12	10
		Vuorijalava	27	11	570	16	11
	Lisätiedot:	B4 Avoin alue ja näkymä. Vuorijalavia.					
	Kuvaus:	Puistomaisen avoimen alueen reunoilla kasvaa vuorijalavia. Alueen keskellä kasvaa muutamia varttuneita ja nuoria rauduskoivuja sekä vaahteroita.					
	Tavoite:	Hoidettu, puistomainen avoin alue, jonka reunoilla kasvavat jalopuut.					
	Toimenpide:	Alue pidetään avoimena niittäen tai siimaleikkurilla raivaten kerran kesässä. Niittojäte voidaan jättää kuviolle.					

214	Pinta-ala:	0.17					
	Kasvupaikka:	Tuore kangas	Pääpuulaji:		Haapa		
	Puusto:	<i>Puulaji</i>	<i>Ikä</i>	<i>Ppa</i>	<i>Rluku</i>	<i>Lpm</i>	<i>Pituus</i>
			<i>v</i>	<i>m2/ha</i>	<i>r/ha</i>	<i>cm</i>	<i>m</i>
		Rauduskoivu	37	3	90	22	19
		Haapa	47	19	380	25	22
	Lisätiedot:	B3 Maisemaniitty ja laidunalue.					
	Kuvaus:	Laidunalueen osana olevassa haapametsikössä on sekapuuston rauduskoivuja.					
	Tavoite:	Puustoinen laidun.					

Toimenpide: Laidunnusta jatketaan Fallkullan tilan laidunohjelman mukaisesti. Puustossa ei ole hoitotoimenpidetarvetta tällä suunnitelmajaksolla.

215	Pinta-ala:	0.07						
	Kasvupaikka:	Tuore kangas	Pääpuulaji:		Pihta			
	Puusto:	<i>Puulaji</i>	<i>Ikä</i>	<i>Ppa</i>	<i>Rluku</i>	<i>Lpm</i>	<i>Pituus</i>	<i>Til</i>
			<i>v</i>	<i>m2/ha</i>	<i>r/ha</i>	<i>cm</i>	<i>m</i>	<i>m3/ha</i>
		Pihta	27	9	570	14	12	50
	Lisätiedot:	C1.1 Puistometsä. Pihtoja.						
	Kuvaus:	Istutettu Siperianpihtametsikkö on puustoltaan ryhmittäistä. Osa kuviosta on avointa ja niittymäistä.						
		Tavoite: Hoidettu, puistomainen alue.						
		Toimenpide: Avoimet niittymäiset kohdat kuviosta niitetään tai raivataan siimaleikkurilla samalla kun viereisen kuvion hoito tehdään.						

216	Pinta-ala:	0.13						
	Kasvupaikka:	Tuore kangas	Pääpuulaji:		Haapa			
	Puusto:	<i>Puulaji</i>	<i>Ikä</i>	<i>Ppa</i>	<i>Rluku</i>	<i>Lpm</i>	<i>Pituus</i>	<i>Til</i>
			<i>v</i>	<i>m2/ha</i>	<i>r/ha</i>	<i>cm</i>	<i>m</i>	<i>m3/ha</i>
		Rauduskoivu	37	3	90	22	19	28
		Haapa	47	19	380	25	22	186
	Toimenpiteet:	<i>Toimenpide</i>			<i>Kiireellisyys</i>	<i>Vuosi</i>		
		Harvennus			Heti			
	Lisätiedot:	C1.1 Puistometsä. Serbiankuusia.						
	Kuvaus:	Tien ja ulkoilureitin välisessä metsikössä on rauduskoivuja ja haapaa, joiden alle on istutettu Serbiankuusia.						
		Tavoite: Hoidettu ja puistomainen metsä.						
		Toimenpide: Puusto harvennetaan nykyistä puistomaisemmaksi. Toimenpiteessä varotaan Serbiankuusia.						

Kasvupaikka:	Tuore kangas		Pääpuulaji:		Rauduskoivu		
Puusto:	<i>Puulaji</i>	<i>Ikä</i>	<i>Ppa</i>	<i>Rluku</i>	<i>Lpm</i>	<i>Pituus</i>	<i>Til</i>
		<i>v</i>	<i>m2/ha</i>	<i>r/ha</i>	<i>cm</i>	<i>m</i>	<i>m3/ha</i>
	Rauduskoivu	17	10	1080	11	9	45
	Haapa	17	6	530	12	10	29
	Raita	22	7	540	13	8	30
	Paju	17		190	5	4	1
	Rauduskoivu	6		770	2	4	1
Toimenpiteet:	<i>Toimenpide</i>			<i>Kiireellisyys</i>		<i>Vuosi</i>	
	Pienpuuston hoito			Heti			
Lisätiedot:	C1.2 Lähivirkistysmetsä. Näkymä kaikkiin ilmansuuntiin.						
Kuvaus:	Kapea puustovyöhyke on vesakoitunutta ja paikoin tiheää.						
	Tavoite: Väljä ja läpinäkyvä puustovyöhyke.						
	Toimenpide: Kuviolla tehdään pienpuuston hoito, jossa poistetaan kookkaampien rauduskoivujen ja haapojen alle kasvaneet lehtipuut. Tavoitteena on, että näkymät tieltä laidunalueen kulttuurimaisemaan avautuvat.						

218	Pinta-ala:	0.90						
	Kasvupaikka:	Maatalousmaa			Pääpuulaji:			
	Lisätiedot:	B3 Maisemaniitty ja laidunalue.						
	Kuvaus:	Laidun.						
		Tavoite: Hoidettu laidunalue osana arvokasta kulttuurimaisemaa.						
		Toimenpide: Aluetta hoidetaan Fallkullan tilan laidunnusohjelman mukaisesti.						
219	Pinta-ala:	0.18						
	Kasvupaikka:	Tuore kangas			Pääpuulaji:		Haapa	
	Puusto:	<i>Puulaji</i>	<i>Ikä</i>	<i>Ppa</i>	<i>Rluku</i>	<i>Lpm</i>	<i>Pituus</i>	<i>Til</i>
			<i>v</i>	<i>m2/ha</i>	<i>r/ha</i>	<i>cm</i>	<i>m</i>	<i>m3/ha</i>
		Haapa	42	16	310	26	20	139
		Raita	37	3	100	21	15	22
		Haapa	12		490	8	7	7
		Muu havupuu	17		200	7	7	3
		Kuusi	11		790	4	4	2

Toimenpiteet: *Toimenpide* *Kiireellisyys* *Vuosi*
Pienpuuston hoito *Heti*

Lisätiedot: C1.2 Lähivirkistysmetsä. Serbiankuusia.

Kuvaus: Järeäpuustoisessa haavikossa on yksittäisiä rauduskoivuja. Väljän puuston alle on istutettu Serbiankuusia ja kuusia ryhmittäin. Taimikko on vesakoitunut.

Tavoite: Elinvoimainen lähivirkistysmetsä.

Toimenpide: Kuuset raivataan esiin pienpuuston hoidolla.

220	Pinta-ala:	0.29					
	Kasvupaikka:	Tuore kangas	Pääpuulaji:		Kuusi		
	Puusto:	<i>Puulaji</i>	<i>Ikä</i>	<i>Ppa</i>	<i>Rluku</i>	<i>Lpm</i>	<i>Pituus</i>
			<i>v</i>	<i>m2/ha</i>	<i>r/ha</i>	<i>cm</i>	<i>m</i>
							<i>Til</i>
							<i>m3/ha</i>
		Kuusi	22	17	1080	15	15
		Raita	37	3	90	21	15
		Pihlaja	22	1	110	11	11
		Haapa	12		480	7	7
		Muu havupuu	17		190	7	7
							3
	Toimenpiteet:	<i>Toimenpide</i>			<i>Kiireellisyys</i>	<i>Vuosi</i>	
		Ensiharvennus			Heti		
	Lisätiedot:	C1.2 Lähivirkistysmetsä. Serbiankuusia.					
	Kuvaus:	Nuoressa kuusikossa on kuusen lisäksi, Serbiankuusta kookkaampia nuoria pihlajia ja rauduskoivuja. Puusto on paikoin liian tiheää.					
	Tavoite:	Elinvoimainen lähivirkistysmetsä.					
	Toimenpide:	Kuviolla tehdään ensiharvennus, jossa kuusille vapautetaan kasvutilaa.					

221	Pinta-ala:	0.25					
	Kasvupaikka:	Tuore kangas	Pääpuulaji:		Kuusi		
	Puusto:	<i>Puulaji</i>	<i>Ikä</i>	<i>Ppa</i>	<i>Rluku</i>	<i>Lpm</i>	<i>Pituus</i>
			<i>v</i>	<i>m2/ha</i>	<i>r/ha</i>	<i>cm</i>	<i>m</i>
							<i>Til</i>
							<i>m3/ha</i>
		Kuusi	16		1470	8	5
		Pihlaja	22	1	110	11	11
							5

Haapa	12	480	8	7	8
Muu havupuu	17	190	7	7	3

Lisätiedot: C1.2 Lähivirkistysmetsä. Serbiankuusia.

Kuvaus: Kuusentaimikossa on ylispuina kookkaampia pihlajia. Taimikko on aukkoisen ja harva.

Tavoite: Elinvoimainen lähivirkistysmetsä.

Toimenpide: Ei hoitotoimenpidetarvetta tällä suunnittelujaksolla.

222	Pinta-ala:	0.18					
	Kasvupaikka:	Tuore kangas	Pääpuulaji:		Rauduskoivu		
	Puusto:	<i>Puulaji</i>	<i>Ikä</i>	<i>Ppa</i>	<i>Rluku</i>	<i>Lpm</i>	<i>Pituus</i>
			<i>v</i>	<i>m2/ha</i>	<i>r/ha</i>	<i>cm</i>	<i>m</i>
		Haapa	42	6	110	26	20
		Raita	37	3	100	21	15
		Haapa	12		490	8	7
		Rauduskoivu	66	6	70	34	22
		Kuusi	16		790	7	5
	Toimenpiteet:	<i>Toimenpide</i>	<i>Kiireellisyys</i>		<i>Vuosi</i>		
		Ylispuustoisien taimikon hoito	Hetki				
	Lisätiedot:	C1.2 Lähivirkistysmetsä.					
	Kuvaus:	Kuusen taimikossa on ylispuina vanhoja ja heikentyneitä rauduskoivuja ja näitä hieman nuorempia haapoja.					
		Tavoite: Elinvoimainen lähivirkistysmetsä.					
		Toimenpide: Vanhat ja heikentyneet rauduskoivut poistetaan ylispuustosta kuusen taimikkoa varoen. Haavat jätetään.					

223	Pinta-ala:	0.33					
	Kasvupaikka:	Tuore kangas	Pääpuulaji:		Rauduskoivu		
	Puusto:	<i>Puulaji</i>	<i>Ikä</i>	<i>Ppa</i>	<i>Rluku</i>	<i>Lpm</i>	<i>Pituus</i>
			<i>v</i>	<i>m2/ha</i>	<i>r/ha</i>	<i>cm</i>	<i>m</i>
		Rauduskoivu	22	24	2030	12	11
		Raita	17	2	160	13	8
		Paju	12		190	5	5

	Toimenpiteet:	<i>Toimenpide</i> Ensiharvennus	<i>Kiireellisyys</i> Vuosi Hetimiti
	Lisätiedot:	C1.2 Lähivirkistysmetsä.	
	Kuvaus:	Nuori rauduskoivikko on tiheäkasvuinen.	
		Tavoite: Elinvoimainen lähivirkistysmetsä.	
		Toimenpide: Nuoressa rauduskoivikossa tehdään ensiharvennus.	
224	Pinta-ala:	0.31	
	Kasvupaikka:	Muu maa	Pääpuulaji:
	Lisätiedot:	B3 Maisemaniitty ja laidunalue.	
	Kuvaus:	Niityllä kasvaa muutama rauduskoivu.	
		Tavoite: Hoidettu maisemaniitty.	
		Toimenpide: Niitty niitetään kerran kasvukaudessa ja niittojäte jätetään kuviolle.	
225	Pinta-ala:	0.31	
	Kasvupaikka:	Muu maa	Pääpuulaji:
	Lisätiedot:	C5 Arvometsä. Rantametsä.	
	Kuvaus:	Longinojan varressa kasvaa muutamia rauduskoivuja, leppiä ja raitoja. Puusto kehystää kauniisti Fallkullan kulttuurimaisemaa.	
		Tavoite: Hieno luonto- ja maisemakohde.	
		Toimenpide: Pintakasvillisuutta niitetään kuvioon rajautuvalta alueelta ulkoilutien puolelta. Puustossa ei ole hoitotoimenpidetarvetta tällä suunnitelmajaksolla.	
226	Pinta-ala:	1.59	
	Kasvupaikka:	Maatalousmaa	Pääpuulaji:
	Lisätiedot:	E Erityisalue.	
	Kuvaus:	Palstaviljelyalue on hyvin hoidettu. Myös alueen pohjoisrajalla	

oleva ulkoilutietä reunustava koivukujanne on hyvässä kunnossa.

Tavoite: Hoidettu palstaviljelyalue.

Toimenpide: Ei hoitotoimenpiteitä.

227	Pinta-ala: Kasvupaikka:	0.12 Muu maa	Pääpuulaji:
	Lisätiedot:	C5 Arvometsä.	
	Kuvaus:	Maisemallisesti arvokas puukujanne johtaa Fallkullan tilalle ja se on hyväkuntoinen.	
		Tavoite: Maisemallisesti edustava ja elinvoimainen puukujanne.	
		Toimenpide: Kujannepuustossa ei ole hoitotarvetta tällä suunnitelmajaksolla.	
228	Pinta-ala: Kasvupaikka:	0.49 Maatalousmaa	Pääpuulaji:
	Lisätiedot:	E Erityisalue.	
	Kuvaus:	Palstaviljelyalue on hyvin hoidettu.	
		Tavoite: Hoidettu palstaviljelyalue.	
		Toimenpide: Ei hoitotoimenpiteitä.	
229	Pinta-ala: Kasvupaikka:	1.31 Maatalousmaa	Pääpuulaji:
	Lisätiedot:	B1 Maisemapelto.	
	Kuvaus:	Maisemapellolla viljellään kesällä 2008 vehnää. Alueen itärajalla oleva ulkoilutietä reunustava jalavakujanne on hyvässä kunnossa.	
		Tavoite: Maisemapelto.	
		Toimenpide: Maisemapellon viljely erillisen viljelyohjelman mukaisesti.	

230	Pinta-ala: Kasvupaikka:	1.12 Maatalousmaa	Pääpuulaji:
	Lisätiedot:	B3 Maisemaniitty ja laidunalue.	
	Kuvaus:	Maisemaniityn itäpuoli on laidunkäytössä kesällä 2008.	
		Tavoite: Hoidettu maisemaniitty ja laidunalue.	
		Toimenpide: Laidunnusta jatketaan Fallkullan tilan laidunohjelman mukaisesti.	
231	Pinta-ala: Kasvupaikka:	0.20 Maatalousmaa	Pääpuulaji:
	Lisätiedot:	B3 Maisemaniitty ja laidunalue.	
	Kuvaus:	Hevoslaidun.	
		Tavoite: Laidun.	
		Toimenpide: Laidunnus tilan hoito-ohjelman mukaisesti.	
232	Pinta-ala: Kasvupaikka:	0.66 Maatalousmaa	Pääpuulaji:
	Lisätiedot:	B3 Maisemaniitty ja laidunalue.	
	Kuvaus:	Lehmien laidunalue on kasvamassa reunoiltaan umpeen nokkosta ja ohdaketta. Umpeen kasvaneita osia niitettiin käsin syksyn 2008 aikana. Ulkoilureittien varret ovat alkaneet kasvaa umpeen mm. pajua.	
		Tavoite: Laidun.	
		Toimenpide: Laidunnus tilan hoito-ohjelman mukaisesti. Ulkoilureittien varsien hoitoa tulee tehostaa eli niittää reittien ja ojien pientareet säännöllisesti vähintään kerran kesässä.	
233	Pinta-ala: Kasvupaikka:	0.43 Muu maa	Pääpuulaji:
	Lisätiedot:	B3 Maisemaniitty ja laidunalue.	

Kuvaus: Falkullan peltotiet ympäristöineen ovat tärkeää ulkoilualuetta. Ojien luiskat ovat kasvamassa liikaa umpeen.

Tavoite: Maisemallisesti edustava ulkoilualue ja kulttuurimaisema.

Toimenpide: Ojien luiskien niitto tehostetaan nykyisestään niittämällä niitä vähintään kaksi kertaa kesässä.

234	Pinta-ala:	0.87	
	Kasvupaikka:	Maatalousmaa	Pääpuulaji:
	Lisätiedot:	B1 Maisemapelto.	
	Kuvaus:	Maisemapellolla kasvaa auringonkukkaa kesällä 2008. Pelloin reunassa olevan kuusiaidan kunto on hyvä.	
	Tavoite:	Maisemapelto.	
	Toimenpide:	Maisemapellon viljely tilan viljelyohjelman mukaisesti.	

235	Pinta-ala:	0.92	
	Kasvupaikka:	Muu maa	Pääpuulaji:
	Lisätiedot:	C5 Arvometsä.	
	Kuvaus:	Falkullan kartanon pihapiirin ja puistometsän aluetta hoidetaan säännöllisesti erillisen suunnitelman mukaisesti. Puusto, pensaat, pihanurmet ym. kasvillisuus ovat hyvässä kunnossa.	
	Tavoite:	Maisemallisesti edustava arvometsä.	
	Toimenpide:	Aluetta hoidetaan erillisen suunnitelman mukaisesti.	

236	Pinta-ala:	0.20	
	Kasvupaikka:	Muu maa	Pääpuulaji:
	Lisätiedot:	C5 Arvometsä.	
	Kuvaus:	Ulkoilutien ja pellon välisessä kapeassa metsikössä on komea suuripahkainen rauduskoivu sekä nuorempia vaahteroita, kuusia ja pihlajia. Puuston kunto on hyvä.	

Tavoite: Maisemallisesti edustava kartanopuiston metsä.

Toimenpide: Aluetta hoidetaan erillisen suunnitelman mukaisesti.

237	Pinta-ala: Kasvupaikka:	0.81 Muu maa	Pääpuulaji:
	Lisätiedot:	C5 Arvometsä.	
	Kuvaus:	Fallkullan kartanon puistometsää hoidetaan erillisen suunnitelman mukaisesti. Puusto on eri-ikäisrakenteista ja hyväkuntoista ja siinä on mm. nuoria tammia, lehmuksia ja pihlajia.	
		Tavoite: Maisemallisesti edustava arvometsä.	
		Toimenpide: Aluetta hoidetaan erillisen suunnitelman mukaisesti	
238	Pinta-ala: Kasvupaikka:	0.44 Muu maa	Pääpuulaji:
	Lisätiedot:	B5 Arvoniitty.	
	Kuvaus:	Fallkullan kartanomäen pohjoisrinne on niittyä. Niityllä kasvaa muutamia rauduskoivuryhmiä. Osa rauduskoivuista on huonossa kunnossa. Niityn reunassa on pöytä ja penkki oleskelua varten.	
		Tavoite: Hoidettu, maisemaltaan arvokas niitty.	
		Toimenpide: Niittyaluetta hoidetaan erillisen suunnitelman mukaisesti. Niityn niittoa tulee tehostaa nykyisestään. Oleskeluryhmä kunnostetaan.	
239	Pinta-ala: Kasvupaikka:	5.17 Maatalousmaa	Pääpuulaji:
	Lisätiedot:	B1 Maisemapelto.	
	Kuvaus:	Maisemapellolla kasvaa rypsiä kesällä 2008.	
		Tavoite: Maisemapelto.	
		Toimenpide: Maisemapellon viljely erillisen viljelyohjelman	

mukaisesti.

240

Pinta-ala:

Kasvupaikka:

0.76

Muu maa

Pääpuulaji:

Lisätiedot:

C5 Arvometsä. Rantametsä.

Kuvaus:

Longinojan varressa kasvaa rauduskoivua, leppiä ja raitoja. Puusto kehystää kauniisti Fallkullan kulttuurimaisemaa. Puuston tiheys vaihtelee.

Tavoite: Hieno luonto- ja maisemakohde.

Toimenpide: Pintakasvillisuutta niitetään kuvioon rajautuvalta alueelta ulkoilutien puolelta. Puustossa ei ole hoitotoimenpidetarvetta tällä suunnitelmajaksolla.

241

Pinta-ala:

Kasvupaikka:

1.18

Muu maa

Pääpuulaji:

Lisätiedot:

B3 Maisemaniitty ja laidunalue.

Kuvaus:

Maisemaniitty.

Tavoite: Hoidettu maisemaniitty.

Toimenpide: Maisemaniittyä hoidetaan kerran kesässä niittäen. Niittojätettä ei kerätä pois.

242

Pinta-ala:

Kasvupaikka:

0.08

Lehtomainen kangas

Pääpuulaji:

Rauduskoivu

Puusto:

<i>Puulaji</i>	<i>Ikä v</i>	<i>Ppa m2/ha</i>	<i>Rluku r/ha</i>	<i>Lpm cm</i>	<i>Pituus m</i>	<i>Til m3/ha</i>
Rauduskoivu	30	13	500	18	12	72
Metsälehmus	15	3	200	13	8	12

Lisätiedot:

C1.2 Lähivirkistysmetsä.

Kuvaus:

Longinojan varrella kasvaa muutamia rauduskoivuja ja raitoja ryhmittäin. Muu osa kuviosta on niittymäistä.

Tavoite: Luonnonmukainen ojanvarsipuusto.

Toimenpide: Ei hoitotoimenpidetarvetta tällä suunnitelmajaksolla.

243

Pinta-ala:

Kasvupaikka:

0.20

Muu maa

Pääpuulaji:

Lisätiedot:

B3 Maisemaniitty ja laidunalue.

Kuvaus:

Maisemaniityn ja ulkoilutien reunassa on pieni mäntyryhmä, joka on hyväkuntoinen.

Tavoite: Hoidettu maisemaniitty.

Toimenpide: Maisemaniitty niitetään kerran kesässä. Niittojätettä ei kerätä.

244

Pinta-ala:

Kasvupaikka:

0.27

Joutomaa

Pääpuulaji:

Paju

Puusto:

Puulaji

Ikä

Ppa

Rluku

Lpm

Pituus

Til

v

m2/ha

r/ha

cm

m

m3/ha

Paju

15

1490

5

6

12

Rauduskoivu

25

2

130

15

14

13

Metsälehmus

25

1

90

13

11

5

Lisätiedot:

C3 Suojametsä.

Kuvaus:

Veden vaivaama ja tiheydeltään vaihteleva pajupusikko sijaitsee tien reunassa. Puustossa on pajun lisäksi muutamia yksittäisiä rauduskoivuja ja raitoja.

Tavoite: Elinvoimainen suojavyöhyke.

Toimenpide: Ei hoitotoimenpidetarvetta tällä suunnitelmajaksona.

245

Pinta-ala:

Kasvupaikka:

0.15

Tuore kangas

Pääpuulaji:

Mänty

Puusto:

Puulaji

Ikä

Ppa

Rluku

Lpm

Pituus

Til

v

m2/ha

r/ha

cm

m

m3/ha

Mänty

25

30

1530

17

12

182

Toimenpiteet:

Toimenpide

Harvennus

Kiireellisyys

Vuosi

Heti

Lisätiedot:

C3 Suojametsä.

Kuvaus: Ulkoilureittiä reunustava tiheäkasvuinen männikkö on nuorta.

Tavoite: Elinvoimainen suojametsä.

Toimenpide: Männikkö harvennetaan poistamalla kolmasosa puista, erityisesti kaikki huonolatvaiset ja alle jääneet puut.

246	Pinta-ala:	0.12					
	Kasvupaikka:	Lehtomainen kangas	Pääpuulaji:		Rauduskoivu		
	Puusto:	<i>Puulaji</i>	<i>Ikä</i>	<i>Ppa</i>	<i>Rluku</i>	<i>Lpm</i>	<i>Pituus</i>
			<i>v</i>	<i>m2/ha</i>	<i>r/ha</i>	<i>cm</i>	<i>m</i>
		Rauduskoivu	25	22	4290	9	10
		Metsälehmus	25	2	380	9	8
	Toimenpiteet:	<i>Toimenpide</i>	<i>Kiireellisyys</i>		<i>Vuosi</i>		
		Ensiharvennus	Het				
	Lisätiedot:	C3 Suojametsä.					
	Kuvaus:	Tiheä nuori rauduskoivikko sijaitsee tontin ja ulkoilutien välis- sä. Ulkoilutien reunassa on muutamia raitapensaita					
		Tavoite: Elinvoimainen suojametsä.					
		Toimenpide: Rauduskoivikko harvennetaan poistamalla 33 % puuston pohjapinta-alasta. Huonokuntoinen raita, josta on katkottu oksia, poistetaan. Muut raidat jätetään ulkoilutien reunaan.					

247	Pinta-ala:	0.14						
	Kasvupaikka:	Tuore kangas	Pääpuulaji:			Mänty		
	Puusto:	<i>Puulaji</i>	<i>Ikä</i>	<i>Ppa</i>	<i>Rluku</i>	<i>Lpm</i>	<i>Pituus</i>	<i>Til</i>
			<i>v</i>	<i>m2/ha</i>	<i>r/ha</i>	<i>cm</i>	<i>m</i>	<i>m3/ha</i>
		Mänty	25	22	1270	16	12	134
		Metsälehmus	25	1	70	15	8	4
		Paju	20		200	3	3	0
	Toimenpiteet:	<i>Toimenpide</i>	<i>Kiireellisyys</i>			<i>Vuosi</i>		
		Harvennus	Het					
	Lisätiedot:	C3 Suojametsä.						
	Kuvaus:	Ulkoilureittiä reunustava tiheäkasvuinen männikkö on nuorta. Tonttien reunassa kasvaa muutamia yksittäisiä pajuja ja raito-						

ja.

Tavoite: Elinvoimainen suojametsä.

Toimenpide: Männikkö harvennetaan poistamalla kolmasosa puista, erityisesti kaikki huonolatvaiset ja alle jääneet puut. Tontin rajalla kasvavat pajut ja raidat jätetään.

248	Pinta-ala:	0.12						
	Kasvupaikka:	Lehtomainen kangas	Pääpuulaji:		Rauduskoivu			
	Puusto:	<i>Puulaji</i>	<i>Ikä</i>	<i>Ppa</i>	<i>Rluku</i>	<i>Lpm</i>	<i>Pituus</i>	<i>Til</i>
			<i>v</i>	<i>m2/ha</i>	<i>r/ha</i>	<i>cm</i>	<i>m</i>	<i>m3/ha</i>
		Rauduskoivu	25	19	2950	10	13	106
		Metsälehmus	25	1	200	8	6	4
	Toimenpiteet:	<i>Toimenpide</i>			<i>Kiireellisyys</i>	<i>Vuosi</i>		
		Ensiharvennus			Heti			
	Lisätiedot:	C3 Suojametsä.						
	Kuvaus:	Kuvion itäpuoli on nuorta rauduskoivikkoa ja länsipuoli avoimempaa aluetta, jossa kasvaa muutama raita.						
		Tavoite: Elinvoimainen suojametsä.						
		Toimenpide: Rauduskoivikossa tehdään ensiharvennus.						

249	Pinta-ala:	0.20					
	Kasvupaikka:	Lehtomainen kangas	Pääpuulaji:		Rauduskoivu		
	Puusto:	<i>Puulaji</i>	<i>Ikä</i>	<i>Ppa</i>	<i>Rluku</i>	<i>Lpm</i>	<i>Pituus</i>
			<i>v</i>	<i>m2/ha</i>	<i>r/ha</i>	<i>cm</i>	<i>m</i>
		Rauduskoivu	30	18	910	17	16
		Haapa	30	1	70	15	15
		Metsälehmus	30	1	120	11	12
	Lisätiedot:	C3 Suojametsä.					
	Kuvaus:	Entinen peltoalue on metsittynyt. Pelto-ojien varsilla kasvaa n. 30-vuotista rauduskoivua ja raitaa ryhmittäin. Puusto on väljää ja aukkoista.					
		Tavoite: Elinvoimainen suojametsä.					
		Toimenpide: Ei hoitotoimenpidetarvetta tällä suunnitelmajak-					

solla.

250

Pinta-ala:

Kasvupaikka:

Puusto:

Puulaji

Ikä

Ppa

Rluku

Lpm

Pituus

Til

Rauduskoivu

Haapa

Raita

Paju

v

17

17

17

12

m2/ha

7

5

1

r/ha

220

220

110

200

cm

20

17

12

8

m

17

15

11

7

m3/ha

52

34

6

3

Lisätiedot:

Kuvaus:

C3 Suojametsä.

Ojanvarsipuustossa on yksittäisiä varttuneita rauduskoivuja ja haaparyhmä ja pajupensaikkaa.

Tavoite: Elinvoimainen suojametsä.

Toimenpide: Ei hoitotoimenpiteitä tällä suunnitelmajaksolla.

251

Pinta-ala:

Kasvupaikka:

Puusto:

Puulaji

Ikä

Ppa

Rluku

Lpm

Pituus

Til

Rauduskoivu

Haapa

Harmaaleppä

Raita

Rauduskoivu

Haapa

Raita

Vaahtera

v

52

52

37

37

12

12

7

7

m2/ha

13

5

5

1

r/ha

270

120

160

40

290

490

100

200

cm

25

24

21

18

3

5

6

4

m

22

19

19

21

5

6

5

6

m3/ha

130

44

46

10

1

3

1

1

Toimenpiteet:

Lisätiedot:

Kuvaus:

Toimenpide

Harvennus

Pienpuuston hoito

C3 Suojametsä. Vaahteroita.

Varttuneessa rauduskoivikossa on sekapuustona haapaa, harmaaleppää ja raitaa. Pensaskerroksessa on mm. vaahteraa.

Kiireellisyys

Vuosi

Heti

2014-2018

Tavoite: Elinvoimainen suojametsä.

Toimenpide: Kuviolla tehdään harvennushakkuu, jossa poistetaan 33 % puuston pohjapinta-alasta. Pienpuuston hoito tehdään 5 vuoden kuluttua alkavalla suunnitelmajaksolla. Tavoitteena on säilyttää pensaskerroksessa elinvoimaisia pienpuita tuomassa monikerroksisuutta suojametsään.

252	Pinta-ala:	0.06		
	Kasvupaikka:	Tuore kangas	Pääpuulaji:	
	Lisätiedot:	C3 Suojametsä.		
	Kuvaus:	Umpeen kasvavalla joutomaa-alueella on seljaa ja vadelmaa.		
		Tavoite: Elinvoimainen suojametsä.		
		Toimenpide: Kuvio saa kasvaa luontaisesti metsäksi. Ei hoitotoimenpiteitä.		

253	Pinta-ala:	0.27					
	Kasvupaikka:	Tuore kangas	Pääpuulaji:	Rauduskoivu			
	Puusto:	<i>Puulaji</i>	<i>Ikä</i>	<i>Ppa</i>	<i>Rluku</i>	<i>Lpm</i>	<i>Pituus</i>
			<i>v</i>	<i>m2/ha</i>	<i>r/ha</i>	<i>cm</i>	<i>m</i>
		Rauduskoivu	37	5	110	23	22
		Haapa	37	8	110	31	21
		Raita	22	2	110	14	13
		Haapa	7		50	6	6
		Kataja	12	0	20	8	5
		Vaahtera	12		50	4	5
	Lisätiedot:	B3 Maisemaniitty ja laidunalue. Katajia. Vaahteroita.					
	Kuvaus:	Ulkoilureittiin rajautuu osin puustoinen niittyalue. Niityn kasvilisuus on rehevöitynyt ja sillä kasvaa mm. takiaista ja ohdaketta. Niitylle on istutettu muutamia katajia ryhmään. Puustoryhmissä on rauduskoivua, haapaa ja raitaa. Niityllä kasvaa harvinaista karvasaraa.					

Tavoite: Hoidettu maisemaniitty.

Toimenpide: Niittyalueen hoitoa tehostetaan ja kaikki avoimet alueet niitetään säännöllisesti. Aluksi niitto tehdään kaksi ker-

taa kesässä niittojäte keräten, jatkossa kerran kasvukaudessa niittojäte keräten.

254	Pinta-ala:	0.26					
	Kasvupaikka:	Lehtomainen kangas	Pääpuulaji:		Rauduskoivu		
	Puusto:	<i>Puulaji</i>	<i>Ikä</i>	<i>Ppa</i>	<i>Rluku</i>	<i>Lpm</i>	<i>Pituus</i>
			<i>v</i>	<i>m2/ha</i>	<i>r/ha</i>	<i>cm</i>	<i>m</i>
		Mänty	112	6	50	38	21
		Kuusi	87	2	30	24	20
		Rauduskoivu	112	8	50	43	22
		Haapa	42	2	30	25	18
		Vaahtera	42	5	110	25	18
		Pihlaja	12	1	110	12	11
		Tuomi	7	1	100	8	8
		Vaahtera	7	0	50	8	8
	Toimenpiteet:	<i>Toimenpide</i>			<i>Kiireellisyys</i>	<i>Vuosi</i>	
		Yksittäisten puiden poisto			Heti		
		Haavan luontainen uudistaminen			Heti		
		Muun lehtipuun luontainen uu-			Heti		
		distaminen					
		Pienpuuston hoito			Heti		
	Lisätiedot:	C3 Suojametsä. Tuomia. Vaahteroita.					
	Kuvaus:	Vanhojen, järeiden ja heikkokuntoisen rauduskoivujen alle on kasvanut tiheä nuori lehtipuusto.					
		Tavoite: Elinvoimainen suojametsä.					
		Toimenpide: Kaikki vanhat ja huonokuntoiset rauduskoivut poistetaan (5 kpl). Koivujen poistossa yritetään varoa alemman latvuserroksen nuorta puustoa. Poistohakkuun jälkeen tehdään kuviolla pienpuuston hoito jääneissä lehtipuuryhmissä. Pienpuuston hoidossa suositetaan vaahteraa. Kuviolla kasvavat yksittäiset vanhat männyt ovat hyvässä kunnossa ja ne jätetään kuviolle.					

255	Pinta-ala:	0.23					
	Kasvupaikka:	Tuore kangas	Pääpuulaji:		Rauduskoivu		
	Puusto:	<i>Puulaji</i>	<i>Ikä</i>	<i>Ppa</i>	<i>Rluku</i>	<i>Lpm</i>	<i>Pituus</i>
							<i>Til</i>

	<i>v</i>	<i>m2/ha</i>	<i>r/ha</i>	<i>cm</i>	<i>m</i>	<i>m3/ha</i>
Rauduskoivu	32	14	1250	12	12	85
Harmaaleppä	27	6	350	14	11	29
Raita	17	2	230	12	15	16
Vaahtera	17	4	500	10	10	18

Toimenpiteet:	<i>Toimenpide</i>	<i>Kiireellisyys</i>	<i>Vuosi</i>
	Ensiharvennus	Heti	
	Pienpuuston hoito	2014-2018	
	Pienpuuston hoito	Heti	

Lisätiedot: C3 Suojametsä. Vaahteroita.

Kuvaus: Nuori rauduskoivikko on tiheäkasvuinen. Koivun lisäksi metsässä kasvaa harmaaleppää, raitaa ja vaahteraa.

Tavoite: Elinvoimainen suojametsä.

Toimenpide: Rauduskoivikko harvennetaan rauduskoivua suosien. Samalla tehdään pienpuuston hoito vaahteraa suosien.

256	Pinta-ala:	0.24					
	Kasvupaikka:	Tuore kangas	Pääpuulaji:		Vaahtera		
	Puusto:	<i>Puulaji</i>	<i>Ikä</i>	<i>Ppa</i>	<i>Rluku</i>	<i>Lpm</i>	<i>Pituus</i>
			<i>v</i>	<i>m2/ha</i>	<i>r/ha</i>	<i>cm</i>	<i>m</i>
		Haapa	37	5	300	15	16
		Pihlaja	37	2	220	11	8
		Vaahtera	37	14	900	14	14
		Haapa	12		280	6	6
		Pihlaja	12		380	5	5
		Tuomi	12		90	5	5
		Vaahtera	12		470	5	5
		Mänty	102	1	10	34	19

Toimenpiteet:	<i>Toimenpide</i>	<i>Kiireellisyys</i>	<i>Vuosi</i>
	Pienpuuston hoito	Heti	

Lisätiedot: C3 Suojametsä. Tuomia. Vaahteroita. Pähkinäpensas.

Kuvaus: Vaahterametsikössä on erittäin tiheä pienpuusto ja pensaskeros. Polun varressa on yksittäinen komea pähkinäpensas.

Tavoite: Elinvoimainen ja monilajinen suojametsä.

Toimenpide: Kuviolla tehdään pienpuuston hoito, jonka tavoit-

teenä on nykyistä väljempi mutta monikerroksinen puusto.

257	Pinta-ala:	0.10						
	Kasvupaikka:	Tuore kangas		Pääpuulaji:	Rauduskoivu			
	Puusto:	<i>Puulaji</i>	<i>Ikä</i>	<i>Ppa</i>	<i>Rluku</i>	<i>Lpm</i>	<i>Pituus</i>	<i>Til</i>
			<i>v</i>	<i>m2/ha</i>	<i>r/ha</i>	<i>cm</i>	<i>m</i>	<i>m3/ha</i>
		Rauduskoivu	102	3	20	44	21	28
		Raita	42	4	60	30	16	29
		Rauduskoivu	37	4	110	20	20	34
	Lisätiedot:	C3 Suojametsä.						
	Kuvaus:	Ulkoiluteiden risteysalueella on muutama vanhempi rauduskoivu ja raitoja. Puusto on harvaa ja pensaskerroksessa on koristepensaita ja nuoria lehtipuita.						
		Tavoite: Elinvoimainen suojametsä.						
		Toimenpide: Ei hoitotoimenpiteitä tällä suunnitelmajaksolla.						

258	Pinta-ala:	0.11						
	Kasvupaikka:	Tuore kangas		Pääpuulaji:	Kuusi			
	Puusto:	<i>Puulaji</i>	<i>Ikä</i>	<i>Ppa</i>	<i>Rluku</i>	<i>Lpm</i>	<i>Pituus</i>	<i>Til</i>
			<i>v</i>	<i>m2/ha</i>	<i>r/ha</i>	<i>cm</i>	<i>m</i>	<i>m3/ha</i>
		Mänty	97	1	10	34	17	8
		Kuusi	112	3	20	44	23	29
		Rauduskoivu	97	1	10	36	23	11
		Rauduskoivu	7		100	6	6	1
		Pihlaja	7		100	4	5	0
		Tammi	12		50	6	4	0
	Toimenpiteet:	<i>Toimenpide</i>		<i>Kiireellisyys</i>	<i>Vuosi</i>			
		Pienpuuston hoito		2014-2018				
	Lisätiedot:	C1.2 Lähivirkistysmetsä. Tammia.						
	Kuvaus:	Pienialainen metsikkö sijaitsee katuristeyksen ja tontin välissä. Kuvion reunalla on vanhoja ja vielä hyväkuntoisia kuusia ja rauduskoivuja sekä nuoria vaahteroita. Kuvion keskiosa on avoin ja sillä kasvaa tammen taimia.						
		Tavoite: Elinvoimainen lähivirkistysmetsä, jolla on maisemallista merkitystä ja suojavaikutusta.						

Toimenpide: Tammen taimia hoidetaan 5 v kuluttua tehtävällä pienpuuston hoidolla.

259	Pinta-ala:	0.21					
	Kasvupaikka:	Tuore kangas	Pääpuulaji:		Haapa		
	Puusto:	<i>Puulaji</i>	<i>Ikä</i>	<i>Ppa</i>	<i>Rluku</i>	<i>Lpm</i>	<i>Pituus</i>
			<i>v</i>	<i>m2/ha</i>	<i>r/ha</i>	<i>cm</i>	<i>m</i>
		Haapa	15	4	200	15	8
		Haapa	40	2	50	25	17
		Rauduskoivu	40	2	50	25	17
	Lisätiedot:	C3 Suojametsä.					
	Kuvaus:	Radan varressa kasvaa yksittäisiä rauduskoivuja ja haapoja. Kuvion pohjoisosassa on nuore haaparyhmä. Puuston kunto on hyvä.					
		Tavoite: E´linvoimainen suojuspuumetsikkö.					
		Toimenpide: Ei toimenpidetarvetta tällä suunnittelujaksolla.					

260	Pinta-ala:	0.15					
	Kasvupaikka:	Tuore kangas	Pääpuulaji:		Rauduskoivu		
	Puusto:	<i>Puulaji</i>	<i>Ikä</i>	<i>Ppa</i>	<i>Rluku</i>	<i>Lpm</i>	<i>Pituus</i>
			<i>v</i>	<i>m2/ha</i>	<i>r/ha</i>	<i>cm</i>	<i>m</i>
		Rauduskoivu	32	11	1180	11	11
		Harmaaleppä	32	1	220	9	9
		Paju	12		200	6	5
	Toimenpiteet:	<i>Toimenpide</i>			<i>Kiireellisyys</i>	<i>Vuosi</i>	
		Ensiharvennus			Heti		
		Pienpuuston hoito			Heti		
	Lisätiedot:	C1.2 Lähivirkistysmetsä.					
	Kuvaus:	Kadunvarsipuusto peittää näkymää maisemapellolle.					
		Tavoite: Avarat näkymät kadunvarsipuuston lomasta maisemapellolle.					
		Toimenpide: Rauduskoivuvaltainen nuori puusto ensiharvennetaan poistamalla puolet puustosta. Samalla tehdään pienpuuston hoito.					

Lisätiedot: C3 Suojametsä.

Kuvaus: Varttunut rauduskoivikko on hyväkuntoinen.

Tavoite: Elinvoimainen suojametsä.

Toimenpide: Ei hoitotoimenpidetarvetta tällä suunnitelmakaudella.

264	Pinta-ala:	0.51						
	Kasvupaikka:	Muu maa	Pääpuulaji:					
	Lisätiedot:	B3 Maisemaniitty ja laidunalue.						
	Kuvaus:	Maisemaniitty.						
		Tavoite: Hoidettu maisemaniitty.						
		Toimenpide: Hoidetaan säännöllisesti niittäen kerran kesässä. Niittojätettä ei korjata.						
265	Pinta-ala:	0.29						
	Kasvupaikka:	Tuore kangas	Pääpuulaji:		Rauduskoivu			
	Puusto:	<i>Puulaji</i>	<i>Ikä</i>	<i>Ppa</i>	<i>Rluku</i>	<i>Lpm</i>	<i>Pituus</i>	<i>Til</i>
			<i>v</i>	<i>m2/ha</i>	<i>r/ha</i>	<i>cm</i>	<i>m</i>	<i>m3/ha</i>
		Rauduskoivu	42	1	110	11	11	6
		Raita	32	2	230	10	9	7
		Paju	12		200	7	6	2
		Haapa	16		650	5	11	5
		Haapa	7		200	5	8	1
	Lisätiedot:	C3 Suojametsä.						
	Kuvaus:	Katualueen ja ulkoilureittien keskellä oleva niittyalue on alkanut kasvaa umpeen. Kuvion pohjoiskärjessä on varttunut rauduskoivuryhmä. Muu ryhmittäinen puusto on nuorempaa raitaa, pajua ja haapaa.						
		Tavoite: Elinvoimainen suojametsä.						
		Toimenpide: Alue saa metsittyä luontaisesti pikku hiljaa umpeen. Ei hoitotoimenpidetarvetta tällä suunnitelmakaudella.						

266	Pinta-ala: Kasvupaikka:	0.10 Tuore kangas	Pääpuulaji:	Rauduskoivu
-----	----------------------------	----------------------	-------------	-------------

Puusto:	<i>Puulaji</i>	<i>Ikä</i>	<i>Ppa</i>	<i>Rluku</i>	<i>Lpm</i>	<i>Pituus</i>	<i>Til</i>
		<i>v</i>	<i>m2/ha</i>	<i>r/ha</i>	<i>cm</i>	<i>m</i>	<i>m3/ha</i>
	Rauduskoivu	42	15	2360	9	10	73
	Harmaaleppä	32	1	220	9	9	6
	Paju	12		190	5	5	1

Lisätiedot: C3 Suojametsä.

Kuvaus: Varttunut rauduskoivikko on hyväkuntoinen.

Tavoite: Elinvoimainen suojametsä.

Toimenpide: Ei hoitotoimenpidetarvetta tällä suunnitelmakaudella.

267	Pinta-ala:	1.07		
	Kasvupaikka:	Maatalousmaa	Pääpuulaji:	
	Lisätiedot:	B1 Maisemapelto.		
	Kuvaus:	Maisemapellolla on viljelty auringonkukkaa ojan ja kevyen liikenteen väylän välissä kesällä 2008. Muu osa pellosta on ollut kesannolla.		
	Tavoite:	Maisemapelto.		
	Toimenpide:	Maisemapellon viljely erillisen viljelyohjelman mukaisesti.		

268	Pinta-ala:	0.05		
	Kasvupaikka:	Tuore kangas	Pääpuulaji:	
	Lisätiedot:	C1.2 Lähivirkistysmetsä.		
	Kuvaus:	Pienessä metsikössä on muutama rauduskoivu ja raitoja sekä nuoria koivuntaimia.		
	Tavoite:	Elinvoimainen lähivirkistysmetsä.		
	Toimenpide:	Ei hoitotoimenpidetarvetta tällä suunnitelmakaudella.		

269	Pinta-ala:	0.43		
	Kasvupaikka:	Muu maa	Pääpuulaji:	

Toimenpiteet: *Toimenpide* *Kiireellisyys* *Vuosi*
Rauduskoivun istutus *Heti*
Mekaaninen heinäntorjunta 2010-2014

Lisätiedot: C3 Suojametsä.

Kuvaus: Ojanvarsi on avointa joutomaata.

Tavoite: Maisemallisesti edustava koivikko pellon ja asuinalueen välissä.

Toimenpide: Kuviolle istutetaan rauduskoivikko. heinäntorjunta on tärkeää alkuvuosina.

270	Pinta-ala:	0.23					
	Kasvupaikka:	Lehtomainen kangas	Pääpuulaji:		Rauduskoivu		
	Puusto:	<i>Puulaji</i>	<i>Ikä</i>	<i>Ppa</i>	<i>Rluku</i>	<i>Lpm</i>	<i>Pituus</i>
			<i>v</i>	<i>m2/ha</i>	<i>r/ha</i>	<i>cm</i>	<i>Til</i>
		Rauduskoivu	37	19	850	17	19
		Haapa	32	3	130	18	19
		Raita	32	2	90	18	17
	Toimenpiteet:	<i>Toimenpide</i>			<i>Kiireellisyys</i>	<i>Vuosi</i>	
		Harvennus			Heti		
	Lisätiedot:	C3 Suojametsä.					
	Kuvaus:	Varttunut rauduskoivikko on tiheäkasvuinen.					
		Tavoite: Elinvoimainen suojametsä.					
		Toimenpide: Rauduskoivikko harvennetaan poistamalla puuston pohjapinta-alasta 33 %.					

271	Pinta-ala:	0.29					
	Kasvupaikka:	Tuore kangas	Pääpuulaji:		Rauduskoivu		
	Puusto:	<i>Puulaji</i>	<i>Ikä</i>	<i>Ppa</i>	<i>Rluku</i>	<i>Lpm</i>	<i>Pituus</i>
			<i>v</i>	<i>m2/ha</i>	<i>r/ha</i>	<i>cm</i>	<i>Til</i>
		Rauduskoivu	32	20	1020	16	18
		Haapa	27	2	140	14	15
		Raita	27	2	120	15	15
	Toimenpiteet:	<i>Toimenpide</i> <i>Kiireellisyys</i> <i>Vuosi</i>					
		Harvennus <i>Heti</i>					

Lisätiedot: C3 Suojametsä.

Kuvaus: Varttunut rauduskoivikko on tiheäkasvuinen.

Tavoite: Elinvoimainen suojametsä.

Toimenpide: Rauduskoivikko harvennetaan poistamalla puuston pohjapinta-alasta 33 %.

272	Pinta-ala:	0.73						
	Kasvupaikka:	Joutomaa		Pääpuulaji:				
	Lisätiedot:	C3 Suojametsä.						
	Kuvaus:	Longinojaa on perattu muutama vuosi sitten. Sen luiskat ovat alkaneet sen jälkeen kasvaa umpeen pajua ja raitaa.						
		Tavoite: Elinvoimainen suojapuusto ja pienveden varren puusto.						
		Toimenpide: Ojanvarret saavat kasvaa luontaisesti umpeen.						

273	Pinta-ala:	0.32						
	Kasvupaikka:	Tuore kangas		Pääpuulaji:		Rauduskoivu		
	Puusto:	<i>Puulaji</i>	<i>Ikä</i>	<i>Ppa</i>	<i>Rluku</i>	<i>Lpm</i>	<i>Pituus</i>	<i>Til</i>
			<i>v</i>	<i>m2/ha</i>	<i>r/ha</i>	<i>cm</i>	<i>m</i>	<i>m3/ha</i>
		Rauduskoivu	27	17	1080	14	14	107
		Haapa	27	3	200	14	13	19
		Rauduskoivu	12		1800	7	11	30
		Paju	12		900	5	8	5
	Toimenpiteet:	<i>Toimenpide</i>		<i>Kiireellisyys</i>	<i>Vuosi</i>			
		Ensiharvennus		2009-2013				
	Lisätiedot:	C3 Suojametsä.						
	Kuvaus:	Nuori rauduskoivikko on tiheäkasvuinen. Puustossa on joitakin varttuneitakin koivuja sekä haapaa ja pajua.						
		Tavoite: Elinvoimainen suojametsä.						
		Toimenpide: Kuviolla tehdään puuston ensiharvennus.						

274

Pinta-ala:

Kasvupaikka:

0.35

Muu maa

Pääpuulaji:

Lisätiedot:

Kuvaus:

B3 Maisemaniitty ja laidunalue.

Maisemaniitty on kasvamassa umpeen.

Tavoite: Hoidettu maisemaniitty.

Toimenpide: Maisemaniittyä hoidetaan kerran kesässä niittä-en. Niittojätettä ei kerätä.

275

Pinta-ala:

Kasvupaikka:

0.24

Lehtomainen kangas

Pääpuulaji:

Rauduskoivu

Puusto:

Toimenpiteet:

Lisätiedot:

Kuvaus:

<i>Puulaji</i>	<i>Ikä</i>	<i>Ppa</i>	<i>Rluku</i>	<i>Lpm</i>	<i>Pituus</i>	<i>Til</i>
	<i>v</i>	<i>m2/ha</i>	<i>r/ha</i>	<i>cm</i>	<i>m</i>	<i>m3/ha</i>
Rauduskoivu	31	24	1510	15	16	181
Haapa	31	2	80	19	17	16

Toimenpide

Harvennus

Pienpuuston hoito

Kiireellisyys

Heti

Heti

Vuosi

C3 Suojametsä.

Rauduskoivikko on paikoin hyvin tiheää, paikoin aukkoista.

Tavoite: Elinvoimainen suojametsä.

Toimenpide: Puuston tiheet kohdat harvennetaan poistamalla 33 % puuston pohjapinta-alasta. Samalla tehdään pienpuus-ton hoito siten, että harvempien puustokohtien suojavaikutus säilyy.

276

Pinta-ala:

Kasvupaikka:

0.29

Muu maa

Pääpuulaji:

Toimenpiteet:

Lisätiedot:

Kuvaus:

Toimenpide

Rauduskoivun istutus

Laikkumätästys

Mekaaninen heinäntorjunta

Kiireellisyys

2009-2013

2009-2013

2009-2013

Vuosi

C3 Suojametsä.

Asuinalueen ja tien välissä on kapea avoin ja hoitamaton täyt-

tömaa-alue.

Tavoite: Elinvoimainen suojavyöhyke.

Toimenpide: Avoin alue metsitetään suojapuustoksi. Maanpin-
 ta laikkumätästetään ja kuviolle istutetaan rauduskoivikko.
 Taimikon varhaisvuosina huolehditaan heinäntorjunnasta.

277	Pinta-ala:	0.36					
	Kasvupaikka:	Tuore kangas	Pääpuulaji:		Rauduskoivu		
	Puusto:	<i>Puulaji</i>	<i>Ikä</i>	<i>Ppa</i>	<i>Rluku</i>	<i>Lpm</i>	<i>Pituus</i>
			<i>v</i>	<i>m2/ha</i>	<i>r/ha</i>	<i>cm</i>	<i>m</i>
		Rauduskoivu	48	8	160	26	19
							<i>Til</i>
							<i>m3/ha</i>
	Lisätiedot:	C3 Suojametsä.					
	Kuvaus:	Varttunut rauduskoivikko on harvaa ja aukkoista. Pensasker- roksessa on paikoitellen nuorta haapavesakkoa, koivuja ja vaahteroita.					
		Tavoite: Elinvoimainen suojametsä.					
		Toimenpide: Ei hoitotoimenpidetarvetta tällä suunnitelmajak- solla.					

278	Pinta-ala:	0.67					
	Kasvupaikka:	Tuore kangas	Pääpuulaji:		Mänty		
	Puusto:	<i>Puulaji</i>	<i>Ikä</i>	<i>Ppa</i>	<i>Rluku</i>	<i>Lpm</i>	<i>Pituus</i>
			<i>v</i>	<i>m2/ha</i>	<i>r/ha</i>	<i>cm</i>	<i>m</i>
		Mänty	83	4	40	34	16
		Rauduskoivu	83	2	30	31	16
		Rauduskoivu	43	1	80	15	12
		Haapa	43	15	870	15	12
		Pihlaja	43	10	630	15	12
							<i>Til</i>
							<i>m3/ha</i>
	Lisätiedot:	C3 Suojametsä. Raitoja. Vaahteroita.					
	Kuvaus:	Tuoreen kangasmetsän puusto on eri-ikäisrakenteista. Puus- tossa on mäntyä, rauduskoivua ja haapaa. Pensaskerros on paikoin tiheää.					
		Tavoite: Elinvoimainen suojametsä.					
		Toimenpide: Ei hoitotoimenpidetarvetta tällä suunnitelmajak-					

solla.

279	Pinta-ala: Kasvupaikka:	0.29 Kitumaa	Pääpuulaji: Mänty					
	Puusto:	<i>Puulaji</i>	<i>Ikä</i> <i>v</i>	<i>Ppa</i> <i>m2/ha</i>	<i>Rluku</i> <i>r/ha</i>	<i>Lpm</i> <i>cm</i>	<i>Pituus</i> <i>m</i>	<i>Til</i> <i>m3/ha</i>
		Mänty	103	1	20	29	7	4
		Pihlaja	38	2	180	13	10	11
	Lisätiedot:	C3 Suojametsä.						
	Kuvaus:	Kallioalueella on muutamia vanhoja mäntyjä. Osa männyistä on kuollut kuivuuteen.						
		Tavoite: Elinvoimainen suojametsä.						
		Toimenpide: Ei hoitotoimenpidetarvetta tällä suunnitelmajaksolla.						

280	Pinta-ala: Kasvupaikka:	0.25 Kuivahko kangas	Pääpuulaji: Rauduskoivu					
	Puusto:	<i>Puulaji</i>	<i>Ikä</i> <i>v</i>	<i>Ppa</i> <i>m2/ha</i>	<i>Rluku</i> <i>r/ha</i>	<i>Lpm</i> <i>cm</i>	<i>Pituus</i> <i>m</i>	<i>Til</i> <i>m3/ha</i>
		Mänty	83	1	10	30	16	8
		Rauduskoivu	21	4	490	10	9	17
		Haapa	21	5	490	11	10	23
		Pihlaja	21	1	100	9	20	3
	Toimenpiteet:	<i>Toimenpide</i> Ensiharvennus	<i>Kiireellisyys Vuosi</i> Heti					
	Lisätiedot:	C3 Suojametsä.						
	Kuvaus:	Kallion ja ulkoilutien välissä on nuori lehtipuusekametsä ja se on paikoin ylitiheää.						
		Tavoite: Elinvoimainen suojametsä.						
		Toimenpide: Tiheät puustoryhmät ensiharvennetaan rauduskoivua ja haapaa sekä mäntyä suosien.						

281	Pinta-ala: Kasvupaikka:	1.30 Kitumaa	Pääpuulaji: Mänty					
-----	----------------------------	-----------------	-------------------	--	--	--	--	--

Puusto:	<i>Puulaji</i>	<i>Ikä</i>	<i>Ppa</i>	<i>Rluku</i>	<i>Lpm</i>	<i>Pituus</i>	<i>Til</i>
		<i>v</i>	<i>m2/ha</i>	<i>r/ha</i>	<i>cm</i>	<i>m</i>	<i>m3/ha</i>
	Mänty	103	3	70	24	8	14

Lisätiedot: C2.1 Ulkoilumetsä. Linnoitusrakennelmia.

Kuvaus: Kallion lakialueella on linnoituskaivantoja. Kaivantojen reunoilla kasvaa vanhoja mäntyjä, joista kolmasosa on kuollut kuivuuteen. Alueella liikkuminen on vaikeaa, vaarallistakin, mistä syystä sillä ei juurikaan ole ulkoilukäyttöä.

Tavoite: Ulkoilumetsä, jossa on linnoitusrakenteita. Kuviolle ei ohjata ulkoilua.

Toimenpide: Ei hoitotoimenpidetarvetta tällä suunnitelmajaksolla.

282	Pinta-ala:	0.18					
	Kasvupaikka:	Lehtomainen kangas		Pääpuulaji:	Harmaaleppä		

Puusto:	<i>Puulaji</i>	<i>Ikä</i>	<i>Ppa</i>	<i>Rluku</i>	<i>Lpm</i>	<i>Pituus</i>	<i>Til</i>
		<i>v</i>	<i>m2/ha</i>	<i>r/ha</i>	<i>cm</i>	<i>m</i>	<i>m3/ha</i>
	Harmaaleppä	33	30	1450	17	18	248
	Raita	33	2	80	16	18	13

Toimenpiteet: *Toimenpide* *Kiireellisyys* *Vuosi*
Harvennus *Heti*

Lisätiedot: C3 Suojametsä.

Kuvaus: Varttunut harmaalepikko on tiheäkasvuinen.

Tavoite: Elinvoimainen suojametsä.

Toimenpide: Kuviolla tehdään harvennushakkuu, jossa poistetaan 33 % puuston pohjapinta-alasta.

283	Pinta-ala:	0.40					
	Kasvupaikka:	Kitumaa		Pääpuulaji:	Mänty		

Puusto:	<i>Puulaji</i>	<i>Ikä</i>	<i>Ppa</i>	<i>Rluku</i>	<i>Lpm</i>	<i>Pituus</i>	<i>Til</i>
		<i>v</i>	<i>m2/ha</i>	<i>r/ha</i>	<i>cm</i>	<i>m</i>	<i>m3/ha</i>
	Mänty	73	5	130	23	5	13

Lisätiedot: C2.1 Ulkoilumetsä.

Kuvaus: Kallioalueen keskellä olevat männyt ovat suurimmaksi osin kuolleet kuivuuteen. Kuvion reunalla on muutama nuori haapa- ja vaahteraryhmä.

Tavoite: Luonnonmukainen ulkoilumetsä.

Toimenpide: Kuolleet puut jätetään kuviolle lahoppuiksi. Ei hoitotoimenpidetarvetta tällä suunnitelmakaudella.

284	Pinta-ala:	3.06					
	Kasvupaikka:	Tuore kangas	Pääpuulaji:		Rauduskoivu		
	Puusto:	<i>Puulaji</i>	<i>Ikä</i>	<i>Ppa</i>	<i>Rluku</i>	<i>Lpm</i>	<i>Pituus</i>
			<i>v</i>	<i>m2/ha</i>	<i>r/ha</i>	<i>cm</i>	<i>m</i>
		Mänty	73	2	50	22	18
		Kuusi	73	1	20	23	19
		Rauduskoivu	73	7	170	23	19
		Haapa	73	3	70	23	19
		Vaahtera	26	1	100	12	10
		Pihlaja	6		2880	3	5

Lisätiedot: C2.1 Ulkoilumetsä. Linnoitusrakennelmia. Tervaleppiä.

Kuvaus: Rauduskoivuvaltainen sekametsä on mustikkatyypin kangasmetsää. Alueen ulkoilukäyttö on vähäistä ja sillä kulkee yksi polku, historiallinen tykkitie, halki kuvion. Kuvion puustoa on harvennettu viime suunnitelmajaksolla ja pensaskerrokseen on kasvanut paikoin tiheä pihlaja-vaahtera alikasvos.

Tavoite: Elinvoimainen ulkoilumetsä.

Toimenpide: Ulkoilureitin kunnostuksen yhteydessä tehdään reitin varrella yksittäisten huonokuntoisten vanhojen rauduskoivujen poisto ja pienpuuston hoito. Kaadettavat rungot jätetään etäämmäksi polusta lahoppuiksi maahan.

285	Pinta-ala:	1.78					
	Kasvupaikka:	Tuore kangas	Pääpuulaji:		Kuusi		
	Puusto:	<i>Puulaji</i>	<i>Ikä</i>	<i>Ppa</i>	<i>Rluku</i>	<i>Lpm</i>	<i>Pituus</i>
			<i>v</i>	<i>m2/ha</i>	<i>r/ha</i>	<i>cm</i>	<i>m</i>
		Mänty	93	1	10	36	20
		Kuusi	53	2	70	19	19
		Rauduskoivu	53	2	80	19	17
		Haapa	36	2	80	20	17

Mänty 53 2 70 19 16 16

Lisätiedot: C2.1 Ulkoilumetsä. Linnoitusrakennelmia.

Kuvaus: Väljäpuustoisessa sekametsässä on mäntyä ja rauduskoivua sekä muutama kuusi. Pensaskerroksessa on pihlajaa. Kuviolla on linnoitusrakennelmia.

Tavoite: Elinvoimainen ulkoilumetsä.

Toimenpide: Ei hoitotoimenpidetarvetta tällä suunnitelmajak-solla.

286	Pinta-ala:	0.32					
	Kasvupaikka:	Tuore kangas	Pääpuulaji:		Mänty		
	Puusto:	<i>Puulaji</i>	<i>Ikä</i>	<i>Ppa</i>	<i>Rluku</i>	<i>Lpm</i>	<i>Pituus</i>
			<i>v</i>	<i>m2/ha</i>	<i>r/ha</i>	<i>cm</i>	<i>m</i>
		Rauduskoivu	3		500	0	1
		Vaahtera	3		300	0	1
		Mänty	5		1000	0	1
		Haapa	3		1000	0	1
	Toimenpiteet:	<i>Toimenpide</i>	<i>Kiireellisyys</i>		<i>Vuosi</i>		
		Taimikonhoito	Het				
	Lisätiedot:	C2.1 Ulkoilumetsä. Linnoitusrakennelmia.					
	Kuvaus:	Mäntytaimikko on istutettu kuviolta poistettujen kuusten tilalle. Taimikossa on luontaista rauduskoivua, haapaa ja vaahteraa. Kuviolla on linnoitusrakennelmia.					
		Tavoite: Elinvoimainen ulkoilumetsä, jossa on linnoitusra-					
		kennelmia.					
		Toimenpide: Mekaaninen perkaus heti ja taimikonhoito 5 vuo-					
		den kuluttua. Taimikossa tehdään kasvutilaa männyille, rau-					
		duskoivulle ja haavalle.					

287	Pinta-ala:	1.97					
	Kasvupaikka:	Kuivahko kangas	Pääpuulaji:		Mänty		
	Puusto:	<i>Puulaji</i>	<i>Ikä</i>	<i>Ppa</i>	<i>Rluku</i>	<i>Lpm</i>	<i>Pituus</i>
			<i>v</i>	<i>m2/ha</i>	<i>r/ha</i>	<i>cm</i>	<i>m</i>
		Mänty	93	16	220	31	15
							122

Lisätiedot: C2.1 Ulkoilumetsä.

Kuvaus: Kallioinen ja mosaiikkimainen mäntymetsä on puustoltaan ryhmittäinen. Osa männyistä on kuollut kuivuuteen. Kuvion eteläreunassa kasvaa hieno tammi, jonka rinnankorkeusläpimitta on 24 cm ja pituus 14 m.

Tavoite: Elinvoimainen suojametsä.

Toimenpide: Ei hoitotoimenpidetarvetta tällä suunnitelmajaksolla.

288	Pinta-ala:	3.70						
	Kasvupaikka:	Tuore kangas			Pääpuulaji:		Rauduskoivu	
	Puusto:	<i>Puulaji</i>	<i>Ikä</i>	<i>Ppa</i>	<i>Rluku</i>	<i>Lpm</i>	<i>Pituus</i>	<i>Til</i>
			v	m2/ha	r/ha	cm	m	m3/ha
		Mänty	96	3	30	37	23	31
		Kuusi	96	10	90	37	25	107
		Rauduskoivu	76	10	130	31	24	105
		Haapa	51	1	10	35	24	10
	Hieskoivu	36	2	110	16	17	16	

Lisätiedot: C2.1 Ulkoilumetsä.

Kuvaus: Mustikkatyyppin kangasmetsä on soistunutta. Vanhempi ja vielä hyväkuntoinen puusto on sekametsää, jossa on yhtä paljon rauduskoivua ja kuusta. Seassa on myös mäntyjä. Puusto on väljää ja alemmassa latvuserroksessa on pihlajaa ja hieskoivua sekä tuomea. Alueen ulkoilukäyttö on vähäistä.

Tavoite: Elinvoimainen ulkoilumetsä.

Toimenpide: Puustossa ei ole hoitotoimenpidetarvetta tällä suunnitelmajaksolla. Uudistamiseen ryhdytään vasta seuraavalla jaksolla. Luontaisen uudistamisen mahdollisuudet ovat hyvät kuvion pohjoisosan kosteilla kasvupaikoilla.

289	Pinta-ala:	1.40						
	Kasvupaikka:	Kitumaa	Pääpuulaji:			Mänty		
	Puusto:	<i>Puulaji</i>	<i>Ikä</i>	<i>Ppa</i>	<i>Rluku</i>	<i>Lpm</i>	<i>Pituus</i>	<i>Til</i>
			v	m2/ha	r/ha	cm	m	m3/ha
		Mänty	93	3	50	27	9	14

Lisätiedot: C2.1 Ulkoilumetsä.

Kuvaus: Kallioalueella on ryhmittäin mäntyjä, joista puolet on kuollut kuivuuteen. Katajapensaat ovat vielä hengissä. Alueen ulkoilukäyttö on hyvin vähäistä, mikä näkyy palleroporonjäkälän ja kanervan runsaudessa.

Tavoite: Elinvoimainen ulkoilumetsä.

Toimenpide: Ei hoitotoimenpidetarvetta tällä suunnitelmajak-solla. Kuivuneita mäntyjä ei poisteta.

290	Pinta-ala:	1.01					
	Kasvupaikka:	Tuore kangas			Pääpuulaji:	Rauduskoivu	
	Puusto:	<i>Puulaji</i>	<i>Ikä</i>	<i>Ppa</i>	<i>Rluku</i>	<i>Lpm</i>	<i>Pituus</i>
			<i>v</i>	<i>m2/ha</i>	<i>r/ha</i>	<i>cm</i>	<i>Til</i>
		Mänty	83	2	40	26	18
		Rauduskoivu	83	5	100	27	18
		Mänty	33	1	210	8	7
		Kuusi	33	3	450	10	11
		Rauduskoivu	33	3	360	10	9
		Pihlaja	16		290	6	5
		Haapa	33	4	550	10	9
		Haapa	11		290	7	7
	Lisätiedot:	C3 Suojametsä.					
	Kuvaus:	Tuore kangasmetsä on puustoltaan eri-ikäisrakenteista. Ylispuina kuviolla ovat yksittäiset vanhat rauduskoivut ja männyt. Näiden alla kasvaa nuori haapavaltainen puusto.					
	Tavoite:	Elinvoimainen suojametsä.					
	Toimenpide:	Ei hoitotoimenpidetarvetta tällä suunnitelmajak-solla.					

291	Pinta-ala:	0.42					
	Kasvupaikka:	Tuore kangas			Pääpuulaji:	Rauduskoivu	
	Puusto:	<i>Puulaji</i>	<i>Ikä</i>	<i>Ppa</i>	<i>Rluku</i>	<i>Lpm</i>	<i>Pituus</i>
			<i>v</i>	<i>m2/ha</i>	<i>r/ha</i>	<i>cm</i>	<i>Til</i>
		Mänty	38	7	330	16	12
		Rauduskoivu	38	11	400	19	15
	Lisätiedot:	C3 Suojametsä.					

Kuvaus: Varttuneessa rauduskoivikossa on sekapuustona mäntyä ja se on hyväkuntoista suojavyöhykemetsää.

Tavoite: Elinvoimainen suojametsä.

Toimenpide: Ei hoitotoimenpidetarvetta tällä suunnitelmajak-solla.

292	Pinta-ala:	1.53						
	Kasvupaikka:	Tuore kangas	Pääpuulaji:			Rauduskoivu		
	Puusto:	<i>Puulaji</i>	<i>Ikä</i>	<i>Ppa</i>	<i>Rluku</i>	<i>Lpm</i>	<i>Pituus</i>	<i>Til</i>
			<i>v</i>	<i>m2/ha</i>	<i>r/ha</i>	<i>cm</i>	<i>m</i>	<i>m3/ha</i>
		Mänty	103	2	20	36	20	19
		Kuusi	91	9	130	30	20	81
		Rauduskoivu	81	10	160	28	22	98

Lisätiedot: C3 Suojametsä.

Kuvaus: Tuore kangasmetsä on hyvässä kunnossa olevaa sekamet-sää. Puustossa vallitsee vanha rauduskoivu. Sekapuustona on myös iäkästä kuusta ja ylispuuna mäntyä. Alemmassa lat-vuskerroksessa on tiheitä alikasvoskuusiryhmiä. Alueen ulkoi-lukäyttö on hyvin vähäistä.

Tavoite: Elinvoimainen suojametsä.

Toimenpide: Ei hoitotoimenpidetarvetta tällä suunnitelmajak-solla.

293	Pinta-ala:	0.89						
	Kasvupaikka:	Tuore kangas			Pääpuulaji:		Mänty	
	Puusto:	<i>Puulaji</i>	<i>Ikä</i>	<i>Ppa</i>	<i>Rluku</i>	<i>Lpm</i>	<i>Pituus</i>	<i>Til</i>
			<i>v</i>	<i>m2/ha</i>	<i>r/ha</i>	<i>cm</i>	<i>m</i>	<i>m3/ha</i>
		Mänty	38	21	540	22	15	153
		Rauduskoivu	38	2	50	23	14	13

Lisätiedot: C3 Suojametsä.

Kuvaus: Varttunut männikkö on hyvässä kunnossa olevaa suojavyöhy-kemetsää.

Tavoite: Elinvoimainen suojametsä.

Toimenpide: Ei hoitotoimenpidetarvetta tällä suunnitelmajak-
solla.