



Jätteiden putkikeräysjärjestelmä



Jätteen putkikeräysjärjestelmän tekninen toimintaperiaate ja keskeiset järjestelmän osat



Jätteen putkikeräysjärjestelmä (Marimatic, Metro Taifun)



Mitkä jätteet sopivat/eivät sovi järjestelmään

Sopii:

- Lajittelun jälkeen jäävä sekajäte, ei suurikokoisia kappaleita
- Biojäte
- Paperi
- Keräyskartonki

Ei sovi:

- Isokokoinen jäte
- Metallipakkaukset
- Lasipakkaukset
- Nesteet ja vaaralliset jätteet




Järjestelmään sopimattomien jätteiden keräys


- Alueellinen, esim. korttelikohtainen kierrätys huone
 - Ovi aukeaa jätteen syöttöpisteen avaimella
 - Erilliskeräys:
 - Metallipakkaukset
 - Lasipakkaukset
 - Isot pahvilaatikot
 - Suurikokoiset sekajätteet
- Muut jätteiden aluekeräyspisteet
- HSY:n Sorttiasemat



Jätteen syöttöpisteen keskeiset osat



Putkikeräysjärjestelmä käytännössä (jätteen syöttöpisteet)




Jätteen syöttöpisteitä



Jätteen koonta-asemalaitteistoa
(mm. alipainekehittimet ja jätepuristimet)



Järjestelmän runkoputkisto



Kiinteistö- ja runkoputkia (Mairmatic Metro Taifun)



Esimerkki jäteputkesta yhteiskaivannossa

