



Aluehallintovirasto

Etelä-Suomi

Päätös

Nro 75/2012/1

Dnro ESAVI/209/04.08/2011

Annettu julkipanon jälkeen

26.4.2012

006663

ASIA

Surehand Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee rakennusjätteen lajittelulaitoksen toimintaa, Helsinki

LUVAN HAKIJA

Surehand Oy
Tuulilasintie 3
00770 Helsinki

LAITOS JA SEN SIJAINTI

Surehand Oy:n rakennusjätteiden sekä kaupan ja teollisuuden energia- käyttöön soveltuvan jätteen vastaanottoa ja kierrätystä suorittava laitos sijaitsee Helsingin kaupungissa, Tattarisuon teollisuusalueella, hakijan hallinnassa olevalla kiinteistöllä RN:o 091-041-0012-0003 osoitteessa Tuulilasintie 3.

HAKEMUS JA SEN VIREILLETULO

Surehand Oy on toimittanut ympäristölupahakemuksen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle 26.8.2011.

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE

Jätteen laitos- ja ammattimaiselle hyödyntämiselle ja käsittelylle on oltava ympäristölupa ympäristönsuojelulain 28 §:n 2 momentin kohdan 4 sekä ympäristönsuojeluasetuksen 1 §:n 1 momentin kohdan 13 f perusteella.

LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on asiassa toimivaltainen viranomaisen ympäristönsuojeluasetuksen 5 §:n 1 momentin kohdan 13 f mukaan.

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT JA KAAVOITUSTILANNE

Toiminnalla ei ole aiempia ympäristönsuojeluun liittyviä lupia. Kyseessä on uusi toiminta.

Alueen kaavoitus

Alue on vahvistetussa asemakaavassa merkitty teollisuus- ja varastoalueiden korttelialueeksi (T).

LAITOKSEN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ

Ympäristön yleiskuvaus

Yritys toimii Helsingissä Tattarisuon teollisuusalueella, osoitteessa Tuulilasintie 3. Kiinteistö on vuokrattu.

Laitoksen naapurustoon kuuluu mm. autopurkamoja, autokorjaamoja ja metalliteollisuutta. Tattarisuon teollisuusaluetta ympäröivät metsäiset puistoalueet sekä vilkasliikenteiset tiet. Lähin asutus sijaitsee 300 metrin etäisyydellä laitoksesta.

Lähin pohjavesialue (Tattarisuo 0109102, I luokka) sijaitsee alueesta noin 350 metriä itään.

TOIMINTA

Yleiskuvaus toiminnasta

Surehand Oy aloittaa vuokraamallaan kiinteistöllä Tattarinsuolla rakennusjätteiden vastaanoton ja lajittelun sekä kaupan ja teollisuuden energiakäyttöön soveltuvan materiaalin vastaanoton ja lajittelun. Rakennusjätteistä ohjautuu 80% hyötykäyttöön ja 20% kaatopaikalle. Kaupan ja teollisuuden energiakäyttöön soveltuvista jätteistä ohjautuu energiakäyttöön 90% ja kaatopaikalle 10%. Laitos ei vastaanota eloperäistä biojätettä eikä ongelmajätteitä. Laitoksen toiminta on suunniteltu aloitettavaksi keväällä 2012, tai heti kun toimintaan myönnetyt luvat on hyväksytty.

Laitos toimii ISO 14 000 ympäristöjärjestelmän mukaisesti. Laitoksen laatu-järjestelmää ei ole vielä auditoitu.

Laitos toimii viitenä päivänä viikossa kello 7-20 välisenä aikana, ei lauantaisin eikä sunnuntaisin.

Kuvaus toiminnasta

Vastaanotettavat jätteet toimitetaan laitokselle vaihtolavakuorma-autoilla. Kun kuorma (noin 10 kpl/päivä) on saapunut laitokselle, punnitaan kuorma

ja tarkastetaan materiaalin soveltuvuus hyödynnettäväksi. Tämän jälkeen kuorma kipataan ns. purkauskentälle. Purkauskentällä olevat kuormat esilajittelee pyöreealustainen lajittelukone, joka siirtelee eri materiaalit niitä varten varattuihin jätelavoihin. Lajittelukoneen käyttö on jaksottaista, arviolta noin 3-4 tuntia päivässä. Niin sanotun loppulajittelun suorittaa pienipyöräinen kuormaaja. Myös sen käyttö on jaksottaista, noin 1-2 tuntia päivässä. Täydet lavat toimitetaan kolmen lavan yhteiskuljetuksina joko hyötykäyttöpaikoille tai kaatopaikalle. Pääsääntöisesti jäte pyritään käsittelemään saman päivän aikana. Kaatopaikkajäte ja energiajäte lajitellaan omiin jätelavoihinsa. Kaatopaikalle kuljetettava jäte puristetaan jätipuristimessa, jonka säiliössä se kuljetetaan kaatopaikalle. Muut jätelaadut sijoitetaan vaihtolavoihin.

Toimipisteellä vastaanotettavia ja käsiteltyjä materiaaleja ovat:

Käsiteltävä jae	Numerotunnus	Määrä tonnia/vuosi
Rakennusjäte		30 000
Puu	17 02 01	6 000
Muovi	17 02 03	2 000
Metalli	17 04 05, 17 04 07	3 000
Pahvi	20 01 01	5 000
Paperi	20 01 01	3 000
Kiviaines	17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07	6 000
Eristevillat	17 06 04	1 000
Styrox	17 02 03	500
Lasi	17 02 02	500
Kaatopaikkajäte	20 03 01	3 000
Puhdas puutavara		6 000
Puu	17 02 04	5 000
Kaatopaikkajäte	20 03 01	1 000
Kaupan/teollisuuden jäte		7 000
Pahvi	20 01 01	3 000
Muovi	20 01 39	1 500
Paperi	20 01 01	1 000
Puu	17 02 01	500
Kaatopaikkajäte	20 03 01	1 000

Käsiteltävä ja vastaanotettava jäte vastaanotetaan Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkien alueelta. Hakijayhtiö kerää itse noin 80 % laitokselle tulevasta jätteestä omana toimintana. Yhtiö käyttää keräilyyn keräilyvälineenä ns. vaihtolavoja sekä umpinaisia puristussäiliöitä.

Suurin varastoitava määrä jätettä kerrallaan on noin 381 tonnia, joka vastaa viikon aikana laitokselle tulevaa materiaalmäärää.

Rakenteet

Laitoksen tontin koko on 2 500 m². Koko tontin alue pinnoitetaan asfaltt-pinnoitteella. Tontti jakaantuu lajitteluosaan ja kuormaosaan, jotka jaetaan tukimuurilla. Lajitteluosa katetaan täysin, katteen koko on 1000 m². Kuormaosa on osittain katettu. Lajitteluhalli on metallirunkoinen ja seinät ovat muovia. Lattia on asfalttia ja varustettu lajitteluhallin pesemiseksi viemärikaivoin, joissa on öljynerotuskaivot.

Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) ja energiatehokkuus

Toiminnanharjoittaja ei ole tehnyt arviota parhaan käyttökelpoisen tekniikan soveltamisesta tai energiatehokkuudesta. .

YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN

Maaperäpäästöt, päästöt ilmaan

Toiminnasta ei aiheudu päästöjä maaperään ja pohjaveteen. Laitoksen käyttökoneista syntyy normaaleja pakokaasupäästöjä.

Jätevedet Talousvesi hankitaan vesilaitokselta ja sosiaalijätevedet johdetaan yleiseen viemäriin. Hakemuksen mukaan toiminnasta ei aiheudu päästöjä vesistöön ja viemäriin.

Melu, värinä ja liikenne

Laitokselta syntyy normaalia työkonien ja kuorma-autojen aiheuttamaa melua. Liikennejärjestely tullaan järjestämään siten, että sisään tuleva liikenne tulee Tuulilasintien puolelta ja poistuva liikenne poistuu Rattitien puolelta.

Jätteiden käsittely ja hyödyntäminen sekä varastointi

Laitos vastaanottaa ja käsittelee rakennusteollisuuden- ja kaupan jätteitä, jotka se käsittelee siten, että jätteet ohjautuvat joko hyötykäyttöön tai kaatopaikalle. Edellä mainitussa toiminnassa ei synny jätteitä.

LAITOKSEN TOIMINNAN JA SEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU

Laitokselle ei ole suunniteltu jatkuvaa ja säännöllistä tarkkailua päästöistä ympäristöön. Laitoksella pidetään kirjaa seuraavista asioista:

Vastaanotettava jäte:

- tavarän toimittaja
- tavarän tuottaja
- päivämäärä, kellonaika
- toimituskunta

- tavarán laatu ja määrä
- Lajiteltu jäte:
 - toimitusosoite
 - päivämäärä, kellonaika
 - toimitustapa
 - tavarán laatu ja määrä

POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA NIIHIN VARAUTUMINEN

Toiminnanharjoittaja katsoo, että laitoksen toiminnasta syntyvät riskit ovat hyvin minimaaliset. Toiminnassa käytetään tekniikkaa ja menetelmiä, jotka on käytössä monissa vastaavissa lajittelupisteissä sekä kotimassa ja ulkomailla.

Seuraavassa toiminnan riskit ja niihin varautuminen.

Tulipalo:

Laitoksella on varauduttu tulipaloriskiin riittävällä alkusammutuskalustolla.

Öljyvuoto:

Öljyvuotoihin on varauduttu riittävällä määrällä öljynimeytysturvetta. Laitoksen alueelta tulevat valumavedet ja muut jätevedet ohjataan öljynerotuskaivojen kautta yleiseen viemäriverkostoon.

Ongelmajätteet:

Laitos ei ota vastaan ongelmajätteitä eikä myrkkynyä. Jätekuormat tarkastetaan kahdessa erillisessä tarkastuspisteessä ennen kuorman purkua. Laitoksen henkilökunta suorittaa tarkastuksen.

Toimintahäiriöt:

Mahdollisen toimintahäiriön sattuessa laitos voi keskeyttää jätteiden vastaanoton välittömästi. Toimintahäiriön aikana jätekuormat ohjataan kaato paikalle.

VAKUUS

Toiminnan pysyvä vakuus

Hakija ei ole tehnyt esitystä tarvittavan vakuuden määrästä.

LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY

Lupahakemuksen täydennys

Lupahakemusta on täydennetty 13.10.2011.

Lupahakemuksesta tiedottaminen

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on kuuluttanut lupahakemuksesta Helsingin kaupungin hallintokeskuksen ja Etelä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitustauluilla 5.12.2011 – 4.1.2012 välisen ajan sekä ilmoittanut hake-

muksesta Helsingin Sanomat ja Hufvudstadsbladet lehdissä. Hakemuksesta on annettu erikseen kirjallinen tieto tiedossa oleville asianosaisille. Asiakirjat ovat olleet kuulutustajan nähtävillä Helsingin kaupungin ympäristökeskuksessa.

Lausunnot

Hakemuksesta on pyydetty lausunnot Helsingin kaupunginhallitukselta, Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen ympäristölautakunnalta ja Uudenmaan elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskukselta, sen ympäristö- ja luonnonvarat yksiköltä.

Helsingin kaupunginhallitus toteaa lausunnossaan, että Helsingin kaupungin ympäristölautakunta on 10.1.2012 antanut Etelä-Suomen aluehallintovirastolle lausunnon Surehand Oy:n ympäristölupahakemuksesta. Kaupunginhallitus viittaa ympäristölautakunnan lausuntoon ja toteaa lisäksi seuraavaa:

Laitoksen sijaintialue sisältyy Tattarisuon pienteollisuus- ja varastoalueen 11.8.1987 vahvistettuun asemakaavaan nro 9200. Hakemuksessa esitetyillä tonteilla on käytettävissä kerrosalaa yhteensä noin 3 225 k-m². Kaavan mukaan rakennusten enimmäiskorkeus on 12 metriä ja vähimmäisetäisyys tontin rajasta on 6 metriä. Kaavan mukaan alueen rakennusten, rakenteiden, piha-alueiden ja ajoratojen suunnittelussa, perustamisessa ja muussa rakentamisessa tulee ottaa erityisesti huomioon alueen maaperä- ja pohjavesisuhteet, niistä aiheutuvat painumat sekä pintavesiolosuhteet. Rakentaminen sekä siihen liittyvät kuivatus-, salaojitus- ja täyttötöimenpiteet eivät saa aiheuttaa pohjavedenpinnan liiallista alenemista. Ulkovarastointiin käytettävälle tontille tulee kaavan mukaan rakentaa katurajaan vähintään 150 cm korkea umpiaita ja sen kadunpuoleiselle sivulle tulee istuttaa pensasrivi. Umpiaita tulee ulottaa vähintään 10 m viereisten tonttien rajasivuille.

Hakemuksessa jätteiden lajittelutilaksi esitetty uusi pressuhalli on liitepiirroksessa sijoitettu kaavan vähimmäisetäisyyttä lähemmäksi naapuritontin rajaa. Kaupunginhallitus toteaa, että etäisyyden ylitykselle tulee saada naapurin suostumus. Uusi pressuhalli on sijoitettu Rattitien varressa myös osin istutettavalle alueelle, joka on esitetty asfaltoitavaksi. Rattitien varren nykyisestä julkisivulinjasta poikkeamiselle ei ole esitetty perusteita, joten kaupunginhallitus ei puolla kadunpuoleisen rakennusalan rajan ylitystä.

Kaupunginhallitus katsoo, että tontin itäreunalle liitepiirroksessa esitetty laaja asfalttipinnoite on suunniteltava ja toteutettava siten, etteivät vaikutukset pohjavesioloihin tai naapuritonttien ja katualueen kuivatukseen ole merkittäviä. Tuulilasintien varressa on esitetty pysäköintipaikkoja kaavan istutettavalle alueelle. Mikäli hakemuksen tontit yhdistetään yhdeksi tontiksi, ei ehdotuksessa esitetty rakentamisen määrä ylittäisi sallittua rakennusoikeuden määrää. Sisäänajoväylälle esitetty 10 metrin leveys ylittää alueen normaalin mitoituksen.

Kaupunginhallitus toteaa, että ympäristölupahakemuksessa esitetyn työ-koneiden melun pakokaasupäästöjen lisäksi toiminnasta saattaa aiheutua muitakin päästöjä ympäristöön. Tällaisia mahdollisia haittoja ovat esimerkiksi pölyäminen tai haitta-aineiden kulkeutuminen vesien mukana. Kaupunginhallitus katsoo, että ympäristölupaharkinnassa ja toiminnan järjestämisessä tulee ottaa riittävällä tavalla huomioon päästöjen hallinta siten, ettei toiminnasta aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa tai kohtuutonta haittaa alueen muille toimijoille.

Kaupunginhallitus puoltaa Surehand Oy:n ympäristölupahakemuksen hyväksymistä, mikäli hakemuksen käsittelyssä otetaan huomioon hakemuksessa esitettyjen seikkojen lisäksi edellä sekä ympäristölautakunnan lausunnossa esitetyt näkökohdat.

Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen ympäristölautakunta toteaa lausunnossaan, että Ympäristölautakunta päätti puoltaa ympäristöluvan myöntämistä Surehand Oy:lle, kun hakemuksen käsittelyssä otetaan huomioon hakemuksessa esitetyn lisäksi seuraavat seikat.

Hakemuksessa esitetyt jätemäärät eivät täsmää keskenään. Eri kohdissa hakemusta ja eri liitteissä esitetyt tiedot vastaanotettavista jätemääristä ovat toisistaan merkittävästi poikkeavia. Hakemuksessa esitetään, että suurin varasto olisi 381 tonnia jätettä eli vastaisi viikossa vastaanotettavan jätteen määrää. Viikoittaisella 381 tonnin jätemäärällä vuosittain vastaanotettavan jätteen määrä voisi olla enintään noin 20 000 tonnia jätettä. Toiminnan valvonnan kannalta olisi tärkeää, että vaikka jätemääriä koskevat tiedot ovatkin arvioita, ne olisivat kuitenkin keskenään loogisia.

Päätöksessä tulee täsmentää, mihin vastaanottopaikkoihin lajitellut jätteet saa viedä käsiteltäviksi tai hyödynnettäväksi.

Tattarisuon teollisuusalue on tiiviisti rakennettu, minkä vuoksi rakennusjätteen käsittelystä voi aiheutua naapuritonteille pölyhaittaa. Pölyhaittojen ehkäisemiseksi liikennöitäviä alueita on säännöllisesti puhdistettava. Pölyäviä kuormia ei saa vastaanottaa laitokselle, vaan sellaiset tulee palauttaa. Pölyhaittoja on varauduttava torjumaan myös kastelemalla vastaanotettavaa jätettä. Pölyhaittoja ehkäisisi todennäköisesti myös ratkaisu, jossa lajitteluhalli olisi vain toisesta päädyistä avoin. Hakijalta tulee edellyttää pölyntorjuntasuunnitelmaa.

Toiminnassa on huolehdittava roskaantumisen ehkäisemisestä. Jätteiden kuljetuksessa on käytettävä peitettyjä tai umpinaisia lavoja. Myös varastolavat on voitava peittää, etteivät kevyet jättejakeet leviä ympäristöön.

Toiminnassa on varauduttava siihen, että vastaanotettavien jätteiden joukossa on kuormantarkastuksista huolimatta jätteitä, joita ei laitokselle saa ottaa tai joita ei sinne haluta. Ne on varauduttava varastoimaan asianmukaisesti ja viemään jätteiden laadun edellyttämään käsittelyyn.

Poikkeuksellisista tilanteista tulee ilmoittaa myös Helsingin kaupungin ympäristökeskukselle.

Uudenmaan ELY-keskus toteaa lausunnossaan, että se ei näe estettä toiminnan sijoittumiselle hakemuksessa esitetyllä tontilla ja katsoo, että ympäristölupa toiminnalle voidaan myöntää. Luvan tulee antaa määräykset toiminnan melu- ja hajupäästöjen sekä roskaantumisen estämisestä. Rakennusjätteen sekä kaupan ja teollisuusjätteen hyödyntäminen energiana tukee myös Etelä- ja Länsi Suomen jätesuunnitelman tavoitetta kiinteän jätteen kaatopaikkasijoituksen vähentämiseksi.

Muistutukset ja mielipiteet

Asiasta tuli neljä muistutusta.

Esa Kone Oy ja Grutech Oy lähettivät samansisältöiset muistutukset joissa toteavat, että ympäristölupa koskee rakennus- ym. jätteen lajittelua ja uudelleen kuormamista. Kyseisen osoitteen ympäristön siistiytyminen ja kehittyminen on ollut huomattavaa viime aikoina. Positiivisen kehityksen jatkon turvaamiseksi se haluaa tuoda julki mielipiteen/muistutuksen:

- Melu-, pöly- ja hajuhaittojen minimoimiseksi toiminnan tulisi tapahtua katetussa/suljetussa tilassa. Edelleen katetussa tilassa toiminta estää roskien leviämisen ympäristöön tuulen mukana.
- Mikäli kaupan jäte sisältää elintarvikejätettä tulee sen käsittely tapahtua siten, etteivät eläimet pääse missään vaiheessa jätteen kimppuun. Muistuttajan mielestä kaupan jäte tulisi jättää toiminnan ulkopuolelle. Edelleen elintarvikejätteen hajuhaitat saattavat olla vaikeita hallita.
- Liikennejärjestelyt: Toiminta tapahtuu hakemuksen mukaan melkein teollisuusalueen perällä jolloin liikenne kasvaa kadulla vääjäämättömästi. Liikenteen sujuminen tulee järjestää turvallisesti ja sujuvaksi varsinkin Tuulilasintien osalta.
- Erityiskäsittelyä edellyttävät jätteet, esim. jääkaapit, kylmäkoneet, akut sekä elektroniikkaromu tulisi jättää luvan ulkopuolelle.
- Mahdollinen murskaustoiminta edellyttäisi erillistä lupaa.

Uudenmaan Aluehuolto Oy lähetti muistutuksen, jossa se toteaa, että sen mielestä alue ei ole tarpeeksi iso, mikä aiheuttaa kaduille lähialueelle liikenteen kasvun, lavojen varastointia, raskaiden ajoneuvojen pysäköintiä, mahdollisesti myös kuormausta. Myös melu-, pöly- ja hajuhaitat tulevat kasvamaan.

Malminseudun Yritysyhdistys ry lähetti muistutuksen, jossa se toteaa esittävänsä että Surehand Oy:lle ei myönnetä ympäristönsuojelulain tarkoittamaa lupaa rakennusjätteen sekä kaupan ja teollisuusjätteen vastaanottoon ja käsittelyyn Tattarisuon teollisuusalueella, osoitteessa Tuulilasintie 3. Mikäli lupa myönnetään, esittää se että lupa on ehdollinen ja siinä otetaan huomioon seuraavat asiat:

Muistuttaja esittää, että asiassa suoritetaan katselmus paikan päällä ja pyytää, että muistutuksen tekijöille ja mielipiteensä esittäneille, mukaan lukien Malminseudun Yritysyhdistyksen edustaja, varataan mahdollisuus olla läsnä katselmuksessa ja lausua käsityksensä asiasta.

Malminseudun Yritysyhdistys on paikallinen yrittäjien edunvalvontayhteisö, joka perustehtävänsä mukaisesti tukee ja edistää kaikkea luvallista yritystoimintaa toimialueellaan ja edistää hyvää yritys- ja yritystoimintaan liittyvää ympäristökulttuuria. Malminseudun Yritysyhdistyksen tässä esittämä vastustava lausuma Surehand Oy:n jätteenkäsittelyluvan hakemuksesta ei siten ole kielteinen kannanotto Surehand Oy:n aikomaa liiketoimintaa kohtaan, kunhan sitä harjoitetaan sille soveliaassa ympäristössä.

Helsingin kaupungin viranomaisten ja Malminseudun Yritysyhdistyksen hyvän keskinäisen yhteistoiminnan tuloksena Tattarisuon yrityskulttuuri on parantunut ja alue siistiytynyt. Tiet on rakennettu uusiksi ja asfaltoitu. Suon ajoteiden ojitusten vuoksi hulevesi poistuu eikä vetisiä hetteikköjä ole. Yritystoiminta on siirtynyt pitkälti asianmukaisesti perustettuihin kiinteisiin ja suljettuihin teollisuusrakennuksiin. Esteettisiä näköhaittoja on torjuttu aitaamalla tontteja. Tämän mukaisesti Malminseudun Yritysyhdistyksen tavoitteena on, että Tattarisuon teollisuusalue muodostuu ulkonaisesti sellaiseksi, että yritystoimintaa harjoitetaan ovilla suljettavissa, paalutetulle pohjalle rakennetuissa teollisuusrakennuksissa silloin, kun toiminta tapahtuu kiinteässä maantieteellisessä pisteessä. ”Kuplahalli” ja ”pressukulttuuri” ei ole tämän tavoitteen mukaista.

Surehand Oy:n ajatus harjoittaa toimintaansa rakennettavassa, molemmista päistään avoimessa metalliputkien varaan pystytetyssä pressuhallissa, jonka alustana olisi vain ohut asfalttikerros, ei edistä alueen yrityskuva ja -kulttuuria. Myös Tuulilasintie 3:n välitön ympäristö on valmiiksi rakennettu. Sen rajanaapurit toimivat kiinteissä ja ovilla suljetuissa teollisuus- ja konttorirakennuksissa.

Lassila&Tikanoja harjoittaa pahvin ja kartongin käsittelyä täysin suljetussa ja kiinteässä teollisuusrakennuksessa. Rakennuksen ja yrityksen toiminnan luonteen sekä käsiteltävän materiaalin vuoksi liiketoiminnasta ei aiheudu minkäänlaista pöly-, melu-, tai hygieniahaittaa. Logistiikka toimii ongelmitta, koska raskas ajoneuvoliikenne on vähäistä, toiminta on hyvin organisoitu ja tontin koko riittävä. Lisäksi Tattarinsuolla on toiminut perinteisesti muutamia sellaisia yrityksiä, jotka käyvät kauppaa henkilöautojen ynnä muiden esineiden uusiokäyttöön kelpoisilla osilla. Purkaminen suoritetaan käsikoineilla. Mitään teollisuudenomaisia murskauslinjastoja tai ajettavia murskaimia ei käytetä. Raskasta ajoneuvoliikennettä ei ole. Käsittelytavan ja materiaalin luonteen vuoksi pöly-, melu- haju- tai hygieniahaittaa ei synny.

Painavaa yhteiskunnallista tarvetta uudelle jätteenkäsittelylaitokselle Pohjois-Helsingin ympäristössä ei ole. Lähistöllä on toimiva jätteenkäsittely, koska Helsingin Kivikossa ja Keravan Lekatiellä on asianmukaiset käsittelylaitokset.

Hakijan aikaisempi kokemus harjoittaa ympäristölle riskialtista liiketoimintaa ei ilmene asiakirjoista. Tietävästi Surehand Oy:n toimialana on asuntojen vuokraus.

Jätekuormat ajettaisiin Tuulilaintie 3 tontille vaihtolava-autoilla. Jäte kipataan maahan purkaukentälle. Sen jälkeen jäte siirretään koneellisesti pyörälustaisella lajittelukoneella lajinsa mukaisiin paikkoihin. Jäte koostuisi rakennusjätteestä ja teollisuuden ja kaupan niin sanotusta energiajätteestä.

Itsestään selvä tosiasia on, että rakennusjäte koostuu sadoista ainesosista, joista osa on ympäristölle haitallista materiaalia. Hienojakoinen rakennusjäte pölyää myös manuaalisesti käsiteltäessä. Kiinteää rakennusjätettä murskaantuu kuormalavalta kipattaessa ja lajittelukahmareilla siirreltäessä. Myös teollinen ja kaupan energiajäte tuottaa pölyä koneellisessa kahmarilla tapahtuvassa käsittelyssä.

Toiminta tapahtuisi ainakin pääosin tontille pystytettävässä putkikehikon tukemassa pressuhallissa, jonka molemmat päädyt olisivat pysyvästi avoimia koneiden kulkuväyliä. Tällainen pressuhalli on tuulitunneli, josta pölyä puhaltuu ympäristöön. Perustellusti voi olettaa, että tällainen koneellinen massakäsittely tuottaa huomattavan määrän pölyä, joka kuvatuissa olosuhteissa leviää esteettä ympäristöön.

Pölyisten ja haitta-aineiden ympäristöön kulkeutumisen osalta Helsingin kaupunginhallitus on lausunnossaan 30.1.2012 edellyttänyt, että toiminnan järjestämisessä tulee ottaa riittävällä tavalla huomioon päästöjen hallinta siten, ettei toiminnasta aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa tai kohutuوتا haittaa alueen muille toimijoille. On kuitenkin ilmeistä, että tavanomaisin teknisin toimin ei ylipäänsä ole mahdollista estää haitta-aineiden kulkeutumista ympäristöön, kun pölyävää materiaalmassaa käsitellään koneellisesti kuorma- ja lajittelukoneilla purkaukentällä tuulitunnelimaisessa avoimessa katoksessa.

Tattarisuon teollinen toiminta ajoittuu ihmisten työssäkäyntiaikaan. Siitä aiheutuva melu on vähäistä, koska toiminta tapahtuu suurelta osin suljetuissa teollisuushalleissa. Jatkuva ja ympäristöä rasittavaa melua ei ole, mahdollinen äänihaitta on satunnaista ja hetkellistä koneen aiheuttamaa melua. Myös Tattarisuon kupeessa olevan Malmin lentokentän lentotoiminnan melu on kerralliselta kestoaltaan lyhytaikaista. Avoimessa tilassa toimivan Surehand Oy:n koneellinen jätteenkäsittely ajoittuisi myös iltaan, jolloin töistä palanneet lähiseudun asukkaat ovat jo asettuneet kotioloihinsa. Mahdollinen meluhaitta olisi kokoaikaista. Aukeassa mastossa se yltäisi myös asutulle alueelle.

Vaikka suoranaisestä elintarvike- tai teurastusjätteestä ei olisikaan kysymys, rakennusjätekin ja niin teollisuuden kuin kaupankin energiajäte voi maanvaraisessa ja osittainkin avoimessa tilassa luonnon armoilla vaihtuvissa sääolosuhteissa hapettua, homehtua, mädäntyä tai muutoin pilaantua. Tästä seuraa välitön hajuhaista sekä itse teollisuusalueelle että asuin-

ympäristölle. Asianmukaista on edellyttää, että jäte, joka joissain luonnonolosuhteissa voi muodostaa hajua, käsitellään lemun leviämisen ulkopuolelle estävissä suljetuissa teollisuusrakennuksissa.

Tattarisuota on vaivannut tuhoeläinongelma. Syytä runsaan rottakannan leviämiseen alueelle ei tiedetä. Teollisuushalleihin sijoitetuilla myrkyillä ja muilla ponnistuksilla tuhoeläinkanta on ilmeisesti häviämässä alueelta. Sellaista toimintaa, joka mahdollistaisi tuhoeläinten uuden pesiytymisen alueelle, ei pidetä suotavana.

Tattarisuota ympäröivä pohjoisen ja idän puolella merkittävä asutus ja asuinrakentaminen tiivistyvät kaiken aikaa. Esimerkiksi ympäristöön vaeltavien tuhoeläinten alueelle pesiytymisen kannalta ei ole olennaista merkitystä sillä, ovatko lähimmät kodit 500 vai 600 metrin etäisyydellä niiden ruokailupaikasta. Olennaista on se, että tuhoeläimille ei rakenneta avointa lisääntymisympäristöä.

Lupahakemuksen mukaan rakennusjätteestä on 20% kaatopaikkajätettä ja kaupan ja teollisuuden jätteestä vastaavasti 10% kaatopaikkajätettä. Kaatopaikkajätteen käsitteeseen liittyy oletama maatumiskelpoisesta pilaantuvasta jätteestä. Hakemuksen mukaan tontille tulisi myös jätevarasto, jonka suuruus vastaisi viikossa vastaanotetun jätteen määrää. Varaton suuruudeksi on arvioitu vajaat 400 tonnia jätettä. Tällainen avoimessa tilassa seisova jäte on ainakin hygieniaoingelma.

Helsingin kaupunginhallituksen lupahakemuksen johdosta annetussa lausunnossa todetaan, että sellainen jäte, jota jätteenkäsittelylaitokselle ei saa ottaa, on varastoitava asianmukaisesti. Malminseudun Yritysyhdistyksen käsityksen mukaan sellaista jätettä ei tule lainkaan varastoida tontille.

Raskas ajoneuvoliikenne lisääntyisi huomattavasti jätteenkäsittelyaseman tulon myötä. Tämä muodostuisi haitaksi siksi, että jo nykyisellään pysäköintipaikat ja ahtaat ajoväylät ovat täynnään pysäköityjä ajoneuvoja. Ongelma korostuu talvisaikaan, jolloin tienvarsille syntyy aurattaessa lumipenkkoja. Malminseudun Yritysyhdistys ja sen yrittäjäjäsenet ovat pyrkineet vähentämään tarpeettoman liikenteen ja pysäköinnin aikaansaamaa tukkeumaa, jotta hyötyliikenteelle jäisi toimintatila. Viranomaisten toimet teiden varsille varastoidun ja alueen toimintaa hankaloittavan ajoneuvokannan poistamiseksi ovat kuitenkin ainakin toistaiseksi osoittautuneet tuloksettomiksi.

Hakemuksen sisältämän summaarisen ilmoituksen mukaan rakennusjätettä ajetaan tontille ja sieltä pois 40 000- 50 000 tonnia vuodessa ja kaupan jätettä 7 000- 10 000 tonnia vuodessa. Tonnimäärä pitää sisällään merkittävän määrän raskaan kaluston ajoa, joista toinen osa on vientikuomia ja toinen osa tuontikuormia, arviolta 35 vientikuormaa ja 35 tuontikuormaa päivässä. Tuulilasintie 3 on sijainniltaan Tattarisuolle käynnin pullonkaulassa, jossa lisääntyvä raskas liikenne ja pysäköinti lisääisivät entistään vallitsevaa liikenneväylien tukkeumaa.

Tuulilasintie 3:n viereisessä rakennuksessa toimii iso kirjanpito toimisto, jossa työ suoritetaan kehittyneellä elektroniikalla. On olemassa ilmeinen vaara, että mahdollisen työntekijöihin kohdistuvan melu- ja hajuhaitan lisäksi ilmanvaihtokanavien kautta kulkeutuva pöly olisi haitaksi, josko ei vahingollistakin, herkäälle elektroniikalle. Häiriintyviä kohteita voivat olla asuinkiinteistöjen ohella siten myös alueen yritykset.

Mikäli Surehand Oy:lle vastoin Malminseudun yritys yhdistyksen kantaa päätetään myöntää jätteenkäsittelylupa, esittää se, että lupa on ehdollinen ja että siinä otetaan huomioon seuraavat seikat:

- Jätteen erityiskäsittelyä edellyttävät laitteet ja muut esineet, kuten jääkaapit, akut, kylmäkoneet ja elektroniikka jätetään luvan ulkopuolelle.
- Pilaantuvien ja muiden hajua aiheuttavien tuotteiden tuominen tontille jätetään luvan ulkopuolelle.
- Mahdollinen koneellinen murskaustoiminta jätetään luvan ulkopuolelle.
- Pressuhalleja ei pystytetä kaavan vähimmäisetäisyyttä lähemmäksi naapuritontin rajaa.
- Pressuhalleja ei pystytetä osittainkaan istutettavalle alueelle.
- Liiketoimintaan liittyviä pysäköintipaikkoja ei rakenneta kaavan mukaan istutettavalle alueelle.
- Sisäänajoväylälle ei myönnetä alueen normaalin mitoituksen ylittävää kymmenen metrin leveyttä.
- Pölyäviä kuormia ei vastaanoteta.
- Kaavan mukainen rakennusoikeus ei ylitä.
- Laaditaan pölyntorjuntasuunnitelma, joka sisältää vastaanotettavan jätteen ehkä tarpeellisen kastelun.
- Työskentely- ja liikennöintialue on puhdistettava säännöllisesti.
- Ympäristöön aiheutuvista päästöistä, kuten pölyämisestä ja haitta-aineiden kulkeutumisesta, hygieniasta sekä aiheutuvasta melusta esitetään luvan perusteeksi uskottava selvitys, joka osoittaa, että haittaa ei ole.
- Tontin asfalttipinnoite on toteutettava siten, että se kestää murtumatta sen päälle kipattavan terävasärmäisen ja painavan rakennusjätteen pudottamisen ja koneellisen siirtelyn eikä aiheuta lumen sulamis- tai muita valumia naapuritonteille.
- Toteutetaan turvalliset ja toimivat liikennejärjestelyt erityisesti Tuulilasintien osalta niin, että liikenne ei tukkeudu entisestään.
- Lupa myönnetään myös ehdollisena, että haittavaikutusten myöhempää ilmaantumista seurataan ja luvan voimassaoloaika sidotaan siihen, että seurannassa ei ilmene haittavaikutuksia ympäristölle.
- Lupa myönnetään määräaikaisena.

Hakijan kuuleminen ja vastine

Hakija on toimittanut aluehallintovirastolle vastineen lausuntojen johdosta. Vastineessa todetaan seuraavasti:

Laitos sijaitsee alueella ja tontilla, joka soveltuu kyseiseen toimintaan erittäin hyvin.

Laitoksen toiminta ei häiritse ympäristöään. Laitoksen tontti tullaan aittamaan umpinaisella aidalla Helsingin kaupunginhallituksen esittämällä tavalla ympäristön roskaantumisen estämiseksi. Halli sijoitetaan tontille kaavan vaatimusten mukaisesti. Halli tulee olemaan kiinteä pysyvä rakennus, joka soveltuu täysin alueen muuhun rakennuskantaan. Pölyhaittojen torjumiseksi käsittely tapahtuu rakennuksessa, joka on suljettu kolmelta sivulta ja etuosaan tulee suljettavat liukuovet. Halliin tulee koneellinen ilmanvaihto ja pölynpoistojärjestelmä. Lisäksi käytetään vesikastelua ja purkausalueen päivittäistä pesua.

Toiminta tulee olemaan esilajitellun rakennusjätteen edelleen lajittelua hyöty- ja energiakäyttöön. Lajittelu tapahtuu pääsääntöisesti laitosrakennuksessa sisätilassa. Laitoksessa ei suoriteta jätteen murskausta eikä muutaakaan materiaalin käsittelyä. Lajittelutoiminta ei aiheuta meluongelmia.

Laitosrakennus tullaan rakentamaan metallirungolle kiinteänä peltirakennuksena. Seinien alaosa tulee olemaan betonia 130 cm korkeuteen. Lattia tulee olemaan nesteen läpäisemätöntä kumiasfalttia. Piha-alue asfaltoidaan ja viemäroidään, vedet lasketaan öljynerotuskaivojen kautta kaupungin viemäriin.

Vastaanotettavan ja käsiteltävän materiaalin määrää on tämänhetkisen tilanteen johdosta vaikea arvioida. Kiinteiden rakenteiden osalta kuten esim. hallirakennus, purkauskenttä, vaakaustaitteisto ja muut rakenteet mitoitetaan noin 50 000 tonnin toimintaa vastaavaksi. Kuitenkin siirreltävien koneiden ja henkilökunnan mitoituksessa aloitustavoite aluksi on noin 25 000 tonnia.

Vastaanotetut kuormat tarkastetaan ennen laitokselle vastaanottoa ja laitokselle sopimattomat kuormat palautetaan. Siltä varalta, jos tuodussa jätekuormassa havaitaan lajittelun yhteydessä ongelmajätteitä, on laitoksella niitä varten asianmukainen varasto.

Laitokselle tuleva liikenne ei käsityksemme mukaan lisää sanottavasti alueen päivittäistä liikennettä. Laitos ei tule esittämään mitään liikenteellisiä erikoisvaatimuksia. Tulevan ja lähtevän materiaalin kuljetuksissa käytetään normaalia keskiraskasta kuorma auto kalustoa. Esimerkki: laitokselle tulee keskimäärin 3 kuorma-autoa tunnissa kun arviomme mukaan alueelle liikkuu tällä hetkellä noin 70–80 autoa tunnissa.

Laitos ottaa vastaa vain materiaalia, jonka hyödyntämisaste on vähintään 70–80% kokonaismäärästä. Laitos ei vastaanota ongelma- eikä biojätteitä, joten käsiteltävät materiaalit eivät aiheuta hajuongelmia. Laitos tulee toiminnassaan korostamaan syntypaikkakohtaisen esilajittelun tärkeää merkitystä.

Lajiteltujen materiaalien toimituspaikat ovat:

Toivonen Yhtiöt Oy (Delete Group)

Ekokem Oy

Kuusakoski Oy

Paperinkeräys Oy
 Rudus Oy
 Kaupunkien maankaatopaikat
 Ämmässuon kaatopaikka HSY
 Stena Recycling Oy

Käsityksemme mukaan edellä mainituilla täsmennyksillä ja muutoksilla vastaanottotoiminnassa tullaan huomioimaan kaikki lausuntojen ja muistutusten esittäjien toivomukset ja vaatimukset. Olemme kiinnittäneet erityistä huomiota toiminnan tehokkuuteen ja ympäristöystävällisyyteen käyttäen parasta saatavilla olevaa alan tekniikkaa ja osaamista.

Edellisien laitostemme kokemus tullaan käyttämään tämän laitoksen tekniikan ja tehokkuuden täysimääräiseen kehittämiseen. Allekirjoittaneet yhtiömiehet ovat toimineet ko. alalla useita kymmeniä vuosia, jonka kokemuksen perusteella pystymme tämänkin laitoksen hoitamaan kaikkia osapuolia tyydyttävällä tavalla.

ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIKASTON RATKAISU

Etelä-Suomen aluehallintovirasto myöntää ympäristönsuojelulain 28 §:n mukaisen ympäristöluvan Surehand Oy:n rakennusjätteen sekä kaupan ja teollisuusjätteen vastaanotolle ja käsittelylaitokselle Helsingin kaupungissa. Toimintaa on harjoitettava lupahakemuksen mukaisesti, ellei lupamääräyksissä muutoin määrätä.

Toiminnassa käsiteltävät ja hyödynnettävät jätteet

1. Surehand Oy:n Helsingin kaupungissa sijaitsevalle toimipisteelle saa vastaanottaa ja erikseen varatuilla paikoilla välivarastoida sekä käsitellä yhteensä noin 43 000 tonnia vuodessa ympäristölupahakemuksen mukaisesti jätemateriaaleja (rakennusjätettä ja kaupan ja teollisuuden energiakäyttöön kelpaavaa jätettä).

Kerrallaan alueella varastoituna olevan jätteen määrä saa olla yhteensä noin 381 tonnia jätettä.

2. Toiminnanharjoittajan on oltava selvillä laitoksella vastaanotettavista jätteistä sekä niiden laadusta ja määristä.

Laitokselle tuodut jätteet, joiden vastaanottoa ei ole hyväksytty tässä päätöksessä, on palautettava jätteen haltijalle tai jäte on toimitettava paikkaan, jolla on ympäristölupa kyseisen jätteen vastaanottoon.

Yleistä ympäristönsuojelua koskevat lupamääräykset

3. Toiminnanharjoittajan on nimettävä laitoksen hoitoa, käyttöä, käytöstä poistamista ja niihin liittyvää toiminnan tarkkailua varten näistä tehtävistä vastuussa oleva vastaava hoitaja. Vastaavan hoitajan nimi ja yhteystiedot

tulee ilmoittaa kirjallisesti Uudenmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskukselle ja Helsingin ympäristönsuojeluviranomaiselle kahden kuukauden kuluessa päätöksen antamisen jälkeen. Mikäli vastaavan hoitajan nimi ja/tai yhteystiedot muuttuvat, on muutos saatettava viipymättä tiedoksi edellä mainituille viranomaisille.

4. Jätteenkäsittelytoimintojen ja sen oheistoimintojen ympäristönsuojelutoimia on ylläpidettävä ja edistettävä niin, ettei toiminnasta aiheutuva melu, päästöt ilmaan, maaperään, vesiin tai viemäriin tai muu syy aiheuta joko välittömästi tai välillisesti vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle tai muuta ympäristön vahingollista muuttumista tai ympäristön roskaantumista tai maisemahaittaa tai yleistä viihtyisyyden alenemista.

Tarvittaessa on käsiteltävä materiaali kasteltava pölyämisen ehkäisemiseksi.

Tarvittaessa toiminnanharjoittajan on selvitettävä ympäristövaikutukset ja ryhdyttävä Uudenmaan ELY-keskuksen edellyttämiin ympäristönsuojelutoimenpiteisiin haittojen ehkäisemiseksi tai poistamiseksi. Valvontaviranomainen päättää toimenpiteistä erikseen.

Toimintaa ei saa aloittaa ennen kuin tarkastuksessa on todettu, että se vastaa lupahakemusta sekä lausunnoista annettua vastinetta ja täyttää lupamääräysten vaatimukset. Tarkastusta on pyydettävä Uudenmaan ELY-keskukselta ja Helsingin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselta.

Paras käyttökelpoinen tekniikka

5. Toiminnanharjoittajan on seurattava parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymistä. Parasta taloudellisesti käyttökelpoista tekniikkaa on hyödynnettävä toiminnassa niin, että ympäristövaikutukset ovat mahdollisimman vähäisiä.

Jätehuolto

Muiden jättejakeiden käsittely

6. Ongelmajätteet on säilytettävä tiiviisti suljetuissa kullekin ongelmajätetyypille tarkoitetuissa astioissa, säiliöissä tai pakkauksissa ja varastoitava katetussa ja lukitussa tilassa. Nestemäiset ongelmajätteet on varastoitava varoaltain varustetuissa astioissa tai tiiviillä reunuksella tai reunakorokkein varustetulla alustalla siten, että mahdollisissa vuototapauksissa ongelmajätteet saadaan kerättyä talteen. Suoja-altaan tilavuuden on oltava vähintään samansuuruinen kuin suurimman säiliön tilavuus.
7. Ongelmajätteet, öljyn- ja hiekanerotuskaivojen tyhjennyslietteet sekä käsittelytoiminnassa syntyvät ongelmajätteet on toimitettava käsiteltäviksi paikkaan, jonka ympäristöluvassa on hyväksytty vastaavan jätteen vastaanotto ja käsittely

8. Jätteet on toimitettava hyötykäyttöön ensisijaisesti aineena ja toissijaisesti energiana siten, että kaatopaikalle loppusijoitettavaa jätettä muodostuu mahdollisimman vähän. Kaatopaikalle toimitettavien jätteiden kaatopaikkakelpoisuus on tarvittaessa selvitettävä jätteiden perusmäärittelyllä. Jätteet on toimitettava paikkaan, jolla on ympäristönsuojelulain mukainen lupa vastaanottaa kyseisiä jätteitä.

Käsitellyt ja käsittelemättömät jätejakeet tulee välivarastoida toisistaan erillään niin, etteivät ne sekoitu toisiinsa. Käsitellyt jätteet tulee toimittaa edelleen hyödynnettäviksi riittävän usein, jotta alueelle ei muodostu pysyviä varastokasoja. Ajantasainen luettelo kulloisistakin sopimuskumppaneista on ilmoitettava vuosiraportin yhteydessä Uudenmaan ELY-keskukseen ja Helsingin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle.

9. Ympäristöministeriön asetuksen (1129/2001) yleisimpien jätteiden sekä ongelmajätteiden luettelossa ongelmajätteeksi luokiteltavan jätteen siirroista tulee lisäksi laatia valtioneuvoston päätöksen (659/1996) mukainen siirtoasiakirja. Siirtoasiakirja tai sen jäljennös on säilytettävä vähintään neljä (4) vuotta.

Päästöt maaperään, vesiin ja viemäriin

10. Viemäriin ja edelleen jätevedenpuhdistamolle ei saa johtaa jätevesiä, joista voi aiheutua vaurioita viemäriverkolle, haittaa puhdistamon toiminnalle, puhdistamolietteen käsittelylle tai hyötykäytölle. Jätevesien johtamisessa tulee lisäksi noudattaa Helsingin kaupungin alueella yleiseen viemäriin johdettavan jäteveden haitallisten aineiden määräyksiä.

Melu

11. Melutaso eniten melulle altistuvissa asumiseen käytettävissä kohteissa ulkona ei saa laitoksen toiminta-aikana ylittää melun A-painotettua ekvivalenttitasoa 55 dB päivällä (kello 7-22). Jos melu on luonteeltaan iskumaista tai kapeakaistaista, mittaus- tai laskentatulokseen lisätään 5 dB ennen sen vertaamista sallittuun melutasoon. Jos melutaso ylittyy, tulee toiminnanharjoittajan ryhtyä toimenpiteisiin melutason pienentämiseksi.

Melua aiheuttavaa toimintaa saa harjoittaa vain arkipäivisin klo 7-20 välisenä aikana.

Ekvivalenttimelutasot eniten melulle altistuvissa kohteissa on selvitettävä kertaluonteisesti ulkopuolista asiantuntijaa käyttäen toiminnan ollessa käynnissä. Mittaussuunnitelma on lähetettävä vähintään kuukautta ennen mittausten tekemistä ELY-keskukselle hyväksyttäväksi. Raportti mittauksista on lähetettävä valvontaviranomaisille. Mikäli edellä määrätyt melutasot ylittyvät, on raportissa esitettävä ehdotus melun vähentämistä koskevista torjuntatoimenpiteistä. Mittaustulosten perusteella ELY-keskus voi tarvittaessa määrätä tarvittavista meluntorjuntatoimenpiteistä. (YSL 5 §, 108 § ja NaapL 17 §)

Häiriötilanteet ja muut poikkeukselliset tilanteet

12. Häiriötilanteissa ja muissa poikkeuksellisissa tilanteissa, joissa on aiheutunut tai uhkaa aiheutua määrältään tai laadultaan tavanomaisesta poikkeavia päästöjä ilmaan, vesistöön tai maaperään, on viivytyksettä ryhdyttävä asianmukaisiin toimenpiteisiin tällaisten päästöjen estämiseksi, päästöistä aiheutuvien vahinkojen torjumiseksi ja tapahtuman toistumisen estämiseksi. Kyseisistä tilanteista on ilmoitettava viivytyksettä Uudenmaan ELY-keskukselle sekä Helsingin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle.
13. Vahinko- ja onnettomuustilanteiden varalta on laitosalueella oltava riittävästi torjuntalaitteita ja -tarvikkeita saatavilla. Toiminnanharjoittajan on huolehdittava, että henkilöstö on koulutettu ja perehdytetty torjuntalaitteiden ja -tarvikkeiden käyttöön.

Toiminnan muuttaminen tai lopettaminen

14. Toiminnanharjoittajan on viipymättä kirjallisesti ilmoitettava Uudenmaan ELY-keskukselle toiminnan merkittävistä muutoksista tai toiminnan keskeyttämisestä. Luvanhaltijan vaihtuessa uuden haltijan on kirjallisesti ilmoitettava vaihtumisesta Etelä-Suomen aluehallintovirastolle.
15. Toiminnanharjoittajan tulee hyvissä ajoin, viimeistään kuusi kuukautta, ennen toiminnan tai sen osan lopettamista esittää yksityiskohtainen suunnitelma vesiensuojelua, ilmansuojelua, maaperänsuojelua ja jätehuoltoa koskevista toiminnan lopettamiseen liittyvistä toimista ja lopettamisen jälkeisestä ympäristön tilan tarkkailusta Etelä-Suomen aluehallintovirastolle hyväksyttäväksi.

Tarkkailu

16. Toiminnanharjoittajan on tarvittaessa tarkkailtava toiminnan melu- ja pölyvaikutuksia Uudenmaan ELY-keskukselle toimitettavan ja keskuksen hyväksymän tarkkailusuunnitelman mukaisesti. ELY-keskus päättää tarkkailusta tarvittaessa tarkemmin erikseen.

Tarvittaessa ELY-keskus voi tehdä tarkkailusuunnitelmaan tarpeelliseksi ja tarkoituksenmukaiseksi katsomansa muutokset ja lisäykset.
17. Varasto- ja käsittelyhallien rakenteiden kuntoa, kuten halkeilua, on tarkkailtava säännöllisesti ja suunnitelmallisesti. Havaitut viat on korjattava viipymättä.
18. Hiekan- ja öljynerottimia on huollettava ja niiden toimintaa on tarkkailtava säännöllisesti.

Kirjanpito- ja raportointi

19. Laitoksen toiminnasta on pidettävä kirjaa, josta selviää ympäristönsuojelun kannalta tarpeelliset tapahtumat ja toimenpiteet. Kirjanpitoon on merkittävä laitoksella vastaanotettujen ja käsiteltyjen jätteiden määrät, alkuperä ja käsittelytapa laitoksella sekä toiminnassa syntyneiden jätteiden lajit, määrät ja toimituspaikat.

Öljynerotusjärjestelmän tarkkailusta ja hoidosta on pidettävä kirjaa. Kirjanpidosta tulee selvittää poiskuljetetut jätemäärät, laatu, toimituspaikat, tarkkailupäivämäärät, tyhjennyspäivämäärät ja viejien nimet.

Kirjaa on pidettävä myös vastaanottamatta jätetystä jätteestä.

Kirjanpito on pyydettäessä esitettävä Uudenmaan ELY-keskukselle ja Helsingin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Luvan saajan on kalenterivuosittain helmikuun loppuun mennessä toimitettava Uudenmaan ELY-keskukselle ja Helsingin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle vuosiyhteenveto laitoksen edellisen vuoden toiminnasta. Tiedot on toimitettava ympäristöhallinnossa käytössä olevien ohjeiden mukaisesti. Raportissa on esitettävä ainakin seuraavat tiedot:

- laitoksella vastaanotettujen ja käsiteltyjen jätteiden määrät ja alkuperä;
- vuoden vaihteessa varastossa olevien jätteiden määrät;
- laitoksen toiminnassa syntyneiden jätteiden lajit, määrät ja toimituspaikat;
- tiedot öljynerotusjärjestelmän tyhjennyksistä;
- selvitys mahdollisista poikkeuksellisia päästöjä aiheuttaneista häiriö- tai onnettomuustilanteista ja niihin liittyvistä toimenpiteistä;
- vuoden aikana toteutetut ja suunnitteilla olevat muutokset laitoksen toiminnassa;
- tieto ympäristövahinkovakuutuksen voimassaolosta.

Jätteiden luokittelussa tulee käyttää ympäristöministeriön asetuksen (1129/2001) yleisimpien jätteiden sekä ongelmajätteiden luettelossa esiintyvää jaottelua.

Raportin perusteena olevat asiakirjat ja tallenteet on säilytettävä vähintään neljä (4) vuotta. Tietoja tehdystä kirjanpidosta on tarvittaessa annettava valvontaviranomaiselle yhteenvetoraportteina.

Vakuus

20. Surehand Oy:n on asetettava jätteen hyödyntämis- ja käsittelytoimintaa varten 1 000 euron suuruinen vakuus ja toimitettava vakuutta koskevat asiakirjat Uudenmaan ELY-keskukselle kahden kuukauden kuluessa tämän päätöksen lainvoimaiseksi tulemisesta. Vakuus voidaan asettaa

pankkitalletuksena, pankkitakauksena tai vastaavana muuna hyväksyttävänä vakuutena. ELY-keskus voi tarvittaessa tarkistaa vakuuden määrän, mikäli se on tarpeen jätteiden käsittelykustannusten muutoksen tms. seikkojen vuoksi.

Ympäristövahinkovakuutus

21. Laitoksella on oltava lakisääteinen ympäristövahinkovakuutus kolmen (3) kuukauden kuluessa tämän päätöksen lainvoimaiseksi tulosta. Tiedot vakuutuksesta tulee toimittaa Uudenmaan ELY-keskukseen.

RATKAISUN PERUSTELUT

Lupaharkinnan perusteet

Kun toimintaa harjoitetaan tässä päätöksessä esitetyllä tavalla ja noudatetaan annettuja määräyksiä, toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset sekä ne vaatimukset, jotka luonnonsuojelulaissa ja sen nojalla on säädetty.

Surehand Oy:n toiminta edistää kierrätystä ja alue soveltuu kyseiseen käyttöön. Päätöksessä on annettu määräykset muun muassa jätteiden varastoinnista ja pois toimittamisesta.

Luvan myöntämisen edellytykset

Toimittaessa tämän päätöksen mukaisesti Surehand Oy:n toiminnasta ei nykytietämyksen mukaan aiheudu terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista, erityistä luonnonolosuhteiden huonontumista, vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella eikä eräistä naapuruussuhteista annetussa laissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. Määräyksiä annettaessa on otettu huomioon toiminnan aiheuttama pilaantumisen todennäköisyys ja onnettomuusriski sekä alueen kaavamääräykset.

Toiminnanharjoittajalla on toiminnan laajuus, luonne ja toimintaa varten annettavat määräykset huomioiden käytettävissä riittävä asiantuntemus.

Lupamääräysten yksilöidyt perustelut

Määräys 1.

Ympäristönsuojelulain 45 §:n mukaan luvassa on annettava tarpeelliset määräykset jätteistä ja jätehuollosta jätelain ja sen nojalla annettujen säännösten noudattamiseksi. Edelleen YSL 45 §:n mukaan jätteen laitostai ammattimaista hyödyntämistä koskeva lupa voidaan rajoittaa tietynlaisen jätteen hyödyntämiseen tai käsittelyyn. Käsittely- ja varastointimäärien rajoittamisella varmistetaan, että laitokselle tuleva jäte toimitetaan hyöty-

käyttöön tai jatkokäsittelyyn eikä jäte keräänny laitokselle aiheuttaen ympäristöön epäsiisteyttä. (YSL 43 §, 45 §, JäteL 4 §, 6 §, JäteA 3 §)

Määräys 2.

Jos laitokselle toimitetaan jätettä, jonka vastaanottoa ei ole hyväksytty tässä päätöksessä, se on toimitettava asianmukaiseen käsittelyyn jätelain 15 §:n nojalla tai palautettava jätteen haltijalle jätelain 9 §:n nojalla. (YSL 43 §, JäteL 9 §, 15 §, 18 §, 51 §, JäteA 8 §)

Määräys 3.

Jäteasetuksen 10 §:n mukaan jätteiden hyödyntämis- ja käsittelypaikalla tulee olla nimetty vastaava hoitaja. Valvonnallisista syistä vastaavan hoitajan nimi ja yhteystiedot on ilmoitettava valvontaviranomaisille. Laitoksen henkilökunnan koulutuksesta on huolehdittava, jotta laitoksen ympäristönsuojelun taso voidaan turvata. (YSL 43 §, JäteA 10 §)

Määräys 4.

Jätelain mukaan jäte on käsiteltävä hallitusti. Jätteestä tai jätehuollosta ei saa aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Jäteasetuksen mukaan jätteiden käsittelylaitoksen toiminta ei saa aiheuttaa haju- tai meluhaittaa, maaperän tai pinta- ja pohjavesien pilaantumista eikä ympäristön roskaantumista tai muuta siihen rinnastettavaa kyseiselle laitokselle ominaista haittaa. (YSL 5 §, 7 §, 8 §, 42 §, 43 §, 45 §, 55 §, JäteL 4 §, 6 §, 19 §, JäteA 8 §, NaapL 4 §, 17 §, VnA 581/2004)

Määräys 5.

Ympäristönsuojelulaki velvoittaa ennaltaehkäisemään ja minimoimaan haitat sekä käyttämään parasta käyttökelpoista tekniikkaa ja noudattamaan ympäristön kannalta parhaita työmenetelmiä. Toiminnanharjoittajan on oltava riittävästi selvillä aiheuttamiensa haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista ja siinä mielessä seurattava parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymistä toimialallaan. Jos päästöjä voidaan parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymisen vuoksi vähentää olennaisesti ilman kohtuuttomia kustannuksia, voidaan lupapäätöstä vaatia muutettavaksi. (YSL 5 §, 42 §, 43 §, YSA 37 §, JäteL 51 §)

Määräykset 6-9.

Jätelain mukaan jäte on hyödynnettävä, jos se on teknisesti mahdollista ja jos siitä ei aiheudu kohtuuttomia lisäkustannuksia verrattuna muulla tavoin järjestettyyn jätehuoltoon. Jotta laitokselle ei kerry tarpeettomasti jätteitä, toiminnanharjoittajan on jo etukäteen selvitettävä jätteen hyötykäyttömahdollisuudet. Laitokselle tulevien jätteiden vastaanoton on oltava valvottua. Lain mukaan jätettä saa luovuttaa vain jätetiedostoon hyväksytylle kuljettajalle tai sille, jolla on oikeus ottaa vastaan jätettä ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan nojalla. Edelleen jätelain periaatteiden mukaisesti jätteistä on ensisijaisesti pyrittävä hyödyntämään niiden sisältämä aine ja toissijaisesti energia.

Hakemuksen mukaan laitokselle ei toimiteta käsittelyyn ongelmajätteitä. Jos näin kuitenkin jostain syystä tapahtuu, tulee toimia tässä lupamääräyksessä määrättyllä tavalla. Ongelmajätteitä saattaa laitokselle tulla esim. rakennusjätteiden tai muiden jätteiden joukossa.

Jätelain 3 §:n mukaan ongelmajätteellä tarkoitetaan jätettä, joka kemiallisen tai muun ominaisuutensa takia voi aiheuttaa erityistä vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Ongelmajätteet saa toimittaa vain laitokselle, jolla on lupa käsitellä ongelmajätteitä. Valtioneuvoston päätöksessä ongelmajätteistä annettavista tiedoista sekä ongelmajätteiden pakkaamisesta ja merkitsemisestä (VNp 1996/659) on annettu ongelmajätteiden siirtoa varten laadittavaa siirtoasiakirjaa koskevat määräykset. Siirtoasiakirjan avulla voidaan valvoa ongelmajätteen kulkua tuottajalta asianmukaiseen hyödyntämis- tai käsittelypaikkaan. (YSL 4 §, 6 §, 15 §, 42 §, 45 §, JäteL 6 §, JäteA 8 §)

Määräys 10.

Asumisvesistä poikkeavat jätevedenpuhdistamolle johdettavat jätevedet eivät saa aiheuttaa haittaa viemäriverkostolle, sen toiminnalle tai jätevedenpuhdistamolle. Puhdistamolietteen hyötykäytön turvaamiseksi viemäriin ei saa johtaa sellaisia jätevesiä, joiden sisältämät aineet vaikeuttavat lietteen hyötykäyttöä. Toiminnassa syntyvät jätevedet voivat sisältää öljyjä tai muita jätevedenpuhdistamolle ja vesille haitallisia aineita. (YSL 42 §, 43 §, 47 §, YSA 36 §, JäteL 6 §, JäteA 8 §, VNp 365/1994)

Määräys 11.

Luvassa on asetettu melulle hyväksyttävät melutasot. Luvan määräämät meluraja-arvot vastaavat valtioneuvoston päätöksessä asetettuja melutason ohjearvoja (VNp 993/1992, Ympäristöministeriön ohje 1/1995 ympäristömelun mittaaminen).

Jotta melutaso saataisiin pysymään hyväksyttävissä rajoissa, on toiminnalle määrätty melun vaimennustoimenpiteitä laitoksen viihtyisyyshaittojen vähentämiseksi. (YSL 5 §, 42 §, 43 §, 46 §, 108 §, NaapL 17 §)

Määräykset 12-13.

Häiriö- ja poikkeustilanteisiin varautuminen, ilmoitus- ja toimintavelvoite on annettu välittömän ympäristövahingon torjunnan onnistumisen varmentamiseksi, viranomaisten ja lähiasukkaiden tiedonsaannin varmistamiseksi ja valvonnan tehostamiseksi. Toiminnanharjoittajan on oltava tietoinen toimintansa ympäristöriskeistä ja keinoista hallita niitä. (YSL 5 §, 42 §, 43 §, 46 §, 62 §, 76 §, 108 §, YSA 30 §, NaapL 17 §)

Määräykset 14 ja 15.

Jotta toiminnassa tapahtuvia muutoksia voidaan seurata ja valvoa sekä tarvittaessa arvioida muutoksen merkittävyys uuden lupakäsittelyn tarpeellisuudesta, tulee toiminnassa tapahtuvista muutoksista ilmoittaa Uudenmaan ELY-keskukselle hyvissä ajoin. Laitosalueen viimeistelytoimilla varmistetaan alueen sopeutuminen ympäristöön ja pitkäaikaisten haittojen esityminen. Toiminnasta ja alueesta luopuminen, viimeistelytyöt ja tarkkailu

voidaan toteuttaa vain erillisen suunnitelman perusteella. Tarvittaessa toiminnan pitkäaikaisia ympäristövaikutuksia tulee tarkkailla myös toiminnan loppumisen jälkeen. (YSL 43 §, 81 §, YSA 30 §, JäteA 9 §)

Määräykset 16–19.

Määräykset tarkkailusta, kirjanpidosta ja raportoinnista on annettu ympäristövaikutusten selvittämiseksi ja valvonnan toteuttamiseksi.

Ympäristönsuojelun edistämiseksi ja elinympäristön haittojen ehkäisemiseksi ja poistamiseksi on toiminnanharjoittajan oltava selvillä toiminnan ympäristövaikutuksista. Lupamääräysten noudattamisen seuranta ja toimintojen ympäristövaikutusten arvioiminen edellyttävät kirjanpitoa ja raportointia. Valvontaviranomaiset tarvitsevat vuosiraportin käyttöönsä tämän luvan valvontaa varten. Öljynerottimien tarkkailu on tärkeää, jotta voidaan varmistua niiden toiminnasta ja siitä, että öljypitoista vettä ei joudu maastoon. Vuosiraportointi tulisi tehdä Uudenmaan ELY-keskukselle ympäristöhallinnon tietojärjestelmän kautta. Jos raportoitavaksi edellytetyjä tietoja ei ole mahdollista toimittaa tietojärjestelmän kautta, tulee kyseiset tiedot saat-taa muulla tavoin ELY-keskuksen tietoon. (YSL 5 §, 45 § 46 §, 83 §, 108 §, JäteL 4 §, 51 §, JäteA 8 §)

Määräys 20.

Ympäristönsuojelulain 42 §:n mukaan jätteen hyödyntämis- ja käsittelytoiminnan harjoittajan on asetettava toiminnan laajuus ja luonne huomioon ottaen riittävä vakuus tai esitettävä muu vastaava järjestely asianmukaisen jätehuollon varmistamiseksi. Surehand Oy:n toimintaa varten asetettu 1 000 euron suuruinen vakuus voidaan katsoa olevan riittävän suuri jätehuollon turvaamiseksi. Vakuuden määrää voidaan tarvittaessa muuttaa luvan voimassaolosta huolimatta. (YSL 42 §)

Määräys 21.

Laitoksella tulee olla lakisääteinen ympäristövahinkovakuutus. Tiedot vakuutuksesta tarvitaan valvonnallisista syistä. Sellaisella yksityisoikeudellisella yhteisöllä, jonka harjoittama toiminta aiheuttaa haittaa ympäristölle, on oltava ympäristövahinkovakuutus. (Asetus ympäristövahinkovakuutuksesta (717/98, 1 §, 2 §)

VASTAUS YKSILÖITYIHIN VAATIMUKSIIN JA LAUSUNTOIHIN

Helsingin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen ja Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunnoissa esitetyt seikat on otettu huomioon tämän päätöksen määräyksissä sekä niiden perusteluissa esitetyllä tavalla.

LUVAN VOIMASSAOLO, LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN JA KORVATTAVAT PÄÄTÖKSET

Luvan voimassaolo

Päätös on voimassa toistaiseksi.

Toiminnan olennaiseen laajentamiseen tai muuttamiseen on oltava lupa. (YSL 28 §)

Lupamääräysten tarkistaminen

Mikäli tämän päätöksen mukaista toimintaa jatketaan 31.12.2021 jälkeen, on luvan saajan toimitettava 30.6.2021 mennessä ympäristölupahakemus toimivaltaiselle lupaviranomaiselle lupamääräysten tarkistamiseksi. Hakemukseen on liitettävä ympäristönsuojeluasetuksen 8–12 §:ssä säädetyt tiedot soveltuvien osien. (YSL 55 §)

Maininta lupaa ankaramman asetuksen noudattamisesta

Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla jo myönnetyn luvan määräystä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan esittämättä noudatettava. (YSL 56 §, YSA 19 §)

PÄÄTÖKSEN TÄYTÄÄNTÖÖNPANO

Tämä päätös on lainvoimainen valitusajan päätyttyä, mikäli päätökseen ei haeta muutosta. (YSL 100 §)

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Ympäristönsuojelulaki 4.2.2000/86 (YSL) 4, 5, 7, 8, 22, 28, 41-43, 45, 46, 47, 52-57, 62, 81, 83, 90, 101, 105 §

Ympäristönsuojeluasetus 18.2.2000/169 (YSA) 30, 36, 37 §

Jätelaki 3.12.1993/1072 (JäteL) 4, 6, 9, 12, 15, 19, 51, 52, 54 §

Jäteasetus 22.12.1993/1390 (JäteA) 3, 3a, 8, 9, 10, 22 §

Laki eräistä naapurussuhteista 13.2.1920/26 (NaapL) 17, 18 §

Valtioneuvoston päätös (VNp) melutason ohjearvoista 29.10.1992/1993

Valtioneuvoston päätös ongelmajätteistä annettavista tiedoista sekä ongelmajätteiden pakkaamisesta ja merkitsemisestä (VNp 659/1996)

Ympäristöministeriön asetus yleisempien jätteiden sekä ongelmajätteiden luettelosta (YMA 1129/2001)

Valtion maksuperustelaki (150/1992)

Laki valtion maksuperustelain muuttamisesta (961/1998)

Valtioneuvoston asetus aluehallintovirastojen maksullisista suoritteista (VNa 1145/2009)

Asetus ympäristövahinkovakuutuksesta 717/98, 1 §, 2 §)

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN

Tämän ympäristöluvan käsittelystä perittävä maksu on 4 870 euroa, jonka Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus laskuttaa myöhemmin.

Käsittelymaksu määräytyy valtion maksuperustelain (150/1992) nojalla annetun aluehallintoviraston maksuja koskevan valtioneuvoston asetuksen (1145/2009) mukaisesti. Asetuksen liitteen maksutaulukon mukaan kompostointilaitoksen, tai muun jätteiden hyödyntämis- tai käsittelylaitoksen, jossa hyödynnetään tai käsitellään jätettä vähintään 10 000 tonnia vuodessa ympäristölupahakemuksen käsittelystä perittävän maksun suuruus on 4 870 euroa.

LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN

Päätös Surehand Oy
Tuulilasintie 3
00770 Helsinki

Jäljennös päätöksestä

Helsingin kaupunginhallitus
Helsingin kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (sähköisesti)
Suomen ympäristökeskus (sähköisesti)

Ilmoitus päätöksestä

Asianosaisille listan dpoESAVI-209–04-08-2011 mukaan.

Ilmoittaminen ilmoitustauluilla ja lehdissä

Tieto päätöksestä julkaistaan Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualueen ja Helsingin kaupungin virallisella ilmoitustaululla sekä Helsingin Sanomat -sanomalehdessä

MUUTOKSENHAKU

Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla.

Liite

Valitusosoitus

TERO MÄKINEN


Tero Mäkinen

KARI RATILAINEN

Kari Ratilainen

Jäljennöksen oikeaksi todistaa 26.4.2012

Osastosihteeri


Tarja Vepsä

Asian on ratkaissut ympäristöneuvos Tero Mäkinen. Asian on esitellyt ympäristöylitarkastaja Kari Ratilainen.

KR/tv

VALITUSOSOITUS

Liite

Valitusviranomainen	Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta . Asian käsittelystä perittävistä maksusta valitaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.
Valitusaika	Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen antopäivästä sitä määräaikaan lukematta. Valitusaika päättyy 28.5.2012 .
Valitusoikeus	Päätöksestä voivat valittaa ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, sekä vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai asuin-ympäristön viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, asianomaiset kunnat, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset, kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset ja muut asiassa yleistä etua valvovat viranomaiset.
Valituksen sisältö	Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - valittajan nimi ja kotikunta - postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muuttuvat, on niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, 65101 Vaasa, sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi) - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta - mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan - valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti (faxilla tai sähköpostilla)
Valituksen liitteet	Valituskirjelmään on liitettävä - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle - mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta

Valituksen toimittaminen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle

Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Etelä-Suomen aluehallintovirastolle. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmä liitteineen voidaan myös lähettää postitse, faxina tai sähköpostilla. Sähköisesti (faxina tai sähköpostilla) toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston yhteystiedot

käyntiosoite:	Ratapihantie 9, 00520 Helsinki
postiosoite:	PL 110, 00521 Helsinki
puhelin:	(vaihde) 020 636 1040
fax:	09 6150 0533
sähköposti:	ymparistoluvat.etela@avi.fi
aukioloaika:	klo 8 - 16.15

Oikeudenkäyntimaksu	Valittajalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 90 euroa. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetussa laissa on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.
---------------------	--

