



17.8.2015

BL10927  
4292/10.02/2015

Helsingin kaupunki  
Kirjaamo

PL 10  
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsingin kaupungin kuulemiskirje 22.6.2015

## **TÄYDENNYSLAUSUNTO POIKKEAMISHAKEMUKSEEN, RASKASPONTTOONILAITURIN RAKENTAMINEN HELSINGIN VALLISAAREEN**

Tällä asiakirjalla täydennetään asiakirjalla BL10622, 14.8.2015 annettua puolustusvoimien lausuntoa, koskien poikkeamishakemusta raskasponttoonilaiturin rakentaminen Helsingin Vallisaareen.

Puolustusvoimat esittää, että poikkeamislupaa harkittaessa huomioidaan seuraavat alueen erityispiirteet:

1) Suunnittelun kohteena olevalla alueella ovat puolustusvoimien ja turvallisuusverkkotoiminnasta vastaavien tahojen vedenalaiset kaapelirakenteet ja niihin liittyvät maa-alueella olevat rantarakenteet huomioidaan suunnittelussa ja työn suorituksessa. Työn suorittaja tai suunnittelija on velvollinen olemaan yhteydessä merivoimiin hyvissä ajoin (4 vko) ennen varsinaisiin toimenpiteisiin ryhtymistä. Kaapelirakenteet tullaan toimenpiteestä ja tarpeesta riippuen suojaamaan, merkitsemään, siirtämään tai muulla tavoin käsittelemään siten, että niistä aiheutuva haitta alueen kehittämiselle on mahdollisimman pieni. Mahdollisten vaadittavien merikaapeleiden ja rakenteiden muutostöiden osalta on työn teettäjän on varauduttava maksamaan muutostöiden kustannukset.

2) Mahdollisen tulevan laiturityömaan alueella voi olla vanhoja toimintakuntoisia räjähteitä tai niiden osia. Huomioiden taustatiedot tapahtuneesta räjähdysonnettomuudesta esitämme tarvittavan ja rajatun alueen räjähdetiedustelua ennen varsinaisen työn käynnistymistä.

3) Vallisaari sijaitsee suoja-alueella ja ohjeet toiminnasta suoja-alueilla perustuvat lakiin Suomen alueen valvonnasta (Aluevalvontalaki 755/18.8.2000) sekä sen perusteella annettuihin Aluevalvontasetukseen (971/16.11.2000) ja Suoja-alueasetukseen (1125/14.12.2000). Aluevalvontalain 20. pykälää on muutettu säädöksellä 514/2013, joka astui voimaan 1.1.2015.

Suoja-alueet ovat valtakunnan turvallisuuden ja aluevalvonnan järjestämisen kannalta tärkeitä ja rajoiltaan tarkkaan määriteltyjä Suomen aluevesien osia. Suoja-aluesäännösten tarkoituksena on osaltaan varmistaa Suomen alueellinen koskemattomuus.

Suoja-alueilla ei aluevalvontalain perusteella saa harjoittaa ilman lupaa (laitesukellusta eikä) merenkulkuun tavanomaisesti kuulumatonta vedenalaista toimintaa, kuten poijun ankkuroimista pohjaan, pohjainesten ottoa ja läjitystä, kaapelinlaskua sekä kaikumittausta. Myös merenpohjan tutkiminen ja kartoittaminen ilman lupaa on kielletty.

Edellä mainitun perusteella suoja-alueella tapahtuva laiturin ankkurointi, ankkurointia varten tehtävä mahdollinen pohjantutkimus tai pohjan muokkaaminen, ankkurointiin liittyvä sukellustoiminta sekä varsinainen ankkurien tai painojen asettaminen pohjaan on luvanvaraista toimintaa aluevalvontalain nojalla. Suoja-alueilupahakemuksen käsittelyssä tullessaan käytännössä hakemaan lausunto Merivoimien esikunnan (MERIVE) johtamisjärjestelmäosastolta, jonka perusteella arvioidaan hakemuksen mukaisen toiminnan vaikutus merivoimien infrastruktuurille.

Rykmentin komentaja  
Eversti

Jyrki Nurminen

Osastopäällikkö  
Everstilutnantti

Jukka Honkanen

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

LIITTEET

JAKELU

TIEDOKSI

MERIVE  
KAARTJR  
Eero Ruotsila, Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta Logistiikkaosasto