

**HELSINGIN KAUPUNKI**

Kirjaamo, Kaupunkisuunnitteluvirasto  
PL 10  
00099 Helsingin kaupunki

[helsinki.kirjaamo@hel.fi](mailto:helsinki.kirjaamo@hel.fi)

Kirje 26.5.2015, HEL 2015-004141 T 10 03 03

**Finavia Oyj:n mielipide Kivikon ja Suurmetsän asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta**

Helsingin kaupunki valmistee asemakaavan muutosta Kivikon ja Suurmetsän alueelle Kivikon liikuntapuiston ja Kivikon teollisuusalueen pohjoispuolella. Mielipiteet suunnittelun lähtökohdista ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä havainneaineistosta on pyydetty toimittamaan 3.7.2015 mennessä. Finavia Oyj toteaa mielipiteenään seuraavaa.

Kaavoituskohteen pohjoiseen osaan suunniteltu sisäämpumaratahalli sijaitsee Helsinki-Malmin lentoaseman kiitoteiden läheisyydessä laskukierrosalueen alla ja Helsinki-Vantaan lentoaseman 2. kiitotien lähestymislinjan alla. Finavia edellyttää, että sisäämpumaratahallin rakenteet toteutetaan siten, että ne ilmailun turvallisuuden varmistamiseksi estävät hallissa käytettävien aseiden ammusten hallin vaipan läpäisyn. Ampumaratahallin toiminnot on järjestettävä siten, että ilmailun turvallisuus ei missään oloissa vaaranna sisäämpumaratahalliin liittyvistä toiminnoista ja mahdollisista vahinkolaukauksistakaan johtuen.

Lisätietoja Finaviassa antaa apulaisjohtaja Hannu Salomaa, puhelin 020 708 2309, [hannu.salomaa@finavia.fi](mailto:hannu.salomaa@finavia.fi).

FINAVIA OYJ  
Tekniikka & ympäristö

  
Hannu Salomaa  
Apulaisjohtaja

Tiedoksi

Helsinki-Vantaan lentoasema  
Helsinki-Malmin lentoasema  
Tekniikka & ympäristö  
Lennonvarmistusliiketoiminta



24.6.2015

Kaupunkisuunnitteluvirasto

**Ympäristökeskuksen kannanotto Kivikon sisäämpumarata- ja  
agilityhallien kaavamuutoksen osallistumis- ja  
arviointisuunnitelmasta 1214-00/15**

HEL 2015-004141 T 10 03 03

Asemakaavamuutos jakaantuu kahteen osaan. Eteläiselle alueelle on suunnitteilla sisähalli koiraurheilua varten ja pohjoiselle alueelle sisäämpumaratahalli. Suunnittelussa pyritään ottamaan huomioon kaavassa jo olevan multasekoittamo-alueen tarpeet sekä Malmin ja Kivikon välinen kevyen liikenteen yhteystarve.

Kaavamuutosalueen pohjoinen osa sijoittuu Kivikon metsän linnustollisesti arvokkaalle, arvoluokan II alueelle (325/99) ja eteläinen osa osittain Kivikon joutomaa-alueen arvoluokan II linnustollisesti arvokkaalle alueelle (41/2010). Lisäksi suunnittelualueen pohjoisin osa ulottuu hyvin arvokkaalle Jakomäen linnoitusalueen (54/91) kasvillisuus- ja kasvistokohteelle. Arvoluokan I kasvillisuuskohteelle ulottuva kaava-alueen osa jäänee kuitenkin virkistysalueeksi.

Pohjoinen osa kaava-alueesta sijoittuu Tattarisuon tärkeälle pohjavesialueelle. Jatkosuunnittelussa tulee pohjaveden suojelu huomioida. Maankäytön muutoksesta ei saa aiheutua haitallista pohjavedenpinnan alenemista tai sen laadun heikkenemistä. Kaava-alueen hulevesien käsittely tulee suunnitella hulevesistrategian mukaisesti huomioiden pohjoisosan pohjavesialue.

Lisätiedot

Anu Haahla, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 28916  
anu.haahla(a)hel.fi

**HELSINGIN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖKESKUS**

Päivi Kippo-Edlund

**Postiosoite**  
PL 500  
00099 HELSINGIN KAUPUNKI  
ymk@hel.fi

**Käyntiosoite**  
Viikinkaari 2a  
Helsinki 00790  
<http://www.hel.fi/ymk>

**Puhelin**  
+358 9 310 1635  
**Faksi**  
+358 9 310 31633

**Y-tunnus**  
0201256-6

**Tilinro**  
800012-62637  
**Alv.nro**  
FI02012566



24.6.2015

---

ympäristönsuojelupäällikkö



24.6.2015

BL8877  
3964/10.02/2015

Helsingin kaupunki  
Kirjaamo, kaupunkisuunnitteluvirasto

PL 10  
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsingin kaupungin ilmoitus 26.5.2015

## HELSINGIN KIVIKON JA SUURMETSÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

### 1. Asia

Helsingin kaupunki on pyytänyt viiteasiakirjalla mielipiteitä Kivikon ja Suurmetsän alueen asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä kaavan havainneaineistosta.

### 2. Puolustusvoimien lausunto

Puolustusvoimat ilmoittaa olevansa viranomaistahona osallinen kaavoitusprosessiin.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman kohtaan **Muut asiantuntijaviranomaiset**, viranomaistahon **Puolustusvoimat pääesikunta** paikalle pyydetään merkitsemään **puolustusvoimat**.

Puolustusvoimilla ei ole muuta huomautettavaa Kivikon ja Suurmetsän alueen asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tai kaavan havainneaineistosta .

Lausuntopyynnöt puolustusvoimille pyydetään lähettämään osoitteella:

1 Logistiikkarykmentin esikunta  
PL1080  
45101 KOUVOLA  
Sähköposti: kirjaamo.1logr@mil.fi

Seuraavat huomautukset lisäämme kaikkiin antamiimme maankäyttöä koskeviin lausuntoihin:

Rakennus- ym. töitä tehdessä tulee huomioida alueella ja läheisyydessä mahdollisesti kulkevat puolustusvoimien kaapelilinjat. Mahdollisten kaapelilinjojen sijainti tulee selvittää hyvissä ajoin, vähintään kymmenen (10) työpäivää ennen aiottua rakentamista. **Kaikki kaapelinäytöt tilataan Suomen Turvallisuusverkko Oy:ltä (STUVE); asiakaspalvelu.stuve@erillisverkot.fi.**

Jatkotyöskentelyssä kaavoituksesta mahdollisesti aiheutuvien olemassa olevien kaapelireitin siirtojen, kaapeleiden rakentamisaikaisen suojaamisen tai muiden muutosten osalta kustannukset on kohdennettava muutoksen aiheuttajalle.

Koska kuntakaavoilla sekä rakennus- ja toimenpideluvilla voidaan ratkaista yksittäisiä tuulivoimalakohteita, pyydetään tähän asemakaavaan ja alueelle laadittaviin kunnallisiin rakennusjärjestyksiin ja tarvittavilta osin muihin kuntakaavoihin lisäämään seuraavat lauseet:

*Yli 50 metriä (kokonaiskorkeus maanpinnasta) korkeista tuulivoimaloista koko kunnan alueella tulee aina pyytää erillinen lausunto Pääesikunnalta.*

*Yksittäisiä alle 50 metriä (kokonaiskorkeus maanpinnasta) korkeita pientuulivoimaloita saa rakentaa, mikäli ne eivät rajoitu puolustusvoimien vakituksessa käytössä oleviin alueisiin.*

Rykmentin komentaja  
Eversti

Jyrki Nurminen

Osastopäällikön sijainen  
Everstiluutnantti

Mika Sepling

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

LIITTEET

JAKELU

TIEDOKSI

KAARTJR

PVJJK

PVTIEDL

Eero Ruotsila, Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta Logistiikkaosasto

Kivirinne, Oasmaa

22.6.2015

Helsingin kaupunki  
Kirjaamo  
Kaupunkisuunnitteluvirasto  
PL 10  
00090 HELSINGIN KAUPUNKI  
helsinki.kirjaamo@hel.fi

HEL 2015-004141

**HELEN OY:N MIELIPIIDE KIVIKON JA SUURMETSÄN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSESTA**

Olemme perehtyneet otsikon asemakaavamuutokseen.

Kivikon sisäämpumarata- ja agilityhallien rakennussuunnittelussa olisi hyvä varautua hallien katoille mahdollisesti asennettaviin aurinkosähköpaneeliin, kuten hiihtohallinkin rakennussuunnittelussa oli varauduttu. Uudet hallit ovat aurinkoenergiatuotannolle oivallisissa sijainneissa. Ottamalla aurinkoenergian-tuotanto huomioon jo varhaisessa vaiheessa, uudet hallit jatkaisivat mallikkaasti Kivikon hiihtohallin katolle rakennettavan aurinkovoimalan viitoittamaa polkua Kivikon työpaikka- ja harrastusalueen aurinkoiselle profiilille.

Helen Oy

Pekka Manninen  
toimitusjohtaja

18.06.2015

246/07.70.701/2015

Helsingin kaupunki / Kirjaamo  
Kaupunkisuunnitteluvirasto  
PL 10  
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

[helsinki.kirjaamo@hel.fi](mailto:helsinki.kirjaamo@hel.fi)

Viite  
HEL 2015-004141 T10 03 03 Ksv 0746\_3

**HELSINGIN SEUDUN LIIKENTEEN LAUSUNTO KIVIKON JA SUURMETSÄN SISÄAMPUMARADAN  
JA AGILITYHALLIN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA  
ARVIOINTISUUNNITELMASTA**

Alueelle on suunnitteilla sisähallit koiraurheilua ja ampumaratatoimintaa varten. Agilityhallia suunnitellaan Kivikon liikuntapuistoon nykyisen koiraharjoittelukentän viereen. Sisäampumaratahallia suunnitellaan Kivikon teollisuusalueen pohjoispuolelle. Suunnittelussa pyritään ottamaan huomioon kaavassa jo olevan multasekoittamoalueen tarpeet sekä Malmin ja Kivikon välinen kevyen liikenteen yhteystarve. Tavoitteena on, että uudet toiminnot edistävät Kivikon virkistysalueen kehittymistä helsinkiläisiä laajasti palvelevaksi virkistysalueeksi.

*Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä lausuu kannanottonaan Kivikon ja Suurmetsän sisäampumaradan ja agilityhallin asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta seuraavaa:*

Joukkoliikenteen kannalta alue sijaitsee syrjässä. Vaikka yllämainitut hankkeet toteutuisivat kokonaisuudessaan, on joukkoliikennepalveluiden kysyntä hajanaista ja epäsäännöllistä. Tällöin kustannustehokkaan joukkoliikenteen järjestäminen liikuntapuistoon on vaikeaa.

Tällä hetkellä Kivikonlaitaan liikennöidään työmatkalinjaa 94B, jonka harvahkot lähdöt on sovitettu alueen työpaikkojen työaikojen mukaan. HSL ei edellä mainituista syistä ole lisäämässä joukkoliikennepalveluja alueelle.

Agilityrata sijaitsee kohtuullisen kävelymatkan päässä runkolinjan pysäkeistä Myllymestarintiellä. Sisäampumarata tukeutuu Kontulankaaren ja Jakomäen joukkoliikenneyhteyksiin. Liikuntapuiston edelleen kehittyessä ja Malmin lentokentän mahdollisen rakentamisen vuoksi on HSL:n näkemyksen mukaan tärkeää, että mahdollistuu uusi nopea, suora kävely- sekä pyöräily-yhteys Lahdenväylän poikki.

18.06.2015

246/07.70.701/2015

HSL on mielellään jatkossa mukana kaavaprosessissa, jos ne vaikuttavat nykyisiin joukkoliikenteen toimintaedellytyksiin alueella.

Lisätietoja antaa joukkoliikennesuunnittelija Petri Nissinen, p. 4766 4049.

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)

Pirkko Lento  
toimitusjohtajan sijainen

Tero Anttila  
joukkoliikennesuunnitteluosaston  
johtaja

## TIEDOKSI

HSL:n kirjaamo  
Brita Dahlqvist-Solin  
Anna Puolamäki  
Kaisa Karilas  
Jussi Jääskä  
Markku Granholm  
Arttu Kuukankorpi  
Johanna Vilkuna  
Ville Uusi-Rauva  
Janne Markkula  
Marko Suni  
Arto Siitonen  
Eeva Rinta  
Petri Nissinen

Uudenmaan ELY  
Uudenmaan ELY  
Helsinki  
Helsinki  
Helsinki  
HSL  
HSL  
HSL  
HSL  
HSL  
HSL  
HSL  
HSL  
HSL



17.06.2015

POL-2015-8172

Helsingin kaupunki  
Kirjaamo  
Kaupunkisuunnitteluvirasto  
helsinki.kirjaamo(at)hel.fi

Helsingin kaupungin Kaupunkisuunnitteluviraston mielipidepyyntö, 26.5.2015

## Kivikon ja Suurmetsän alueen asemakaavamuutos

### 1 Taustaa

Kaupunkisuunnitteluvirastossa valmistellaan parhaillaan asemakaavan muutosta Kivikon ja Suurmetsän alueelle Kivikon liikuntapuistossa ja Kivikon teollisuusalueen pohjoispuolella. Suunnittelualueeseen kuuluu urheilu- ja virkistyspalvelujen aluetta, lähivirkistysaluetta ja erityisaluetta. Alueelle on suunnitteilla sisähalli muun muassa ampumaratatoimintaa varten.

### 2 Ampumaratahalli

Erityisesti pääkaupunkiseudulla ampumaratojen käytettävyys on tällä hetkellä riittämätöntä ammunnan harrastajien ja reservijärjestöjen ampumataidon ylläpidon ja kehittämisen kannalta. Tämä koskee sekä siviilikäyttöön suunnattuja että Puolustusvoimien hallinnoimia ampumaratoja. Etenkin Puolustusvoimien hallinnoimien rata-alueiden kysyntä on kasvanut viime vuosien aikana voimakkaasti.

Sipoon ampumarata-alueen poistuttua poliisin käytöstä Helsingin poliisilaitos on joutunut erityis- ja tukiasekoulutuksessaan tukeutumaan lähes kokonaan Puolustusvoimien Santahaminassa sijaitseviin ampumarata-alueisiin. Pääkaupunkiseudun ampumaurheiluun soveltuvien tilojen vähäisyys ja lisääntynyt käyttötarve reserviläisten ja ammunnan harrastajien osalta on johtanut osaltaan siihen, että Puolustusvoimien ampumaradat ovat entistä niukemmin käytettävissä poliisin koulutustoimintaan.

Kivikon alueelle suunniteltu ampumaurheilukeskus olisi poliisilaitoksen näkemyksen mukaan toteutuessaan omiaan lievittämään edellä mainittua harjoitustilojen puutetta ja samalla se osaltaan vaikuttaisi siihen, että Puolustusvoimien ampumarata-alueet olisivat jatkossa enenevässä määrin viranomaistoimintaan käytettävissä.

Poliisipäällikkö  
Poliisikomentaja

Lasse Aapio

Ylikomisario

Mika Pöyry

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu Aspo-asianhallintajärjestelmässä.  
Helsingin poliisilaitos 17.06.2015 klo 11.09. Allekirjoituksen oikeellisuuden  
voi todentaa kirjaamosta.

Liitteet

Jakelu

Tiedoksi

Esikunta/Poliisipalvelut

16.6.2015

Helsingin kaupunki  
Kirjaamo  
Kaupunkisuunnitteluvirasto  
PL 10 (Pohjoisesplanadi 11–13)  
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Asianne Hel 2015-004141 T 10 03 03, Ksv 0746\_3

**Kivikko ja Suurmetsä, sisäämpumarata- ja agilityhallit, kannanotto osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan**

Kaavamuutos ei edellytä yleisen vesihuollon lisärakentamista. Agility-hallin liitospaikka yleiseen vesihuoltoon sijaitsee n. 200 metrin päässä hiihtohallin länsipuolella.

Yhteyshenkilönä toimii alueinsinööri Sini Lehtonen, p. 1561 3054.

Jukka Saarijärvi  
yksikön päällikkö  
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY