

Hyväksytty vanhusneuvoston kokouksessa 7.9.2016

Kaupunkisuunnittelulautakunnalle

VANHUSNEUVOSTON LAUSUNTO KOSKELAN MUISTIKYLÄÄ KOSKEVASTA KAAVAMUUTOKSESTA  
(KOSKELAN SAIRAALAN JA PESULOIDEN ALUEEN ASEMAKAAVA, KÄPYLÄNTIE 11, KUNNALLISKO-  
DINTIE 2 JA 4)

Viite: HEL 2016-005264

Vanhusneuvosto puoltaa esitettyä asemakaavaa/kaavamuutosta. Muistikylä on tarpeellinen, sillä Helsingin kaupunki on Stadin ikäohjelmassa asettanut tavoitteeksi tehdä Helsingistä Muistiystävällinen kaupunki. Tämä tarkoittaa, että muistihäiriöistä ja –sairauksista kärsiville kuntalaisille ja heidän läheisilleen turvataan mahdollisimman hyvä elämänlaatu. Muistiystävällisessä yhteiskunnassa

1. lisätään tietoa ja ymmärrystä muistisairauksista,
2. lisätään muistisairaiden ihmisten osallistumista sosiaali- ja kulttuuritoimintaan,
3. varmistetaan, että lainsäädäntö ja muut säännökset tukevat muistisairaiden tarpeita
4. kehitetään terveydenhoitoa ja palveluja vastaamaan muistisairaiden tarpeita
5. kehitetään ja parannetaan fyysistä ympäristöä: koteja, asumispalveluyksiköitä, sairaaloita ja julkisia tiloja

*(Muistiystävällisen yhteiskunnan kriteerit Maailman Alzheimer-Liiton mukaan.)*

Kaavamuutoksen tulee mahdollistaa Muistikylän suunnittelu siten, että muistikylä on turvallinen asumiskokonaisuus, joka tarjoaa ympärivuorokautiset palvelut. Muistisairaiden tulisi voida liikkua alueella itsenäisesti. Liikunta, luontoympäristöstä nauttiminen ja sosiaaliset kontaktit ovat tärkeitä elämänlaatua kohottavia tekijöitä, jotka saattavat myös hidastaa sairauden etenemistä. Koskelan alueen puistomaisuus tulee säilyttää ja uudet rakennukset tulee varustaa viherkatoilla.

#### Alueen rakenne

Muistikylän tulisi olla luhtitalotyyppinen U- muotoinen kerrostalokokonaisuus, jossa on erikokoisia yksiöitä ja kaksioita ja mahdollisesti myös joku isompi asunto. Asunnot avautuisivat U:n sisäpuolelle päin ja parvekkeet ulospäin.

Alueen keskellä tulisi olla viihtyisä ja vihreä sisäpiha. Piha penkkeineen mahdollistaa luontevan kanssakäymisen ja monenlaisia aktiviteetteja. (Esimerkiksi tasapainoharjoittelurata ja puutarhapolku.)

Muistikylä on kylämäinen asuinyhteisö, jossa on hyvät palvelut, esim. lähikauppa, ravintola, uima-allas saunoineen, kuntoilualue sekä sisä- että ulkoliikuntaan, iso kokoontumistila juhlia ja tapahtumia varten. Osa palveluista (esim. elokuvateatteri ja ruoka-kauppa) voi sijaita myös alueen ulkopuolella.

### Asukkaat

Muistikylän asukkaat ovat henkilöitä, joilla on diagnosoitu muistisairaus ja heidän perheenjäseniään. Alueelle voidaan sijoittaa myös henkilökunnan työsuhteasuntoja ja opiskelija-asuntoja.

### Tilojen suunnittelu

Kulkemisen tulee olla mahdollisimman esteetöntä ja turvallista. Turvakaiteet ovat tärkeitä. Mitään liukkaita pintoja ei saa käyttää asunnoissa eikä muissakaan tiloissa.

Materiaalien valinnassa on käytettävä värejä ja muita tilan hahmottamista helpottavia elementtejä, koska monella muistisairaalla on hahmottamisvaikeuksia. Hyvä valaistus kaikkialla ympäri vuorokauden lisää turvallisuutta.

### Asuntojen suunnittelu

Tärkeää on hyvä varustelu, esteettömyys ja turvallisuus. Asunnot tulee varustaa uusimmalla turva- ja valvontatekniikalla, sillä kaatumiset ovat yleisiä. Turvallisuutta lisäävät tunnistimet, hälyttimet, turvarannekkeet ja -sirut.

Liikkumisen apuvälineille (pyörätuoli, rollaattori) on varattava riittävästi säilytystilaa. Jokaisessa asunnossa tulee olla oma hyvin varusteltu ja mitoitettu keittiö. Sen laitteissa ja varusteissa tulee olla viimeisin turvatekniikka, samoin saniteettitilassa.

Kauempana asuvien läheisten yöpymistä varten tarvitaan vierasasunto.

### Palvelut

Muistikylässä tai sen välittömässä läheisyydessä tulee olla keskus, jonka päivystäjät pysyvät vastaamaan hätätilanteisiin välittömästi ympäri vuorokauden. Asukkaan, hoitohenkilökunnan ja omaisten välistä kommunikointia varten on luotava helppokäyttöinen järjestelmä. Tietotekniikkaa voidaan käyttää kaikessa kommunikoinnissa, mutta se vaatii opastusta ja valvontaa. Osa palveluista voi sijaita Koskelan monipuolisen palvelukeskuksen puolella.

Vanhusneuvosto haluaa edelleen olla tiiviisti mukana Muistikylän suunnittelussa. On tärkeää saada kokonaiskuva siitä, miten suuri alue varataan varsinaista Muistikylää varten. Muistikylässä tarvittavien palvelujen määrään ja laatuun vaikuttavat muut Koskelan alueella sijaitsevat ja käytettävissä olevat palvelut. On määriteltävä, mitä lisäpalveluja (esim. siivous- ja pesulapalvelut) asukkaat voivat saada erillistä korvausta vastaan ja mitkä sisältyvät Muistikylän peruspalveluihin.

Vanhusneuvosto haluaa erityisesti painottaa hyvien julkisten liikenneyhteyksien tärkeyttä. Muistikylä ei saa olla erillinen saareke, vaan osa Muistiystävällistä Helsinkiä.

Helsingissä 7.9.2016

Sirpa Asko-Seljavaara  
vanhusneuvoston puheenjohtaja

Outi Paulig  
vanhusneuvoston sihteeri

25.5.2016

Kaupunkisuunnittelulautakunta  
Helsingin kaupungin kirjaamo  
kaupunkisuunnitteluvirasto  
PL 10 (Pohjoisesplanadi 11–13)  
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Ksv/HEL 2013-005264

**LAUSUNTO KOSKELANSAIRAALAN JA PESULOIDEN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUKSESTA (NRO 12389)**

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt lausuntoa 26. kaupunginosan (Koskela) kortteleiden 26961–26972, osan korttelia 26979 ja katualueen asemakaavaehdotukseen ja korttelin 26979 tonttien 8 ja 9 sekä katualueen (muodostuu uusi kortteli 26969) ja 25. kaupunginosan (Käpylä) korttelin 25881 tontin 3 asemakaavan muutosehdotukseen nro 12389

Kaupunkisuunnittelulautakunnan asemakaavan muutos selostuksessa todetaan mm. seuraavaa:

”Asemakaava ja asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee Koskelan sairaalan ja pesuloiden aluetta, joka sijaitsee Koskelan kaupunginosan lounaiskulmassa Käpylän ja Toukolan rajalla.

Kaavaratkaisu mahdollistaa sairaala-alueen kulttuurihistoriallisesti ja kaupunkikuvallisesti arvokkaiden rakennusten suojelemisen ja muuttamisen asuinkäyttöön sekä alueen täydennysrakentamisen. Tehokkaiden kortteleiden sijoittaminen tiiviisti alueen reunoille säilyttää puistoalueet laajasti yhtenäisinä ja osana alueelle ominaista identiteettiä. Tiivis rakentaminen suojaa pihvoja ja puistoaluetta liikenteen melulta.

Kaava mahdollistaa vanhusten monipuolisen palvelukeskuksen uudisrakennuksen, pysyvien päiväkotipalveluiden sekä päivittäistavarakaupan sijoittumisen alueelle. Kaava luo lisäksi mahdollisuuksia uusien palveluiden ja kivijalkaliiketilän syntymiselle sekä virkistysmahdollisuuksien säilyttämiselle. Kulkuyhteyksiä on mahdollista rakentaa ja kehittää alueella niin, että jalankulun ja pyöräilyn olosuhteita sekä houkuttelevuutta voidaan parantaa. Vararaidetyhteys turvaa raitiliikenteen toimintaedellytyksiä ongelmatilanteissa.

Kaava-alueelle on suunniteltu asuntoja noin 3 000 uudelle asukkaalle, joista noin 250 asukasta sijoittuisi monipuoliseen palvelukeskukseen muistisairaiden ryhmäkoteihin.”

**Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä esittää lausuntonaan seuraavaa:**

Aluetta varten on rakennettava uutta vesihuoltoa. Uuden vesihuollon rakentamiskustannukset ovat kaavaselostuksen mukaan noin 650 000 euroa (alv 0 %).

Lisäksi kaavan muutos aiheuttaa vesihuollon siirtoja Kunnalliskodintielle. Johtosiirtojen kustannuksiksi on arvioitu noin 1,0 miljoonaa euroa (alv 0%)

Vesihuollon osalta HSY:n yhteyshenkilönä asiassa toimii alueinsinööri Tarmo Hyvärinen, puh. 09 1561 3312.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymä

---

Tuomo Heinonen  
Osastonjohtaja

Tiedoksi

HSY:n kirjaamo



24.5.2016

**Virastopäällikkö**

---

Antti Varkemaa  
Kaupunkisuunnitteluvirasto  
PL 2100  
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

**Sosiaali- ja terveysviraston lausunto Koskelan sairaalan ja pesuloiden alueen asemakaavasta ja asemakaavan muutoksesta**

HEL 2013-005264 T 10 03 03

Koskelan sairaalan alueella toimii sosiaali- ja terveysviraston monipuolinen palvelukeskus. Palvelukeskuksen käytössä on tällä hetkellä suuri piha-alue, jolla sijaitsee myös rollaattori- ja pyörätuolilenkki "Myötätuuli / Medvind".

Asemakaavan muutoksen yhteydessä monipuolinen palvelukeskus siirretään Kunnalliskodintien toiselle puolelle pesuloiden tontille kortteliin 26979. Sosiaali- ja terveystoimen tarpeisiin on osoitettu erityisasumisen ja siihen liittyvien palveluiden (AKS) kerrosalaa 20 000 k-m2 monipuolista palvelukeskusta varten.

Asuinkerrosalan lisäksi 1 800 k-m2 on osoitettu päivittäistavarakaupan tiloiksi (AL/m) kortteliin 26960 eli samalle puolelle Kunnalliskodintietä kuin monipuolinen palvelukeskus ja yhteensä 830 k-m2 maantasokerroksissa liiketiloihin (AK) mm. vastapäätä tulevaa monipuolista palvelukeskusta.

Kaavaselostuksen mukaan monipuolisen palvelukeskuksen toimintojen suunnittelussa sosiaali- ja terveysviraston tavoitteena on ollut sijoittaa pääosin palvelu- ja apu- sekä pysäköintitiloja rakennuskokonaisuuden alimpaan kerrokseen ja pääosa ryhmäkodin asunnoista niiden yläpuolelle. Yksikerroksisten rakennuskokonaisuuden osille on suunniteltu kattopihoja muistisairaiden ulkoilua varten. Kaavaan on annettu sitä koskien määräys yksikerroksisten rakennusosien katon toteuttamisesta viherkattoisena. Istutettavaksi alueen osaksi merkityn alueen puusto tulee säilyttää ja täydentää istuttaen puita ja pensaita. Istutettavan alueen osan on tarkoitus yhdistyä visuaalisesti pohjoispuolella olevaan puistoon.

Uuden monipuolisen palvelukeskuksen rakennusten kerrosluvut vaihtelevat kolmesta seitsemään. Korkea massa varjostaa tontti-istutettavaksi



24.5.2016

## Virastopäällikkö

---

määriteltyä piha-aluetta. Asemakaavassa tulee huolehtia, että asukkaille on mahdollista järjestää aurinkoista piha-aluetta oleskelua ja ulkoilua varten.

Asemakaavan muutoksen myötä asukkaiden mahdollisuudet viherialueilla liikkumiseen heikkenevät. Siksi on tärkeää, että tontin viereen kaavoitettava puisto Koskelanhaka (VP) on myös palvelukeskuksen käytössä. Sinne tulee järjestää turvallinen suora yhteys palvelukeskuksesta. Puiston suunnittelussa, kalusteissa ja varusteissa tulee ottaa huomioon ikäihmisten tarpeet.

Pysäköinti on järjestetty pääosin maanalaisiin tai kannenalaisiin pysäköintilaitoksiin. Korttelin 26979 autopaikkojen vähimmäismääräksi on määrätty asemakaavassa 1 autopaikka / 380 – 320 k-m<sup>2</sup>. Sosiaali ja terveysviraston mielestä autopaikkatarve on pienempi kuin kaavassa on esitetty. Monipuolisen palvelukeskuksen asukkaat ovat muistisairaita, eikä heillä ole autoja käytössä. Kaupungin päivitettävänä olevaan autopaikkojen mitoitusohjeeseen sosiaali- ja terveysvirasto on esittänyt autopaikkojen tarpeeksi 1 autopaikka/400 k-m<sup>2</sup>. Autopaikat tulee voida sijoittaa myös kadunvarsille.

Koskelan monipuolisen palvelukeskuksen tilat suunnitellaan monikäyttöisiksi ja muunneltaviksi, joten myös asemakaavan tulee olla riittävän väljä.

Monipuolisesta palvelukeskuksesta halutaan turvallinen ylitys Kunnalliskodintien yli Koskelan sairaala-alueen puistoalueelle, jossa tulee säilymään rollaattori- ja pyörätuolilenkki "Myötätuuli / Medvind", jota myös monipuolisen palvelukeskuksen asukkaat ja asiakkaat käyttävät.

Monipuolisten palvelukeskusten yhtenä tehtävänä on kotona asumisen tukeminen. Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelman ja Stadin ikäohjelman tavoitteiden mukaan ikääntyneiden asuntoja pyritään sijoittamaan omatoimisuuden vahvistamiseksi monipuolisten palvelukeskusten lähelle. Ohjelman tavoitteena on myös tarjota esteettömän asumisen vaihtoehtoja kaupungin omassa asuntokannassa, parantaa asuntojen soveltuvuutta elinkaariasumiseen ja edistää hissien rakentamista vanhaan asuntokantaan sekä huomioida liikkumis- ja toimintaesteiset Helsingin kaupungin asunnot Oy:n vapautuvien esteettömien vuokra-asuntojen jaossa. Näiden tavoitteiden toteuttaminen on tärkeää erityisesti monipuolisten palvelukeskusten läheisyydessä.

### Lisätiedot

Pirjo Sipiläinen, arkkitehti, puhelin: 310 42256

pirjo.sipilainen(a)hel.fi

Pirkko Suppanen, projektisuunnittelija, puhelin: 310 43895

pirkko.suppanen(a)hel.fi



24.5.2016

Virastopäällikkö

---

Virastopäällikkö

Juha Jolkkonen  
vs. virastopäällikkö

Riitta Simoila  
osastopäällikkö

Yleis- ja elinaarisuunnittelu / Risto Seppänen

20.5.2016

Helsingin kaupungin kirjaamo  
kaupunkisuunnitteluvirasto  
PL 10 (Pohjoisesplanadi 11-13)  
00099 Helsingin kaupunki  
[helsinki.kirjaamo@hel.fi](mailto:helsinki.kirjaamo@hel.fi)

Ksv/HEL 2013 – 005264

KAUPUNKISUUNNITTELUAUTAKUNNAN ESITYS KOSKELAN SAIRAALAN JA PESULOIDEN  
ALUEEN ASEMAKAAVAKSI JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEKSI (NRO 12389)

Olemme tarkistaneet otsikossa mainitun asemakaavan ja asemakaavan  
muutoksen selostuksen.

Helen Sähköverkko Oy:llä ei ole muutosehdotukseen huomautettavaa.

HELEN SÄHKÖVERKKO Oy



Risto Harjanne  
toimitusjohtaja





2.5.2016

helsinki.kirjaamo@hel.fi

Viite Ksv/HEL 2013-005264

## **Lausunto Helsingin Koskelan sairaalan ja pesuloiden asemakaavan muutosehdotuksesta, nro 12389**

Asemakaavaselostuksen mukaan kaavaratkaisu mahdollistaa sairaala-alueen kulttuurihistoriallisesti ja kaupunkikuvallisesti arvokkaiden rakennusten suojelemisen ja muuttamisen asuinkäyttöön sekä alueen täydennysrakentamisen. Tehokkaiden kortteleiden sijoittaminen tiiviisti alueen reunoille säilyttää puistoalueet laajasti yhtenäisinä ja osana alueelle ominaista identiteettiä. Tiivis rakentaminen suojaa pihoja ja puistoaluetta liikenteen melulta.

Kaava mahdollistaa vanhusten monipuolisen palvelukeskuksen uudisrakennuksen, pysyvien päiväkotipalveluiden sekä päivittäistavarakaupan sijoittumisen alueelle. Kaava luo lisäksi mahdollisuuksia uusien palveluiden ja kivijalkaliiketilän syntymiselle sekä virkistysmahdollisuuksien säilyttämiselle. Kulkuyhteyksiä on mahdollista rakentaa ja kehittää alueella niin, että jalankulun ja pyöräilyn olosuhteita sekä houkuttelevuutta voidaan parantaa. Vararaideyhteys turvaa raitioliikenteen toimintaedellytyksiä ongelmatilanteissa.

Kaava-alueelle on suunniteltu asuntoja noin 3000 uudelle asukkaalle, joista noin 250 asukasta sijoittuisi monipuoliseen palvelukeskukseen muistisairaiden ryhmäkoteihin.

Uudenmaan ELY-keskuksen lausunto:

### **Yhdyskuntarakenne**

Asemakaavaehdotus täydentää valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita edistävällä tavalla yhdyskuntarakennetta joukkoliikenteen ja olemassa olevan infrastruktuurin äärellä.

### **Kulttuuriympäristö**

Suunnittelualueelta on laadittu kulttuuriympäristöä ja rakennuksia koskevat selvitykset. Alueen ja rakennusten arvot on tiedostettu ansiokkaasti ja suojelutavoitteet turvattu esimerkillisesti. Verraten mittavan uudisrakentamisen vaikutukset alueen avoimeen ympäristöön on kuvattu hyvin. Asemakaavan mahdollistamasta uudisrakentamisesta huolimatta alueen puistomainen ilme on pystytty säilyttämään etenkin

arvokohteilla. Alueen arvot on huomioitu myös uudisrakentamiselle annetuissa kaavamääräyksissä.

#### Melu ja ilmanlaatu

Koskelan sairaalan ja pesuloiden alueen kaavoituksen yhteydessä on laadittu meluselvitys ja se on päivitetty kaavaratkaisun varmistuttua. Meluselvitys, päivätty 1.12.2015, on kaavaselostuksen liitteenä. Meluselvityksen mukaan asuintonteille muodostuu liikenteen melulta suojaisat oleskelupihat sekä Koskelan sairaalan alueella että pesuloiden tonteilla. Alueelle mahdollisesti sijoitettavan päiväkodin piha-alueet on selvityksen mukaan sijoitettava siten, että oleskelu liikenteen melulta suojaisalla alueella on mahdollista. Kaavamääräyksissä päiväkodin piha-alueen sijoittamisesta ei ole määrätty. UUDELY katsoo, että kaavamääräyksissä on meluselvityksessä esitetyn mukaisesti määrättävä päiväkodin piha-alueen sijoittamisesta siten, että valtioneuvoston päätöksen 993/1992 mukaiset melutason ohjearvot täyttyvät päiväaikana.

Katujen suuntaan avautuvien ja katujen reunustoille sijoittuvien asuinrakennusten julkisivuille kohdistuu ohjearvotason ylittäviä keskiäänitasoja. Meluselvityksen mukaan Koskelantien varrella asuinrakennusten julkisivuille kohdistuu enimmillään 71 dB:n keskiäänitaso, minkä vuoksi kaavamääräyksissä määrätään, että Koskelantien puoleisille julkisivuille saa rakentaa viherhuoneita, mutta ei parvekkeita eikä terasseja. Lisäksi määrätään, että asunnot eivät saa avautua yksinomaan Koskelantien suuntaan. Asuinrakennusten julkisivuille kohdistuu Käpylängtien varrella enimmillään 63 dB:n keskiäänitaso ja Kunnalliskodintien varrella enimmillään 67 dB:n keskiäänitaso. Kaavamääräysten mukaan näiden katujen varsilla olevien asuinrakennusten julkisivuilla parvekkeet tulee lasittaa.

Rakennus, jonka julkisivuun kohdistuva melutaso ylittää 70 dB(LAeq), ei sovellu asuinkäyttöön. Samoin, jos asunnon millään julkisivulla melutaso ei täytä VNp:n 993/1992 vaatimuksia, asunnon terveellisyys- ja viihtyisyysvaatimukset eivät täyty. Julkisivuun kohdistuvan melun ollessa yli 55 dB(LAeq) tulee asunnolla olla vähintään tuuletusmahdollisuus (ikkuna, parveke tai ovi) sellaiselle julkisivulle, jonka kohdalla päivällä melutaso 55 dB(LAeq) ja yöllä 50 dB(LAeq) saavutetaan. Mikäli julkisivuun uhkaa kohdistua yli 70 dB(LAeq):n melutaso tulee kaavoituksen keinojen lisäksi esim. liikennesuunnittelulla (nopeusrajoitukset, liikennemäärät) varmistaa, että julkisivun äänitaso ei ylitä 70 dB(LAeq). On hyvä, että kaavamääräyksiin on turvattu läpitalonasuntojen rakentaminen. Näin ollen makuuhuoneet pystytään sijoittamaan sellaisen julkisivun puolelle, jossa melunohjearvot saavutetaan. UUDELY muistuttaa, että viherhuoneissa, myös Koskelantien varrella, ja parvekkeilla on saavutettava VNp:n 993/1992 mukaiset ulkoalueiden melutasot.

Kaava-alueella vilkasliikenteisten katujen varsille suunnitellut rakennukset antavat melusuojan kortteleiden sisällä oleville rakennuksille, mm. päiväkodeille, ja pihojen oleskelualueille. Tällöin alueen toteuttamisessa on otettava huomioon se, että suojaa antavat rakennukset rakennetaan ennen kuin suojattavat rakennukset, sillä valtioneuvoston päätöksen 993/1992 mukaiset melunohjearvot on saavutettava kaikissa kaava-alueen rakentamisvaiheissa.

Kaavassa suunniteltu vararaideyhteys Kunnalliskodintielle turvaa raitioliikenteen toimintaedellytyksiä ongelmatilanteissa. Kaavaselostuksessa esitetään, että raitiotieyhteyttä käytetään Kustaa Vaasan tien yhteyden ollessa poissa käytöstä ja Koskelan raitiotievarikon sisään- ja ulosajoissa etenkin ruuhka-aikaan aamuisin ja iltaisin, mikä aiheuttaa melua ja tärinää. Raitiotieliikenteestä aiheutuvan melun ja tärinän haitallisuutta ei kuitenkaan ole arvioitu kaavaselostuksessa.

Asuinrakennuksista osa on sijoitettu rajautumaan Koskelantiehen (nyt 19 000 ajoneuvoa vuorokaudessa, 2025 ennuste noin 31 000 ajoneuvoa vuorokaudessa). Asemakaavaluonnoksessa on annettu ilmanlaatuongelmien torjumiseksi määräyksiä viherhuoneista/parvekkeista/terasseista, tuloilman sisäännotosta, liiketilojen sijoittamisesta ensimmäiseen kerrokseen katujen varsille, sekä siitä etteivät asunnot saa avautua yksinomaan Koskelantien suuntaan. Näin ollen ilmanlaatu on otettu pääsoin riittävän hyvin huomioon.

Ilmanlaadun osalta on kaava-alueen kaakkoiskulmaan merkityn päiväkodin (PL) eteläpuolelle merkitty päiväkodin leikkialue (le) ongelmallinen. Se sijaitsee lähimmillään vajaan 40 metrin päässä Koskelantien reunasta, ja juuri samassa kohtaa on asuinrakennusten välissä leveä aukko Koskelantielle. Kyseinen leikkialue on liikenteen määrän ennusteet 2025 huomioiden liian lähellä tietä ilmanlaadun näkökulmasta.

Yksikön päällikkö

Aimo Huhdanmäki

Alueidenkäyttöpäällikkö Brita Dahlqvist-Solin

<Asiaa hoitaa Brita Dahlqvist-Solin, puh. 0400 291 642.>

TIEDOKSI

Marjo Vuola, Sami Rinne, Henrik Wager, Anna Puolamäki