

## Kirjaamo Helsinki

---

**Lähettäjä:** Sarkasuo Tiina <Tiina.Sarkasuo@hsy.fi>  
**Lähetetty:** 6. huhtikuuta 2017 12:51  
**Vastaanottaja:** kirjaamo@espoo.fi; Kirjaamo Helsinki; kirjaamo@jarvenpaa.fi;  
kirjaamo@kauniainen.fi; kirjaamo@kerava.fi; kuves@kuves.fi;  
kirjaamo@kirkkonummi.fi; kunta@nurmijarvi.fi; kunta@pornainen.fi;  
kirjaamo@porvoo.fi; psv@psv-hrv.fi; kirjaamo@sipoo.fi; siuntio@siuntio.fi;  
kirjaamo@tuusula.fi; kari.korhonen@tsvesi.fi; kirjaamo.uusimaa@ely-keskus.fi;  
toimisto@uudenmaanliitto.fi; kirjaamo@vantaa.fi; kunnanvirasto@vihti.fi  
**Kopio:** Kirjaamo  
**Aihe:** Lausuntopyyntö koskien HSY:n alueen vesihuollon kehittämissuunnitelma  
2017-2026 luonnosta  
**Liitteet:** Lausuntopyyntö\_HSYn alueen vesihuollon kehittämissuunnitelma 2017-2026.pdf

Hei,

HSY pyytää kirjallista lausuntoa HSY:n alueen vesihuollon kehittämissuunnitelmaluonnoksesta 2017-2026.

Lausunto tulee jättää **19.5.2017 mennessä** sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen kirjaamo(at)hsy.fi tai paperiversiona osoitteeseen HSY kirjaamo, PL 100, 00066 HSY.

HSY:n alueen vesihuollon kehittämissuunnitelmaluonnos 2017-2026 on nähtävillä 10.4.-19.5.2017 välisen ajan osoitteessa:

<https://www.hsy.fi/fi/asiantuntijalle/vesihuolto>

Ystävällisin terveisin,

Tiina Sarkasuo  
sihteeri  
Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymä  
Opastinsilta 6 A  
00520 Helsinki  
p. 09 15612201 / +358 400 622685  
[www.hsy.fi](http://www.hsy.fi)