



9.12.2014

**HERTTONIEMI, PUUSEPÄNKADUN KORTTELIT
ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUS NRO 12319**

Hankennumero: 1086_6
HEL 2014-004702

SISÄLLYS

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 31.12.2012–21.1.2013

- Viranomaisyhteistyö
- Tiivistelmät viranomaisten kannanotoista ja vastineet
- Mielipidekirjeet
- Tiivistelmät mielipidekirjeistä ja vastineet

Kaavaluonnos nähtävillä 25.8.–12.9.2014

- Viranomaisyhteistyö
- Tiivistelmät viranomaisten kannanotoista ja vastineet
- Mielipidekirjeet
- Tiivistelmät mielipidekirjeistä ja vastineet



9.12.2014

Mielipiteen tai muistutuksen esittäjät on ilmaistu koodein, kun kyseessä on yksityishenkilö. Koska henkilötietojen ja henkilörekisterin esittämistä avoimessa verkossa rajoittavat henkilötietolaki ja laki viranomaistoiminnan julkisuudesta, ei koodien selitystä yksityishenkilöiden osalta ole julkaistu vuorovaikutusraportin internet-versiossa.

Jäljennökset kaikista kannanotoista ja mielipiteistä sekä koodien selitys ovat nähtävissä Helsingin kaupungin kirjaamossa, käyntiosoite: Kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11–13.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 31.12.2012–21.1.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävänä kaupungintalon ilmoitustaululla, kaupunkisuunnitteluvirastossa, viraston internetsivuilla, Herttoniemen kirjastossa ja Roihuvuoren kirjastossa. Suunnitelmaa koskeva keskustelutilaisuus pidettiin 10.1.2013.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma laadittiin yhteiseksi useamman alueen eri hankkeen kanssa. Puusepänkadun kortteleiden kaavamuu-
tos esiteltiin suunnitelmassa osa-alue 2:na. Niinpä suunnitelmasta saatujen viranomaisten kannanotoissa sekä mielipidekirjeissä on sisältöä koskien myös muita osallistumis- ja arviointisuunnitelman osa-alueita. Tämän vuorovaikutusraportin referaatteihin on koottu vain tätä kaavamutosta koskeva kannanottojen ja kirjeiden sisältö.

Viranomaisyhteistyö

Kiinteistöviraston tonttiosasto ilmoittaa, että toimistotilojen mitoituksessa tulisi huomioida alueen vähäinen toimistokysyntä. Kortteleiden suunnittelussa voisi olla mukana rakennusten omistajat ja mahdollisesti alueesta kiinnostuneet toteuttamiskelpoiset hankkeet. Alueella voisi tutkia aluevaihtojen mahdollisuuksia, koska osa nykyisistä tonteista on yksityisomistuksessa.

Kiinteistöviraston tilakeskus ilmoittaa, että tontille 43061/6 ei tällä hetkellä suunnitella opetustilojen vakiinnuttamista vaan opetustilat on suunniteltu siirrettävän Roihupellon teollisuusalueelle.

Rakennusvirasto ilmoittaa, että maankäytön tehostaminen ja tiivistäminen raideliikenteen varressa on kannatettavaa. Asemakaavaa laatiessa tulee kiinnittää erityistä huomiota pysäköintipaikkojen riittävyteen. Parkkipaikat tulee sijoittaa korttelialueelle, ja kadunvarsipysäköinti on ainoastaan täydentävä ratkaisu. Samaten kaavoissa tulee osoittaa riittävät tilavaraukset polkupyörien pysäköinnille.



9.12.2014

Kaavatyössä rakennusvirasto pyytää, että kaduille jätetään riittävät tilavaraukset yhdyskuntatekniikkaa ja liikennettä varten, ja että esteettömyyden ohjearvot toteutuvat. Jotta ratkaisut ovat hyvin ylläpidettävissä ympärivuotisesti, on tärkeää kiinnittää huomiota ennen kaikkea katualueiden lumitilaan. Uutta kevyen liikenteen raittia suunniteltaessa pyydetään huomioimaan sen ylläpidettävyys ja työmatkapyöräilyn edellytysten tukeminen.

Sosiaali- ja terveystieteiden virasto pitää tärkeänä, että alueella noudatetaan kaupunginhallituksen (29.10.2012) hyväksymiä esteettömyyslinjauksia. Erityisesti alueen läpi kulkevien kevyen liikenteen reittien tulisi olla helpposti hahmotettavia, selkeästi muusta liikenteestä rajattuja, turvallisia ja esteettömiä. Kevyen liikenteen reiteillä tulisi erotella jalankulku ja pyöräily. Palvelujen saavutettavuuden vuoksi myös hyvät joukkoliikenneyhteydet alueen palveluihin ovat tärkeitä.

Ympäristökeskus ilmoittaa, että kaavoituksen yhteydessä tulee selvittää alueen käyttöhistoria ja pilaantuneen maaperän kunnostustarve. Asumisen sijoituksessa ja suunnittelussa tulee huomioida liikenteen melu ja epäpuhtauspäästöt sekä alueen toiminnoista ja niiden liikenteestä aiheutuvat ympäristöhaitat.

Kaupunginmuseo ilmoittaa, että sen näkemyksen mukaan osa-alueeseen 2 (Puusepänkadun korttelit) liittyy rakennussuojelutavoitteita. Puusepänkadun korttelissa sijaitsee mm. entinen SOK:n juurikasvarasto. Näiden kohteiden suojelutavoitteet on otettava huomioon suunnitteluperiaatteita ja asemakaavan suojelumääräyksiä laadittaessa. Kaupunginmuseo esittää, että kaavamuuotosalueen kortteleiden nykyisestä rakennuskannasta tehdään rakennusinventointi ja valokuvadokumentointi.

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL pitää hyvänä, että Herttoniemen yritysalueetta kehitetään ja metroasemien läheisyydessä sijaitsevien alueiden käyttöä tehostetaan.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY ilmoittaa, että, rakennetut vesijohdot ja viemärit tulee huomioida kaavoituksessa ja selvittää johtokuja-aluevarausten tarve. Ilmanlaatu tulee ottaa huomioon alueen suunnittelussa. Linnanrakentajantielle suunnitellun tunnelin rakentaminen edellyttää huomattavia vesihuollon johtosiirtoja sekä viemäroinnin uudelleen järjestämistä yritysalueella. Tunnelin yleissuunnittelun yhteydessä on laadittu vesihuollon yleissuunnitelma, jossa vesihuollon johtosiirrot on suunniteltu alustavasti. Ko. yleissuunnitelma tulee ottaa huomioon kaavoituksessa.



9.12.2014

Vastine

Viranomaisten ilmoittamat asiat on otettu huomioon kaavaehdotuksessa.

Esitetyt mielipiteet ja vastineet

Asemakaavaosastolle on saapunut kirjeitse 6 mielipidettä (**Mi1–Mi6**) koskien osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa. Lisäksi suullisia mielipiteitä on esitetty keskustelutilaisuudessa.

NPF Megahertsi Oy:n (Mi1) näkemyksen mukaan Herttoniemen teollisuus- ja yritysalueen eteläosaa tulisi kaavoittaa tukeutuen Megahertsi-Gigahertsi-korttelin palvelukeskittymään, joka muodostaa tulevan kaupunginosakeskuksen ytimen. Megahertsi-Gigahertsi-korttelin välittömän naapuruston ulkopuolisen vyöhykkeen kortteleihin tulisi mahdollistaa kaupan, asumisen, palveluiden ja muiden vastaavanlaisten työpaikkojen rakentaminen. Näissä kortteleissa painopiste voisi nykynäkymin olla asumisessa.

Herttoniemi-seura (Mi2) kannattaa ajatusta siitä, että yritysalueen eteläosiin voitaisiin kaavoittaa asuntoja. Asuntorakentaminen yritysalueen reunoille mahdollistaisi yhtenäisen rakennusilmeen Linnanrakentajantielle ja Abraham Wetterin tielle. Herttoniemen alueella asuu paljon ikääntyvää väestöä ja asumisen suunnittelussa tulisi huomioida myös palveluasuminen ja senioriasunnot. Seura toivoo, että juurikasasema ja puhelinasema säilytetään kaupunkihistoriallisista syistä.

Vastine

Asemakaavan valmistelun yhteydessä on selvitetty, minkälaista asuntotuotantoa kaupungin hallinnassa olevalle tyhjälle tontille on tulossa. Tontti 43081/1 on varattu kaupungin vuokra-asuntotuotantoa varten. Muut asuntotontit tulevat toteutumaan yksityisinä rakennushankkeina ja niihin on mahdollista rakentaa asuntoja myös erityisryhmiä varten.

Entinen juuresvarastorakennus suojellaan osittain. Puhelinaseman rakennustaiteelliset arvot ovat merkittäväällä tavalla heikentyneet useiden muutosten ja laajennusten jäljiltä eikä sitä ei ole siten tarvetta suojella. Rakennuksen purkaminen mahdollistaa tontin ja Linnanrakentajantien katujulkisivun tasapainoisen kehittämisen.

Mielipiteen (Mi3) esittäjä esittää Laajasalosta Herttoniemen metroasemalle kulkevaa uutta joukkoliikennereittiä, joka kulkisi Puusepän



9.12.2014

kortteleiden läpi kevyen liikenteen yhteyden kanssa. Mielipiteen liitteenä on kuva ehdotetusta reitistä.

Vastine

Kaupunkisuunnitteluvirastolla ei ole vireillä suunnitelmia mielipiteen mukaisen joukkoliikenteen reitin kehittämiseksi. Laajasalon ja Herttoniemen välinen joukkoliikenne on suunniteltu Laajasalontien ja Linnanrakentajantien kautta kulkevaksi. Pääkadulla toteutettuna joukkoliikenteelle voidaan varata sen vaatimat tilat omalle kaistalleen ja häiriöherkkyys pienenee. Ehdotuksen mukaisesti pienille tonttikaduille toteutettuna reitti jouduttaisiin pitämään sekaliikenteessä muiden ajoneuvojen kanssa. Tonteille kulkeva liikenne aiheuttaisi joukkoliikenteelle häiriöitä ja liikenteen asumiselle aiheuttamat meluhaitat lisääntyisivät entisestään.

Mielipiteen (Mi4) esittäjä pitää erittäin ilahduttavana, että vanhat teollisuusrakennukset Puusepänkadun ja Kirvesmiehenkadun välillä tutkitaan suojeltaviksi. Matalat rakennukset liittyvät hyvin kartanomaiseman taustaksi. Kartano on ollut laajan avoimen viljelymaiseman osana, ja olisi tärkeätä, ettei näkymiä säilyneestä kartanokeskuksesta pohjoiseen suljettaisi korkeilla rakennuksilla.

Vastine

Rakennusten suojelu: ks. mielipiteen Mi2 vastine.

Kaavasuunnitelma tähtää alueen keskustaprofiiliin sopivaan rakentamisen tehokkuuteen ja kaupunkimaisen katujulkisivun luomiseen Linnanrakentajantien varrelle. Uudisrakentaminen tornimaisine osuuksineen luo alueelle uuden ajallisen ja arkkitehtonisen kerrostuman teollisuusalueen, Herttoniemenrannan asuinalueen ja kartanoalueen kerrostumien oheen.

Helsingin Yrittäjät ry ja Itä-Helsingin Yrittäjät ry (Mi5) ilmoittavat, että Herttoniemen yritysalueen sisälle ei saa rakentaa asuntoja. Yritysalueen säilyttäminen yhtenäisenä teollisuusalueena on ehdottoman tärkeää. Yhdistysten mukaan yhtenäinen teollisuusalue lisää yritysten liiketaloudellista kannattavuutta ja yhtenäisen alueen murentuminen vaarantaa työpaikat. Teollisuus- ja asuntoalueiden yhdistämisellä on haittavaikutuksia kuten valvonnan tarpeen lisääntyminen, pysäköintiongelmät, ruuhkat ja meluhaitat asukkaille.



9.12.2014

Kiinteistö Oy Puusepänkatu 11 (Mi6) toivoo, että alueen asemakaavan valmistelussa ei lähtökohtaisesti rajattaisi pois asuntorakentamisen mahdollisuutta Puusepänkatu 11 tontilta.

Vastine

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on yhtäältä lisätä asuntorakentamisen mahdollisuuksia erinomaisten joukkoliikenneyhteyksien ja kattavien palveluiden äärellä ja toisaalta kohentaa alueen kaupunkikuvaa ja yleistä imagoa mahdollistamalla toteutukseen johtavien rakennushankkeiden käynnistämisen korttelissa, jota leimaa keskeneräisyys ja rapistuva rakennuskanta.

Asuntorakentamisen ulkopuolelle on kaavamuutoksessa rajattu nykyisen korttelin 43057 pohjoisosa. Rajauksella pyritään turvaamaan yritystoiminnan edellytyksien säilyminen alueella ja asuntorakentamisen negatiivisten vaikutusten leviäminen kohti yritysalueen ydinosaa. Kaavaselostuksen liitteenä on havainneaineistovihko, jossa on kaavio yritysalueen eteläosan alustavista kaavoitusperiaatteista, joita kaavamuutos noudattaa. Alustavien periaatteiden mukaisesti asuntorakentaminen tulee rajoittumaan alueen etelälaitaan Herttoniemenrannan asuinalueen naapurissa ja Herttoniemen keskuksen ja joukkoliikenneterminaalien välittömässä vaikutuspiirissä. Tärkeän rajaavan linjan muodostaa Sahaajankadulta Suunnittelijankadulle johtava uusi jalankulun ja pyöräilyn raitti, jota tässä kaavamuutosehdotuksessa on jatkettu. Yritysalueen kaavoituksen periaatteet tullaan laatimaan koko yritysalueelle. Niitä on suunniteltu ja tullaan suunnittelemaan valmisteilla olevan uuden yleiskaavan periaatteiden mukaisesti.

Asemakaavan muutos vähentää alueelta yritystoimintaa varten kaavoitettua tontti- ja kerrosalavarantoa. Yritystonteista asuintonteiksi muutetut kiinteistöt ovat kuitenkin olleet jo pitkään joko rakentamattomia tai vajaasti rakennettuja. Alueen ulkoisen ilmeen kohentaminen uudisrakentamisella sekä toiminnallisen rakenteen monipuolistaminen ja elävöittäminen on omiaan kohentamaan alueen yleistä arvostusta ja imagoa, millä saattaa olla positiivinen myös vaikutus nykyiseen ja tulevaan yritystoimintaan.

Asuinrakennusten kivijalkaan on rakennettava monikäyttötiloja, joita voi käyttää mm. liiketiloina.

Yritys- ja asuntokorttelien yhdistämisen haittavaikutukset on arvioitu vähäisiksi. Asuntojen tuottama liikennemäärä on todennäköisesti pienempi kuin voimassa olevan kaavan mukaisten toimintojen tuottamat määrät. Alueella ei ole ympäristöhaittoja tuottavaa teollisuutta.



9.12.2014

Asemakaavan valmisteluaineistoa nähtävillä 25.8.–12.9.2014

Asemakaavan havainneaineistoa oli nähtävänä kaupungintalon ilmoitustaululla, kaupunkisuunnitteluvirastossa, viraston internetsivuilla ja Herttoniemen kirjastossa. Aineistoa koskeva keskustelutilaisuus pidettiin 4.9.2014.

Viranomaisyhteistyö

Rakennusvirasto ilmoittaa, että uusien rakennusten sijoittelussa ja katualueen mitoituksessa tulee ottaa huomioon aurauslumien vaatima tila. Tämän lisäksi lumimassojen väliaikaiseen kasaamiseen vaadittava tila on otettava huomioon sekä muutosalueella että siihen rajautuvilla alueilla. Sorvaajanpuiston ja Asentajanpuiston välissä oleva alue tulee suunnitella mahdollisimman leveäksi, valoisaksi ja viihtyisäksi vihervyöhykkeeksi, joka samalla luontevasti erottaa teollisuus- ja asuinalueen toisistaan. Rakennusvirasto esittää, että taloyhtiöille varattuja autopaikkoja (LPA) ei tule osoittaa Kirvesmiehenkadulle vaan tarvittava tila tulee varata tontilta.

Vastine

Uudet katualueet on mitoitettu käytettävissä oleva tilan ja normaalien mitoitusohjeiden mukaisesti. Käytettävissä olevan vähäisen tilan ja rakentamisen kaupunkimaisten tehokkuustavoitteiden vuoksi Sorvaajanpuiston vehreää ja avointa ilmettä ei ole mahdollista jatkaa kohti länttä. Kirvesmiehenkadulla aurauslunta voi kasata esimerkiksi yhden tai useamman kadun laitaa rakennettavan asiointipysäköintiin tarkoitetun pysäköintipaikan kohdalle.

Osa tontin 43081/1 autopaikoista voidaan sijoittaa kadulla oleville LPA-alueille taloudellisesti edullisemmän pysäköintiratkaisun aikaan saamiseksi.

Kaupunginmuseo ilmoittaa, että se on ollut mukana arvioimassa alueen rakennuskantaan mahdollisesti liittyviä suojelutavoitteita.

Kaupunginmuseo pitää entistä SOK:n peruna- ja juurikasvaraston rakennusta suunnittelualueen kulttuurihistoriallisesti ja kaupunkikuvallisesti keskeisimpänä rakennuksena, joten sen säilyminen tulee jatkosakin turvata. Arkkitehtitoimisto Brunow & Maunulan alustavassa idealuonnoksessa on tutkittu asuntojen ja ravintolan sijoittamista siipiosaan. Uusien ikkuna-aukkojen avaaminen olisi käyttötarkoituksen muuttumisen myötä tarpeellista. Asunto-osaan rakennusta kohdistuisi suuria



9.12.2014

muutoksia, jotka ovat nähtävissä myös julkisivuissa ja vesikatossa. Kaupunginmuseo pitää esitetyn kaltaista lähestymistä mahdollisena. Rakennuksen arkkitehtuuri kestää esitettyjä muutoksia niin, että sen keskeiset ominaispiirteet ja hahmo edelleenkin säilyvät. Kaupunginmuseo esittää, että entisen peruna- ja juuresvaraston suojelutavoitteet otetaan asemakaavan muutoksessa huomioon suojelumerkinnän sisällyksessä.

Entisen peruna- ja juurikasvaraston naapuritontilla, Linnanrakentajantie 8:ssa sijaitsee puhelinkeskus, jonka ensimmäinen vaihe oli arkkitehti Lars Sonckin suunnittelema vuonna 1941. Se oli arkkitehtuuriltaan laadukas pienimuotoinen kohde. Myöhemmät laajennukset ja muutokset on tehty 1950- ja 70-luvuilla ja niiden myötä kokonaisuuden rakennustaiteelliset arvot ovat merkittäväällä tavalla heikentyneet. Kolmas alueen teollisesta historiasta kertova rakennus on Puusepänkatu 5:n IKAS OY, jonka suunnittelija on Arthur Elg vuonna 1955. Museo ei ole esittänyt pienimuotoista teollisuusrakentamista edustavalle rakennukselle suojelumerkintää.

Vastine

Kaupunginmuseon ilmoittamat asiat on huomioitu kaavaehdotuksessa.

Ympäristökeskus ilmoittaa, että suunnitelman mukainen asuntorakentamisen lisääminen lähelle metroasemaa ja muutenkin hyvien joukkoliikenneyhteyksien ja palveluiden äärelle on hyvä tavoite. Suunnittelussa on kuitenkin tarpeen huolellisesti selvittää ja ottaa huomioon liikenteen melu- ja ilmanlaatuhaitat ja niiden torjuminen. Jatkosuunnittelussa ja vaikutusten arvioinnissa kannattaa kiinnittää huomiota myös teollisuus-, varasto- ja toimistorakennustonteilta mahdollisesti aiheutuviin ilmastointilaitteiden meluhaittoihin. Myös Puusepänkadun varrella olevan huoltoaseman ja pikaravintolan asiointiliikenteen haitat tulee huomioida asumisen suunnittelussa. Pilaantunutta maaperää on alueella jo osin kunnostettu. Alueen jatkokunnostustarpeet on tarpeen tuoda esiin suunnittelun yhteydessä.

Vastine

Liikenteen aiheuttamat ympäristöhaitat on huomioitu kaavaehdotuksessa. Huoltoaseman ja pikaravintolan asiointiliikenteen aiheuttamien haittojen voidaan arvioida olevan muiden liikenteen vaikutusten ohella erittäin vähäisiä.



9.12.2014

Alueella tehdyillä maastokäynneillä ei ole todettu, että läheisten tonttien ilmastointilaitteet aiheuttaisivat suunnittelualueelle meluhaittaa. Tämän vuoksi kaavassa ei ole nähty tarpeelliseksi käynnistää laajoja mittauksia ilmanvaihtolaitteiden melupäästöjen selvittämiseksi ja mallinnusta melun leviämisen kuvaamiseksi. Aivan suunniteltujen asuntonttien vieressä ei ole nykyisin ilmastointikonehuoneita ja uuden KTY-tontin mahdollisesta konehuoneesta on annettu määräys, että ilmastointikonehuoneet tulee sijoittaa ja rakentaa siten, että ne eivät aiheuta häiriötä asunnoille.

Alueen maaperän pilaantuneisuustutkimuksia on kaavoituksen yhteydessä täydennetty ja niistä tietoja on kaavaselostuksessa ja selvitysraporteissa. Alueen pilaantuneet maat puhdistetaan uuden käytön edellyttämään tasoon. Kaavassa on annettu maaperän pilaantuneisuutta koskeva määräys.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY ilmoittaa, että korttelin 43057 läpi kulkee yleinen sekavesiviemäri, johon mm. tontit 43057/5 ja 4 on liitetty ja johon johdetaan korttelialueen pinta-kuivatusvesiä. Ko. viemäri jää suunniteltujen uusien asuintonttien alle ja joudutaan siirtämään tai poistamaan käytöstä. Tonttien viemärointijärjestelyt tulee ottaa kaavoituksessa huomioon ja sopia mahdollisista muutoksista kiinteistöjen kanssa.

Vastine

HSY:n ilmoittamat asiat on otettu huomioon kaavaehdotuksessa.

Kiinteistöviraston tilakeskus ilmoittaa, että suunniteltavassa korttelissa, osoitteessa Abraham Wetterin tie 4, sijaitsee tällä hetkellä oppilaitoksena oleva rakennus. Tilakeskus on vuokrannut rakennuksen yksityiseltä omistajalta opetustoimen käyttöön. Rakennuksessa toimii Stadin ammattiopiston tekniikan ja logistiikan toimiala. Opetuskäyttö on määräaikaista ja loppuu, kun toiminnalle saadaan pysyvät tilat muualta. Tilakeskuksella ei ole huomautettavaa suunnitellusta asemakaavan muutoksesta.

Esitetyt mielipiteet ja vastineet

Asemakaavaosastolle on saapunut kirjeitse 6 mielipidettä (**Mi7–Mi12**) koskien asemakaavan valmisteluaineistosta. Lisäksi suullisia mielipiteitä on esitetty keskustelutilaisuudessa.

Kiinteistöjen Puusepänkatu 3 ja 5 edustaja (Mi7) ilmoittaa, että asemakaavan valmistelun tavoitteena on ilmeisesti ollut toiminnallinen,



9.12.2014

yhtenäinen ja kaupunkikuvallisesti näyttävä kokonaisuus, mutta tässä ei ole mielestämme onnistuttu. Koska kortteli on kaavan valmisteluaineistossa esitetty asuntopainotteiseksi, tulisi sitä punaista lankaa myös noudattaa koko korttelin laajuudella. Korttelin pohjoisosaan osoitettu TKT-kaavan mukainen rakentaminen heikentää asuinviihtyvyyttä ja lisäksi vähentää oleellisesti uusien rakennettavien asuntojen houkuttelevuutta. Suunnitelmassa oleva raitti on hyvä ajatus, mutta tässä luonnoksessa se jää torsioksi. Mikäli Puusepänkatu 5:n kaavamerkintänä säilyy TKT, emme tule purkamaan olemassa olevia rakennuksia uusien tieltä. Kysyntää kaavan valmisteluaineistossa esitetynkaltaiselle suurelle yksikölle ei yksinkertaisesti tällä hetkellä löydy. Näin ollen myös raitin rakentaminen vesittyy.

Mielipiteessä on liitteenä aiemmin kaavan valmistelun aikana esitelty suunnitelma, jonka toivotaan olevan edelleen esillä yhtenä vaihtoehtona.

Vastine

Kaava-alueen rajaus ja käyttötarkoitukset: Ks. mielipiteiden Mi5 ja Mi6 vastine.

Kaavaehdotus on ratkaistu siten että, uusi raitti ja sen eteläpuolella oleva asuinkortteli voidaan rakentaa ja samalla osoitteessa Puusepänkatu 5 olevat rakennukset voidaan tarvittaessa säilyttää ja niissä oleva toiminta voi jatkua kunnes tontin kehittäminen kaavamuutoksen linjausten mukaisesti on mahdollista. Sorvaajankujan rakentaminen Puusepänkatu 5 eteläpuolelle edellyttäisi vain vähäistä nykyisen tontin pienentämistä sen peräosassa tontille johtavan nykyisen pääasiallisen ajoyhteyden säilyessä ennallaan.

Asuinkortteli koostuu kolmesta tontista, jotka yhdessä muodostavat vain paikoin ympäristöönsä avautuvan umpikorttelin. Asuinviihtyvyyden kannalta tärkeää on, että valtaosa asunnoista avautuu korttelirakenteen suojaamille oleskelupihoille.

Kiinteistö Oy Helsingin Kirvesmiehenkatu 4 (Mi8) pitää hyvänä asuntorakentamisen sijoittamista Herttoniemen alueelle kortteliin, joka sijaitsee hyvien julkisten liikenneyhteyksien läheisyydessä. Pyydämme, että kiinteistömme sisällytetään kaavamuutosalueeseen ja kiinteistöllemme osoitetaan tehokasta kaupunkimaista asuntorakentamista. Toteamme kiinteistömme sijaitsevan voimassa olevan yleiskaavan mukaisella keskustatoimintojen alueella.



9.12.2014

Valmisteluaineistossa on esitetty välittömästi tonttimme lounaispuolelle 12-kerroksinen rakennus. Emme pidä tonttiamme varjostavan rakennuksen sijoittamista esitettyyn paikkaan mahdollisena, ellei alueelle ole laadittu kokonaissuunnitelmaa, johon sisältyy myös omistamamme tontin alue.

Valmisteluaineistossa on Kirvesmiehenkadun eteläosan varsi muutettu viereistä asuntokorttelia palvelevaksi LPA-alueeksi. Emme pidä hyvänä tilannetta, jossa kadun varren paikkoja muutetaan jonkun kiinteistön yksinomaiseen käyttöön.

Vastine

Kaava-alueen rajaus ja käyttötarkoitukset: Ks. mielipiteiden Mi5 ja Mi6 vastine.

12-kerroksisen rakennuksen varjostava vaikutus osoitteessa Kirvesmiehenkatu 4 olevien työpaikkarakennusten suuntaan rajoittuu iltapäivän ja illan tunteihin.

Osa tontin 43081/1 autopaikoista voidaan sijoittaa kadulla oleville LPA-alueille taloudellisesti edullisemmän pysäköintiratkaisun aikaan saamiseksi. Kirvesmiehenkadulle toteutetaan lisäksi uusia yleiseen asiointipysäköintiin tarkoitettuja pysäköintipaikkoja.

Mielipiteen (Mi9) esittäjä ilmoittaa, että kaavaehdotuksen umpikortteli on tiivis mutta valoisa, sekä muodostaa suojaisat ja turvalliset pihat. Ensimmäisen kerroksen liiketilat tuottavat alueelle kovin kaivattua eloisaa katukuvaa sekä työpaikkoja. Kaupunkikuvallisesti rakennusten vaihteleva korkeus tuottaa mielenkiintoisen ja elävän kaupunkinäköymän eri etäisyyksiltä tarkasteltuna. Taloudellisesti, maan käytön tehokkuuden kannalta, liikenneyhteyksiltään ja asuntopoliittisesti kaava täyttää poikkeuksellisesti kaikki tavoitteet. Lyhyesti sanottuna, tämä on paras täydennyskaava Helsingissä vuosiin. Erinomaista. Toteutuksessa ei tule tinkiä materiaaleista eikä arkkitehtuurista, rakentamisen tulee olla samaa korkeaa tasoa kuin kaava. Olisi esimerkiksi toivottavaa että kerroskorkeus olisi normaalia korkeampi. Erityisesti yleisötilaisuudessa esitelty idea arkkitehtikilpailusta Linnanrakentajantien ja Abraham Wetterin tien risteyksessä tulee toteuttaa.

Rakentaminen voisi olla vielä hieman tehokkaampaa, mutta tilaisuudessa saadun tiedon mukaan pysäköintipaikkojen rakentamiskustannukset pakottavat rakentamaan vähemmän asuntoja. Tässä yhteydessä olisi syytä käyttää kaupungin uutta hyväksyttyä mallia, jossa voidaan toteuttaa alkuun puolet pysäköintipaikoista käyttäjämaksuilla rahoittaen



9.12.2014

ja loput maksukyisen kysynnän mukaan. Tämä toteuttaa kaupungin pysäköintipolitiikan käyttäjä maksaa periaatetta, säästää turhilta investoinneilta ja ennen kaikkea mahdollistaa useampien asuntojen rakentamisen.

Valitettavasti umpikorttelin ulkopuolella kaavasta on huomautettavaa. Puusepän kadun kulmassa on jätetty tontti teollisuuskäyttöön, se tulisi myös muuttaa sekoittuneeksi asuin- ja työpaikkakortteliksi, kuten umpikorttelin alue. Tilaisuudessa saadun tiedon mukaan tämä rajaus ennakoii tulevaa Yleiskaavaa, joka on tässä suhteessa virheellinen. Herttoniemen tulevaisuus on kaupungin kasvussa, ei peltihallien museoinnissa.

Vastine

Mahdollisesta arkkitehtikilpailun järjestämisestä vastaa tontin toteuttaja. Kaupunkisuunnitteluvirasto kannattaa kilpailun järjestämistä kaupunkikuvassa poikkeuksellisen näkyvästä kohteesta.

Asuintonttien hajautunut omistus ja korttelin perusrakenne tukee huonosti vaiheittain toteutettavaa ja mahdollisesti ajan saatossa laajenevaa pysäköintiratkaisua.

Kaava-alueen rajaus ja käyttötarkoitukset: Ks. mielipiteiden Mi5 ja Mi6 vastine.

Mielipiteen (Mi10) esittäjä ilmoittaa, että tonttitehokkuus voisi olla 2,2...2,4. Herttoniemessä tällaisella paikalla ihmisillä ei ole kovin paljon autoja, joten normista voisi joustaa. Mutta noin yleisesti hyvää kehitystä, jatkossa 10...20 % lisää tontille ja miksei toisinaan vähän enemmänkin, niin hyvä tulee! Autoille voisi ehkä ajatella kaavoittavansa pysäköintilaitoksen eri tontille, johon voi parkkiyrittäjä rakentaa laitoksen. Näin tulee pysäköinnille oikea hinta ja tulee testattua minkä verran paikoille on tarvetta.

Vastine

Ks. mielipiteen Mi9 vastine.

Herttoniemi-seura (Mi11) ilmoittaa, että se on erittäin tyytyväinen siihen, että tyhjenevää, osin hukkakäytössä olevaa teollisuusaluetta pienennetään ja sinne sijoitetaan asuinkortteleita. Toivomme, että tämä trendi vahvistuu. Suunnitelma on visuaalisesti onnistunut ja miellyttävän vaihteleva. Alueen ja sen ympäristön ilme sekä historialliset piirteet on siinä otettu hyvin huomioon. Erityistä huomiota on vielä kuitenkin



9.12.2014

osoitettava Herttoniemen kartanoa vastapäätä olevan kulmauksen suunnittelulle. Toivomme arkkitehtikilpailua, jonka ohjeistuksessa teroitetaan tontin arvokasta historiallista ympäristöä.

Haluaisimme painottaa lasten ja lapsiperheiden ympäristöä ja palveluita suunnittelualueella. Asukastilaisuudessa kävi ilmi, ettei ole mietitty, missä korttelin lapset käyvät ala-astetta ja siten ei ole liioin suunniteltu turvallista koulutietä. Siihen pitäisi nyt paneutua. On myös suuri puute, ettei alueelle ole sijoitettu päiväkotia. Kaikki Herttoniemen päiväkodit ovat tällä hetkellä tupaten täynnä. Kun alueelle tulee satoja uusia asukkaita, tulee sinne myös runsaasti lapsiperheitä. Pihojen leikkipaikat näyttävät varjoisilta. Niiden sijoittumista olisi syytä suunnitella paremmin, sillä lasten leikkipuistot ovat vilkkaasti liikennöityjen pääväylien takana.

Vastine

Arkkitehtikilpailu: ks. mielipiteen Mi9 vastine.

Asemakaavan yhteydessä suunnitellaan tontin sisäiset yhteydet ja liittyminen ympäristöön. Erityistä huomiota kiinnitetään joukkoliikenteen sekä jalankulun ja pyöräliikenteen verkostoihin. Suuremman alueen liikenteellisiä parannuksia suunnitellaan jatkuvasti. Herttoniemenrantaan on jo nykyisin liikennevalo-ohjatut suojatiet. Abraham Wetterin tien suuntaan kulkeva raittisyhteys luo hyvän ja turvallisen yhteyden Roihuvuoren suuntaan. Sahaajankadun liittymää on tarkoitus parantaa tämän raittisyhteyden rakentuessa ja Roihuvuorentien ja Abraham Wetterin tien liittymään on kesällä 2014 rakennettu korotettu liittymä parantamaan koululaisten ja tämän raittisyhteyden kadunylitysten turvallisuutta.. Kaavavalmistelun yhteydessä on selvitetty, että kaavamuuos ei aiheuta tarpeita päiväkotilojen rakentamiseen.

Kantakaupunkimaisuutta lähestyvä rakentamisen tehokkuus ja melulta suojattujen pihojen muodostaminen aiheuttavat väistämättä varjoisuutta. Kaikilta asuintonteilta löytyy kuitenkin eri vuorokauden aikaan aurinkoisia paikkoja, jotka ovat hyvällä pihasuunnittelulla hyödynnettävissä. Asemakaava ei määrää leikkipaikkojen sijaintia.

Mielipiteen (Mi12) esittäjä kiittää siitä, että Herttoniemen metroaseman ympäristön kehittäminen etenee. Periaate on hyvä ja kannatettava. Samoin se, että pyritään vahvasti siihen, että rakennukset muodostavat kadulle seinän - ja että vanhoille rakennuksille löydetään uusiokäyttöä. Juuri näin saadaan aikaan kerrostunutta kaupunkia, josta tulevat sukupolvet kiittävät meitä.



9.12.2014

Muutaman toiveen haluaisin silti esittää. Ensinnäkin korttelin tehokkuutta kannattaisi pyrkiä nostamaan vielä nykyisestä. Helsingissä on jäljellä hyvin vähän paikkoja, jotka sijaitsevat paremmassa paikassa kuin tämä. Olisiko mahdollista antaa tuolle korkealle tornille oikeus merkittäväänkin määrään lisäkerroksia? Jos ongelmana on pysäköintinormi, kannattaa hyödyntää kaupungin hyväksymää pysäköintistrategiaa, jonka mukaan puolet paikoista voidaan toteuttaa myöhemmin, vasta kun niille on kustannuksia vastaavaa kysyntää.

Lisäksi kannattaa huomioida se, että voimassaoleva yleiskaava määrittelee myös pohjoisimman tontin keskustatoimintojen alueeksi. Huomiottaen merkittävän asuntopulan Helsingissä ja sen, että kaupunki on luvannut valtiolle nopeuttaa asuntokaavoitusta 25 % vuosittain, on vahvat ja painavat syyt ottaa myös tontti 43057/5 asuntorakentamisen käyttöön.

Lopuksi haluaisin vielä kolmen lapsen isänä toivoa, että nyt tehtävästä korttelista tehtäisiin astetta suljetumpi kuin se nyt on - kytketään rakennukset yhteen siten, että niiden sisäpuolelle muodostuu suojaista sisäpiha. Syynä tähän toiveeseen on se, että nurkistaan avoimet pihat ovat vanhemmille stressaavia, kun lapsia joutuu vahtimaan paljon tarkemmin.

Suunnitelma vaikuttaa mielestäni selkeältä parannukselta alueen nykytilaan ja on ilo nähdä Herttoniemen muuttuvan askel askeleelta urbaanimpaan suuntaan.

Vastine

Tehokkuus ja pysäköinti: Ks. mielipiteen Mi9 vastine.

Kaava-alueen rajaus ja käyttötarkoitukset: Ks. mielipiteiden Mi5 ja Mi6 vastine.

Umpikorttelirakenteen paikoittainen avaaminen on osa kaupunkikuvalista massoitteiluperaatetta, jolla uusi rakentaminen pyritään sopeuttamaan ympäröivään, rakeisuudeltaan varsin erilaiseen kaupunkiin.

Pihat on mahdollista aidata.