

14.1.2020

VUOROVAIKUTUSMUISTIO

Ma403-35

Sibeliuksenpuisto

Suunnittelualueena oleva Sibeliuksenpuisto on Kesäkadun, Merikannontien, Rajasaarentien, Välskärinkadun ja Sibeliuksenkadun rajaama puistoalue, jonka halki kulkee Mechelininkatu. Puistoalue sijoittuu Taka-Töölön kaupunginosaan ja sen ympärillä on asuinkerrostaloja, Kivelän sairaala sekä puistoalueita, Topeliuksenpuisto ja mereen rajoittuva rantaraitti. Puistossa sijaitsee Pauligin huvila ja puiston kulmassa, erillisellä tontilla Villa Brävalla. Suunnittelu perustuu voimassa oleviin asemakaavoihin.

Tähän muistioon on kerätty tiivistelmä suunnittelun aikaisesta vuorovaikutuspalautteesta.

Palautteet puistosuunnitelmaluonnoksesta VIO 6058/1–2 (esillä 17.11.–27.11.2019)

Puistosuunnitelmaluonnos oli esillä kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalvelussa, (Sörnäistenkatu 1, 00580 Helsinki) ja Helsingin kaupungin verkkosivulla osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat (kohdassa Katu- ja puistosuunnitelmat) 17.11.–27.11.2019 välisenä aikana.

Suunnitelmaluonnosta koskeva yleisötilaisuus pidettiin osana Uutta kantakaupunkia - tapahtumaa tiistaina 19.11.2019 klo 15–19 keskustakirjasto Oodissa. Tilaisuudessa oli paikalla Helsingin kaupungin edustajia kaupunkiympäristön toimialalta (aluesuunnittelija, projekti johtaja, asemakaavoittaja) sekä suunnittelukonsultin edustajat.

Tiedote puistosuunnitelmaluonnoksen esilläolosta ja asukastilaisuudesta lähetettiin puistoon rajautuvien kiinteistöjen omistajille ja kaupunginosayhdistykselle.

Mahdolliset kommentit suunnitelmaluonnoksiin pyydettiin toimittamaan 27.11.2019 mennessä. Suullista palautetta saatiin yleisötilaisuudessa runsaasti. Kaupunkiympäristön toimialan arvion mukaan tilaisuudessa kävi noin 700 henkeä. Sibeliuksenpuiston suunnitelmaluonnokseen kävi tutustumassa useita kymmeniä henkilöitä.

Sähköpostitse saatiin kuusi palautetta yksittäisiltä henkilöiltä. Kaksi palautteenantajaa edusti Töölön kaupunkiviljelijöitä.

VUOROVAIKUTUSMUISTIO

Puistosuunnitelmaluonnoksesta saadut palautteet

Yleisötilaisuudessa saatu suullinen palaute

Yleisesti puiston kunnostamista pidettiin hyvänä. Erityistä kiitosta saivat vesiaiheen kunnostaminen ja toisen lammen rakentaminen, avokallioiden ja näköalapaikkojen esiinotto, uusi kuntoilupaiikka sekä Sibeliuksen monumentin ympäristön kulun ohjaaminen. Eniten kritiikkiä annettiin Mechelininkadun ja Merikannontien turistibussien pysäköinnistä, jonka osalta palautteet ohjattiin liikennesuunnitteluun. Puistosuunnitelma ei koske liikennettä tai katualueita.

Yleinen palaute:

- Hyvältä näyttää!
- Perennat lammen ympärillä kiva juttu. Perennoja saisi olla enemmänkin.
- Vesiaiheen kunnostusta pidettiin ihanana.
- Mechelininkadun ja Merikannontien turistibussit ovat häiriö alueen asukkaille. (*liikennesuun.*)
- Sisääntuloaukio havainnekuvassa on liian autio.
- Merikannontien poistetut suojatiet tulisi saada takaisin. (*liikennesuun.*)
- Hienoa, että kuntoilupaiikka soveltuu myös ns. senioriväestölle.
- Hienoa, jos saadaan musiikkiesityksille paikka.
- Nykyinen aukio Sibeliuksen monumentin edustalla on ”tyhjä kenttä”. Kokoa harkittava.
- Hieno suunnitelma.
- Kallioiden esiinotto on hyvä.
- Tosi kiva, että näköalapaikat otetaan esiin.
- Kulunohjaus monumentin ympärillä on hyvä.
- Tarvitaan paljon roskiksia!

Palaute:

Yleisö-wc:itä tulisi olla enemmän.

Vastaus:

Puistoon on vastikään lisätty kaksi uutta yleisö-wc:tä Rajasaarentien ja Mechelininkadun kulmaan, minkä lisäksi Merikannontien reunassa sijaitsevaa city-wc:tä on laajennettu siten, että siinä on nyt yhteensä 5 vessaa. Suunnitteilla ei ole lisätä tätä vessamäärää uusilla city-wc:illä. Nykyinen määrä on Helsingin suurin. Mikäli Pauligin huvilaan tai Villa Brävallaan tulisi kahvila tai muu palvelu, voisivat niiden vessat palvella myös puiston käyttäjiä.

Palaute:

Työmaa-aikataulu tulee sovittaa yhteen turismin kanssa.

Vastaus:

Puisto toteutetaan todennäköisesti vaiheittain ja sillä pyritään, että Sibeliuksen monumentin ympäristön työt saataisiin toteutettua vilkkaimman turistisesongin ulkopuolella.

VUOROVAIKUTUSMUISTIO

Palaute:

Bussit Merikannontielle sulkevat näkymät puistosta ja monumentilta merelle.

Vastaus:

Puistoa ympäröivien katujen tai niiden liikennesuunnitteluun ei voida vaikuttaa puistosuunnittelussa. Nykyistä sulkevaa kasvillisuutta Sibelius-monumentin ympäristössä vähennetään merinäkömman avaamiseksi.

Palaute:

Onko vaarana, että sisääntuloaukioista tulee parkkipaikkoja?

Vastaus:

Sisääntuloaukiot sijoittuvat jalkakäytävien "sisäpuolelle". Jalkakäytävän ja kadun välillä on korkea reunakivi, jonka ylitys ei ole vaivatonta tai mielekäästä. Nykyäänkään bussit eivät pysäköi jalkakäytävälle / puiston puolelle vaan pysyvät kadulla, joten riski vaikuttaa epätodennäköiseltä.

Palaute:

Kuntoilupaikalle tulee valita välineitä "kunnon treeniin", uudenlaisia kuntoiluvälineitä, jollaisia ei ole vielä Suomessa. Kuntoiluvälineiksi tulisi rohkeasti valita sellaisia välineitä, joissa on liikkuvia osia. Esimerkiksi Talissa on hyvät laitteet. (2 palautetta)

Vastaus:

Sibeliuksenpuiston kuntoilupaikalle on tarkoitus valita välineitä, jotka soveltuisivat mahdollisimman hyvin kaikenikäisille ja -kuntoisille treenaajille. Tarkemmin välineet valitaan jatkosuunnittelussa. Välineiden valinnassa kiinnitetään huomiota kestävyteen, helppokäyttöisyyteen sekä turvallisuuteen.

Palaute:

Mauno Koiviston visakoivikon harvennus lisää liikenteen melun kantautumista viereisiin asuinrakennuksiin.

Vastaus:

Visakoivikko on nykyisellään huonokuntoinen liian tiheän istutusvälin vuoksi. Koivikon harvennus antaa jäljelle jääville puille enemmän kasvutilaa ja latvukset levenevät saadessaan tilaa. Lopputuloksena koivikon vihermassa pysyy nykyisellä tasolla tai kasvaa, eli melunielu pysyy samana.

VUOROVAIKUTUSMUISTIO

Palaute:

Pöytä-penkki-ryhmiä voisi sijoittaa näköalapaikoille.

Vastaus:

Pöytä-penkki-ryhmien sijoittelua tarkistetaan jatkosuunnittelussa. Näköalapaikat ovat kuitenkin historiallinen elementti puistossa, joissa pyritään säilyttämään alkuperäinen henki. Tarkoitus on käyttää historiallista penkkimallia.

Palaute:

Koira-aitauksessa tulee ehdottomasti olla penkkejä, mieluiten myös pöytiä.

Vastaus:

Koira-aitaus varustetaan penkein Helsingin kaupungin koirapuistolinjauksen mukaisesti. Kohteessa voidaan käyttää myös pöytä-penkki-ryhmiä penkkien sijaan.

VUOROVAIKUTUSMUISTIO

Kirjallinen palaute**Palaute:**

Aitoja ei toivota.

Vastaus:

Puiston koirapuisto ja leikkipaikka on aidattava kaupungin linjausten mukaisesti. Sibeliuksen monumentin ympäristössä matalien suoja-aitojen tarkoitus on ohjata suurten turistimassojen kulkua ja pitää puiston muut osat paremmassa kunnossa. Matalat suoja-aidat ovat tyyppillinen tapa rajata nurmialueita historiallisissa puistossa, vrt. esim. Esplanadi.

Palaute:

Toivottavasti kaikki saadaan toteutettua laadukkaasti.

Vastaus:

Suunnittelussa ja toteutuksessa pyritään kaupunkikuvallisesti korkeaan laatutasoon.

Palaute:

Kesäkadulta Pauligin huvilalle muodostunut polku kallion ja visakoivikon välissä tulisi perustaa käytäväksi.

Vastaus:

Polku on muodostunut kallioiselle alueelle, johon ei ole mahdollista perustaa käytävää. Kulmauksen yhteyksiä kuitenkin tarkastellaan ja uusi käytävä Kesäkadulta Pauligin huvilan suuntaan lisätään suunnitelmaan.

Palaute:

Suunnitelmassa ei ole riittävällä tavalla huomioitu luonnon monimuotoisuuden turvaamista ja edistämistä.

Vastaus:

Luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen on toiminut yhtenä suunnittelun lähtökohtana. Suunnitelmassa on mm. säilytetty laajoja niittyalueita, joita voidaan pitää poikkeuksellisina kantakaupungin puistoissa. Niityille sekä joillekin toiminnallisille alueille on esitetty alueita, joille voidaan sijoittaa maapuita lahoppuutarhoiksi. Puistosta on myös laadittu kattava kasvillisuusinventointi, jonka havainnot on hyödynnetty suunnitelman laatimisessa. Kasvillisuuden poistoilla on pyritty avaamaan tärkeitä näkymiä sekä parantamaan jäljelle jäävän puuston kasvuolosuhteita. Luontoarvojen lisäksi Sibeliuksenpuisto on tärkeä virkistyspuisto

VUOROVAIKUTUSMUISTIO

alueen asukkaille sekä merkittävä turistikohde. Erilaiset lähtökohdat on pyritty ottamaan huomioon ja yhteensovittamaan parhaalla mahdollisella tavalla.

Palaute:

Valaisussa tulisi käyttää lämpimiä sävyjä ja himmeää valoa.

Vastaus:

Valaistusta ei ole vielä suunniteltu tälle tasolle, mutta jatkosuunnittelussa valaistuksen sävyyn, kirkkauteen, turvallisuuteen ja toimivuuteen kiinnitetään huomiota.

Palaute:

Puistosuunnitelmaa voisi muokata niin, että nykyinen viljelyksille kaupungilta vuokrattu alue voitaisiin jättää siihen missä se on tai mahdollisesti laajentaa muutamalla laarilla. Aluetta voisi korostaa tekemällä virallisen polun viljelysten viereen ja tuomalla paikalle myös puistonpenkkejä.

Vastaus:

Viljelypalstojen vuokrasopimuksen jatkosta päätetään toisaalla. Puiston suunnitelmaa tarkennetaan kuitenkin siten, ettei se estä toiminnon jatkumista. Alueelle linjataan käytävä sekä sijoitetaan muutama pöytä-penkki-ryhmä, joilla pyritään osoittamaan alue paremmin osaksi puistoa ja välttämään yksityisalueen tunne.

Palaute:

Toivotaan, että puistoalueen suunnittelussa huomioitaisiin Helsingin kaupungin edistämä kaupunkivileilytoiminta, millä on suuri merkitys sekä asukkaiden että muiden käyttäjien kannalta.

Vastaus:

Viljelypalstojen vuokrasopimuksen jatkosta päätetään toisaalla. Puiston suunnitelmaa tarkennetaan kuitenkin siten, ettei se estä toiminnon jatkumista. Alueelle linjataan käytävä sekä sijoitetaan muutama pöytä-penkki-ryhmä, joilla pyritään osoittamaan alue paremmin osaksi puistoa ja välttämään yksityisalueen tunne.