

Vaasanpuistikko, Pengerpolku ja Vaasanpolku

Palautteet puistosuunnitelmaluonnoksesta VIO 6244/1 sekä suunnitelmaehdotuksesta VIO 6244/1, KAO 31803 ja 31804

Tähän muistioon on kerätty tiivistelmä suunnittelun aikaisesta vuorovaikutuspalautteesta.

Tiedote puistosuunnittelun aloituksesta lähetettiin 2.3.2022 puistoon rajautuvien kiinteistöjen omistajille sekä Alppila-seuralle ja Kallio-seuralle.

Puisto- ja katusuunnitelmaluonnos oli esillä Helsingin kaupungin verkkosivulla osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat 16.3.2022–29.3.2022 välisenä aikana. Esilläolo nostettiin myös kaupungin sosiaalisen median viestintäkanaviin (Facebook) 28.3.2022. Lisäksi pyydettiin erikseen kommentteja ja kannanottoa sosiaali- ja terveystoimialan tilapalvelulta.

Mahdolliset kommentit suunnitelmiin pyydettiin toimittamaan 29.3.2022 mennessä. Kirjallisia palautteita saatiin yhteensä 4 kpl.

Puistosuunnitelmaluonnoksesta saadut palautteet

Esilläolon aikana saatiin yhteensä 4 kirjallista palautetta. Kaikki palautteet saatiin sähköpostitse. Osassa palautteista nostettiin useampi asia esiin. Palautteet on eritelty alle asiasisällöittäin.

Yleisesti kommentoitiin, että suunnitelma on luonteva ja lopputulosta odotetaan innolla.

Yleistä

Palaute:

Kaupunki ei ole tiedottanut suunnitelmista läheisten kiinteistöjen omistajille, osakkaille ja asukkaille.

Vastaus:

Tiedote puistosuunnitelmaluonnoksen esillä olosta on lähetetty lähikiinteistöjen omistajille ja asukasyhdistyksille, minkä lisäksi esilläoloa on mainostettu kaupungin viestintäkanavissa. Taloyhtiöiden isännöinnin tehtävänä on tiedottaa yhtiöidensä osakkaita.

Palaute:

Suunnitelma ei tule toimimaan käytännössä, koska katualue liitetään puistikkoon yhtenäisellä pinnoitteella.

Vastaus:

Suunnitelmassa käsitellään Vaasanpolun ja Pengerpolun katualueet osana aukiota, jotka nykyisinkin ovat tilallisesti ja toiminnallisesti yhtä kokonaisuutta. Alueet pyritään nyt liittämään saumattomasti yhteen myös pintamateriaalein. Katualueiden rooli ei muutu nykyisestä.

VIO 6244, KAO 31803 ja 31804Kulkuyhteydet ja liikennemuodot**Palaute:**

Vaasanpolulle pitää mahtua monet käyttäjät: polkupyörät ja skuutit, jalankulkijat keppeineen, rollaattoreineen, pyörätuoleineen, vaunuineen, rattaineen sekä henkilö- ja pakettiautot, peräkärryt, kuorma-autot, muuttoautot, ajoneuvonosturit, bobcatit tms. Peilejä, lokasuojia sekä puiden suojauksia ja oksia on vaurioitunut ahtaissa polun ja puistoalueen paikoissa.

Vastaus:

Suunnittelussa on pyritty huomioimaan mahdollisimman hyvin kaikki eri käyttäjäryhmät. Vaasanpuistikon pääkäyttäjäryhmä ovat jalankulkijat. Aukiotila on suunniteltu kokonaan esteettömäksi, eli myös liikunta- ja näkörajoitteisille soveltuvaksi. Pengerpolun varrelle sijoittuu pyörätie, joka palvelee verkostollisesti yhteyttä Kallion ja Vallilan välillä. Moottoriajoneuvoliikenne aukiolla on sallittua ainoastaan huolto-, vartiointi- ja pelastusajoneuvoilla, ja näidenkin tulee väistää jalankulkua ja pyöräilyä. Kiinteistöjen huolto- ja pelastusajoneitit on otettu huomioon puistikon kalusteiden, varusteiden ja istutusten sijoittelussa.

Palaute:

Polkupyörätie Pengerpolun vieressä huolestuttaa. Vaasankadulta saattaa alamäkeen päin ajaa pyöräilijöitä, jotka eivät välttämättä hiljennä vauhtia Helsinginkatua lähestyessään. Törmäysvaara on huomattava metroaseman ja ruokakaupan sisäänkäyntien sekä suojateiden läheisyyden vuoksi. Samaan kulmaan kokoontuu myös usein ihmisiä, jotka eivät välttämättä väistä yksittäistä jalankulkijaa tai pyöräilijää. Paikan elämää tulisi seurata ennen kuin suunnitelmaa ryhdytään toteuttamaan. Ehdotus on, että pyörätie siirretään kulkemaan Vaasanpolun suuntaisena tai poistetaan kokonaan.

Vastaus:

Pengerpolun pyörätie on säilytetty suunnitelmassa nykyisellä paikallaan. Pyörätie tarjoaa luontevan yhteyden Pengerkadun ja Vaasankadun/Kinaporinkadun välille sekä myös toisin päin. Valitettavasti Vaasanpolku ei olisi yhtä luonteva vaihtoehto em. reittiä tarkasteltaessa.

Pengerpolun alamäki on loiva (n. 5 %) ja lyhyt, joten on arvioitu, ettei pyöräilijän vauhdin pitäisi nousta kovin suureksi tällä kohdalla. Pengerpolkua pyöräilevä joutuu soveltamaan nopeutensa turvalliseksi jo hyvissä ajoin ennen Helsinginkadun risteystä, jotta pystyy varautumaan vilkkaaseen liikenneympäristöön. Kaupan edustalla on jalkakäytävä ja Vaasanpuistikon alue lähtökohteisesti jalankulkualuetta, joten jalankulkijan ei pitäisi päätyä pyörätielle yllättäen. Tieliikennelaki edellyttää käyttäjiä ennakoimaan muiden kulkijoiden toimintaa ja soveltamaan oma toimintansa sen mukaisesti sujuvan ja turvallisen liikenteen edistämiseksi.

Palaute:

HSL:n autopaikoitusta heikennetään ja ajoneuvot tulevat jatkossakin pysäköimään puistikossa. Näin on tapahtunut Hämeentien ja metroaseman remonttien aikana.

Vastaus:

Kaupunkiliikenne Oy (HKL) on arvioinut autopaikkatarpeensa remonttien jälkeiselle ajalle. Remontit aiheuttavat paljon ylimääräistä liikennettä ja pysäköintitarvetta, mikä ei ole normaalitilanne töiden valmistuttua.

Palaute:

Toivotaan parannusta puistikoon rajautuvien kiinteistöjen lyhytaikaiseen pysäköintiin (lastaus, purku, remontointi). Ympäröivillä kaduilla ei ole riittävästi asukas-pysäköintipaikkoja ja matka maksulliseen pysäköintihalliin on pitkä. Pysäköintivirhemaksuja puistikossa pysäköimisestä pidetään kohtuuttomina.

VIO 6244, KAO 31803 ja 31804**Vastaus:**

Vaasanpuistikko ei ole pysäköintialuetta. Aukiosta pyritään tekemään viihtyisää ja aktiivista kävely-ympäristöä, joka samalla mahdollistaa pienimuotoiset tapahtumat, sekä rajautuvien kiinteistöjen huolto- ja pelastusajon. Pysäköinti alueella estää näiden tavoitteiden toteutumisen.

Materiaalit, kalusteet ja varusteet**Palaute:**

Onko luonnonkivilaatta paras katumateriaali liikkumisrajoitteisille ja liukkaiden kelien aikaan?

Vastaus:

Luonnonkivilaatoitus toteutetaan esteettömänä. Kivinä käytetään ristipähakattuja tai poltettuja kiviä, jotka ovat riittävän sileitä kulkupinnoiksi myös liikuntarajoitteisille, mutta eivät esim. asfalttia liukkaampia märällä tai pakkaskelillä. Kaupunkikuvallisesti luonnonkivilaatoitus soveltuu historialliseen ympäristöön asfalttia tai betonikiveystä paremmin ja nostaa puistikon laatutasoa.

Palaute:

Alueella voisi istuttaa kivien väleihin esim. varpusille lisäravintoa tarjoavaa pihatatarta tai muuta vastaavaa kasvillisuutta. Jokin pensaista voisi olla myös hieman suurempi ja suojaavampi.

Vastaus:

Kiveyspinnan pääkäyttötarkoitus on toimia kulkupintana, ja leveät saumat / kolot hankaloittavat erityisesti liikuntarajoitteisten kulkemista. Istutusalueet suunnitellaan kerroksellisina, palautteen johdosta kiinnitetään huomiota pensaskasvillisuuteen.

Palaute:

Vaasanpolun kuivatuksesta tulee huolehtia siten, etteivät vedet kallista rakennuksen suuntaan ja aiheuta kosteusvahinkoja kiinteistöille.

Vastaus:

Vaasanpolun kävely-yhteys on suunniteltu kallistamaan pois päin rakennuksista, puistikon suuntaan. Kävelytien ja aukiopinnan väliin on suunniteltu kouru, jota pitkin vedet kuljetetaan kaivoon.

Palaute:

Porttikongien lähistölle ei tulisi tuoda veistoksia tai istutuksia, jotka lisäävät asiattomien ajanviettoa kiinteistöjen läheisyydessä. Kiinteät rakenteet eivät saa myöskään estää kiinteistöjen päivittäistä huoltoa, joka tapahtuu ahtaiden porttikongien kautta.

Vastaus:

Puistikoon tai poluille ei ole osoitettu penkkejä tai muita oleskelupaikkoja epätoivottujen kokoontumisten välttämiseksi. Istutukset, veistokset ja välttämättömät rakenteet on sijoitettu kiinteistöjen huolto- ja pelastusajoreitit huomioiden.

Palaute:

Taideteokset estävät lumien aurauksen puistikosta.

Vastaus:

Taideteosten suunnittelussa ja sijoittelussa otetaan talvikunnossapito huomioon. Puiden lomaan sijoittuva veistosryhmän alue jätetään auraamatta. Pääkulkureittien talvikunnossapidosta huolehditaan.

Turvallisuus ja häiriöt**Palaute:**

Palautteessa kyseenalaistetaan turvallisuuden ja viihtyisyyden parantumista esitetyillä suunnitelmaratkaisuilla. Puistikko on huumeiden käyttäjien suosiossa, mikä tuo avoimen huumekaupan ja -käytön lisäksi lieveilmiötä kuten väkivaltaa sekä roskaisuutta. Palautteessa toivotaan aktiivisempaa poliisivalvontaa.

Vastaus:

Suunnitelmassa on pyritty vastaamaan paikan sosiaalisiin haasteisiin fyysisen ympäristön mahdollisuuksin. Ympäristörakentamisen keinoin pyritään kohentamaan aukion ilmettä ja aktivoimaan aluetta mahdollistamalla tapahtumia ja ruokarekkoja. Aktiivisen toiminnan mahdollistamisella pyritään lisäämään sosiaalista valvontaa. Varsinaisten sosiaalitoimien tai valvonnan lisääminen ei ole puistosuunnittelun keinoin kehitettävä asia.

Palaute:

Koska puistikko on metron työmaan vuoksi suljettu, ovat huumeidenkäyttäjät siirtyneet oleskelemaan Vaasanpolulle ja Pengerpolulle, kiinteistöjen edustoille. Tämä estää asukkaiden turvallisen kulkemisen liikkeisiin ja koteihinsa. Myöskään remontit eivät ole mahdollisia, sillä rakennustelineiden tai nosturin tuonti kiinteistön viereen on mahdotonta.

Vastaus:

Metroaseman työmaan aiheuttamia ongelmia ei ratkota puistosuunnitelmassa, joka osoittaa alueen tavoitetilan remonttien jälkeen. Suunnitelmalla pyritään luomaan puistikosta lopputilanteessa houkutteleva ja aktiivinen alue, jolla viihtyisivät kaikenlaiset ihmiset. Aktiivisen toiminnan mahdollistamisella pyritään lisäämään sosiaalista valvontaa.

Palaute:

Huumeruiskujen keräyslaatikko on sijoitettu ajoradan viereen asuintalokiinteistön nurkalle. Parempi paikka voisi sijaita mieluummin lähempänä käyttäjiä ja metroasemaa.

Vastaus:

Keräyslaatikkoa on siirretty nykyiseltä paikaltaan hieman lähemmäs katualuetta ja kauemmas puistikon aktiivisemmilta alueilta. Keräyslaatikon sijoittumisessa on huomioitu, ettei se sijaitisi suoraan asuintalojen sisäänkäyntien läheisyydessä ja että se häiritseisi mahdollisimman vähän.

Palaute:

Uusi tapahtumasähköpiste on sijoitettu asuintalon sisäänkäyntioven viereen ja asukkaiden ikkunoiden alle. Viralliset tapahtumat voitaisiin järjestää muualla kuin asuinkiinteistöjen vieressä, kuten myös ruokarekkojen paikat. Alueen aktiivisuus ja tapahtumat häiritsevät asukkaita.

Vastaus:

Suunnitellut kaksi tapahtumasähköpistettä mahdollistavat tapahtumien järjestämisen puistikon avoimella keskialueella, ne eivät suoraan osoita tapahtumien sijoittumista sisäänkäynnin eteen. Vaasanpuistikko on keskeinen solmukohta, jolle on paljon kysyntää tapahtumien ja ruokarekkojen sijoittamiselle. Aukioiden joka reunalla on kiinteistöjä, joten tapahtumat tulevat olemaan näitä lähellä sijainnista riippumatta. Asuinkiinteistöt rajautuvat julkisiin puisto- ja katualueisiin, joilla tapahtumat, oleskelu ja kulkeminen ovat pääasiallisesti sallittuja. Tapahtumien järjestäminen toimii varauspalvelun kautta, jonka käyttäjät sitoutuvat noudattamaan alueen käyttösääntöjä. Vaasanpuistikon pieni koko rajoittaa tapahtumien kokoa.

Puisto- ja katusuunnitelmaehdotus

Puisto- ja katusuunnitelmaehdotus oli virallisesti nähtävillä Helsingin kaupungin verkkosivulla osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat 17.8.2022–30.8.2022 välisenä aikana. Nähtävilläolosta lähetettiin tiedote osallisille 3.8.2022.

Nähtävilläoloaineistosta ei saatu muistutuksia.

Suunnitelma esiteltiin kaupungin turvallisuussuunnittelun asiantuntijaryhmän kokouksessa 6.9.2022 ja siitä käytiin keskustelua. Keskustelun perusteella puistoaukiolle tullaan asentamaan uusi valvontakamera poliisin toimesta.

Projektinjohtaja

Tomas Palmgren

Tiedoksi

Palautteen antajat