



30.01.2018

Pelastusjohtaja

---

## 19 §

### **Poistumisturvallisuuden arviointi / Helsingin kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimiala, Pakilan tukikoti, Kyläkunnantie 95, 00660 Helsinki**

HEL 2014-011127 T 09 00 00

Poistumisturvallisuusselvitys 12.9.2014 ja 25.9.2017, poistumisturvallisuuden toteuttamissuunnitelma 16.1.2018

## **Päätös**

Poistumisturvallisuusselvitys ja sen perusteella tehty poistumisturvallisuuden arviointi koskevat Helsingin kaupungin Sosiaali- ja terveystoimialan kohdetta Pakilan tukikoti osoitteessa Kyläkunnantie 95, 00660 Helsinki.

Pelastusviranomaisen arvion mukaan poistumisturvallisuus ei kaikilta osin täytä pelastuslain 18 §:ssä säädettyjä vaatimuksia. Näin ollen toiminnanharjoittaja on omatoimisesti toimittanut suunnitelman poistumisturvallisuuden parantamisesta (poistumisturvallisuuden toteuttamissuunnitelma) 16.1.2018.

Pelastusviranomaisen arvion mukaan toteuttamissuunnitelmassa esitetyillä toimenpiteillä poistumisturvallisuus voidaan saattaa vaatimusten mukaiseksi. Toiminnanharjoittajan tulee toteuttaa toimenpiteet suunnitelmassa esitetyn mukaisesti.

Ehdot:

Ehtoina riittävälle poistumisturvallisuudelle ja poistumisturvallisuuden ylläpitämiselle ovat päätöksen liitteenä olevat yleiset ehdot.

Poistumisturvallisuusselvityksen päivitys:

Poistumisturvallisuusselvitys on päivitettävä kolmen vuoden välein tai toiminnan muuttuessa olennaisesti.

Toiminnan muuttuessa olennaisesti, päivitetty selvitys on toimitettava pelastusviranomaiselle arvioitavaksi. Mikäli toiminnassa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia, poistumisturvallisuusselvityksen päivitys käsitellään määräaikaisen palotarkastuksen yhteydessä.

## **Päätöksen perustelut**

Arviointiperusteina on käytetty seuraavia asiakirjoja ja havaintoja

- poistumisturvallisuusselvitykset 12.9.2014 ja 25.9.2017
- määräaikainen palotarkastus 8.11.2017
- poistumiskoe 7.12.2017

---

Postiosoite	Käyntiosoite	Puhelin	Y-tunnus	Tilinro
00099 HELSINGIN KAUPUNKI	Agricolankatu 15 Helsinki 53	Faksi		Alv.nro



30.01.2018

Pelastusjohtaja

---

- poistumisturvallisuuden toteuttamissuunnitelma 16.1.2018

Pakilan tukikoti on 28-paikkainen asunnottomien miesten tuetun asumisen yksikkö, joka toimii v. 1987 valmistuneessa luhtitalossa. Yksikössä on henkilökuntaa paikalla arkisin klo: 8-16. Aasukkaat asuvat neljän hengen soluasunnoissa, joissa jokaisella on oma huone ja yhteiskäytössä olevat wc- ja keittiötilat. Lisäksi kiinteistön 1. kerroksessa on yhteinen olohuone, henkilökunnan toimistotiloja, pesula ja saunatilat. Kohteen palo-osastoinnista ei ole tarkkoja tietoja, oletettavasti soluasunnot on palo-osastoitu vähintään EI30 mukaisesti. Solujen asuinhuoneita ei ole palo-osastoitu. Jokaisesta soluasunnosta poistutaan luhtikäytävän kautta ulos tai 1. kerroksesta suoraan ulos. Tukikodissa on sähköverkkoon kytketty palovaroitinjärjestelmä, jonka keskus sijaitsee 1. kerroksessa yhteis- ja toimistotilojen eteisessä. Järjestelmä on varustettu yleisissä tiloissa olevin palokelloin sekä asuinhuoneissa olevin kantaäänillä ilmaisimin.

Toiminnanharjoittajan toimittamien poistumisturvallisuusselvitysten mukaan kaikki asukkaat eivät ole toimintakyvyltään kykeneviä omatoimiseen pelastautumiseen riittävän nopeasti. Asiasta keskusteltiin 8.11.2017 pidetyssä palotarkastuksessa, jossa todettiin, että huonopikuntoisia asukkaita on sijoitettu muihin asumisyksiköihin ja tarkastus- hetkellä asukkaat olivat toiminnanharjoittajan arvion mukaan pääosin omatoimisia. Asukkaiden omatoimisen pelastautumisen todentamiseksi yksikköön määrättiin pidettäväksi poistumiskoe, joka järjestettiin 7.12.2017. Poistumiskokeessa todettiin, etteivät kaikki asukkaat reagoineet palovaroittimen hälytykseen ja poistuneet ulos. Yhden asukkaan toimintakyky arvioitiin alentuneen siinä määrin, ettei hän ollut kykenevä omatoimiseen pelastautumiseen.

Pelastusviranomaisen arvion mukaan asukkaiden pelastaminen syttyneestä palo-osastosta ei ole mahdollista turvalliseen poistumiseen käytettävissä olevan ajan puitteissa, koska osa tukikodin asukkaista ei kykene omatoimiseen pelastautumiseen ja kohteessa ei ole jatkuvasti henkilökuntaa paikalla eikä kiinteistöä ole varustettu automaattisella sammutuslaitteistolla.

Edellä mainittu arvio todettiin heti poistumiskokeessa ja toiminnanharjoittaja toimitti omatoimisesti poistumisturvallisuuden toteuttamissuunnitelman 16.1.2018. Toteuttamissuunnitelmassa todetaan, että toimintakyvyltään alentuneen asukkaan kohdalla käynnistetään SAS-prosessi ja hänet sijoitetaan toiseen asumispalveluun. Tavoitteena on sijoittaa asukas 30.6.2018 mennessä.

Pelastusviranomaisen arvion mukaan toteuttamissuunnitelmassa esite-



30.01.2018

Pelastusjohtaja

---

tyllä toimenpiteellä poistumisturvallisuus voidaan saattaa vaatimusten mukaiseksi. Toiminnanharjoittajan tulee toteuttaa toimenpiteet suunnitelmassa esitetyn mukaisesti.

**Päätöksen säädösperusteet:**

Pelastuslaki 379/2011 18 §, 19 §, 20 §, 21 §, 81 §

**Lisätiedot**

Marja Tuomisto, palotarkastaja, puhelin: 310 30527  
marja.tuomisto(a)hel.fi

**Liitteet**

1 Liite 1. Yleiset ehdot (2017).pdf

**Muutoksenhaku**

Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto

**Otteet**

**Ote**  
Toiminnanharjoittaja

**Otteen liitteet**  
Hallintovalitus, julkisuuslaissa tarkoitettut asiat  
Liite 1



30.01.2018

Pelastusjohtaja

---

## **MUUTOKSENHAKUOHJEET**

### **1 VALITUSOSOITUS**

#### **Pöytäkirjan 19 §.**

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

#### **Valitusoikeus**

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

#### **Valitusaika**

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

#### **Valitusviranomainen**

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite: helsinki.hao@oikeus.fi  
Postiosoite: Radanrakentajantie 5  
00520 HELSINKI  
Faksinumero: 029 56 42079  
Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5  
Puhelinnumero: 029 56 42000



30.01.2018

Pelastusjohtaja

---

### **Valituksen muoto ja sisältö**

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjistä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

### **Oikeudenkäyntimaksu**

Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä 250 euron oikeudenkäyntimaksun. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

### **Pöytäkirja**

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sähköpostiosoite: [helsinki.kirjaamo@hel.fi](mailto:helsinki.kirjaamo@hel.fi)



30.01.2018

Pelastusjohtaja

---

Postiosoite: PL 10  
00099 HELSINGIN KAUPUNKI  
Faksinumero: (09) 655 783  
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13  
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.



**Helsingin kaupunki**  
Kaupunkiympäristön toimiala  
Pelastuslaitos  
Pelastustoimen osasto

**Pöytäkirja**

7 (7)

30.01.2018

Pelastusjohtaja

---

Jari Korkiamäki  
pelastusjohtaja

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa  
[www.hel.fi](http://www.hel.fi) 06.02.2018.

---

**Postiosoite**

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

**Käyntiosoite**

Agricolankatu 15  
Helsinki 53

**Puhelin**

**Faksi**

**Y-tunnus**

**Tilinro**

**Alv.nro**