
EU-hankintailmoitus TARJOUSPYyntö HEL 2018-005027

Ulkotilan roska-astiat

I Kohta: Hankintaviranomainen

I.1) Nimi ja osoitteet

Virallinen nimi	Kaupunkiympäristön toimiala
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus	0201256-6
Postiosoite	Sörnäistenkatu 1
Postitoimipaikka	Helsinki
Maa	Suomi
Yhteyshenkilö	Tuija Lindén
Sähköpostiosoite	kymp.hankinnat@hel.fi
NUTS-koodi	Helsinki K091
Pääasiallinen osoite (URL)	http://www.hel.fi

Tilaaajat (Mukana olevat yhteisöt)

Virallinen nimi	Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Stara
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus	0201256-6
Postiosoite	Ilmalankuja 2 L
Postitoimipaikka	Helsinki
Maa	Suomi
Yhteyshenkilö	Tuija Lindén
Puhelin	+358 931037405
Sähköpostiosoite	kymp.hankinnat@hel.fi
NUTS-koodi	Helsinki K091
Pääasiallinen osoite (URL)	http://www.hel.fi

I.2) Yhteishankinta

Sopimukseen sisältyy yhteishankintaa

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta

<https://tarjouspalvelu.fi/helsinki>

Lisätietoja saa

Edellä mainittu osoite (Kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä

Sähköisesti osoitteessa

<https://tarjouspalvelu.fi/helsinki?id=185334&tpk=34dfad6b-c0ce-4c4d-a71e-2cf787248b50>

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi

Alue- tai paikallistason viranomainen

I.5) Pääasiallinen toimiala

Asuminen ja yhdyskuntapalvelut

II Kohta: Hankinnan kohde

Hankinnan kohde

II.1 Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi

Ulkotilan roska-astiat

Viitenumero

HEL 2018-005027

II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi

Päänimikkeistö

Roska-astiat (39224340-3)

II.1.3) Sopimuksen tyyppi

Tavarahankinnat

II.1.4) Lyhyt kuvaus

Helsingin kaupunkiympäristön toimiala järjestää tarjouskilpailun yhdessä Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Staran kanssa tarjouspyynnössä määritellyistä ulkotilan roska-astioista.

Roska-astioiden tilavuus on 60 ja 140 litraa. Roska-astiat on kehitetty Helsinki-mallin pohjalta, jotka ovat olleet käytössä Helsingissä 1990-luvun alusta.

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo

Arvo ilman alv:tä 700 000,00 €

II.1.6) Osia koskevat tiedot

Tätä sopimusta ei ole jaettu osiin

II.2.3) Suorituspaikka

NUTS-koodi

Helsinki K091

Pääasiallinen suorituspaikka

Helsinki

II.2.4) Kuvaus hankinnasta

Roska-astioiden tilavuus on 60 ja 140 litraa. Roska-astiat on kehitetty Helsinki-mallin pohjalta, jotka ovat olleet käytössä Helsingissä 1990-luvun alusta.

60 litran roska-astia on peittomaalattu ja ruostumattomasta teräksestä. Tuote sisältää aina jonkin määrätellyistä kiinnitysvaihtoehdoista (seinä- tai tolppakiinnikkeet).

140 litran roska-astia on peittomaalattu ja ruostumattomasta teräksetä. Tuote on joko pintajalustalla tai maakiinnitysjalustalla.

Tuotteissa on kolme eri peittovärimallia ja ruostumattomasta teräksestä valmistettu malli. Peittovärit ovat RAL 6012, RAL 7021 ja RAL 9011.

Roska-astiat ovat osa jäteastioiden tuoteperhettä, johon kuuluu myös syväsäiliöiden ulkokuoret ja tapahtuma / kausi -roska-astiat.

Kaikki tuotteet on mallisuojava.

Hankekuvaukseen liittyvät Helsingin kaupunkikalusteohjeen materiaalikortit teräksestä, ruostumattomasta teräksestä ja betonista sekä roska-astioiden tuotekortti H1.

Kaupunkikalusteohje on ladattavissa osoitteesta:
<https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/julkaisut-ja-aineistot/ohjeitasuunnittelijoille/kaupunkikalusteohje>

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet

Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa

II.2.6) Arvioitu arvo

Arvo ilman alv:tä (puitesopimuksissa tai dynaamisissa hankintajärjestelmissä – arvioitu kokonaisarvon enimmäismäärä koko tämän osan kestoajalta)

700 000,00 €

II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto

24 kuukautta

Tätä sopimusta voidaan jatkaa

Sopimusten jatkamisen kuvaus

Kaksivuotinen sopimus on tarkoitus alkaa marraskuussa 2018.

Sopimusta voidaan jatkaa optiokaudella 2020 - 2022. Tilaaja tekee päätöksen optiokauden käyttöönotosta ennen sopimuskauden päättymistä.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista**Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan**

Ei

III Kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot**III.1) Osallistumisvaatimukset****III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset****Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus**

Ilmoitetaan tarjouspyyntöasiakirjoissa.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta**Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus**

Ilmoitetaan tarjouspyyntöasiakirjoissa.

Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t)

Ilmoitetaan tarjouspyyntöasiakirjoissa.

III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle

Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot**III.2.2) Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot**

Ilmoitetaan tarjouspyyntöasiakirjoissa.

IV Kohta: Menettely**IV.1) Kuvaus****IV.1.1) Menettelyn luonne**

Avoin menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen

Puitejärjestely yhden toimijan kanssa

IV.1.6) Tietoa sähköisestä huutokaupasta

Sähköistä huutokauppaa käytetään

Sähköistä huutokauppaa koskevat lisätiedot

Sähköinen huutokauppa toteutetaan Tarjouspalvelu.fi -palvelussa. Tarjouspyynnössä on määritelty huutokaupan kohteet, kyseisten kohteiden vähimmäismuutos huutokaupan aikana sekä kuinka kyseisten kohteiden pisteytys määräytyy.

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)

Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta

Kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika

31.08.2018 10:00

IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa

suomi

IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa

kuukautta (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)

6

IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot

Päivämäärä

31.08.2018 12:00

VI Kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot

Kyse on toistuvasta hankinnasta

Ei

VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

Käytetään sähköistä maksua

VI.4) Muutoksenhakumenettelyt

VI.4.1) Muutoksenhakuelin

Virallinen nimi	Markkinaoikeus
Postiosoite	Radanrakentajantie 5

Postitoimipaikka Helsinki
Postinumero 00520
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Pääasiallinen osoite (URL) <http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus>

VI.4.3) Muutoksenhakumenettelyjen määräaika (-aikoja) koskevat tarkat tiedot

Ilmoitetaan päätösasiakirjoissa

Tarjouspalvelun tiedot

Hankinnan tunniste

HEL 2018-005027

Vertailuperusteiden määrittely järjestelmässä

Pisteytys kohderyhmittäin

Kuinka toimittajan tulee Tarjouspalvelussa ilmoittaa hankinnan kohteen tiedot

Syöttölomakkeella

Lisätietokysymykset

Lisätietokysymykset on lähetettävä 10.08.2018 10:00 mennessä

Lisätiedot

Kysymykset tulee lähettää sähköisesti Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista osoitteessa <https://tarjouspalvelu.fi>. Samasta paikasta löytyvät myös kysymyksiin annetut vastaukset 17.8.2018 kello 15.00 mennessä.

Liikesalaisuustiedot

Toimittajat voivat ehdottaa tietoja liikesalaisuuksiksi Tarjouspalvelussa Kelpoisuusvaatimus- ja Hankinnan kohteet -lomakkeilla (hankintayksikkö voi molemmissa tapauksissa edelleen hallita liikesalaisuustietoja vertailutaulukkovaiheessa)

Kyllä

Sähköinen huutokauppa

Huudetaan halvinta hintaa

Huutokaupan kulku

Sähköinen huutokauppa toteutetaan Tarjouspalvelu.fi -palvelussa.

Tarjouspyynnössä on määritelty huutokaupan kohteet, kyseisten kohteiden vähimmäismuutos huutokaupan aikana sekä kuinka kyseisten kohteiden pisteytys määräytyy. Määräaikaan mennessä Tarjouspalvelu.fi -palvelun kautta saapuneet tarjoukset hankintayksikkö arvioi tarjouspyynnössä mainittujen valinta ja kelpoisuuskaavojen mukaisesti.

Huutokauppaan voidaan ottaa mukaan vain sellaiset tarjoajat ja tarjoukset, jotka täyttävät kaikki tarjouspyynnössä asetetut vähimmäisvaatimukset. Huutokauppaan pääsevät vain ne tarjoajat, jotka hankintayksikkö on valinnut siihen osallistumaan.

Tarjoajat pääsevät huutokauppatilaan Tarjouspalvelussa huutokauppakutsun sähköpostiviestin linkistä tai hakemalla huutokaupan normaalisti Tarjouspalvelusta (vaatii sisäänkirjautumisen).

Jos tarjoaja menee Tarjouspalveluun ennen huutokaupan aloitusajankohtaa, hän näkee huutokaupan tarjouspyyntölistauksessa sekä tiedon, milloin huutokauppavaihe alkaa.

Huutokauppakutsu sisältää mm. huutokaupan ajankohdan (aloitus- ja lopetusajankohta), tarjoajan lähtöpisteet huutokauppaan sekä sen hetkisen sijoituksen tarjouskilpailussa sekä tietoa huutokaupan kulusta, teknisistä vaatimuksista ja pistelaskennasta.

Huutokauppa voi alkaa aikaisintaan kahden (2) työpäivän kuluttua huutokauppakutsun lähettämisestä.

Huutokaupan aikana tarjoajille annettavat tiedot ja antamisen ajankohta

Huutokaupan aikana tarjoaja näkee koko ajan reaaliaikaisesti oman kokonaistarjouksensa, jäljellä olevan huutoajan sekä sijoitustilanteensa huutokauppatilassa. Huutokauppajärjestelmässä sijoitukset on ryhmitelty huudettavien kohteiden / kohderymien mukaisesti.

Muuta lisätietoa

Tarkat huutokauppajärjestelmän käyttöohjeet löytyvät Tarjouspalvelun käyttöohjeista kohdasta: "Sähköiseen huutokauppaan osallistuminen".

Sähköisen huutokaupan aikataulus

Huutokaupan lopetus

Viimeisimmän tarjouksen jälkeen odotetaan 0 tuntia 10 minuuttia

Jatko aika on voimassa

Määrättyinä aikoina

maanantai, tiistai, keskiviikko, torstai, perjantai

Kello 08:00 - 12:00

Huutokaupan kohteet	Yksikkö	Vähimmäis- muutos
Kaupunkiympäristön ulkotilan roska-astiat, hankittavat määrät ovat hinnan painoarvot tuotteittain (tilaaja ei sitoudu ilmoitettuihin määriin)		
1. Roska-astia 60 litraa, peittomaalattu teräs, piirustukset nro 29615/1-10. Sisältää jonkin seuraavista kiinnitysvaihtoehdoista, piirustus 29615/11; Seinäkiinnitys (teräs), Tolppakiinnitys 60mm (terä	€	10 Alennus min.

2. Roska-astia 60 litraa, ruostumaton teräs, piirustukset nro 29615/1-10. Sisältää jonkin seuraavista kiinnitysvaihtoehdoista, piirustus 29615/16; Seinäkiinnitys (rst), Tolppakiinnitys 60mm (rst), Tol	€	10	Alennus min.
3. Roska-astia 140-litraa, peittomaalattu teräs, piirustukset 29616/1-8 ja 10 sekä 29615/9-10. Jalusta, pinta-asennus, piirustus 29616/9.	€	10	Alennus min.
4. Roska-astia 140-litraa, peittomaalattu teräs, piirustukset 29616/1-8 ja 10 sekä 29615/9-10. Jalusta, maakiinnitysjalusta, piirustus 29616/11.	€	10	Alennus min.
5. Roska-astia 140-litraa, ruostumaton teräs, piirustukset 29616/1-8 ja 10 sekä 29615/9-10. Jalusta, pinta-asennus, piirustus 29616/9.	€	10	Alennus min.
6. Roska-astia 140-litraa, ruostumaton teräs, piirustukset 29616/1-8 ja 10 sekä 29615/9-10. Jalusta, maakiinnitysjalusta, piirustus 29616/11.	€	10	Alennus min.

Tarjouspyynnön muut ehdot

	Minimi-vaatimus	Maksimi-vaatimus	Lisätietoa
Referenssit			
Tarjoajalla on oltava riittävä kokemus tarjouspyynnön tyyppisten roska-astioiden tai tuotteiden, jotka on valmistettu vastaavista materiaaleista kuin tarjouspyynnön roska-astiat, teollisesta valmistuksesta. Tuotteiden volyymien on oltava niin suuret, että voidaan selkeästi osoittaa, että tarjoaja pystyy valmistamaan kaupunkiympäristön toimialan tarvitsemat roska-astiat. Riittävänä volyymina pidetään noin 900 kpl viimeisen kolmen vuoden aikana, eli keskimäärin vuodessa 300 kpl. Referenssikohteita on oltava vähintään yksi (1). Tarjoajan teollisen valmistustoiminnan on pitänyt jatkua vähintään viimeisen kolmen vuoden ajan.	Ladattava		Tarjoajan on annettava selvitys yrityksensä roska-astioiden tai vastaavista materiaaleista valmistettujen tuotteiden teollisesta valmistuksesta viimeisen kolmen vuoden ajalta mm. selvittävä määrät, mallit, kohteet, joissa niitä on käytetty.
Tarjoajalla tulee olla laadunvarmistus- ja omavalvontajärjestelmä.	Ladattava		Kuvaus toimittajan laadunvarmistus- ja omavalvontajärjestelmästä. 1. kuvauksessa tulee selvittää mm. kuinka tuotteiden laatu varmistetaan materiaalien, kokoonpanon, pintakäsittelyn, viimeistelyn ja kuljetuksien osalta. 2. Kuvauksessa tulee myös selvittää miten tuotteiden toimituksien toimitusajat tullaan varmistamaan. 3. Kuvauksessa tulee myös selvittää miten omavalvontajärjestelmän kautta havaitut epäkohdat ja laadulliset puutteet korjataan ja 4. Miten tilaajaa informoidaan ko. asioista.
Ympäristövaatimukset			
Helsingin kaupunki pyrkii toiminnassaan noudattamaan kestävän kehityksen periaatteita. Tarjoajan/alihankkijan tuotannossa tulee ottaa ympäristöasiat ja kestävä kehitys huomioon omassa toiminnassaan.	Ladattava		Tarjoukseen on liitettävä selvitys tarjoajan/alihankkijan ympäristöasioiden hallinnointijärjestelmästä (siitä osa-alueelta, joka vastaa tuotannosta.)

1. Tarjoajan/alihankkijan ympäristöasioiden hallinnointijärjestelmän kuvaus a. tuotannon eri vaiheet b. kuljetukset tuotantoon ja asiakkaalle c. pakkaukset d. jätehuolto ja jätteen vähentämisen tavoitteet	Ladattava	
2. Tarjoajan/alihankkijan on selvitettävä yrityksen a. ympäristöä vahingoittavien aineiden ja materiaalien käyttö b. ympäristöä vahingoittavien aineiden ja materiaalien käytön vähentämisen tavoitteet.	Ladattava	
3. Tarjoajan/alihankkijan on selvitettävä yrityksen a. hiilidioksidipäästöt ja b. tavoitteet hiilidioksidipäästöjen alentamiseksi.	Ladattava	
4. Tarjoajan/alihankkijan on selvitettävä yrityksen a. energian käyttö b. energian käytön vähentämisen tavoitteet.	Ladattava	
5. Tarjoajan/alihankkijan mahdolliset sertifikaatit liittyen ympäristöasioihin.	Ladattava	
Tuotevalikoima ja -vaatimukset		
1. Roska-astia 60 litraa, peittomaalattu teräs, piirustukset nro 29615/1-10. Sisältää jonkin seuraavista kiinnitysvaihtoehtoista, piirustus 29615/11; Seinäkiinnitys (teräs), Tolppakiinnitys 60mm (teräs), Tolppakiinnitys 75-85 (teräs) tai Tolppakiinnitys 108-120 mm (teräs). 2. Roska-astia 60 litraa, ruostumaton teräs, piirustukset nro 29615/1-10. Sisältää jonkin seuraavista kiinnitysvaihtoehtoista, piirustus 29615/16; Seinäkiinnitys (rst), Tolppakiinnitys 60mm (rst), Tolppakiinnitys 75-85 (rst), Tolppakiinnitys 108-120 mm (rst). 3. Roska-astia 140-littraa, peittomaalattu teräs, piirustukset 29616/1-8 ja 10 sekä 29615/9-10. Jalusta, pinta-asennus, piirustus 29616/9. 4. Roska-astia 140-littraa, peittomaalattu teräs, piirustukset 29616/1-8 ja 10 sekä 29615/9-10. Jalusta, maakiinnitysjalusta, piirustus 29616/11. 5. Roska-astia 140-littraa, ruostumaton teräs, piirustukset 29616/1-8 ja 10. sekä 29615/9-10. Jalusta, pinta-asennus, piirustus 29616/9. 6. Roska-astia 140-littraa, ruostumaton teräs, piirustukset 29616/1-8 ja 10 sekä 29615/9-10. Jalusta, maakiinnitysjalusta, piirustus 29616/11.	Ladattava	Tarjoajan oma selvitys tarjottavista tarjouspyynnön mukaisista tuotteista. Tuotteiden on oltava tarjouspyynnön mukaisia.

Kaikki tuotteet ovat tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisia.	Kyllä	
Tuotetakuu on vähintään neljä (4) vuotta.	Kyllä	
Tarjoajan antama tuotetakuu		
Roska-astioiden aiheuttamat ympäristövaikutukset on laskettava; tuotteen koko elinkaaren aikaiset CO ₂ eqv päästöt liitteenä olevalla CO ₂ -laskurilla.	Ladattava	Tarjouspyynnön liitteenä olevaa CO ₂ laskuria on käytettävä kaikissa roska-astioissa. CO ₂ määrityksessä on käytettävä valmistusmääränä 50 kappaletta ja käyttöiäksi 7 vuotta.
Tarjoaja sitoutuu roska-astioiden tuotekehityspalveluun hankekuvauksen mukaisesti.	Kyllä	
Roska-astioiden tuotekehityspalvelu hankekuvauksen mukaisesti euroa/tunti.	Syötettävä	
Mallikappaleet		
Valittu toimittaja sitoutuu valmistamaan tuotteiden mallikappaleita tarjouksessa annettuun yksikköhintaan, (tuotekehitys ja tuotemuutokset).	Kyllä	
Mallikappaleet, jotka toimitetaan tilaajalle veloitusetta ovat: 1. Roska-astia 60 litraa tuhka-astialla, ruostumaton teräs ja 2. Roska-astia 140 litraa, RAL 6012 peittomaalattu teräs.	Kyllä	
Sopimuksen allekirjoituksen jälkeen, ennen kuin tilauksia on toimitettu, toimittaja sitoutuu toimittamaan yhden mallikappaleen em. tuotteista tilaajalle tarkistettavaksi veloitusetta.	Kyllä	
Toimittaja antaa veloitusetta, sähköisessä muodossa kalenterivuositain seuraavan vuoden tammikuun 10. päivään mennessä, raportin kaupunkiympäristön toimialalle hankituista tuotteista; mallit värierittelyineen eri kokoluokissa, kappalemäärät, hinnat ja tilaajat sekä tilaajan yhdyshenkilö. Liitteenä on malli vaaditusta raporttimallista.	Ladattava	
Toimittaja luovuttaa piirustukset ja muut dokumentit pyydettyä kahden viikon kuluessa pyynnöstä ja sopimuksen päättyessä vastikkeettomasti tilaajalle. Luovutettavat piirustukset on oltava tarjouspyynnön mukaisessa tiedostomuodossa.	Kyllä	

Hankinnan kohteen kriteerit

Kaupunkiympäristön ulkotilan roska-astiat, hankittavat määrät ovat hinnan painoarvot tuotteittain (tilaaja ei sitoudu ilmoitettuihin määriin) (Osatarjoukset kohderyhmän sisällä ei sallittu)	Kohderyhmän yhteishinnan maksimipisteet	90.00	pienin annettu arvo ----- * maksimipisteet tarjottu arvo	
Laadun maksimipisteet	10.00	tarjottu arvo ----- * maksimipisteet suurin annettu arvo		
1. Roska-astia 60 litraa, peittomaalattu teräs, piirustukset nro 29615/1-10. Sisältää jonkin seuraavista kiinnitysvaihtoehdoista, piirustus 29615/11; Seinäkiinnitys (teräs), Tolppakiinnitys 60mm (teräs), Tolppakiinnitys 75-85 (teräs) tai Tolppakiinnitys 108-120 mm (teräs).	Minimi-vaatimus	Maksimi-vaatimus	Maksimi-pisteet	Pisteiden laskentatapa
Hankittava määrä: 30 €				
Elinkaaren aikaiset CO2eqv päästöt.	Syötettävä		10.00	pienin annettu arvo ----- * maksimipisteet tarjottu arvo
2. Roska-astia 60 litraa, ruostumaton teräs, piirustukset nro 29615/1-10. Sisältää jonkin seuraavista kiinnitysvaihtoehdoista, piirustus 29615/16; Seinäkiinnitys (rst), Tolppakiinnitys 60mm (rst), Tolppakiinnitys 75-85 (rst), Tolppakiinnitys 108-120 mm (rst).	Minimi-vaatimus	Maksimi-vaatimus	Maksimi-pisteet	Pisteiden laskentatapa
Hankittava määrä: 5 €				
Elinkaaren aikaiset CO2eqv päästöt.	Syötettävä		10.00	pienin annettu arvo ----- * maksimipisteet tarjottu arvo
3. Roska-astia 140-litraa, peittomaalattu teräs, piirustukset 29616/1-8 ja 10 sekä 29615/9-10. Jalusta, pinta-asennus, piirustus 29616/9.	Minimi-vaatimus	Maksimi-vaatimus	Maksimi-pisteet	Pisteiden laskentatapa
Hankittava määrä: 10 €				
Elinkaaren aikaiset CO2eqv päästöt.	Syötettävä		10.00	pienin annettu arvo ----- * maksimipisteet tarjottu arvo
4. Roska-astia 140-litraa, peittomaalattu teräs, piirustukset 29616/1-8 ja 10 sekä 29615/9-10. Jalusta, maakiinnitysjalusta, piirustus 29616/11.	Minimi-vaatimus	Maksimi-vaatimus	Maksimi-pisteet	Pisteiden laskentatapa
Hankittava määrä: 40 €				
Elinkaaren aikaiset CO2eqv päästöt.	Syötettävä		10.00	pienin annettu arvo ----- * maksimipisteet tarjottu arvo
5. Roska-astia 140-litraa, ruostumaton teräs, piirustukset 29616/1-8 ja 10 sekä 29615/9-10. Jalusta, pinta-asennus, piirustus 29616/9.	Minimi-vaatimus	Maksimi-vaatimus	Maksimi-pisteet	Pisteiden laskentatapa
Hankittava määrä: 5 €				
Elinkaaren aikaiset CO2eqv päästöt.	Syötettävä		10.00	pienin annettu arvo ----- * maksimipisteet tarjottu arvo
6. Roska-astia 140-litraa, ruostumaton teräs, piirustukset 29616/1-8 ja 10 sekä 29615/9-10. Jalusta, maakiinnitysjalusta, piirustus 29616/11.	Minimi-vaatimus	Maksimi-vaatimus	Maksimi-pisteet	Pisteiden laskentatapa
Hankittava määrä: 5 €				

Elinkaaren aikaiset CO2eqv päästöt.	Syötettävä	10.00	pienin annettu arvo -----* maksimipisteet tarjottu arvo	
7. VARAOSAT (Tarjoajan on laitettava alla olevien varaosien yhteenlaskettu hinnan keskiarvo.)	Minimi-vaatimus	Maksimi-vaatimus	Maksimi-pisteet	Pisteiden laskentatapa
Hankittava määrä: 5	€			
Roska-astia 60 litraa, peittomaalattu teräs, piirustukset nro 29615/1-10	Minimi-vaatimus	Maksimi-vaatimus	Maksimi-pisteet	Pisteiden laskentatapa
Hankittava määrä: 0	€			
Roska-astia 60 litraa, ruostumaton teräs, piirustukset nro 29615/1-10	Minimi-vaatimus	Maksimi-vaatimus	Maksimi-pisteet	Pisteiden laskentatapa
Hankittava määrä: 0	€			
Roska-astia 60 litraa sisäastia, piirustus 29615/8	Minimi-vaatimus	Maksimi-vaatimus	Maksimi-pisteet	Pisteiden laskentatapa
Hankittava määrä: 0	€			
Roska-astia 60 litraa kiinnikkeet, piirustus 29615/11 ja 29615/16	Minimi-vaatimus	Maksimi-vaatimus	Maksimi-pisteet	Pisteiden laskentatapa
Hankittava määrä: 0	€			
Seinäkiinnitys (teräs)	Minimi-vaatimus	Maksimi-vaatimus	Maksimi-pisteet	Pisteiden laskentatapa
Hankittava määrä: 0	€			
Seinäkiinnitys (rst)	Minimi-vaatimus	Maksimi-vaatimus	Maksimi-pisteet	Pisteiden laskentatapa
Hankittava määrä: 0	€			
Tolppakiinnitys 60mm (teräs)	Minimi-vaatimus	Maksimi-vaatimus	Maksimi-pisteet	Pisteiden laskentatapa
Hankittava määrä: 0	€			
Tolppakiinnitys 60mm (rst)	Minimi-vaatimus	Maksimi-vaatimus	Maksimi-pisteet	Pisteiden laskentatapa
Hankittava määrä: 0	€			
Tolppakiinnitys 75-85 (teräs)	Minimi-vaatimus	Maksimi-vaatimus	Maksimi-pisteet	Pisteiden laskentatapa
Hankittava määrä: 0	€			
Tolppakiinnitys 75-85 (rst)	Minimi-vaatimus	Maksimi-vaatimus	Maksimi-pisteet	Pisteiden laskentatapa
Hankittava määrä: 0	€			
Tolppakiinnitys 108-120 mm	Minimi-vaatimus	Maksimi-vaatimus	Maksimi-pisteet	Pisteiden laskentatapa
Hankittava määrä: 0	€			

Tolppakiinnitys 108-120 mm	Minimi-vaatimus	Maksimi-vaatimus	Maksimi-pisteet	Pisteiden laskentatapa
Hankittava määrä: 0	€			
Roska-astia 140-litraa, peittomaalattu teräs, piirustukset 29616/1-8 ja 10 sekä 29615/9-10	Minimi-vaatimus	Maksimi-vaatimus	Maksimi-pisteet	Pisteiden laskentatapa
Hankittava määrä: 0	€			
Roska-astia 140-litraa, ruostumaton teräs, piirustukset 29616/1-8 ja 10 sekä 29615/9-10	Minimi-vaatimus	Maksimi-vaatimus	Maksimi-pisteet	Pisteiden laskentatapa
Hankittava määrä: 0	€			
Roska-astia 140 litraa Sokkeli, piirustus 29616/8	Minimi-vaatimus	Maksimi-vaatimus	Maksimi-pisteet	Pisteiden laskentatapa
Hankittava määrä: 0	€			
Roska-astia 140 litraa jalusta, piirustus 29616/9	Minimi-vaatimus	Maksimi-vaatimus	Maksimi-pisteet	Pisteiden laskentatapa
Hankittava määrä: 0	€			
Roska-astia 140 litraa sisäastia, piirustus 29616/10	Minimi-vaatimus	Maksimi-vaatimus	Maksimi-pisteet	Pisteiden laskentatapa
Hankittava määrä: 0	€			
Roska-astia 140 litraa maakiinnitysjalusta, piirustus 29616/11	Minimi-vaatimus	Maksimi-vaatimus	Maksimi-pisteet	Pisteiden laskentatapa
Hankittava määrä: 0	€			
Ryhmän yleiset kriteerit	Minimi-vaatimus	Maksimi-vaatimus	Maksimi-pisteet	Pisteiden laskentatapa
<p>Roska-astioiden aiheuttamat ympäristövaikutukset on laskettava; tuotteen koko elinkaaren aikaiset CO₂eqv päästöt. CO₂ määrityksessä on roska-astioissa käytettävä valmistusmääränä 50 kpl ja käyttöikä 7 vuotta.</p>				
Kohderyhmän pisteet yhteensä 100.00				

Muut tiedot

Hankintayksikön esittely

Helsingin kaupunkiympäristön toimiala

Meidän tehtävänä on taata toimiva ja turvallinen kaupunkiympäristö sekä kestävä rakentamisen asiantuntijapalvelut. Meidän tavoitteenamme on mahdollistaa vetovoimainen ja kehittyvä Helsinki, jossa kaikkien on hyvä elää ja toimia.

Kokonaismäärä tai laajuus

Kilpailutettavien tuotteiden hankintamäärä on ollut keskimäärin vuodessa noin 300 kappaletta.

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Osatarjoukset ja vaihtoehdot eivät ole sallittuja.

Valintaperusteena on kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous.

Tarjouskilpailussa valitaan yksi sopimuskuppani. Hankinnan jakaminen osiin tekisi sopimuksen toteuttamisesta teknisesti vaikeaa ja kallista.

Tarjouksen tekemiseen liittyvät muut ehdot ja ohjeet:

- Hankintayksikkö pidättää oikeuden olla hyväksymättä mitään annetuista tarjouksista perustellusta syystä.
- Jättämällä tarjouksen tähän tarjouspyyntöön tarjoaja hyväksyy tarjouspyynnössä ja sen liitteenä olevissa asiakirjoissa olevat ehdot.
- Tarjoajalla ei ole oikeutta saada korvausta tekemästään tarjouksesta.
- Hankintayksikkö ilmoittaa valitun tarjoajan nimi- ja yhteystiedot verovirastolle sekä jatkossa neljännesvuosittain sopimuskauden aikana. Ilmoitettavia tietoja ovat tarjoajan nimi, Y-tunnus, tililaji ja euromäärä.

Vaihtoehdot eivät ole sallittuja.

HANKINTALAIN PAKOLLISTEN POISSULKEMISPERUSTEIDEN SOVELTAMINEN

Tässä hankinnassa sovelletaan hankintalain (1397/2016) 80 §:n mukaisia pakollisia poissulkemisperusteita.

TILAAJAVASTUULAIN MUKAISET SELVITYKSET JA POISSULKEMISPERUSTEET

Tässä hankinnassa sovelletaan ESPD-lomakkeen soveltuvuus- ja valintaperusteiden lisäksi myös tilaajavastuulaista (1233/2006) johtuvia tilaajan selvitysvelvollisuuksia. Tarjoaja voidaan sulkea pois tarjouskilpailusta, jos osoittautuu, ettei tarjoaja tai sen alihankkija kykene pyydettyä toimittamaan alla lueteltuja tilaajavastuulaista johtuvia selvityksiä tai todistuksia taikka ellei selvityksen tai todistuksen puuttumiseen ole laillista perustetta.

Tarjoajien tulee näin ollen varautua siihen että tarjoajasta, joka tarjousten vertailun perusteella näyttää voittavan kilpailuksessa, ja tämän alihankkijoista tullaan ennen hankintapäätöksen tekoa tarkistamaan tilaajavastuulakiin liittyvät selvitykset siltä osin kuin tietoja ei saada julkisista rekistereistä tai esimerkiksi tilaajavastuu.fi-palvelusta Tarjoajien tulee siten varautua PYYDETTÄESSÄ toimittamaan itsestään ja alihankkijoistaan seuraavat selvitykset ESPD-lomakkeessa mainittujen selvitysten ohella:

1) selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain mukaiseen

arvonlisäverovelvollisten rekisteriin;

- 2) kaupparekisteriote tai kaupparekisteristä muutoin saadut kaupparekisteriotetta vastaavat tiedot;
- 3) selvitys siitä, ettei yrityksellä ole verovelkaa taikka veroviranomaisen antama selvitys verovelan määrästä;
- 4) todistukset työntekijöiden eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että eräänntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty;
- 5) selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista;
- 6) selvitys lakisääteisen työterveyshuollon järjestämisestä.

Ulkomaisen tarjoajan ja alihankkijan on varauduttava pyydetäessä toimittamaan yllä tarkoitettut vastaavat tiedot yrityksen sijoittautumismaan lainsäädännön mukaisella rekisteriotteella tai vastaavalla todistuksella tai muulia yleisesti hyväksytyllä tavalla. Jollei tarjoajan tai alihankkijan sijoittautumismaassa anneta edellä tarkoitettuja otteita tai selvityksiä, hyväksytään sijoittautumismaan lainsäädännön mukainen valaehmainen tai vakuutuksella vahvistettu ilmoitus, jotka ovat virallisen kielenkääntäjän laatimia suomen kielelle.

Ulkomaisen tarjoajan on lisäksi pyydetäessä toimitettava 1 ja 3 kohdan mukaiset selvitykset jos yrityksellä on suomalainen yritys- ja yhteisötietotunnus. Ulkomaisen tarjoajan lähetetyistä työntekijöistä on pyydetäessä esitettävä E101/A1-todistus (EU:n tai ETA:n alueelta lähetetyt työntekijät) tai vastaava todistus (sosiaaliturvasopimusmaat) tai eläkevakuuttamista koskeva muu selvitys (sopimuksettomat kolmannet maat).

Rekisteriotteet ja selvitykset saavat olla enintään 3 kk vanhoja. Määräaika lasketaan siitä, kun hankintayksikkö on vastaanottanut asiakirjat. Jos tarjoajaa tai alihankkijaa ei ole merkitty yllä mainittuihin rekistereihin, esimerkiksi kaupparekisteriin, tulee tarjoajan pyydetäessä selvittää mihin lailliseen perusteeseen rekisteröitymättömyys perustuu.

Tarjouksen lähettäminen

Tarjoukset on lähetettävä sähköisesti Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista osoitteessa <https://tarjouspalvelu.fi/>

Hinta ja kaupalliset ehdot

Tarjoushinnat on ilmoitettava tarjouslomakkeella ilman arvonlisäveroa (ALV 0 %).
Tarjoushinnat ovat kiinteät koko sopimuskauden.

Hintaan on sisällytettävä myös kaikki oheiskulut, kuten esimerkiksi laskutuslisät ja toimituskulut ym. lisät, eikä niistä saa laskuttaa erikseen.

Yleisesti markkinoilla käytetystä hintatasosta merkittävästi poikkeavien tarjoushintojen osalta hankintayksiköllä on oikeus pyytää lisäselvityksiä tarjoajan hintaperusteista ja kyvystä toteuttaa tarjouspyynnössä esitetyt tuotteet esitetyin hinnoin.

Tilaukset tehdään hankekohtaisesti ja laskutusosoite ilmoitetaan tilauksessa, hankkeissa voi tilaajana olla myös toimialan urakoitsija.

Roska-astioita ei saa luovuttaa ilman Kaupunkiympäristön toimialan lupaa muille toimioille.

Toimitusehto; TOP (Finnterms 2001), Helsinki, tilaajan myöhemmin ilmoittamaan tarkkaan osoitteeseen.

Laskutus ja maksuehto

Edellytämme laskujen lähettämistä mahdollisuuksien mukaan sähköisessä muodossa, verkkolaskuina. Mikäli toimittajan käytössä ei ole verkkolaskutuksen mahdollistavaa laskutusjärjestelmää, tulee laskut tuottaa mahdollisuuksien mukaan sähköisessä muodossa esim. Baswaren Supplier Portal - ilmaispalvelun kautta. Helsingin kaupungin vastaanottava verkkolaskuoperaattori on Basware Oyj, jonka välittäjän tunnus on BAWC-FI22. Verkkolaskuosoitteet löytyvät Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry:n ylläpitämästä verkkolaskuosoitteistosta <http://verkkolasku.tieke.fi/>

Lasku voidaan maksaa, kun tavara on toimitettu sopimusehtojen mukaisesti. Maksuehto on vähintään 21 vuorokautta laskun saapumisesta lukien.

Viivästyskorko on korkeintaan korkolain mukainen.

Salassapito, vaitiolovelvollisuus ja sopimussakko

Hankintapäätös ja sen liitteet ovat julkisia päätöksenteon jälkeen. Tarjoajalla on oikeus saada tieto päätösasiakirjoista päätöksenteon jälkeen.

Tarjous on laadittava niin, ettei se sisällä liike- tai ammattisalaisuuksia. Mikäli liike- tai ammattisalaisuuksien sisällyttäminen tarjoukseen on kuitenkin tarjouksen tekemiseksi välttämätöntä, tulee liike- ja ammattisalaisuuksiksi määritetyt tiedot ilmoittaa erillisellä liitteellä, joka on selkeästi merkitty salassa pidettäväksi. Tarjoajia pyydetään perustelemaan, miksi kyseiset tiedot ovat julkisuuslaissa tarkoitettuja liike- tai ammattisalaisuuksia.

Hankintayksikkö ratkaisee, voidaanko liike- tai ammattisalaisuuksiksi ilmoitetut asiat katsoa lain mukaan salassa pidettäväksi. Tarjouksen vertailussa käytettävää kokonaishintatietoa ei pidetä liikesalaisuutena.

Jos tarjoaja ei ilmoita liike- tai ammattisalaisuuksiaan edellä vaaditulla tavalla, hankintayksiköllä on oikeus pitää tarjoajan tarjousta kokonaisuudessaan julkisena. Tarjouksen julkiseksi tulemisen ajankohta määräytyy edellä kerrotulla tavalla.

SOPIMUSSAKKO

Töiden järjestelyiden, kustannus- ja turvallisuussyiden vuoksi aikatauluissa pysyminen on välttämätöntä. Toimituksen myöhästyessä sovitusta aikataulusta tilaajalla on oikeus pidättää kauppahinnasta toimittajalta 500 euroa sakkoa kultakin täydeltä myöhästymisvuorokaudelta.

Viivästyssakko koskee myös varaosien saatavuutta.

Jos toimitus viivästyy yli neljä (4) viikkoa tai tuotteessa ilmenee poikkeavuuksia ilmoitetuista ominaisuuksista, tilaaja voi purkaa tilauksen. Tilaajalla on viivästyssakon lisäksi oikeus laskuttaa suorahankintana syntyneen tilaushinnan erotus toimittajalta.

Jos sopimuksen mukainen raportointi viivästyy yli viikon sopimuksen mukaisesta ajasta, tilaajalla on oikeus laskuttaa 500 euroa kultakin alkavalta viikolta.

Jos sopimuksen mukainen piirustusten ja muiden sovittujen dokumenttien luovutus tilaajalle viivästyy yli sovitusta aikataulusta, tilaajalla on oikeus laskuttaa toimittajalta 10 000 euroa sopimussakkona.

(Poikkeus JYSE 2014 TAVARAT) Viivästyminen 10.3.

Hylkäämisperusteet

Hankintayksikkö on velvollinen hylkäämään tarjouksen tarjouspyynnön vastaisena, jos tarjouksessa on sellainen virhe tai puute, joka estää tarjouksen tasapuolisen vertailun muiden tarjouspyynnön mukaisten tarjousten kanssa.

- a. Tarjoaja suljetaan pois tarjouskilpailusta, jos häntä tai hänen alihankkijaansa koskee jokin hankintalain 80 §:n pakollinen poissulkemisperuste.
- b. Tarjoaja voidaan sulkea pois tarjouskilpailusta, jos häntä tai hänen alihankkijaansa koskee jokin hankintalain 81 §:n harkinnanvarainen poissulkemisperuste.
- c. Tarjoaja suljetaan pois tarjouskilpailusta, jos tarjoaja tai tarjoajan alihankkija ei täytä hankintayksikön asettamia soveltuvuuden vähimmäisvaatimuksia.

Tarjoaja joka on pyrkinyt tarkoituksellisesti antamaan harhaanjohtavia tietoja, jotka voivat vaikuttaa olennaisesti tarjoajan tai tarjouksen valintaa koskeviin päätöksiin, voidaan sulkea tarjouskilpailusta.

Sopimusmenettely

Hankinnasta tehdään kirjallinen sopimus Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan sekä valitun toimittajan kesken.

Valitun toimittajan ja kaupungin välille syntyy sitova sopimus hankinnan kohteesta vasta, kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen.

Hankinnasta tehtävä sopimus laaditaan noudattaen liitteenä olevan sopimusluonnoksen mukaisia ehtoja.

Sopimukseen sovelletaan tarjouspyyntöasiakirjojen lisäksi Julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja (JYSE 2014 TAVARAT).

EU-kynnysarvon ylittävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Tarjousasiakirjojen julkisuus

Hankintapäätökset ja niiden liitteet ovat julkisia päätöksen allekirjoituksen jälkeen. Muut hankinta-asiakirjat ovat julkisia sopimuksen tekemisen jälkeen. Tarjoajalla on oikeus saada tieto hankinta-asiakirjoista päätöksen allekirjoituksen jälkeen.

Tarjoajan on ilmoitettava tarjouksessaan liike- tai ammattisalaisuuksinaan pitämänsä tarjouksen tiedot (mikäli tarjousten jättämisessä ladattava liite on liike- tai ammattisalaisuus, on suositeltavaa lisätä ladattavan liitteen nimeen sana "Liikesalaisuus", vaikka itse liitteessäkin on maininta luottamuksellinen tai vastaava.) Kaupunki harkitsee, ovatko liike- tai ammattisalaisuuksiksi esitetyt asiat lain mukaan salassa pidettäviä. Tieto tarjousten vertailussa käytetystä kokonaishinnasta on kuitenkin aina annettava asianosaiselle.

Päätöksenteon perusteet

Ne tarjoukset, jotka täyttävät tarjoajille ja tarjouksille asetetut vaatimukset, otetaan mukaan vertailuun.

Kokonaistaloudellisesti edullisin on tarjous, joka on hinta-laatusuhteeltaan paras.
Hinta 90 %, laatu (Elinkaaren aikaiset CO₂eqv päästöt) 10 %.

Katso tarkat hankinnan kohteen kriteerit kohdasta Hankinnan kohteen kriteerit.

Hankintapäätöksen asiassa tekee Helsingin kaupunkiympäristön toimiala ja Helsingin kaupungin rakentamispalvelu (STARA) tekee asiasta oman päätöksensä.

Erimielisyyksien ratkaiseminen

Sopimusta koskevat mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti keskinäisin neuvotteluihin.

Mikäli yhteisymmärrystä ei saavuteta neuvotteluihin, erimielisyydet jätetään Helsingin käräjäoikeuden ratkaistavaksi Suomen lain mukaan.

Muut asiat

Rikosrekisteriotteen pyytäminen

Tarjouskilpailun voittajaksi alustavasti arvioidun tarjoajan on EU-kynnysarvon ylittävässä hankinnoissa toimitettava rikosrekisterilain (770/1993) 6 §:n 8 momentissa ja 6 b §:ssä tarkoitettu ote rikosrekisteristä taikka ehdokkaan tai tarjoajan tai sen hallinto-, johto tai valvontaelimen jäsenen tai edustus-, päätös- tai valvontavaltaa käyttävän henkilön (tällaisiksi henkilöiksi katsotaan muun muassa yrityksen pää- tai toimitusjohtaja, yrityksen varatoimitusjohtaja, yhteisön kuten osakeyhtiön tai osuuskunnan hallituksen puheenjohtaja ja nimenkirjoittajat, prokuralain (130/1979) tarkoittama prokuristi, yhdistyksen puheenjohtaja, yksityinen elinkeinonharjoittaja, avoimen yhtiön yhtiömiehet sekä kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies, sekä muut yhtiön tai muun oikeushenkilön kuten säätiön edustajat)alkuperämaan tai sijoittautumismaan toimivaltaisen viranomaisen antama ote rikosrekisteristä.

Ote toimii näyttönä siitä, ettei tarjoajaa koske jokin lain 80 §:ssä tarkoitettu pakollinen rikosperusteinen poissulkemisperuste.

Tarjoaja tilaa otteen itse oikeusrekisterikeskuksesta. Ohjeet otteen tilaamisen löytyvät oikeusrekisterikeskuksen verkkosivuilta:

<http://www.oikeusrekisterikeskus.fi/fi/index/rekisterit/rikosrekisteri/yrityksenjayhteisontiedon/saantioikeus.html>

Rikosrekisteriote ei saa olla kahtatoista kuukautta vanhempi.

Liitteet ja linkit

Liitetiedostot

Tarjouspyynnön_espd_185334.pdf

Liite 1 Hankekuvaus.pdf

Liite 2 KYMP_kalustehiililaskuri_lukittu_2018.xlsm

Liite 3 piirustukset 2018.zip

Liite 4 Raporttimalli.xls

F_1.2.246.10.02012566.1.3.810.1_KYMP+PUITESOPIMUS%3A+Ulkotil.pdf

Linkit

<http://vm.fi/documents/10623/307565/JYSE+tavarat/2d3cdb9b-1c4c-4dcd-9ee2-0aa282115c45>

Allekirjoittajat

Nimi

Titteli

Mikko Aho

toimialajohtaja