



12.5.2015

---

Kaupunkitilayksikön viranhaltijoiden 12.5.2015 tekemät rakennuslupapäätökset § 17 – 21

---

Päätökset annetaan julkipanon jälkeen 18.5.2015, jolloin päätösten katsotaan tulleen asianosaisten tietoon.

## TOIMENPIDELUPA

<b>Tunnus</b>	3-1205-15-CMY
<b>Hakija</b>	Kiinteistö Oy Dianapuisto
<b>Rakennuspaikka</b>	Kaartinkaupunki, 091-003-0051-0003 Erottajankatu 7
<b>Kaava</b>	10814
<b>Lainvoimaisuus</b>	2000
<b>Alueen käyttö</b>	K Liike- ja toimistorakennusten korttelialue Sr 2 Suojeltava rakennus. Rakennusala, jolla sijaitsee kaupunkikuvan säilymisen kannalta arvokas rakennus. Rakennusta tai sen osaa ei saa purkaa ilman pakottavaa syytä eikä siinä saa suorittaa sellaisia lisärakentamis- tai muutostöitä, jotka tarvelevät katu- julkisivujen tai kadunpuoleisen vesikaton tyyliä. Mikäli rakennuksessa on aikaisemmin suoritettu tällaisia toimenpiteitä, on rakennus lisärakentamis- ja muutostöiden yhteydessä pyrittävä korjaamaan rakennuksen tyyliin hyvin soveltuvalla tavalla. Kadunpuoleiselle vesikatolle saadaan avata ikkuna-aukkoja tyyliin hyvin soveltuvalla tavalla.
<b>Pääsuunnittelija</b>	Mäkelä Santtu arkkitehti arkkitehdit MV oy

### Toimenpide

### Mainoslaitteiden yleissuunnitelma

Varataan piirustuksissa esitetyt mainoslaitteipaikat rakennuksen julkisivuihin ja porttikäytävään.

### Kuuleminen

Ilmoitus naapureille lupahakemuksen vireille tulosta on katsottu ilmeisen tarpeettomaksi hankkeen vähäisyys huomioon ottaen.

### Päätös

Haettu lupa myönnetään ja esitetyt piirustukset vahvistetaan seuraavin määräyksin:

Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien katselmusten toimittamista:

Rakennusvalvontavirastolta:  
- työ ei vaadi katselmuksia

Pääsuunnittelija sekä hakijan edustaja varmistavat mainoslaitteiden luvanmukaisen asentamisen ja valvovat sen. Yhtiön edustajan tulee valvoa mainosten yleissuunnitelman noudattamista mai-

nosten vaihtuessa.

Tämä mainoslaitteiden yleissuunnitelma korvaa kaikki kiinteistölle aiemmin myönnettyt mainoslaitteisiin liittyvät luvat.

Tähän mainosten yleissuunnitelmaan sisältymättömät laitteet tulee poistaa.

Valaistuista mainoslaitteista ei saa aiheutua häiriötä tai häikäisyä.

#### Sovelletut oikeusohjeet

Maankäyttö- ja rakennuslaki 124 a §

Päätätjä Sari Viertiö  
arkkitehti

Liitteet Hakemus  
Valtakirja

Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 18.05.2015, jolloin sen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon.

Muutoksenhakuosoitus

## TOIMENPIDELUPA

<b>Tunnus</b>	12-1945-14-C
<b>Hakija</b>	Asunto Oy Flemminginkatu 21a
<b>Rakennuspaikka</b>	Alppiharju, 091-012-0349-0021 Flemminginkatu 21a
<b>Pinta-ala</b>	1264 m <sup>2</sup>
<b>Kaava</b>	Asemakaava 8901
<b>Lainvoimaisuus</b>	1985
<b>Sallittu kerrosala</b>	2065 m <sup>2</sup>
<b>Rakennettu kerrosala</b>	2049 m <sup>2</sup>
<b>Alueen käyttö</b>	Asuinkerrostalojen korttelialue (AK)
<b>Pääsuunnittelija</b>	Hangaslahti Tapio rakennusarkkitehti Arkk tsto Hangaslahti

### Toimenpide

#### **Yhdistetyn pyörä- ja lastenvaunuvaraston sekä jätesuojan rakentaminen**

Haetaan lupaa 50 m<sup>2</sup>:n kokoisen pyörä- ja lastenvaunuvaraston sekä siihen liittyvän jätesuojan rakentamiselle. Hakija esittää myös verkkoaidan rakentamista naapurin puoleiselle tontin rajalle.

Konesaumattulla peltikatteella katetun suojan katujulkisivu on vaaleaksi rapattua harkkoseinää ja pihajulkisivu vaaleaksi peittomaa-  
lattua vaakapanelointia sekä teräslankaverkkoa. Katto maalataan tumman harmaaksi.

Hakemus on jätetty rakennusvalvontavirastoon 13.6.2014 suunnitelmalla, jossa 48 m<sup>2</sup>:n kokoinen pyörävarasto sijoittui tontin kaakkoiskulmaan kiinni naapurin rajaan. Jäteastiat oli suunnitelmassa sijoitettu pihalle ja varaston rakentamisen myötä esitettiin poistettavaksi puita ja pensaita. Kaupunkikuvaneuvottelukunta on 3.9.2014 antamassaan lausunnossa edellyttänyt pyöräsuojan rakentamista kapeampana kohtaan, jossa pyöräsäilytys nykyisinkin on, jätesuojan integroimista rakennelmaan sekä hakemuksen liitteeksi selvitystä rakennuksessa olevista varastoista ja muista yhteistiloista. Myös kaupunkisuunnitteluvirasto on 18.11.2014 antamassaan lausunnossa edellyttänyt suunnitelmien muuttamista kaupunkikuvaneuvottelukunnan lausunnon mukaisesti.

Suunnitelmaa on lausuntojen jälkeen muutettu sijoittamalla suoja käytön ja säilytettävän kasvillisuuden kannalta parempaan paik-

kaan lähemmäksi rakennusta. Lisäksi jättesuoja on yhdistetty pyöräsuojaan ja tontin rajalle on esitetty pensasaita.

#### Kuuleminen

Rakennusvalvontavirasto on kuullut naapureita poikkeamisten johdosta ja ilmoittanut lupahakemuksen vireille tulosta. Naapureilla ei ole ollut huomautettavaa hankkeesta.

#### Poikkeamiset perusteluineen

Rakennelma sijoittuu kokonaan asemakaavassa puin ja pensain istutettavalle alueelle. Asemakaava kieltää tomutus- ja jätehuollon laitteiden sijoittamisen pihamaalle. Mikäli korkeuserot eivät turvallisuussyistä muuta vaadi saadaan tonttien väliset rajat aidata ainoastaan istutuksin.

Hakija perustelee poikkeamisia sillä, etteivät rakennuksen kellaritiloissa porrasyhdeyden päässä sijaitsevat säilytystilat sovellu pyörien ja lastenvaunujen päivittäissäilytykseen ja alueella esiintyy paljon ilkivaltaa. Rakennuksesta ei myöskään ole löydettävissä jätetiloiksi sopivia tiloja eikä jäteastioita paloturvallisuussyistä voida enää säilyttää avoimesti pihalla. Taloyhtiön autopaikaton piha on erittäin suuri ja hankkeen yhteydessä tehdään täydentäviä istutuksia. Tonttien väliselle rajalle rakennettavan verkkoaidan tarkoitus on estää tontin suojaisassa kulmassa tapahtuva luvaton oleskelu ilman, että istutuksia joudutaan karsimaan. Pihan vehreys ei hankkeen yhteydessä merkittävästi vähene, mutta asuinympäristön laatu sekä turvallisuus tontilla paranevat.

Poikkeamiset on esitetty naapureita kuultaessa eikä heillä ole ollut niistä huomautettavaa. Poikkeamista voidaan edellä mainituin perusteluin pitää vähäisenä ja hyväksyttävänä. Suoja katsotaan rakennelmaksi eikä sillä ole vaikutusta tontin rakennusoikeuteen.

#### Lausunnot

Lausunnon antaja Kaupunkikuvaneuvottelukunta  
Lausunto pvm 03.09.2014  
Lausunnon tulos ehdollinen

Lausunnon antaja Kaupunkisuunnitteluvirasto  
Lausunto pvm 18.11.2014  
Lausunnon tulos ehdollinen

#### Päätös

Haettu lupa myönnetään ja esitetyt piirustukset vahvistetaan seuraavin määräyksin:

Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydetty seuraavien katselmusten toimittamista:

Kiinteistövirastolta:  
- sijaintikatselmus

Rakennusvalvontavirastolta:  
- loppukatselmus

Nykyinen puusäleaita tontin kadun vastaisella rajalla voidaan säilyttää orapihlajan taimia suojaavana väliaikaisena aitana, mikäli aita maalataan uudelleen harmaaksi. Puuaita on poistettava viimeistään vuoden 2019 loppuun mennessä.

Vaihtoehtoisesti puuaita voidaan heti korvata 1,2 m korkuisella verkkoaidalla, joka sijoitetaan pensasaidan taakse pihan puolelle.

Naapurin vastaiselle rajalle sijoitettavan verkkoaidan rakentaminen edellyttää naapurin suostumusta, mikäli aita sijoittuu korkeuttaan lähemmäksi tontin rajaa. Aita voidaan rakentaa tonttien välisellä rajalla korkeintaan 1,6 m korkuiseksi. Alueella olevaa kasvilisuutta ei aidan rakentamisen vuoksi saa vähentää.

Toimenpideluvassa on otettu huomioon vain toimenpiteen maankäytölliset ja kaupunkikuvalliset vaikutukset. Rakennelman tekniset ominaisuudet jäävät rakennushankkeeseen ryhtyvän vastattaviksi.

Pääsuunnittelija ja hakijan edustaja valvovat osaltaan muutostyön suunnitelmien mukaisen suorittamisen. Suunnitelmista poikkeamiselle haetaan hyväksyntä rakennusvalvontavirastosta. Valvontaa koskevat tarkastukset kirjataan ja arkistoidaan taloyhtiössä.

Loppukatselmus pyydetään rakennusvalvontaviraston kaupunkitilayksiköstä. Hankkeeseen liittyvät istutukset tulee olla tehtyinä sekä ympäristö viimeisteltynä ennen loppukatselmuksen pitämistä.

Sovelletut oikeusohjeet

Maankäyttö- ja rakennuslaki 126 a §, 175 §.

Päättäjä

Pia-Liisa Orrenmaa  
maisema-arkkitehti  
puh. 310 26419

---

Liitteet	Hakemus Valtakirja Selvitys suunnittelijoista Naapurin kuuleminen Kaupunkikuvaneuvottelukunnan lausunto Kaupunkisuunnitteluviraston lausunto Yhtiökokouksen pöytäkirja
Päätöksen antaminen	Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 18.05.2015, jolloin sen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon.  Muutoksenhakuosoitus

---

## TOIMENPIDELUPA

<b>Tunnus</b>	24-1218-15-C
<b>Hakija</b>	XXXXXXXXX
<b>Rakennuspaikka</b>	Kumpula, 091-410-0001-0005 Kalervonkatu 1a
<b>Pinta-ala</b>	437036 m <sup>2</sup>
<b>Kaava</b>	12121
<b>Lainvoimaisuus</b>	2015
<b>Sallittu kerrosala</b>	1995 m <sup>2</sup>
<b>Rakennettu kerrosala</b>	28316 m <sup>2</sup>
<b>Alueen käyttö</b>	Siirtolapuutarha
<b>Pääsuunnittelija</b>	Paavilainen Leena arkkitehti

---

### **Toimenpide**      **Siirtolapuutarhamökin rakentaminen ja vanhan mökin purkaminen (Ruusutie 148)**

Haetaan lupaa uuden siirtolapuutarhamökin rakentamiselle Kumpulan siirtolapuutarha-alueen palstalle nro 148. Palstalla sijaitseva vanha huonokuntoinen mökki puretaan pois.

Kumpulan siirtolapuutarha on luokiteltu valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi (RKY). Koska alueelle ei ole olemassa hyväksytyjä mökkien tyyppisuunnitelmia, on rakentamistoimenpiteelle haettava toimenpidelupa.

Uuden mökin koko ja ääriimitat vastaavat Kumpulan siirtolapuutarhan rakentamishjetta. Mökin julkisivut pysty-laudoitetaan peite-riimoja käyttäen ja katto katetaan huopakatteella. Mökki perustetaan pilareille.

Kumpulan siirtolapuutarhayhdistys (23.2.2015) ja rakennusvirasto (11.3.2015) ovat puoltaneet hakijan esittämää suunnitelmaa.

**Kuuleminen**      Hakija on ilmoittanut naapureille hakemuksen vireille tulosta. Naapurit eivät ole esittäneet huomautuksia hakemuksen johdosta.

---

**Päätös**      Haettu lupa myönnetään ja esitetyt piirustukset vahvistetaan seuraavin määräyksin:

Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien katselmusten toimittamista:



Rakennusvalvontavirastolta:  
- työ ei vaadi katselmuksia

Rakentamisessa tulee noudattaa rakennusvalvontaviraston ohjetta "Siirtolapuutarhoissa rakentaminen" sekä Kumpulan siirtolapuutarhayhdistyksen omaa rakentamisohjetta.

Hakijan tulee pyytää siirtolapuutarhayhdistystä tarkastamaan mökin suunnitelmanmukaisuus seuraavien rakennusvaiheiden yhteydessä:

1. kun perustukset on tehty
2. kun harjakorkeus on mitattavissa
3. kun mökki on valmis

Sovelletut oikeusohjeet

Maankäyttö- ja rakennuslaki 126 a §.

Päätätjä Pia-Liisa Orrenmaa  
maisema-arkkitehti  
puh. 310 26419

Liitteet Hakemus  
Valtakirja  
Rakennusviraston pöytäkirjanote  
Tiedonanto naapureille rakentamishankkeesta

Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 18.05.2015, jolloin sen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon.

Muutoksenhakuosoitus

## TOIMENPIDELUPA

<b>Tunnus</b>	32-1407-15-CMY LP-091-2015-00131
<b>Hakija</b>	KOy Ristipellontie 13
<b>Rakennuspaikka</b>	Konala, 091-032-0036-0008 Ristipellontie 13
<b>Pinta-ala</b>	2571 m <sup>2</sup>
<b>Kaava</b>	9228
<b>Lainvoimaisuus</b>	1987
<b>Alueen käyttö</b>	T Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue
<b>Pääsuunnittelija</b>	Hintikka Lassi rakennusarkkitehti ARK Hintikka Oy

### Toimenpide

### Mainosten yleissuunnitelma

Haetaan lupaa teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueella (T) sijaitsevan autopesularakennuksen mainosten yleissuunnitelmalle.

Mainosten yleissuunnitelma käsittää rakennuksen koilliseen ja lounaaseen suuntautuville julkisivuille sijoitettavat irtokirjaimiset mainoslaitteet, yhden kummallekin julkisivulle. Lisäksi rakennuksen Vihdintielle suuntautuvalla julkisivulla sijoitetaan led-tekniikalla toimiva vaihtuvanäyttöinen suurtaulu. Led-taulun koko on 5,8 m x 3,5 m (leveys x korkeus).

Kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosasto on lausunut led-mainostaulun sijoittamisesta kiinteistölle ja puoltanut suunnitelmaa ehdolla, että: "Liikenteen vilkkautuksen vuoksi etäisyys valotolpasta mainokseen oltava vähintään 60 m. Mainos ei saa syttyä ja sammua pimeällä, kuvien vaihtumisväli oltava vähintään 1 minuutti. Mainos ei saa aiheuttaa häikäisyä tai muuta häiriötä ympäristössään. Mainoksen valaistus ei saa olla voimakkaampi kuin ympäristössä käytetty valaistus. Mikäli mainostaulusta aiheutuu haittaa tai muita ongelmia, tulee laite poistaa."

Irtokirjaimisten mainoslaitteiden ja vaihtuvanäyttöisen suurtaulun tarkempi sijoittelu, värit ja materiaalit ilmenevät pääpiirustuksista.

Kuuleminen Ilmoitus naapureille rakennuslupahakemuksen vireille tulosta on katsottu ilmeisen tarpeettomaksi hankkeen sijainti ja asemakaavan sisältö huomioon ottaen.

Lausunnot

Lausunnon antaja Ksv, liikennesuunnitteluosasto  
Lausunto pvm 13.01.2015  
Lausunnon tulos ehdollinen

**Päätös**

Haettu lupa myönnetään ja esitetyt piirustukset vahvistetaan seuraavin määräyksiin:

Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien katselmusten toimittamista:

Rakennusvalvontavirastolta:  
- työ ei vaadi katselmuksia

Pääsuunnittelija sekä hakijan edustaja varmistavat mainoslaitteiden luvanmukaisen asentamisen ja valvovat sen. Yhtiön edustajan tulee valvoa mainosten yleissuunnitelman noudattamista mainosten vaihtuessa.

Tässä luvassa on arvioitu led-mainostaulun osalta vain laitteen kaupunkikuvallisia ja maankäytöllisiä vaikutuksia, hakija vastaa kaikista laitteen turvallisuuteen ja terveellisyyteen liittyvistä näkökohdista sekä rakennelman huollosta ja talvikunnossapidosta.

Kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosaston lausunnon ehtoja tulee noudattaa:

- Liikenteen vilkkauksen vuoksi etäisyys valotolpasta mainokseen oltava vähintään 60 m.
- Mainos ei saa syttyä ja sammua pimeällä, kuvien vaihtumisväli oltava vähintään 1 minuutti.
- Mainos ei saa aiheuttaa häikäisyä tai muuta häiriötä ympäristösään.
- Mainoksen valaistus ei saa olla voimakkaampi kuin ympäristössä käytetty valaistus.
- Mikäli mainostaulusta aiheutuu haittaa tai muita ongelmia, tulee laite poistaa

Led-näyttötaulun sisällön tulee olla autopesulatoimintaan liittyvää, opastavaa ja tiedotusluonteista tai kaupungin informaatiota.

Hankkeeseen ryhtyvän ja suunnittelijan on seurattava liikkuvan kuvan osalta sen vaikutusta liikenteeseen ja ympäristön toimijoihin. Liikkuvan kuvan käyttö tulee lopettaa, jos katualueiden vaaratilanteiden havaitaan lisääntyvän huolestuttavasti

Laitteen kuvan tulee päivittyä hillitysti häivyttäen, ei rävähtämällä. Kuvat eivät saa sisältää voimakkaasti vilkkuvia tai animoituja osioita.

Näytön kirkkautta tulee voida säätää automaattisesti ulkoisen valoisuuden mukaan. Raja-arvoja tulee voida muuttaa manuaalisesti.

Led-näyttötäulu tai valaistut mainoslaitteet eivät saa tarpeettomasti aiheuttaa häikäisyä, häiriötä tai vaaratilanteita ympäristönsään. Mikäli näistä mainostoimenpiteistä aiheutuu ko. ongelmia, tulee laite poistaa.

Lupa on myönnettävissä vain edellä mainituilla ehdoilla.

#### Sovelletut oikeusohjeet

Maankäyttö- ja rakennuslaki 126 a §, 135 §, 141 §

#### Päätätjä

Leena Jaskanen  
arkkitehti  
puh. 310 26416

#### Liitteet

Hakemus  
Naapurin kuuleminen  
Kaupunkisuunnitteluviraston lausunto

#### Päätöksen antaminen

Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 18.05.2015, jolloin sen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon.

Muutoksenhakuosoitus



## TOIMENPIDELUPA

<b>Tunnus</b>	34-1063-15-C
<b>Hakija</b>	Pakilan siirtolapuutarhayhdistys
<b>Rakennuspaikka</b>	Pakila, 091-423-0001-0006 Pakilanpuisto
<b>Pinta-ala</b>	242256 m <sup>2</sup>
<b>Kaava</b>	12072
<b>Lainvoimaisuus</b>	2012
<b>Sallittu kerrosala</b>	37642 m <sup>2</sup>
<b>Rakennettu kerrosala</b>	3071 m <sup>2</sup>
<b>Alueen käyttö</b>	Siirtolapuutarha
<b>Pääsuunnittelija</b>	Tuhkanen Juha arkkitehti Arkk tsto Juha Tuhkanen

### **Toimenpide**                      **Kerhotalon julkisivun värin muuttaminen ja terassin rakentaminen**

Siirtolapuutarhayhdistys hakee lupaa kerhotalon värin muuttamiselle sekä markiisilla katetun 32 m<sup>2</sup>:n kokoisen terassin rakentamiselle kerhotalon yhteyteen. Sisäänkäynnille johtava luiska uusitaan. Nykyinen vaalea keltaruskea puujulkisivu maalataan vaalean harmaaksi. Katon profiilipelti maalataan tumman harmaaksi.

Rakennusvirasto on 7.4.2015 puoltanut yhdistyksen esittämiä suunnitelmia.

**Kuuleminen**                      Ilmoitus naapureille rakennuslupahakemuksen vireille tulosta on katsottu ilmeisen tarpeettomaksi hankkeen vähäisyys ja sijainti huomioon ottaen.

**Päätös**                              Haettu lupa myönnetään ja esitetyt piirustukset vahvistetaan seuraavin määräyksin:

Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien katselmusten toimittamista:

Rakennusvalvontavirastolta:  
- työ ei vaadi katselmuksia

**Sovelletut oikeusohjeet**

Maankäyttö- ja rakennuslaki 126 a §.



---

Päätätjä Pia-Liisa Orrenmaa  
maisema-arkkitehti  
puh. 310 26419

---

Liitteet Hakemus  
Ote kokouspöytäkirjasta  
Rakennusviraston pöytäkirjanote

Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 18.05.2015, jolloin sen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon.

Muutoksenhakuosoitus



12.5.2015

## MUUTOKSENHAKU:

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen rakennuslautakunnalle. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimusoikeus on

- viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistajalla ja haltijalla
- sellaisen kiinteistön omistajalla ja haltijalla, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa
- sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
- kunnalla

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun päätös on julkipanon jälkeen annettu. Päätöksen antopäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava Helsingin rakennuslautakunnalle, on ilmoitettava

- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutoksia vaaditaan
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen on liitettävä valtakirja. Jos viranomaiselle toimitetussa sähköisessä asiakirjassa on selvitys asiamiehen toimivallasta asiamiehen ei tarvitse toimittaa valtakirjaa.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aiemmin toimitettu rakennusvalvontavirastolle.



12.5.2015

---

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteella:

Helsingin rakennusvalvontavirasto  
PL 2300  
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Käyntiosoite: Siltasaarenkatu 13,  
00530 Helsinki  
Vaihde: 310 2611  
Faksinumero: 310 26206  
Sähköpostiosoite: rakennusvalvonta@hel.fi  
Virka-aika: ma - pe 8.15-16.00

Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse, telekopiona tai sähköpostina tapahtuu lähettäjän vastuulla.

Oikaisuvaatimuskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Sähköisesti (telekopiona tai sähköpostina) toimitetun oikaisuvaatimuskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

Sähköpostiviestin vastaanottamisesta lähetetään automaattinen kuittaus vastaanottajalle.