



Helsingin kaupunki
Ympäristökeskus

Terveyden- ja kauneudenhoitoon tarkoitettujen huoneistojen suunnitteluohjeet

Helsinki 2005



Terveyden- ja kauneudenhoitoon tarkoitettujen huoneistojen suunnitteluohjeet

parturikampaamo, kauneushoitola, tatuointiliike, lävistysliike, solarium

28.10.2005

Sisällysluettelo

1 YLEISTÄ.....	1
2 ILMOITUSMENETTELY	1
3 HUONEISTOILLE ASETETTAVAT TEKNISET JA RAKENTEELLISET SEKÄ TOIMINNALLISET VAATIMUKSET	2
3.1 VAATIMUKSET HUONEISTOLLE	2
3.2 VAATIMUKSET TOIMINNALLE	2
3.3 PUHTAANAPITO	2
3.3.1 <i>Käsien ja työvälineiden puhdistus</i>	2
3.3.2 <i>Työvälineiden sterilointi</i>	3
3.4 ERITYISVAATIMUKSET	3
3.4.1 <i>Parturi- ja kampaamohuoneistot</i>	3
3.4.2 <i>Kauneushoitolat</i>	3
3.4.3 <i>Tatuointi- ja lävistysliikkeet</i>	4
3.4.4 <i>Solarium</i>	4
4 TUOTETURVALLISUUS	4
5 TOIMENPITEIDEN LUVANVARAISUUS.....	5
6 SÄÄDÖKSIÄ	5
7 LISÄTIEDOT	6
Liite 1. Huoneistoja koskevia vaatimuksia taulukoituna	
Liite 2. Tatuointiliikkeen asiakaslomake	
Liite 3. Tatuoinnin jälkihoito-ohjeet	
Liite 4. Solariumlaitteet	

1 Yleistä

Terveyden- ja kauneushoitoon tarkoitettujen huoneistojen suunnittelua koskevat ohjeet on tarkoitettu toiminnanharjoittajien sekä tilojen suunnittelijoiden ja rakentajien käyttöön.

Kyseessä olevilla huoneistolla tarkoitetaan tässä ohjeessa parturiliikkeitä, kampaa-
moja, kauneushoitoloita, tatuointiliikkeitä, lävistysliikkeitä ja solariumlaitoksia.

Ne on suunniteltava, sijoitettava ja rakennettava ja varustettava sekä niitä on kun-
nossapidettävä ja hoidettava siten, ettei siellä käyville asiakkaille aiheudu terveys-
haittaa.

Toiminnanharjoittajan tulee ennen toiminnan aloittamista tai sitä oleellisesti muut-
taessa olla yhteydessä ympäristökeskukseen. Myös rakennusvalvontaviraston ja
pelastuslaitoksen vaatimukset on hyvä selvittää. Yhteystiedot ovat tämän ohjeen
lopussa.

2 Ilmoitusmenettely

Toiminnanharjoittajan on tehtävä hyvissä ajoin ennen toiminnan aloittamista ter-
veydensuojelulain (764/1994) 13 §:n mukainen ilmoitus Helsingin kaupungin ympä-
ristökeskukseen.

Ilmoituksesta on käytävä ilmi:

- toiminnanharjoittajan yhteystiedot
- selvitys toimintaan varatun paikan sijainnista
- liikehuoneistoa koskeva pohjapiirustus ja kalustepiirustus
- selvitys harjoitettavasta toiminnasta
- muut terveyshaitan ehkäisemiseksi tarpeelliset tiedot.

Ilmoituslomakkeita saa Helsingin kaupungin ympäristökeskuksesta (Helsinginkatu
24, 00530 HKI) ja internetistä osoitteesta: www.hel.fi/ymk/.

Ilmoituksen käsittely

Ilmoituksen käsittelyssä kiinnitetään erityistä huomiota ilmanvaihtoon, välineiden
desinfiointiin, tilojen toiminnan edellyttämiin kalusteisiin, varusteisiin ja pintamate-
riaaleihin.

Ympäristökeskus tarkastaa toimitilat ilmoituksen perusteella ja tekee päätöksen.
Päätöksessä voidaan antaa terveyshaittojen ehkäisemiseksi tarpeellisia määräyksiä.

3 Huoneistoille asetettavat tekniset ja rakenteelliset sekä toiminnalliset vaatimukset

3.1 Vaatimukset huoneistolle

- Tilan käyttötarkoitus tulee olla liikehuoneisto tai myymälä. Käyttötarkoitus on oltava merkittynä rakennuspiirustuksiin.
- Ilmanvaihdon tulee olla riittävä, vähintään 4 l/s/m². Ilmanvaihtosuunnittelussa tavoitetasona tulisi olla ilmanvaihto, jossa epäpuhtaudet poistetaan työpisteestä ja puhdas ilma tuodaan tilalle. Ilman tulo- ja poistumistiet on voitava osoittaa. Parturi-kampaamo, kauneushoitola, tatuointiliike tai lävistysliike jossa on yhteensä enintään kaksi asiakaspaikkaa voidaan hyväksyä painovoimaisella ilmanvaihdolla.
- Sisäänkäyntiä varten tulee olla tuulikaappi tai lämmöneristävyydeltään sitä vastaava ovi- tai ilmaverho.
- Ikkunapinta-alan tulee olla vähintään 1/10 lattiapinta-alasta. Valaistuksen tulee olla riittävä (300–500 lux.).
- Seinien, lattian ja kalusteiden tulee olla helposti puhdistettavia.
- Työntekijöille tulee varata omat pukukaapit ja tarpeen mukaiset taukotilat.

Vesipisteet ja siivousvälinetilat

- Työvälineiden ja käsienpesuun tarvitaan vesipiste työpisteen välittömään läheisyyteen.
- WC:n yhteydessä tulee olla vesipiste, jota käytetään ainoastaan käsienpesuun WC-käynnin yhteydessä.
- Siivousvälineille ja puhdistusaineille tulee olla erillinen tila.

Säilytys- ja varastotilat

- Puhtaille ja käytetyille linavaatteille sekä muulle materiaalille tulee varata riittävästi säilytystilaa.
- Tarvikkeiden säilytys- ja varastointitiloja tulee olla riittävästi, jotta tarvikkeita ei varastoida työskentelytiloissa, käytävillä tai poistumisteillä.

3.2 Vaatimukset toiminnalle

- Työasun tulee olla helposti pestävää, sileäpintaista, likaa hylkivää materiaalia. Huokoisia, paksuja neulemateriaaleja ei tule käyttää.
- Pyykinpesu liikkeessä on sallittu, mikäli pesu ja kuivaus tapahtuu koneellisesti.

3.3 Puhtaanapito

3.3.1 Käsien ja työvälineiden puhdistus

- Kädet on puhdistettava huolellisesti ennen työn aloittamista. Työssä jossa rikotaan asiakkaan iho tulee käyttää kertakäyttöisiä vinyylihansikkaita.
- Työvälineet tulee puhdistaa ja desinfioida/steriloida jokaisen asiakkaan jälkeen.
- Mekaaninen puhdistus tulee suorittaa huolella, jonka jälkeen välineet tulee desinfioida tai tarvittaessa steriloida.

- Mekaanisen puhdistuksen jälkeen välineet, joilla rikotaan iho (esim. terät, neulat yms.) on steriloitava autoklaavissa tai kuumailmasterilointilaitteessa. Neuloja, teriä yms. ei tarvitse kuitenkaan steriloida jos ne ovat teollisuudessa yksittäispakattuja ja niitä voidaan pitää steriileinä.
- Terveystarkastajat valvovat toiminnan hygieenisyyttä ja ottavat tarvittaessa pinoilta puhtausnäytteitä.

3.3.2 Työvälineiden sterilointi

- Neulojen puhdistukseen voidaan käyttää ultraäänipesuria, jos varmistutaan, että neulojen sisältä saadaan ilma pois ennen käsittelyn alkamista. (Neulakoria nostetaan ja lasketaan käsittelyliuoksessa useaan kertaan).
- Mekaanisen puhdistuksen jälkeen neulat on steriloitava autoklaavissa tai kuumailmasterilointilaitteessa. Steriloinnilla tarkoitetaan niin tehokasta kuumennusta, että mikrobit kuolevat. Autoklaavissa sterilointia tehostaa ylipaineisuus ja kuuma höyry. Kuumailmasterilointi perustuu korkeaan lämpötilaan.
- Steriloitavat välineet tulee pakata sterilointipusseihin.
- Jos sterilointi suoritetaan kuumaa ilmaa hyväksikäyttäen ei kuumailmakaapin ovea saa avata kesken käsittelyn. Mikäli ovea avataan ja kaappiin lisätään steriloitavia tarvikkeita lasketaan sterilointiaika siitä hetkestä kun lämpökaappi on uudelleen saavuttanut 160 °C lämpötilan. Steriloinnin tulee tapahtua laitekohtaisten ohjeiden mukaisesti.
- Lyhin tehokas autoklavointiaika on 15 minuuttia (121 °C, 100 kPa) ja kuumailmasterilointilaitteessa kaksi tuntia (160 °C). Ajat eivät sisällä lämpenemistä tai jäädytysaikoja.
- Steriloidut työvälineet tulee säilyttää erillään likaisista ja steriloi-mattomista välineistä.
- Steriloinnin tehokkuutta tulee seurata joka kerralla pikatestillä.
- Ensiasennuskorut tulee steriloida tai riittävästi desinfioida ennen käyttöönottoa.

3.4 Erityisvaatimukset

3.4.1 Parturi- ja kampaamohuoneistot

- Lattiapinta-alaa tulee olla työpaikkaa kohden 5 m².
- Asiakkaiden hiusten pesuun tulee varata yksi vesipiste neljää asiakaspaikkaa kohti.
- Suojaviitan alla asiakkaan ihoa vasten tulee käyttää kertakäyttöistä niskasuojusta.
- Työvälineet tulee puhdistaa ja desinfioida jokaisen asiakkaan jälkeen.
- Ks. lisäksi luku 4 Tuoteturvallisuus.

3.4.2 Kauneushoitolat

- Lattiapinta-alaa tulee olla työpaikkaa kohden 7 m².
- Työvälineet tulee puhdistaa jokaisen asiakkaan jälkeen. Mekaaninen puhdistuksen lisäksi tulee välineet desinfioida.
- Ks. lisäksi luku 3.3.2 Työvälineiden sterilointi sekä luku 4 Tuoteturvallisuus.

3.4.3 Tatuointi- ja lävistysliikkeet

- Lattiapinta-alaa tulee olla työpaikkaa kohden 7 m².
- Asiakkaan iho tulee desinfioida tarkoitukseen soveltuvalla desinfiointiaineella.
- Tatuointia ei suositella tehtäväksi alle 18-vuotiaalle ilman huoltajan kirjallista suostumusta eikä päihtyneelle henkilölle (tatuoinnin poistaminen vaatii ihon-siirtoleikkauksen tai laserhoitoja).
- Ennen tatuointia/lävistystä on asiakkaalle annettava täytettäväksi asiakaslomake (Liite 2).
- Tatuointi/lävistys tulee suorittaa huolellisesti. Ennen tatuointia/lävistystä asiakkaalle on annettava riittävät tiedot tatuointeihin/lävistyksiin liittyvistä turvallisuusriskeistä. Riskitekijöitä saattavat olla esim. asiakkaan mahdolliset sairaudet, asiakkaan yliherkkyys tatuointiin käytettäville väriaineille.
- Tatuoinnin/lävistyksen jälkeen on asiakkaalle annettava kirjalliset jälkihoito-ohjeet (Liite 3).
- Työvälineet tulee puhdistaa jokaisen asiakkaan jälkeen.
- Ks. lisäksi luku 3.3.2 Työvälineiden sterilointi sekä luku 4 Tuoteturvallisuus.

3.4.4 Solarium

- Jokainen solariumlaite tulee sijoittaa erilliseen tilaan, joka on vähintään 4 m².
- Kokovartalo-solariumlaitoksissa asiakkaiden käyttöön tulee varata pukeutumis-, suihku- ja WC-tilat.
- Solariumlaitteen tulee soveltua rusketuskäyttöön eli sen tulee olla UV-tyyppiä 3.
- Solariumlaitteen pinnat, jotka joutuvat kosketuksiin ihon kanssa, on puhdistettava jokaisen käyttökerran jälkeen.
- Solariumintoimintaa varten tulee nimetä vastaava henkilö.
- Henkilökunta tai sivulliset henkilöt eivät saa altistua UV-säteilylle tarpeettomasti.
- Laitteessa tulee olla ajastin, jolla voidaan valita säteilytysajan mukaiset ajat ja joka katkaisee säteilytyksen asetetun ajan jälkeen.
- Luettelo valolle herkistävästä lääkeaineista on pidettävä asiakkaiden nähtävissä solariumtilassa (Lääkelaitoksen lista valolle herkistävästä lääkeaineista http://www.nam.fi/kayttajat/ukk/ukk_kayttajat_laaketieto.html).
- Laitteessa tulee olla liitteen 4 mukaiset merkinnät ja käyttöohjeet.
- Ks. lisäksi luku 4 Tuoteturvallisuus.

4 Tuoteturvallisuus

Vastuullinen ja ammattitaitoinen yrittäjä huolehtii siitä, että hänen valmistamansa, maahantuomansa tai myymänsä tuote tai palvelu on turvallinen. Noudattamalla tuoteturvallisuussäännöksiä elinkeinonharjoittaja estää tapaturmia ennalta, minimoi taloudellisia menetyksiä ja pitää asiakkaansa tyytyväisenä ja julkisuuskuvansa hyvänä.

Säännösten tavoitteena on ehkäistä vaaroja ennalta. Kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta annetun lain mukaan tuote tai palvelu ei saa aiheuttaa vaaraa kuluttajan turvallisuudelle - hänen terveydelleen tai omaisuudelleen.

Laki asettaa yritykselle velvollisuuden olla huolellinen. Vahinko- ja vaaratilanteet pitää pyrkiä estämään ennalta. Lisäksi yrittäjällä on ilmoitusvelvollisuus eli hänen pitää oma-aloitteisesti ilmoittaa viranomaisille, jos hän havaitsee, että hänen tuotensa aiheuttaa vaaraa.

Elinkeinonharjoittajan tulee huomioida seuraavat seikat:

- Perehdy tuotteitasi ja palvelujasi koskevaan lainsäädäntöön.
- Arvioi terveys- ja omaisuusvahinkojen mahdollisuus.
- Selvitä, onko tuotteittesi käyttäjissä erityisiä riskiryhmiä.

5 Toimenpiteiden luvanvaraisuus

Mikäli toiminta muuttuu tai haltija vaihtuu, on siitä myös ilmoitettava Helsingin kaupungin ympäristökeskukseen. Toiminnanharjoittajan on tarkistettava suunnittelemiensa muutosten määräystenmukaisuus.

Huoneistojen terveellisyys ja turvallisuus pyritään varmistamaan niitä varten laadittujen viranomaissäädösten avulla. Tilojen ilmanvaihtoon ja vesi- ja viemärlaitteisiin tehtävät merkittävät muutokset ovat sellaisia, joiden luvanvaraisuus on aina selvitettävä rakennusvalvontavirastosta. Muutostöihin on aina oltava kiinteistön omistajan lupa.

6 Säädöksiä

Terveydensuojelulaki 763/94

Terveydensuojeluasetus 1280/94

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eräistä terveydensuojelulaissa tarkoitetuista huoneistoista tai laitoksista sekä ilmoituksesta liikkuvasta ajoneuvosta tai laitteesta 167/2003

Laki kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta 75/2004

Laki kosmeettisista valmisteista 22/2005

Tuotevastuulaki 694/90.

Lakeja ja asetuksia myyvät:

Edita Oy

00043 Edita, puh. 56601, fax 566 0374

Internet: <http://www.edita.fi>

Kirjakaupat:

Annankatu 44, 00100 Helsinki 10, puh. 5660 566 fax 566 0570 ja

Eteläesplanadi 4, 00130 Helsinki, puh. 662 801

Lait löytyvät myös osoitteesta: <http://www.finlex.fi/>

7 Lisätiedot

Helsingin kaupungin ympäristökeskus
PL 500, 00099 Helsingin kaupunki
Käyntiosoite: Helsinginkatu 24, 00530 Helsinki
puh. (09) 310 13000, päivystävä terveystarkastaja
<http://www.hel.fi/ymk/>

Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto
PL 2300, 00099 Helsingin kaupunki
Käyntiosoite: Siltasaarenkatu 13, 00530 Helsinki
puh. (09) 310 26363, lupaneuvonta
<http://www.rakvv.hel.fi/>

Helsingin kaupungin pelastuslaitos
PL 112, 00099 Helsingin kaupunki
Käyntiosoite: Korkeavuorenkatu 26, 00130 Helsinki
puh. (09) 310 31203, päivystävä palotarkastaja
<http://www.hel.fi/pel/>

Kuluttajavirasto
Haapaniemenkatu 4 A, 7 krs, PL 5, 00531 Helsinki
Puh. (09) 77261
<http://www.kuluttajavirasto.fi/>

LIITE 1. HUONEISTOJA KOSKEVIA VAATIMUKSIA TAULUKOITUINA

Käyttö Tarkoitus	Hiustenpesu- paikat	Ilmamäärät dm ³ /s/m ²	Lattiapinta-ala m ² / asiakas- paikka	Pesualtaat
Parturi-kam- paamo	4 asiakaspaikkaa kohti 1 hiusten- pesupaikka	4 ¹	5	1 allas/ työtila ²
Kauneushoitola	-	4 ¹	7	1 allas/ työtila ²
Tatuointiliike	-	4	7	1 allas/ työtila
Lävistysliike	-	4	7	1 allas/ työtila
Solariumlaitos	-	4	4	

¹ Yksi tai kaksipaikkainen parturi-kampaamo tai vastaavasti kauneushoitola voidaan hyväksyä myös painovoimaisella ilman vaihdolla

² Poikkeuksena voidaan kuitenkin hyväksyä pienet yhden asiakaspaikan parturi-kampaamot tai kauneushoitolat, joissa vesipiste voi sijaita työpisteen välittömässä läheisyydessä.

Liite 2

TATUOINTILIIKKEEN ASIAKASLOMAKE

Merkitse rasti kaikkien tosien väittämien jälkeen. Keskustele tatuoinnin suorittajan kanssa, jos olet epävarma jostain kohdasta.

Olen 18 vuotta täyttänyt.	
Tehdessäni päätöksen tatuoinnin teettämisestä en ole alkoholin, huumeiden tai muiden päihdyttävien vaikutuksen alainen.	
Olen tietoinen, että tatuoinnissa ihooni syntyvät kuvat ja tekstit ovat pysyviä.	
En ole sairastanut keltatautia, hepatiitti-sairauksia, epilepsiaa, verenvuototautia, AIDSia enkä ole HIV-positiivinen	
Minulla ei ole henkistä fyysistä tai lääketieteellistä vikaa joka voisi vaikuttaa tällä hetkellä hyvinvointiini suoraan tai välillisesti vaikuttaa päätökseeni teettää tatuointiin liittyvä työ	
Olen saanut jälkihoito-ohjeet kirjallisena ja sitoudun noudattamaan niitä	
Olen tietoinen tatuoinnin paranemiseen liittyvien hoito-ohjeiden laiminlyömisen aiheuttamista mahdollisista vaaroista, kuten tulehtuminen tai mahdollinen verenmyrkytys	

Olen lukenut ja ymmärtänyt jokaisen edellä olevan kohdan ja vakuutan kunniani ja oman-
tuntoni kautta, että olen vastannut rehellisesti kaikkiin edellä esitettyihin kysymyksiin.

Nimi: _____

Osoite: _____

Postitoimipaikka: _____

Puhelin: _____

Tatuoinnin sijainti keholla:

Tatuoinnin tekopaikka ja -aika :

Tatuoinnin suorittaja :

Asiakkaan allekirjoitus

Liite 3

TATUOINNIN JÄLKIHOITO-OHJEET

1. Poista side 1-5 tunnin kuluttua.
2. Pyyhi ylimääräinen rasva ja pese haava haalealla vedellä, voit käyttää mietoa hajustamatonta saippuaa. Kuivaa painelemalla, älä hankaa.
3. Voitele haavaa usein 4-10 kertaa vuorokaudessa esim. Bepanthen- tai Helosan-voiteella.
4. Ensimmäisen yön ajaksi peitä haava esim. Bepanthen- tai Helosan-voiteella ja peitä muovikelmulla.
5. Älä peitä tatuointia ja huolehdi, että tatuointikohta pysyy puhtaana. Käytä ilmavia vaatteita - vältä ihoa ärsyttäviä materiaaleja (sukkahousut, villa yms.).
6. Älä liota tai sauno 2 viikkoon. Suojaa tatuoitu ihon kohta auringolta ja solariumilta ainakaan kuukauteen.
7. Älä raavi tai revi rupea.

Liite 4

Solariumlaitteet

- Laitteessa tulee olla seuraavat merkinnät:

SOLARIUMLAITE:	_____
UV-säteilijät:	_____ _____ _____
UV-TYYPPI:	_____

VAROITUS

- ULTRAVIOLETTISÄTEILY SAATTAA VAURIOITTA
SILMIÄ JA IHOA.
- LUE KÄYTTÖOHJEET HUOLELLISESTI.
- KÄYTÄ SILMIENSUOJAIMIA.
- TIETYT LÄÄKKEET JA KOSMEETTISET AINEET VOIVAT
HERKISTÄÄ UV-SÄTEILYLLE.

Solariumlaitteiden sijoitustiloissa kauneushoitoloissa tai niitä vastaavissa paikoissa tämä varoitusteksti voidaan esittää laitteen mukana olevassa kilvessä, joka kiinnitetään seinälle laitteen läheisyyteen. Varoitustekstin sanamuoto "lue käyttöohje huolellisesti" voidaan tällöin muuttaa muotoon "kysy lisätietoja henkilökunnalta".

Käyttöohjeet

Solariumtiloissa tulee olla käyttöohjeet näkyvällä paikalla. Käyttöohjeessa on vaadittava noudatettavaksi seuraavia varoimenpiteitä:

- Poista piilolinssit.
- Käytä aina silmiensuojaimia.
- Puhdista iho kosmetiikasta ennen solariumiin menoa. Älä käytä auringonsuoja-aineita. Kosmetiikka voi herkistää UV-säteilylle.
- Älä käy solariumissa lääkehoidon aikana neuvottelematta lääkärisi kanssa. Tietyt lääkeaineet lisäävät ihon valoherkkyyttä.
- Käy lääkärissä, jos iholla oleva luomi alkaa kutista ja kasvaa, tummuu väriltään tai haa-
vautuu, tai jos iholle ilmestyy muita epätavallisia muutoksia.

- Älä käytä solariumlaitetta, jos lamppuja peittävät värittömät tai tummat muovilevyt puuttuvat tai ne ovat rikkiäiset, tai jos laitteen ajastin on viallinen. Huomauta puutteista henkilökunnalle.
- Noudata ruskettamisjakson aikana suositeltua säteilytysaikataulua.

Solariumin käyttöä ei suositella lainkaan:

- alle 18-vuotiaille
- niille, jotka palavat helposti auringossa tai joiden iho on palanut
- niille, joilla on tavallista suurempi ihosyöpäriski (esim. runsaasti luomia tai pisamia)
- niille, joiden suvussa on esiintynyt ihosyöpää
- aiemmin ihosyöpää sairastaneille.

Säteilytysaikataulu

Aloita solariumissa käyntisi varoen. Rajoita ensimmäisten solariumkäyntiesi aikaa oheisen taulukon mukaisesti. Jos sinulla ei ole vielä lainkaan rusketusta, aloitusaika on korkeintaan ____ minuuttia. Iholle, jolla on pohjarusketusta, voidaan aloitusaikana käyttää ____ minuuttia. Lisää säteilytysaikaa vähitellen.

Jätä kahden ensimmäisen solariumkäynnin väliin vähintään 48 tuntia mahdollisten haitallisten ihoreaktioiden havaitsemiseksi. Tämän jälkeen voit jatkaa käyntejä päivittäin.

MUISTA: Älä säteilytä mitään kehon osaa useammin kuin kerran päivässä, äläkä ota aurinkoa samana päivänä.

Rajoita vuosittaisten solariumkäyntiesi määrää. Säteilyturvakeskus ei suosittele solariumin käyttöä henkilöille, joilla on erittäin herkkä tai herkkä iho. Normaalin ja sietokykyisen ihotyypin omaavien henkilöiden tulisi rajoittaa solariumin käyttö 10 solariumkäyntikertaan vuodessa.

Säteilytyskerta	1.	2.	3. – 6.	7. – 10.
IHOTYYPPI	AIKA MINUUTEISSA			
Erittäin herkkä (I) Palaa auringossa aina helposti, ei rusketu				
Herkkä (II) Palaa auringossa aina helposti, ruskettuu vähän				
Normaali (III) Palaa auringossa joskus, ruskettuu hyvin				
Sietokykyinen (IV) ei pala auringossa, ruskettuu hyvin				

Laitteen tekniset tiedot

Solariumlaite: _____

Ultraviolettisäteilijät:

loisteputket: _____, _____ kpl

_____ , _____ kpl

kasvotestoin: _____, _____ kpl

UV-säteilijät saa vaihtaa vain samanlaisiin UV-säteilijöihin tai sellaisiin säteilijöihin, joka biologiselta tehokkuudeltaan ja spektreiltään vastaavat alkuperäisiä

säteilijöitä. UV-säteilijöiden vaihdon saa tehdä vain henkilö, jolla on työhön tarvittava asiantuntemus.

Suodattimet:

UV-suodattimet saa vaihtaa vain säteilyn läpäisyominaisuuksiltaan alkuperäisiä vastaaviin varaosiin.

Säteilyetäisyys:

määräytyy laitteen rakenteesta.

on itse valittavissa, jolloin suositeltu etäisyys on ___ cm