



WAFFA SL14 Jalkaprässi / Pohjelaite



Harjoittelutila ja käyttöalue



Kohdelihakset

Tuotetiedot:

Pituus:	2300 mm
Leveys:	870 mm
Korkeus:	1500 mm
Kuormitus:	valittavissa
Ikäsuositus:	+ 14 vuotta
Standardi:	EN16630:2015

Materiaalitiedot:

- Teräsprofiilirunko
- Seinämävahvuudet 4 - 6 mm
- Kuumasinkitys ja pulverimaalaus
- Huoltovapaa kuulalaakerointi



Laitevärit:

- Kiinnitystolppa, liikevarret, istuimet ja selkänojat RAL 7024 tummanharmaa
- laiterunko valittavissa:
RAL 1028 keltainen, RAL 3001 punainen
RAL 5012 sininen, RAL 6019 vihreä,
RAL 7040 harmaa ja RAL 8004 ruskea.
- Muut värit erikoistilauksena lisähintaan.


Asennus:

- Pintakiinnitys betonikanteen, katso erillinen ohjeistus
- HUOM!
Käyttöalueet voidaan limittää viereisen laitteen kanssa

WAFFA SL16 Loitonnuslaite



Harjoittelutila ja käyttöalue



Kohdelihakset

Tuotetiedot:

Pituus:	1580 mm
Leveys:	570 mm
Korkeus:	1500 mm
Kuormitus:	valittavissa
Ikäsuositus:	+ 14 vuotta
Standardi:	EN16630:2015

Materiaalitiedot:

- Teräsprofiilirunko
- Seinämävahvuudet 4 - 6 mm
- Kuumasinkitys ja pulverimaalaus
- Huoltovapaa kuulalaakerointi


Laitevärit:

- Kiinnitystolppa, liikevarret, istuimet ja selkänojat RAL 7024 tummanharmaa
- laiterunko valittavissa:
RAL 1028 keltainen, RAL 3001 punainen
RAL 5012 sininen, RAL 6019 vihreä,
RAL 7040 harmaa ja RAL 8004 ruskea.
- Muut värit erikoistilauksena lisähintaan.


Asennus:

- Pintakiinnitys betonikanteen, katso erillinen ohjeistus
- HUOM!
Käyttöalueet voidaan limittää viereisen laitteen kanssa

WAFFA SL20 Selänojenuslaite



Harjoittelutila ja käyttöalue



Kohdelihakset

Tuotetiedot:

Pituus:	1420 mm
Leveys:	960 mm
Korkeus:	1500 mm
Kuormitus:	valittavissa
Ikäsuositus:	+ 14 vuotta
Standardi:	EN16630:2015

Materiaalitiedot:

- Teräsprofiilirunko
- Seinämävahvuudet 4 - 6 mm
- Kuumasinkitys ja pulverimaalaus
- Huoltovapaa kuulalaakerointi


Laitevärit:

- Kiinnitystolppa, liikevarret, istuimet ja selkänojat RAL 7024 tummanharmaa
- laiterunko valittavissa:
RAL 1028 keltainen, RAL 3001 punainen
RAL 5012 sininen, RAL 6019 vihreä,
RAL 7040 harmaa ja RAL 8004 ruskea.
- Muut värit erikoistilauksena lisähintaan.


Asennus:

- Pintakiinnitys betonikanteen, katso erillinen ohjeistus
- HUOM!
Käyttöalueet voidaan limittää viereisen laitteen kanssa

WAFFA SL23 Vaakasoutulaite



Harjoittelutila ja käyttöalue



Kohdelihakset

Tuotetiedot:

Pituus:	1690 mm
Leveys:	1070 mm
Korkeus:	1500 mm
Kuormitus:	valittavissa
Ikäsuositus:	+ 14 vuotta
Standardi:	EN16630:2015

Materiaalitiedot:

- Teräsprofiilirunko
- Seinämävahvuudet 4 - 6 mm
- Kuumasinkitys ja pulverimaalaus
- Huoltovapaa kuulalaakerointi


Laitevärit:

- Kiinnitystolppa, liikevarret, istuimet ja selkänojat RAL 7024 tummanharmaa
- laiterunko valittavissa:
RAL 1028 keltainen, RAL 3001 punainen
RAL 5012 sininen, RAL 6019 vihreä,
RAL 7040 harmaa ja RAL 8004 ruskea.
- Muut värit erikoistilauksena lisähintaan.


Asennus:

- Pintakiinnitys betonikanteen, katso erillinen ohjeistus
- HUOM!
Käyttöalueet voidaan limittää viereisen laitteen kanssa

WAFFA SL24 Ylävetolaite



Harjoittelutila ja käyttöalue



Kohdelihakset

Tuotetiedot:

Pituus: 1930 mm
Leveys: 1080 mm
Korkeus: 1500 mm
Kuormitus: valittavissa

Ikäsuositus: + 14 vuotta
Standardi: EN16630:2015

Materiaalitiedot:

- Teräsprofiilirunko
- Seinämävahvuudet 4 - 6 mm
- Kuumasinkitys ja pulverimaalaus
- Huoltovapaa kuulalaakerointi



Laitevärit:

- Kiinnitystolppa, liikevarret, istuimet ja selkänojat RAL 7024 tummanharmaa
- laiterunko valittavissa:
RAL 1028 keltainen, RAL 3001 punainen
RAL 5012 sininen, RAL 6019 vihreä,
RAL 7040 harmaa ja RAL 8004 ruskea.
- Muut värit erikoistilauksena lisähintaan.


Asennus:

- Pintakiinnitys betonikanteen, katso erillinen ohjeistus
- HUOM!
Käyttöalueet voidaan limittää viereisen laitteen kanssa

WAFFA SL30 Penkkipunnerruslaite



Harjoittelutila ja käyttöalue



Kohdelihakset

Tuotetiedot:

Pituus:	1620 mm
Leveys:	1300 mm
Korkeus:	1500 mm
Kuormitus:	valittavissa
Ikäsuositus:	+ 14 vuotta
Standardi:	EN16630:2015

Materiaalitiedot:

- Teräsprofiilirunko
- Seinämävahvuudet 4 - 6 mm
- Kuumasinkitys ja pulverimaalaus
- Huoltovapaa kuulalaakerointi


Laitevärit:

- Kiinnitystolppa, liikevarret, istuimet ja selkänojat RAL 7024 tummanharmaa
- laiterunko valittavissa:
RAL 1028 keltainen, RAL 3001 punainen
RAL 5012 sininen, RAL 6019 vihreä,
RAL 7040 harmaa ja RAL 8004 ruskea.
- Muut värit erikoistilauksena lisähintaan.


Asennus:

- Pintakiinnitys betonikanteen, katso erillinen ohjeistus
- HUOM!
Käyttöalueet voidaan limittää viereisen laitteen kanssa


A 3D rendering of a mechanical device, possibly a medical or industrial machine. It features a red frame with a horizontal arm extending from a central pivot point. The arm has a circular component at its end. A black vertical support structure is positioned to the right of the main frame. The entire device is mounted on a black rectangular base.



WAFFA SL63 Käsipyörä



Harjoittelutila ja käyttöalue



Kohdelihakset

Tuotetiedot:

Pituus:	810 mm
Leveys:	880 mm
Korkeus:	1500 mm
Kuormitus:	vakio
Ikäsuositus:	+ 14 vuotta
Standardi:	EN16630:2015

Materiaalitiedot:

- Teräsprofiilirunko
- Seinämävahvuudet 4 - 6 mm
- Kuumasinkitys ja pulverimaalaus
- Huoltovapaa kuulalaakerointi



Laitevärit:

- Kiinnitystolppa, liikevarret, istuimet ja selkänojat RAL 7024 tummanharmaa
- laiterunko valittavissa:
RAL 1028 keltainen, RAL 3001 punainen
RAL 5012 sininen, RAL 6019 vihreä,
RAL 7040 harmaa ja RAL 8004 ruskea.
- Muut värit erikoistilauksena lisähintaan.


Asennus:

- Pintakiinnitys betonikanteen, katso erillinen ohjeistus
- HUOM!
Käyttöalueet voidaan limittää viereisen laitteen kanssa

WAFFA SL81 Dippilaite



Harjoittelutila ja käyttöalue



Kohdelihakset

Tuotetiedot:

Pituus:	2600 mm
Leveys:	680 mm
Korkeus:	1500 mm
Kuormitus:	valittavissa
Ikäsuositus:	+ 14 vuotta
Standardi:	EN16630:2015

Materiaalitiedot:

- Teräsprofiilirunko
- Seinämävahvuudet 4 - 6 mm
- Kuumasinkitys ja pulverimaalaus
- Huoltovapaa kuulalaakerointi


Laitevärit:

- Kiinnitystolppa, liikevarret, istuimet ja selkänojat RAL 7024 tummanharmaa
- laiterunko valittavissa:
RAL 1028 keltainen, RAL 3001 punainen
RAL 5012 sininen, RAL 6019 vihreä,
RAL 7040 harmaa ja RAL 8004 ruskea.
- Muut värit erikoistilauksena lisähintaan.


Asennus:

- Pintakiinnitys betonikanteen, katso erillinen ohjeistus
- HUOM!
Käyttöalueet voidaan limittää viereisen laitteen kanssa

WAFFA SL90 Vatsapenkki



Harjoittelutila ja käyttöalue



Kohdelihakset

Tuotetiedot:

Pituus:	1600 mm
Leveys:	300 mm
Korkeus:	1500 mm
Kuormitus:	-
Ikäsuositus:	+ 14 vuotta
Standardi:	EN16630:2015

Materiaalitiedot:

- Teräsprofiilirunko
- Seinämävahvuudet 4 - 6 mm
- Kuumasinkitys ja pulverimaalaus
- Huoltovapaa kuulalaakerointi



Laitevärit:

- Kiinnitystolppa, liikevarret, istuimet ja selkänojat RAL 7024 tummanharmaa
- laiterunko valittavissa:
RAL 1028 keltainen, RAL 3001 punainen
RAL 5012 sininen, RAL 6019 vihreä,
RAL 7040 harmaa ja RAL 8004 ruskea.
- Muut värit erikoistilauksena lisähintaan.


Asennus:

- Pintakiinnitys betonikanteen, katso erillinen ohjeistus
- HUOM!
Käyttöalueet voidaan limittää viereisen laitteen kanssa

WAFFA SL93 Vartalonkiertolaite



Harjoittelutila ja käyttöalue



Kohdelihakset

Tuotetiedot:

Pituus:	1260 mm
Leveys:	830 mm
Korkeus:	1500 mm
Kuormitus:	vakio
Ikäsuositus:	+ 14 vuotta
Standardi:	EN16630:2015

Materiaalitiedot:

- Teräsprofiilirunko
- Seinämävahvuudet 4 - 6 mm
- Kuumasinkitys ja pulverimaalaus
- Huoltovapaa kuulalaakerointi

Laitevärit:


- Kiinnitystolppa, liikevarret, istuimet ja selkänojat RAL 7024 tummanharmaa
- laiterunko valittavissa:
RAL 1028 keltainen, RAL 3001 punainen
RAL 5012 sininen, RAL 6019 vihreä,
RAL 7040 harmaa ja RAL 8004 ruskea.
- Muut värit erikoistilauksena lisähintaan.

Asennus:

- Pintakiinnitys betonikanteen, katso erillinen ohjeistus
- HUOM!
Käyttöalueet voidaan limittää viereisen laitteen kanssa

LAITEALUSTA

Uretaanipinnoitettu laitealusta
Waffa-, David- ja Omnigym- laitteiden
asentamiseen ja kuljettamiseen




Laitealusta L

- Pituus 3000 mm
- Leveys 1250 mm
- Korkeus 40 mm

Laitealusta M

- Pituus 2500 mm
- Leveys 1000 mm
- Korkeus 40 mm



Nostosilmukat



Lisätietoja:

- LineX-polyuretaanipinnoitettu 40 mm vesivanerialusta
- Liukumaton pinta
- Teräksiset nostosilmukat
- Nopea ja helppo asentaa
- Vaatii suoran asennuspinnan
- Helposti siirrettävissä

