

فيروس كورونا والحمل

ثبت في العديد من الأبحاث أن فيروس كورونا يسبب مرضًا أكثر خطورة لدى المرأة الحامل. يزداد خطر الاضطرار للعلاج في المستشفى والعناية المركزة، وتصبح الولادة المبكرة والولادة القيصرية أكثر شيوعًا بالمقارنة مع النساء غير المصابات بفيروس كورونا.

يتحوّر فيروس كورونا باستمرار ومن الصعب الوقاية من الأشكال الجديدة للفيروس بدون التلقيح ضد فيروس كورونا. يُستخدم في فنلندا لقاح (mRNA) وهو لقاح آمن أثناء الحمل ولم يثبت أن اللقاح يسبب أي ضرر ذي صلة بالحمل أو للجنين، بل على العكس من ذلك، فبعد أسبوعين من الجرعة الأولى من اللقاح، يكون لدى المولود أيضًا أجسام مضادة لفيروس كورونا. لذلك فإن تلقيح الأم يحمي المولود أيضًا. وينبغي هنا التنويه إلى أن اللقاح لا يحمي من الإصابة بفيروس كورونا بشكل كامل، لكنه يقي بفعالية من المرض الحاد.

يوصي المعهد الوطني للصحة والرفاه (THL) ومنظمة الصحة العالمية (WHO) بأخذ لقاح كورونا أثناء الحمل.

إذا لم تكوني قد أخذت لقاح كورونا بعد، فنحن نصحك بأخذه في أسرع وقت ممكن. من المهم أيضًا أن يأخذ الشخص الداعم اللقاح.

يمكنك الحصول على اللقاح من بلدتك.

يمكنك الاطلاع على المزيد من المعلومات على سبيل المثال من هذه الصفحات thl.fi و who.int