



Vuosaaren Kulttuurikortteli - ohjeet pienoismallin laatimiselle

Vuosaaren keskustan katutilat

Kulttuurikorttelin osamallin laatiminen Vuosaaren keskustan pienoismalliin

Vuosaaren keskustan pienoismalliin liitettävä osamalli tulee toimittaa kilpailun toisessa vaiheessa muun palautettavan suunnittelumateriaalin yhteydessä.


1:1000 mittakaavaan laaditun osamallin jalusta sijoittuu varsinaiseen pienoismalliin oheisen kaaviokuvan kokoisena. Malli käsittää osia Mosaiikkitorista, Mosaiikkipolusta ja Sorapolusta.

Upotettaavan mallin pohja 6mm Mosaiikkitorin likimääräistä tasoa +15 alempana. Vuotalon edessä oleva puistikkosyvennys on 3mm Mosaiikkitorin pintaa alempana.

Osamallin tulee esittää rakennuksen päämassat, kävely-ympäristöä palveleva rakeisuus ja suunnittelun lähtökohdissa mainitut yhteydet **alla olevan esimerkkikuvan** kaltaisessa tarkkuudessa.

Osamallin värin tulee olla valkoinen.

Osamallin sijoittuminen alueelle on esitetty myös kilpailuohjelman liitteen 10 katutason dwg-kuvassa.



Kannen kuva Studio Lumart ja Helsingin kaupunki