



PIIRUSTUSMERKINNÄT

- Luonnonkivilaatta, 295x445x100, punaruskea esim. Merijärven punaruskea Arctic red, yläpinta poltettu, sivut sahattu, näkyvät reunat faasattu 2mm, puolen kiven tiililadonta, sauman leveys 5mm
- Luonnonkivilaatta, 140x140x100, monivärinen, harmaa 20% (esim. Kurun harmaa), vihreä 40% (esim. Ylämaan vihreä Baltic green), musta 40% (esim. Korpihadden musta tai Oulaisten musta) yläpinta ristipäähakattu (harmaa ja vihreä) / poltettu (musta), sivut lohkottu, alapinta sahattu, sauman leveys 10mm. Reunassa kiertää ehjä kivirivi.  
+ suuret luonnonkivilaatat, kolme eri kokoa: 150x380x800, 150x380x1200, 150x380x1500, harmaa, yläpinta poltettu, sivut sahattu, ks. det 1.  
Eriväriset kivet ladotaan tasaisesti sekaisin. Kiveys ei saa muodostaa kuviota.
- Luonnonkivilaatta, 295x295x100, monivärinen, harmaa 70% (esim. Kurun harmaa), vihreä 30% (esim. Ylämaan vihreä Baltic green) yläpinta ristipäähakattu, sivut sahattu, näkyvät reunat faasattu 2mm, ruutuladonta, sauman leveys 5mm. Reunassa kiertää ehjä kivirivi.  
Eriväriset kivet ladotaan tasaisesti sekaisin. Kiveys ei saa muodostaa kuviota.
- Noppakiveys 90x90x90mm, punainen, tiililadonta
- Kasvillisuus
- Istutettava lehtipuu
- Reunatuki alas laskettu istutusalue, luonnonkivi, harmaa S300h
- Tuoli, kaupungin kalusteohjeen mukainen, tyyppi D13, yleistuoli Extery Klaar ilman käsinoja, tai vastaava puitesopimuskaluste, väri puuosat RAL7039 ja teräsosat RAL7021
- Pyörätelineet, kaupungin kalusteohjeen mukainen, tyyppi G1, Lehtovuori kaariteline leveä, tai vastaava puitesopimuskaluste, pituus 1000 mm, ruostumaton teräs
- Maakivet, halk. 500-1200mm. Käytetään mahdollisimman suuria kiviä. 1/3 kivistä upotetaan maan sisään.
- Seinään kiinnitettävä valaisin, ks. erillinen valastussuunnitelma
- Suunniteltu korkeuskäyrä
- Nykyinen korkeuskäyrä
- Reunatuon näkymä senttimetreissä

B	Päivitetty tasaus ja tonttikorko.	25.3.2022	V. Siltanen	T. Lautaniemi
A	Nykyinen maanpinta päivitetty	5.3.2021	V. Siltanen	T. Hyvärinen
<div>Helsinki</div> <div>Kaupunkiympäristön toimiala</div>				
KAUP.OSA, OSA-ALUE				
10. Sörnänen, 103. Sompasaari				
PINKKARINKUJA				
Tasauspiirustus				
MK 1:200	LIITTYY	NRO 31222/14	KHS	
	KORVAA		KYLK	
	KORVATTU		HYV.	28.10.2020 K. Kiyancicek
	ASEMAKAAVA 12576		TARK.	28.10.2020 I. Rantanen
	LIIKENNES. 6925		PROJ.	28.10.2020 M. Bruun
<div> HSY:n vesihuolto PL 300 00086 HSY p.(09) 15611</div>		NRO 13299/14	HYV.	
<div> SITOWISE</div>			TARK.	
			HYV.	23.4.2021 J. Saarijärvi
			TARK.	23.4.2021 T. Hyvärinen
			HYV.	21.10.2020 J. Väätäinen
		TARK.	21.10.2020 J. Lahti	
		LAAT.	21.10.2020 V. Siltanen	
		Sitowise Oy 020 747 6000 www.sitowise.com		