


C	Päivitetty kaivokortit uuden tasauksen mukaisiksi. LisättyVJ-kaivoihin suojaputket.	25.3.2022	V. Siltanen	
B	Muutettu h57, h60, h61, s17, s18, s92, s104 ja Vj-kaivo 13. Poistettu kaivo s93 ja siirretty s104 Sompasaarenlaiturille.	1.4.2021	V. Siltanen	
A	Kaivokortit päivitetty tasausmuutoksen takia.	5.3.2021	V. Siltanen	

<div>Helsinki</div>		Kaupunkiympäristön toimiala		www.hel.fi sähköposti: etunimi.sukunimi@hel.fi	
KAUP.OSA, OSA-ALUE 10. Sörnäinen, 103. Sompasaari					
KONTTISATAMANKATU NIHTI Kaivokortit					
MK	LIITTYY	NRO	KHS		
	KORVAA		KYLK		
	KORVATTU	TASOKOORDINAATISTO: ETRS-GK25 KORKEUSJÄRJESTELMÄ: N2000	HYV.		
	ASEMAKAAVA 12576		TARK.		
	LIIKENNES. 6925		PROJ.		
 <div> HSY:n vesihuolto PL 300 00066 HSY p.(09) 15611 </div>		NRO	HYV.		
			TARK.		
			HYV.		
			TARK.		
			HYV.		
			TARK.		
			LAAT.	21.10.2020	V. Siltanen

Kaivokortti 19

Nihti, Konttisaatamankatu

25.3.2022

Kaivo nro 8		Putki- laatu	Halkaisija	Kork. cm vesijuoks.	Kulma asteina	Kaltevuus cm/m
X 6673957.64		Poisto SG/k-PN10	300	41	0	-0.0
Y 25498409.79		Tulo 1 HST	508	0	180	-2.7
Z kansi 3.41		Tulo 2 SG/k-PN10	300	41	180	-2.6
Korkeus 2.81		Tulo 3				
Ulkohalk. 960	Vesilukko <input type="checkbox"/> Ei vesilukkoa <input checked="" type="checkbox"/> Huuhteluputki <input type="checkbox"/>	Teleskooppirengas <input type="checkbox"/> pultattu <input type="checkbox"/> hitsattu Korkeuden lisäksi Hiekkapesä <input type="checkbox"/> _____ cm				
Materiaali Betoni	Ilman teleskooppia <input checked="" type="checkbox"/> Teleskoopilla <input type="checkbox"/> Umpikansi <input checked="" type="checkbox"/>	RST-hattu, kahvallinen <input type="checkbox"/> Säätöputki 0.8m <input type="checkbox"/> _____ m Ritiläkansi <input type="checkbox"/> _____ m	Ilman kahvaa <input checked="" type="checkbox"/> 25 t <input type="checkbox"/> 40 t <input checked="" type="checkbox"/>			
Tyyppi Vesijohto						

Kaivo nro 9		Putki- laatu	Halkaisija	Kork. cm vesijuoks.	Kulma asteina	Kaltevuus cm/m
X 6673960.43		Poisto SG/k-PN10	100	19	180	-0.5
Y 25498502.26		Tulo 1 HST	273	0	0	0.4
Z kansi 4.50		Tulo 2 SG/k-PN10	100	19	0	-0.4
Korkeus 2.39		Tulo 3				
Ulkohalk. 960	Vesilukko <input type="checkbox"/> Ei vesilukkoa <input checked="" type="checkbox"/> Huuhteluputki <input type="checkbox"/>	Teleskooppirengas <input type="checkbox"/> pultattu <input type="checkbox"/> hitsattu Korkeuden lisäksi Hiekkapesä <input type="checkbox"/> _____ cm				
Materiaali Betoni	Ilman teleskooppia <input checked="" type="checkbox"/> Teleskoopilla <input type="checkbox"/> Umpikansi <input checked="" type="checkbox"/>	RST-hattu, kahvallinen <input type="checkbox"/> Säätöputki 0.8m <input type="checkbox"/> _____ m Ritiläkansi <input type="checkbox"/> _____ m	Ilman kahvaa <input checked="" type="checkbox"/> 25 t <input type="checkbox"/> 40 t <input checked="" type="checkbox"/>			
Tyyppi Vesijohto						

Kaivo nro 11		Putki- laatu	Halkaisija	Kork. cm vesijuoks.	Kulma asteina	Kaltevuus cm/m
X 6673964.20		Poisto SG/k-PN10	100	19	0	-0.0
Y 25498620.49		Tulo 1 HST	273	0	0	-0.0
Z kansi 3.90		Tulo 2 SG/k-PN10	100	19	180	0.8
Korkeus 2.04		Tulo 3				
Ulkohalk. 960	Vesilukko <input type="checkbox"/> Ei vesilukkoa <input checked="" type="checkbox"/> Huuhteluputki <input type="checkbox"/>	Teleskooppirengas <input type="checkbox"/> pultattu <input type="checkbox"/> hitsattu Korkeuden lisäksi Hiekkapesä <input type="checkbox"/> _____ cm				
Materiaali Betoni	Ilman teleskooppia <input checked="" type="checkbox"/> Teleskoopilla <input type="checkbox"/> Umpikansi <input checked="" type="checkbox"/>	RST-hattu, kahvallinen <input type="checkbox"/> Säätöputki 0.8m <input type="checkbox"/> _____ m Ritiläkansi <input type="checkbox"/> _____ m	Ilman kahvaa <input checked="" type="checkbox"/> 25 t <input type="checkbox"/> 40 t <input checked="" type="checkbox"/>			
Tyyppi Vesijohto						

Kaivo nro 12		Putki- laatu	Halkaisija	Kork. cm vesijuoks.	Kulma asteina	Kaltevuus cm/m
X 6673969.34		Poisto SG/k-PN10	300	42	0	-0.0
Y 25498715.28		Tulo 1 HST	508	0	180	-0.2
Z kansi 4.18		Tulo 2 SG/k-PN10	300	42	180	-0.2
Korkeus 2.79		Tulo 3				
Ulkohalk. 800	<input type="checkbox"/> Vesilukko <input checked="" type="checkbox"/> Ei vesilukkoa <input type="checkbox"/> Huuhteluputki	<input type="checkbox"/> Teleskooppirengas <input type="checkbox"/> Korkeuden lisäksi <input type="checkbox"/> Hiekkapesä _____ cm	<input type="checkbox"/> pultattu <input type="checkbox"/> hitsattu			
Materiaali Betoni	<input checked="" type="checkbox"/> Ilman teleskooppia <input type="checkbox"/> Teleskoopilla <input type="checkbox"/> Umpikansi	<input type="checkbox"/> RST-hattu, kahvallinen <input type="checkbox"/> Säätöputki 0.8m <input type="checkbox"/> Ritiäkansi	<input type="checkbox"/> Ilman kahvaa <input type="checkbox"/> 25 t <input type="checkbox"/> 40 t			
Tyyppi Vesijohto						

Kaivo nro 13		Putki- laatu	Halkaisija	Kork. cm vesijuoks.	Kulma asteina	Kaltevuus cm/m
X 6673957.33		Poisto SG/k-PN10	300	42	0	-0.2
Y 25498698.07		Tulo 1 HST	508	0	0	-0.2
Z kansi 4.12		Tulo 2 SG/k-PN10	300	42	180	-0.0
Korkeus 2.69		Tulo 3				
Ulkohalk. 800	<input type="checkbox"/> Vesilukko <input checked="" type="checkbox"/> Ei vesilukkoa <input type="checkbox"/> Huuhteluputki	<input type="checkbox"/> Teleskooppirengas <input type="checkbox"/> Korkeuden lisäksi <input type="checkbox"/> Hiekkapesä _____ cm	<input type="checkbox"/> pultattu <input type="checkbox"/> hitsattu			
Materiaali Betoni	<input checked="" type="checkbox"/> Ilman teleskooppia <input type="checkbox"/> Teleskoopilla <input type="checkbox"/> Umpikansi	<input type="checkbox"/> RST-hattu, kahvallinen <input type="checkbox"/> Säätöputki 0.8m <input type="checkbox"/> Ritiäkansi	<input checked="" type="checkbox"/> Ilman kahvaa <input type="checkbox"/> 25 t <input type="checkbox"/> 40 t			
Tyyppi Vesijohto						

Rev.
B

Kaivo nro 14		Putki- laatu	Halkaisija	Kork. cm vesijuoks.	Kulma asteina	Kaltevuus cm/m
X 6673989.99		Poisto SG/k-PN10	200	31	0	-4.2
Y 25498708.87		Tulo 1 HST	406	0	181	-0.9
Z kansi 3.88		Tulo 2 SG/k-PN10	200	31	181	-0.9
Korkeus 2.70		Tulo 3				
Ulkohalk. 800	<input type="checkbox"/> Vesilukko <input checked="" type="checkbox"/> Ei vesilukkoa <input type="checkbox"/> Huuhteluputki	<input type="checkbox"/> Teleskooppirengas <input type="checkbox"/> Korkeuden lisäksi <input type="checkbox"/> Hiekkapesä _____ cm	<input type="checkbox"/> pultattu <input type="checkbox"/> hitsattu			
Materiaali Betoni	<input checked="" type="checkbox"/> Ilman teleskooppia <input type="checkbox"/> Teleskoopilla <input type="checkbox"/> Umpikansi	<input type="checkbox"/> RST-hattu, kahvallinen <input type="checkbox"/> Säätöputki 0.8m <input type="checkbox"/> Ritiäkansi	<input checked="" type="checkbox"/> Ilman kahvaa <input type="checkbox"/> 25 t <input type="checkbox"/> 40 t			
Tyyppi Vesijohto						

Helsinki

Kaupunkiympäristön toimiala

www.hel.fi

sähköposti: etunimi.sukunimi@hel.fi



KAUP.OSA, OSA-ALUE

10. Sörnäinen, 103. Sompasaari

NIHDINRANTA

NIHTI

Kaivokortit

MK	LIITTYY		NRO	KHS		
	KORVAA			KYLK		
	KORVATTU		TASOKOORDINAATISTO: ETRS-GK25 KORKEUSJÄRJESTELMÄ: N2000	HYV.		
	ASEMAKAAVA	12576		TARK.		
	LIIKENNES.	6925		PROJ.		
 HSY:n vesihuolto PL 300 00066 HSY p.(09) 15611			NRO	HYV.		
			TARK.			
			HYV.			
			TARK.			
 SITOWISE Sitowise Oy 020 747 6000 www.sitowise.com			HYV.			
			TARK.			
			LAAT.	21.10.2020	V. Siltanen	

Helsinki

Kaupunkiympäristön toimiala

www.hel.fi

sähköposti: etunimi.sukunimi@hel.fi



KAUP.OSA, OSA-ALUE

10. Sörnäinen, 103. Sompasaari

PINKKARINKUJA

NIHTI


Kaivokortit

MK	LIITTYY		NRO	KHS		
	KORVAA			KYLK		
	KORVATTU		TASOKOORDINAATISTO: ETRS-GK25 KORKEUSJÄRJESTELMÄ: N2000	HYV.		
	ASEMAKAAVA	12576		TARK.		
	LIIKENNES.	6925		PROJ.		
 HSY:n vesihuolto PL 300 00066 HSY p.(09) 15611			NRO	HYV.		
			TARK.			
			HYV.			
			TARK.			
 Sitowise Oy 020 747 6000 www.sitowise.com			HYV.			
			TARK.			
			LAAT.	21.10.2020	V. Siltanen	

A	Kaivokortit päivitetty tasausmuutoksen takia.		5.3.2021	V. Siltanen	T. Hyvärinen
---	---	--	----------	-------------	--------------

<div>Helsinki</div>		Kaupunkiympäristön toimiala		www.hel.fi sähköposti: etunimi.sukunimi@hel.fi		
KAUP.OSA, OSA-ALUE 10. Sörnäinen, 103. Sompasaari						
SATAMAMESTARINLAITURI NIHTI Kaivokortit						
MK	LIITTYY	NRO	KHS			
	KORVAA		KYLK			
	KORVATTU					
	ASEMAKAAVA	12576	TASOKOORDINAATISTO: ETRS-GK25	HYV.		
	LIIKENNES.	6925	KORKEUSJÄRJESTELMÄ: N2000	TARK.		
			PROJ.			
 <div> HSY:n vesihuolto PL 300 00066 HSY p.(09) 15611 </div>		NRO	HYV.			
			TARK.			
			HYV.			
			TARK.			
 <div> SITOWISE </div>		Sitowise Oy 020 747 6000 www.sitowise.com				

C	Päivitetty kaivokortit uuden tasauksen mukaisiksi. Muutettu h55->h55A. Lisätty h55B. LisättyVJ-kaivoihin suojaputket.	25.3.2022	V. Siltanen	
B	Muutettu h55, h59, h112, s56, s58. Lisätty kaivo s104.	1.4.2021	V. Siltanen	
A	Kaivokortit päivitetty tasausmuutoksen takia.	5.3.2021	V. Siltanen	

<div>Helsinki</div>		Kaupunkiympäristön toimiala		www.hel.fi sähköposti: etunimi.sukunimi@hel.fi	
KAUP.OSA, OSA-ALUE 10. Sörnäinen, 103. Sompasaari					
SOMPASAARENLAITURI NIHTI Kaivokortit					
MK	LIITTYY	NRO	KHS		
	KORVAA		KYLK		
	KORVATTU	TASOKOORDINAATISTO: ETRS-GK25 KORKEUSJÄRJESTELMÄ: N2000	HYV.		
	ASEMAKAAVA 12576		TARK.		
	LIIKENNES. 6925		PROJ.		
 <div> HSY:n vesihuolto PL 300 00066 HSY p.(09) 15611 </div>		NRO	HYV.		
			TARK.		
			HYV.		
			TARK.		
			HYV.		
			TARK.		
			LAAT.	21.10.2020	V. Siltanen

Kaivokortti 10

Nihti, Sompasaarenlaituri

25.3.2022

Kaivo nro 6		Putki- laatu	Halkaisija	Kork. cm vesijuoks.	Kulma asteina	Kaltevuus cm/m
X 6674041.40		Poisto SG/k-PN10	300	41	0	0.3
Y 25498444.60		Tulo 1 HST	508	0	0	0.3
Z kansi 3.13		Tulo 2 SG/k-PN10	300	41	180	0.2
Korkeus 2.38		Tulo 3				
Ulkohalk. 960	Vesilukko <input type="checkbox"/> Teleskooppirengas <input type="checkbox"/> pultattu <input type="checkbox"/> hitsattu Ei vesilukkoa <input checked="" type="checkbox"/> Korkeuden lisäksi Huuhteluputki <input type="checkbox"/> Hiekkapesä <input type="checkbox"/> _____ cm					
Materiaali Betoni	Ilman teleskooppia <input checked="" type="checkbox"/> RST-hattu, kahvallinen <input type="checkbox"/> Ilman kahvaa <input checked="" type="checkbox"/> Teleskoopilla <input type="checkbox"/> Säätöputki 0.8m <input type="checkbox"/> _____ m Umpikansi <input checked="" type="checkbox"/> Ritiläkansi <input type="checkbox"/> 25 t <input type="checkbox"/> 40 t <input checked="" type="checkbox"/>					
Tyyppi Vesijohto						

Kaivo nro 7		Putki- laatu	Halkaisija	Kork. cm vesijuoks.	Kulma asteina	Kaltevuus cm/m
X 6673985.21		Poisto SG/k-PN10	300	41	0	-0.0
Y 25498411.66		Tulo 1 SG/k-PN10	300	41	180	-0.6
Z kansi 3.10		Tulo 2 HST	508	0	180	-0.6
Korkeus 2.25		Tulo 3				
Ulkohalk. 960	Vesilukko <input type="checkbox"/> Teleskooppirengas <input type="checkbox"/> pultattu <input type="checkbox"/> hitsattu Ei vesilukkoa <input checked="" type="checkbox"/> Korkeuden lisäksi Huuhteluputki <input type="checkbox"/> Hiekkapesä <input type="checkbox"/> _____ cm					
Materiaali Betoni	Ilman teleskooppia <input checked="" type="checkbox"/> RST-hattu, kahvallinen <input type="checkbox"/> Ilman kahvaa <input checked="" type="checkbox"/> Teleskoopilla <input type="checkbox"/> Säätöputki 0.8m <input type="checkbox"/> _____ m Umpikansi <input checked="" type="checkbox"/> Ritiläkansi <input type="checkbox"/> 25 t <input type="checkbox"/> 40 t <input checked="" type="checkbox"/>					
Tyyppi Vesijohto						

Kaivo nro V400		Putki- laatu	Halkaisija	Kork. cm vesijuoks.	Kulma asteina	Kaltevuus cm/m
X 6674097.21		Poisto PEH/h-PN10	63	0	0	4.0
Y 25498464.36		Tulo 1				
Z kansi 3.08		Tulo 2				
Korkeus 2.27		Tulo 3				
Ulkohalk. 1500	Vesilukko <input type="checkbox"/> Teleskooppirengas <input type="checkbox"/> pultattu <input type="checkbox"/> hitsattu Ei vesilukkoa <input checked="" type="checkbox"/> Korkeuden lisäksi Huuhteluputki <input type="checkbox"/> Hiekkapesä <input type="checkbox"/> _____ cm					
Materiaali Betoni	Ilman teleskooppia <input checked="" type="checkbox"/> RST-hattu, kahvallinen <input type="checkbox"/> Ilman kahvaa <input checked="" type="checkbox"/> Teleskoopilla <input type="checkbox"/> Säätöputki 0.8m <input type="checkbox"/> _____ m Umpikansi <input checked="" type="checkbox"/> Ritiläkansi <input type="checkbox"/> 25 t <input type="checkbox"/> 40 t <input checked="" type="checkbox"/>					
Tyyppi Vesijohto						

Kaivokortti 11

Nihti, Sompasaarenlaituri

25.3.2022

Kaivo nro V401		Putki- laatu	Halkaisija	Kork. cm vesijuoks.	Kulma astelna	Kaltevuus cm/m
X 6674040.73		EH/h-PN10	63	26	0	0.8
Y 25498431.37		Tulo 1 HST	200	169	169	2.2
Z kansi 3.06		Tulo 2				
Korkeus 2.28		Tulo 3				
Ulkohalk. 1500	<div> <div> Vesilukko <input type="checkbox"/> Ei vesilukkoa <input checked="" type="checkbox"/> Huuhteluputki <input type="checkbox"/> </div> <div> Teleskooppirenkas <input type="checkbox"/> pultattu <input type="checkbox"/> hitsattu <input type="checkbox"/> Korkeuden lisäksi Hiekkapesä <input type="checkbox"/> _____ cm </div> </div>					
Materiaali Betoni		<div> <div> Ilman teleskooppia <input checked="" type="checkbox"/> Teleskoopilla <input type="checkbox"/> Umpikansi <input checked="" type="checkbox"/> </div> <div> RST-hattu, kahvallinen <input type="checkbox"/> Säätöputki 0.8m <input type="checkbox"/> _____ m Ritiläkansi <input type="checkbox"/> _____ m </div> <div> Ilman kahvaa <input checked="" type="checkbox"/> </div> </div>				
Tyyppi Vesijohto		<div> <div> 25 t <input type="checkbox"/> 40 t <input checked="" type="checkbox"/> </div> </div>				

Helsinki

Kaupunkiympäristön toimiala

www.hel.fi

sähköposti: etunimi.sukunimi@hel.fi



KAUP.OSA, OSA-ALUE

10. Sörnäinen, 103. Sompasaari

TIHTAALINKATU

NIHTI

Kaivokortit

MK	LIITTYY		NRO	KHS		
	KORVAA			KYLK		
	KORVATTU		TASOKOORDINAATISTO: ETRS-GK25 KORKEUSJÄRJESTELMÄ: N2000	HYV.		
	ASEMAKAAVA	12576		TARK.		
	LIIKENNES.	6925		PROJ.		
 HSY:n vesihuolto PL 300 00066 HSY p.(09) 15611			NRO	HYV.		
				TARK.		
				HYV.		
				TARK.		
 SITOWISE			Sitowise Oy 020 747 6000 www.sitowise.com	HYV.		
				TARK.		
				LAAT.	21.10.2020	V. Siltanen

A	Kaivokortit päivitetty tasausmuutoksen takia.		5.3.2021	V. Siltanen	T. Hyvärinen
---	---	--	----------	-------------	--------------

<div>Helsinki</div>	Kaupunkiympäristön toimiala	www.hel.fi sähköposti: etunimi.sukunimi@hel.fi
---------------------	-----------------------------	---

KAUP.OSA, OSA-ALUE		
10. Sörnäinen, 103. Sompasaari		

KONTTINOSTURINKUJA
NIHTI

Kaivokortit

MK	LIITTYY	NRO	KHS		
	KORVAA		KYLK		
	KORVATTU	TASOKOORDINAATISTO: ETRS-GK25	HYV.		
	ASEMAKAAVA 12576	KORKEUSJÄRJESTELMÄ: N2000	TARK.		
	LIIKENNES. 6925		PROJ.		

 <div> HSY:n vesihuolto PL 300 00066 HSY p.(09) 15611 </div>	NRO	HYV.		
		TARK.		
		HYV.		
		TARK.		

	Sitowise Oy 020 747 6000 www.sitowise.com	HYV.		
		TARK.		
		LAAT.	21.10.2020	V. Siltanen

Kaivokortti 6

Nihti, Konttinosturinkuja

5.3.2021

Kaivo nro 10		Putki- laatu	Halkaisija	Kork. cm vesijuoks.	Kulma asteina	Kaltevuus cm/m
X 6674025.27		9 SG/k-PN10	100	0	0	-0.5
Y 25498507.63		Tulo 97 1 SG/k-PN10	100	0	180	-0.5
Z kansi 3.82		Tulo 2				
Korkeus 1.86		Tulo 3				
Ulkohalk. 800	Vesilukko <input type="checkbox"/> Ei vesilukkoa <input checked="" type="checkbox"/> Huuhteluputki <input type="checkbox"/>	Teleskooppi rengas <input type="checkbox"/> pultattu <input type="checkbox"/> hitsattu <input type="checkbox"/> Korkeuden lisäksi Hiekkapesä <input checked="" type="checkbox"/> 45 cm				
Materiaali Betoni	Ilman teleskooppia <input checked="" type="checkbox"/> Teleskoopilla <input type="checkbox"/> Umpikansi <input type="checkbox"/>	RST-hattu, kahvallinen <input type="checkbox"/> Säätöputki 0.8m <input type="checkbox"/> _____ m Ritaläkänsi <input type="checkbox"/>	Ilman kahvaa <input checked="" type="checkbox"/>			
Tyyppi Vesijohto	25 t <input type="checkbox"/> 40 t <input type="checkbox"/>					