

Tunnus	Lutu-tyyppi	Pinta_ala	Lutu - uhanalaisuus	Yleiskuvaus	Puusto, pensaskerros, lahoppuusto	Kenttäkerrosta luonnehtivat lajit	Luonnontilaisuus	Edustavuus	Kuluneisuus	Uhanalaiset, silmälläpidettävät ja huomionarvoiset kasvit	Vieraslajit	Suositteltavat hoitotoimet	Muuta
1,1	Pajuluhdet	0,276	LC	Tiheä ja korkeakasvuinen pajuluhta tienvarrella. Järviruoko on levinnyt luhdalle asti ja vieraslajeja esiintyy runsaasti. Aluskasvillisuus köyhälajinen.	Puu: paju, tervaleppä; Pens: paju; Taim: -; Lahopuu: niukasti	järvikorte (Equisetum fluviatile), mesiangervo (Filipendula ulmaria)	3 Heikentynyt	3 Kohtalainen	Ei kuluneisuutta	Ei havaittu	Valkokarhunköynnös	Väljennysraivaus	
1,2	Rannikon kosteat leppälehdot	0,647	NT	Merenrantaniityn ja tien välinen pieni kostea tervaleppävaltainen lehto. Paikoin tervalepät kasvavat tiheästi ja paikoin väljästi, joka antaa lehdon aluskasvillisuudelle vaihtelevuutta	Puu: paju, tervaleppä; Pens: paju; Taim: -; Lahopuu: niukasti	järvikorte, korpikaisla, mesiangervo ja ranta-alpi	1 Luonnontilainen	2 Hyvä	Ei kuluneisuutta	Ei havaittu	valkokarhunköynnös	Vieraslajien torjunta	
1,3	Kosteat ruohoniityt	0,103	CR	Korkeakasvuinen ja kostea ruohovaltainen avoin niitty tienvarren tuntumalla. Kasvilajistoltaan yksin-kertainen ja maaperä on rehevää.	Avoin	mesiangervo, koiranputki, niittyjuola, nurmipuntarpää, viitakastikka.	3 Heikentynyt	4 Heikko	Ei kuluneisuutta	Ei havaittu	valkokarhunköynnös	Vieraslajien torjunta	Vieraslajit, umpeenkasvu
1,4	Merenrantapajukot	0,37	LC	Merenrantapajukko, jossa pajujen korkeus vaihtelee ja pientä aukkoisuutta on jäljellä. Järviruoko ei ole vielä päässyt valtamaan kuviota.	Puu: paju, tervaleppä; Pens: paju; Taim: -; Lahopuu: niukasti	mesiangervo, ranta-alpi, ruokohelpi	1 Luonnontilainen	2 Hyvä	Ei kuluneisuutta	Ei havaittu	Ei havaittu	Ei toimenpiteitä	
1,5	Rannikon kosteat leppälehdot	1,033	NT	Paikoin tiheä puusto, jossa runsaasti haavan ja tervaleppän taimia. Lähempänä merenrantaa pajupensaita kasvaa tiheämpänä, mutta aukkoisempiakin kohtia löytyy ja ne ovat lajistoltaan edustavia.	Puu: tervaleppä, haapa, koivu; Pens: paju, tervaleppä; Taim: tervaleppä; Lahopuu: niukasti	järvikorte, korpikaisla, mesiangervo ja ranta-alpi.	1 Luonnontilainen	2 Hyvä	Ei kuluneisuutta	Ei havaittu	Ei havaittu	Väljennysraivaus, lehdon hoito ja ylläpitäminen	
1,6	Merenrantapajukot	1,354	LC	Samankaltainen merenrantapajukko kuin kuviolla 1.4, mutta hieman heikentynyt ruovikoitumisen takia.	Puu: paju, tervaleppä; Pens: paju; Taim: -; Lahopuu: niukasti	mesiangervo, ranta-alpi, ruokohelpi	2 Vähän heikentynyt	2 Hyvä	Ei kuluneisuutta	Ei havaittu	Ei havaittu	Ei toimenpiteitä	
1,7	Merenrantaruovikot	15,689	LC	Hyvin laaja ja korkeakasvuinen järviruokovaltainen merenrantaniitty.	Avoin	valtaosa järviruokoa, paikoin ranta-alpia, ruokohelpeä ja mesiangervoa.	1 Luonnontilainen	2 Hyvä	Kulumista havaittavissa	Ei havaittu	Ei havaittu	Ei toimenpiteitä	
1,8	Rannikon kosteat leppälehdot	0,205	NT	Merenrantaniityn ja tien välinen pieni kostea tervaleppävaltainen lehto. Tervalepät kasvavat väljästi ja pensaskerros on avoin, joka antaa lehdon aluskasvillisuudelle valoa ja sen näkyy myös lajiston koostumuksessa.	Puu: tervaleppä; Pens: -; Taim: -; Lahopuu: niukasti	mesiangervo, rantakukka, karhunputki, järvikorte, lehtovirmajuuri, nurmilauha.	1 Luonnontilainen	1 Erinomainen	Ei kuluneisuutta	Ei havaittu	Ei havaittu	Lehdon hoito ja ylläpitäminen	
1,9	Rannikon kosteat leppälehdot	0,067	NT	Kapea kaistale kosteaa leppälehtoa merenrantaniityn ja pienen lammikon (selvitysalueen ulkopuolella) luona. Puustossa valtalajeina tervaleppä ja haapa. Paljon tervaleppäntaimia.	Puu: paju, tervaleppä; Pens: paju; Taim: -; Lahopuu: niukasti	mesiangervo, ranta-alpi, nurmilauha, karhunputki ja ruokohelpi.	3 Heikentynyt	4 Heikko	Kulumista havaittavissa	Ei havaittu	Ei havaittu	Väljennysraivaus	

Tunnus	Lutu-tyyppi	Pinta_ala	Lutu - uhanalaisuus	Yleiskuvaus	Puusto, pensaskerros, lahoppuusto	Kenttäkerrosta luonnehtivat lajit	Luonnontilaisuus	Edustavuus	Kuluneisuus	Uhanalaiset, silmälläpidettävät ja huomionarvoiset kasvit	Vieraslajit	Suositteltavat hoitotoimet	Muuta
1,10	Tuoret pienruohoniityt	0,034	CR	Pieni kuivahko, osin heinävaltainen ruohoniityt vanhalla tiepohjalla. Länsiosa pensoittumassa tervalepöntaimilla ja on kasvilajistoltaan köyhä, mutta omaa muutaman huomionarvoisen lajin. Muutama harmaaleppä, raita, pylväskataja, koivu	Puu: pihlaja, tervaleppää, tammi; Pens: tuomi: Taim: tammi; Lahoppu: niukasti	nurmirölli, nurmitädyke, metsäapila, nurmipuntarpää, niittyjuola, ketoruusuho ja keltamatara.	3 Heikentynyt	3 Kohtalainen	Kulumista havaittavissa	keltamatara, ketoneilikka, ketoruusuho, tammi	Ei havaittu	Niitto	
1,11	Korkeakasvuiset merenrantaniityt	0,468	CR	Mahdollisen vanhan pellon kohdalla on korkeakasvuinen ja heinävaltainen niitty. Pohja on kostea ja rehevä.	Avoin	nurmipuntarpää, niittyjuola, koiranputki, koiranheinä, mesiangervo, metsäkorte, ranta-alpi.	3 Heikentynyt	3 Kohtalainen	Ei kuluneisuutta	Ei havaittu	Ei havaittu	Niitto	
1,12	Lehtipuuhaat	0,103	CR	Korkeakasvuisen niityn rajalla on pieni kuiva hakamaa eri-ikäisillä koivuilla. Aluskasvillisuus kasvaa alla paikoin säästeliäästi, muutoin kuivan niityn kasvilajeja. Kasvuston lajisto köyhä.	Puu: koivu; Pens: -: Taim: -; Lahoppu: -	nurmipuntarpää, metsäkorte, nurmirölli, metsäapila, siankärsämö, keltamaksaruoho	2 Vähän heikentynyt	3 Kohtalainen	Ei kuluneisuutta	keltamatara, ketoruusuho.	Ei havaittu	Ei toimenpiteitä	
1,13	Sekapuuhaat	0,2	CR	Köyhä lajisto, rehevä, hoitamaton ja korkeakasvuinen. Mahdollisesti vanhan pellon pohjalla. Keskellä iso aukko, jossa on korkeakasvuinen ja niittymäinen alue.	Puu: koivu, kuusi; Pens: vedelma: Taim: -; Lahoppu: -	kastikat, metsäkorte, niittyjuola, vadelma, vuohenputki ja nurmipuntarpää	3 Heikentynyt	4 Heikko	Ei kuluneisuutta	Ei havaittu	Ei havaittu	Niitto	
1,14	Rannikon tuoret lehtipuuvaltaiset lehdot	0,567	VU	Puusto on hyvin monipuolinen, erirakenteinen ja eri-ikäinen. Valtapuusto: tervaleppä, vaahtera, pihlaja, tuomi ja koivu. Pensaskerros paikoin hieman tiheä tuomista ja taikinamarjanpensaista. Aluskasvillisuus runsaslajinen ja edustava.	Puu: tervaleppä, vaahtera, pihlaja, tuomi ja koivu; Pens: tuomi, taikinamarja: Taim: -; Lahoppu: runsaasti	käenkaali, kiolo, metsäalvejuuri, lehtotähtimö, sudenmarja, kevättähtimö.	1 Luonnontilainen	1 Erinomainen	Kulumista havaittavissa	lehtotähtimö	Ei havaittu	Lehdon hoito ja ylläpitäminen	
1,15	Rannikon kosteat leppälehdot	0,455	NT	Puusto on hyvin monipuolinen, erirakenteinen ja eri-ikäinen. Pensaskerros paikoin hieman tiheä tuomipensaista. Aluskasvillisuus paikoin runsaslajinen ja edustava, muutoin luontaisesti rehevämaaperäistä lajistoa.	Puu: tervaleppä, vaahtera, pihlaja, tuomi; Pens: tuomi, taikinamarja: Taim: - tervaleppä; Lahoppu: runsaasti	kyläkellukka, käenkaali, mesiangervo, nokkonen, sudenmarja, puna-ailakki, peltopillike, ranta-alpi.	1 Luonnontilainen	1 Erinomainen	Ei kuluneisuutta	Ei havaittu	Ei havaittu	Väljennytsraivaus, lehdon hoito ja ylläpitäminen	
1,16	Pelto	0,042	Ei luok.	Pellonreuna. Ei luontotyyppiä	Avoin	-	4 Täysin muuttunut	0 Ei luontotyyppi	Ei kuluneisuutta	Ei havaittu	Ei havaittu	Ei toimenpiteitä	
1,17	Hylätyt pellot	0,265	Ei luok.	Pieni ojitettu ja hylätty pelto. Kohti merenrantaniitty muuttuu hiljalleen järviuokovaltaiseksi. Ei luonto-tyyppiä	Avoin	niittyjuola, nurmipuntarpää, hiirenvirna, järviuoko	4 Täysin muuttunut	0 Ei luontotyyppi	Ei kuluneisuutta	Ei havaittu	Ei havaittu	Ei toimenpiteitä	
1,18	Matalakasvuiset vihvilä-, heinä- ja saramerenranta niityt	0,263	CR	Ruovikoitunut, mutta niiton ansiosta matalakasvuisen merenrannan kasvilajit palaavat.	Avoin	järviuoko, suolavihvilä, rönsyrölli, nurmilauha, vesisara, punanata, meriluikka, ketohanhikki.	2 Vähän heikentynyt	3 Kohtalainen	Kulumista havaittavissa	merisara, käärmeenkieli	Ei havaittu	Niitto	

Tunnus	Lutu-tyyppi	Pinta_ala	Lutu - uhanalaisuus	Yleiskuvaus	Puusto, pensaskerros, lahoppuusto	Kenttäkerrosta luonnehtivat lajit	Luonnontilaisuus	Edustavuus	Kuluneisuus	Uhanalaiset, silmälläpidettävät ja huomionarvoiset kasvit	Vieraslajit	Suositteltavat hoitotoimet	Muuta
1,19	Piha-alue, rakennukset	0,366	Ei luok.	Alue kuuluu piha-alueeseen ja on tiheäkasvuinen ja puustoinen tervaleppätaimilla. Alueella on pieni mökki ja silta.	Puu: tervaleppä; Pens: tervleppä; Taim: -; Lahoppu: -	meriluikka, järviruoko, mätäsara, ranta-alpi, mesiangervo	4 Täysin muuttunut	0 Ei luontotyyppi	Kulumista havaittavissa	Ei havaittu	Ei havaittu	Ei toimenpiteitä	
1,20	Merenrantaruovikot	5,059	LC	Suoraan avoimen veden rajalla on laaja ja tuore merenrantaruovikko vaihtelevalla korkeudella.	Avoin	järviruoko, sinikaisla	1 Luonnontilainen	1 Erinomainen	Ei kuluneisuutta	Ei havaittu	Ei havaittu	Ei toimenpiteitä	
1,21	Ärviäpohjat	1,825	LC	Matalapohjainen ja suojaista lahti. Järviruoko ja isolumme kasvaa reunoilla.	Avoin	ärviät, isolumme, järviruoko, merikaisla, sinikaisla, karvalehdet, ahvenvita	2 Vähän heikentynyt	2 Hyvä	Ei kuluneisuutta	Ei havaittu	Ei havaittu	Avoveden ylläpitäminen	
1,22	Merenrantaruovikot	1,04	LC	Kapea kaistale järviruokomerenrantaniittyä avoimen uoman ja lehtoreunan välissä.	Avoin	järviruoko	2 Vähän heikentynyt	2 Hyvä	Ei kuluneisuutta	Ei havaittu	Ei havaittu	Niitto	Rakennettu silta
1,23	Karut merenrantakalliot	0,035	LC	Jyrkkä kallio, joka johtaa suoraan veteen. Kallion kasvusto on niukkalajinen ja kallion päällä kasvaa metsälauhaa ja ahosuolaheinää, sekä sammalia. Muutama kataja, mänty ja pihlaja kallion päällä.	Puu: mänty; Pens: kataja, pihlaja; Taim: pihlaja; Lahoppu: -	metsälauha ja ahosuolaheinä	1 Luonnontilainen	2 Hyvä	Ei kuluneisuutta	Ei havaittu	Ei havaittu	Ei toimenpiteitä	
1,24	Korkeakasvuiset merenrantaniityt	0,578	CR	Lehdon ja ruovikon välillä on kapea kaistale korkeakasvuista ja lajirikasta merenrantaniittyä. Lajiston edustavuus vaihtelee ruovikoitumisasteen mukaan.	Avoin	järviruoko, luhtalemmikki, niittykäenkukka, mätäsara, mesiangervo, ranta-alpi, tuoksumaarianheinä, luhtasuoputki, ketohanikki.	2 Vähän heikentynyt	3 Kohtalainen	Kulumista havaittavissa	Ei havaittu	Ei havaittu	Niitto	
1,25	Korkeakasvuiset merenrantaniityt	0,588	CR	Metsäsaarekkeen reunalla on kostea, korkeakasvuinen ja ruohovaltainen merenrantaniitty. Maaperä on rehevä ja lajisto yksipuolinen ruovikoitumisen seurauksena.	Avoin	mesiangervo, ranta-alpi, nurmilauha, järviruoko,	2 Vähän heikentynyt	3 Kohtalainen	Ei kuluneisuutta	Ei havaittu	Ei havaittu	Niitto	
1,26	Rannikon kosteat leppälehdot	0,686	NT	Kuivemman metsäalueen ja merenrantaniityn välisenä kapeana kaistaleena on kosteempaa leppä-lehtoa. Valtapuuna on nuoria ja keskikäisiä tervaleppiä. Aluskasvillisuus paikoin ruohovaltainen ja paikoin heinävaltainen.	Puu: tervaleppä; Pens: tuomi; Taim: pihlaja; Lahoppu: niukasti	mesiangervo, ranta-alpi, nurmilauha, peltopillike, rönsyleinikki, nokkonen.	2 Vähän heikentynyt	2 Hyvä	Ei kuluneisuutta	lehtotähtimö	Ei havaittu	Ei toimenpiteitä	
1,27	Rannikon lehtomaiset lehtimetsät	0,486	VU	Hyvin vaihteleva lehtomainen metsä, jossa on keskiravinteisen lehdon ja kangasmetsän mosaiikki-maista vaihtelevuutta. Noin 5–10 koivuista ja männyistä ovat iäkkäitä ja kookkaita.	Puu: koivu, kuusi, vaahtera, mänty, pylväskataja; Pens: tuomi; Taim: pihlaja; Lahoppu: melko niukasti	kielo, ahomansikka, lehtonurmikka, lillukka, lehtotähtimö,	1 Luonnontilainen	1 Erinomainen	Ei kuluneisuutta	lehtotähtimö	Ei havaittu	Lehdon hoito ja ylläpitäminen	

Tunnus	Lutu-tyyppi	Pinta_ala	Lutu - uhanalaisuus	Yleiskuvaus	Puusto, pensaskerros, lahoppuusto	Kenttäkerrosta luonnehtivat lajit	Luonnontilaisuus	Edustavuus	Kuluneisuus	Uhanalaiset, silmälläpidettävät ja huomionarvoiset kasvit	Vieraslajit	Suositteltavat hoitotoimet	Muuta
1,28	Sekapuuhaat	0,092	CR	Entisen sähkölinjan aukko. Harvapuustoinen ja perinnebiotooppimainen sekä hakamaamainen, mutta ei täysin vastaa hakamaan ominaispiirteitä Muutama pylväskataja ja nuori vaahtera. Alue on pensoittumassa haava-,	Puu: pylväskataja; Pens: vaahtera; Taim: haapa, koivu, vaahtera; Lahoppu: niukasti	kielo, ahdekaunokki, huopavoikeltano, niittyleinikki, nurmitädyke, rohtotädyke, kissankello, mäki-kuisma.	3 Heikentynyt	4 Heikko	Ei kuluneisuutta	mäkikuisma	Ei havaittu	Ei toimenpiteitä	
1,29	Rannikon lehtomaiset lehtimetsät	0,384	VU	Muutama koivu on kookas (> 40 cm) ja iäkäs, joka nostaa luontotyyppin edustavuutta. Puusto on paikoin melko tiheä ja varjostaa aluskasvillisuuden lajiston köyhäksi. Kuviolla löytyy myös aukkoja, joissa ketomaisia niittyaukkoja	Puu: kuusi, koivu, haapa; Pens: pihlaja; Taim: haapa, pihlaja; Lahoppu: melko runsaana	Kielo, lehtonurmikka, käenkaali ja mustikka.	1 Luonnontilainen	2 Hyvä	Kulumista havaittavissa	Ei havaittu	Ei havaittu	Lehdon hoito ja ylläpitäminen	
1,30	Rannikon kosteat leppälehdot	0,227	NT	Korkeakasvuinen ja kostea tervaleppälehto korkeakasvuisen merenrannan metsäsaarekkeen reunalla. Aluskasvillisuuden lajisto on yksipuolinen ja puustossa kasvaa haapaa, nuorten ja keski-ikäisten tervaleppien seassa.	Puu: tervaleppä, haapa; Pens: tuomi; Taim: pihlaja; Lahoppu: niukasti	mesiangervo, ranta-alpi ja nurmilauha.	2 Vähän heikentynyt	3 Kohtalainen	Ei kuluneisuutta	Ei havaittu	Ei havaittu	Väljennysraivaus	
1,31	Rannikon kosteat leppälehdot	0,699	NT	Korkeakasvuinen ja kostea tervaleppälehto korkeakasvuisen merenrannan reunalla. Aluskasvillisuuden lajisto on yksipuolinen ja paikoin hyvin järviruokovaltainen. Puusto suurempiin tasaikäisiin luonnollisen	Puu: tervaleppä; Pens: tuomi; Taim: tervaleppä; Lahoppu: melko niukasti	mesiangervo, ranta-alpi, järviruoko	3 Heikentynyt	3 Kohtalainen	Ei kuluneisuutta	Ei havaittu	Ei havaittu	Ei toimenpiteitä	
1,32	Tervaleppäluhdat	0,429	EN	luhtamainen ja tiheäkasvuinen tervaleppälehto pajuilla. Aluskasvillisuus on mosaiikkimainen ja vaihtelee saravaltaisista ja vehkavaltaisista kosteista alueista korpikaislavaltaisiin, mesiangervovaltaisiin ja järvikortevaltaisiin	Puu: tervaleppä; Pens: tuomi, paju; Taim: tervaleppä, paju; Lahoppu: melko niukasti		3 Heikentynyt	3 Kohtalainen	Ei kuluneisuutta	Ei havaittu	Valkokarhun köynnös ja tienvareilla komealupiini, sekä	Vieraslajien torjunta, väljennysraivaus	
2,1	Pelto	0,404	Ei luok.	Pelto tai pysyvää nurmea, joka oli maastokäynnin ajankohdalla osin niitetty. Ei luontoarvoja.	Avoin	niittyjuola, nurmipuntarpää, timotei, nurmilauha ja niittyleinikki.	4 Täysin muuttunut	0 Ei luontotyyppi	Ei kuluneisuutta	Ei havaittu	Ei havaittu	Niitto	
2.2a	Nuoret koivikot	0,259	Ei luok.	Nuorta ja tiheäkasvuista koivikkoa on kehittynyt pitkin merenrannan oja. Ei tässä vaiheessa erityistä luontoarvoa.	Puusto: koivut	järviruoko	4 Täysin muuttunut	0 Ei luontotyyppi	Ei kuluneisuutta	Ei havaittu	Ei havaittu	Ei toimenpiteitä	
2.2b	Nuoret koivikot	0,224	Ei luok.	Nuorta ja tiheäkasvuista koivikkoa on kehittynyt pitkin merenrannan oja. Ei tässä vaiheessa erityistä luontoarvoa.	Puusto: koivut	järviruoko	4 Täysin muuttunut	0 Ei luontotyyppi	Ei kuluneisuutta	Ei havaittu	Ei havaittu	Ei toimenpiteitä	
2,3	Oja	0,111	Ei luok.	Merenrannan oja.	Avoin	-	4 Täysin muuttunut	0 Ei luontotyyppi	Ei kuluneisuutta	Ei havaittu	Ei havaittu	Ei toimenpiteitä	

Tunnus	Lutu-tyyppi	Pinta_ala	Lutu - uhanalaisuus	Yleiskuvaus	Puusto, pensaskerros, lahoppuusto	Kenttäkerrosta luonnehtivat lajit	Luonnontilaisuus	Edustavuus	Kuluneisuus	Uhanalaiset, silmälläpidettävät ja huomionarvoiset kasvit	Vieraslajit	Suositteltavat hoitotoimet	Muuta
2,4	Kosteat heinäniityt (nurmilauha)	0,183	CR	Nurmilauhavaltaisen kostea heinäniity ruovikkovaltaisen merenrantaniityn ja pellon välissä. Niityn ja pellon välisessä ojassa kasvaa leveösrankäämiä.	Avoin	nurmilauha, ojakärsämö, peltopillike, korpikastikka.	2 Vähän heikentynyt	2 Hyvä	Ei kuluneisuutta	Ei havaittu	Ei havaittu	Ei toimenpiteitä	
2,5	Merenrantapajukot	0,135	LC	Tienvarren lähellä kasvaa puutarhakarkulaiset vuohenkello, auringontähti ja myskimalva, joita ei ole luokiteltu haitallisiksi vieraslajeiksi.	Pensasto: pajut	valkokarhunköynnös, järviruoko, viitakastikka	3 Heikentynyt	3 Kohtalainen	Ei kuluneisuutta	Ei havaittu	valkokarhunköynnös, komealupiini, ruotsinrauni	Vieraslajien torjunta, väljennysraivaus	
2,6	Merenrantaruovikot	3,997	LC	Laaja ja avoin järviruokovaltaisen merenrantaniityt. Paikoin pajupensaita.	Avoin	Järviruoko, luhtasuoputki ojakärsämö.	2 Vähän heikentynyt	2 Hyvä	Ei kuluneisuutta	Ei havaittu	komealupiini, ruotsinrauni oyrtti	Vieraslajien torjunta, niitto	
2,7	Merenrantapajukot	0,395	LC	Avoin merenrantaniityt on pensoittunut pajuilla sekä koivuntaimilla ja on kehittymässä merenrantapajukoksi.	Pensasto: pajut	järviruoko, mesiangervo, ranta-alpi ja nurmilauha.	3 Heikentynyt	3 Kohtalainen	Ei kuluneisuutta	Ei havaittu	ruotsinrauni oyrtti, komealupiini	Vieraslajien torjunta	
2,8	Korkeakasvuiset merenrantaniityt	0,379	CR	Korkeakasvuinen ja kostea merenrantaniityt, jossa kasvilajisto on köyhtymässä ja kasvamassa umpeen järviruovikolla ja pajunpensailla.	Pensasto: pajut	mesiangervo, järviruoko, nurmilauha, nurmipuntarpää, ranta-alpi, luhtasuoputki.	3 Heikentynyt	3 Kohtalainen	Ei kuluneisuutta	Ei havaittu	ruotsinrauni oyrtti, komealupiini	Vieraslajien torjunta, niitto	
2,9	Korkeakasvuiset merenrantaniityt	0,324	CR	Korkeakasvuinen ja kostea merenrantaniityt tervaleppälehdon reunalla. Kasvilajisto on edustava ja lajirikas eikä ole vielä pahasti päässyt ruovikoitumaan.	Avoin	mesiangervo, ojakärsämö, rönsyrölli, nurmilauha, nurmipuntarpää, ranta-alpi, luhtasuoputki, järvi-ruoko	2 Vähän heikentynyt	2 Hyvä	Ei kuluneisuutta	Ei havaittu	ruotsinrauni oyrtti, komealupiini	Vieraslajien torjunta, niitto	
2,10	Rannikon kosteat leppälehdot	0,263	NT	Puusto on edustava ja tervaleppävaltaisen eri ikäluokilla. Pensaskerrossa paikoin tiheästi tuomi-pensaita. Aluskasvillisuus ilmentää runsasravinteisuutta ja kosteuta, mutta niukkalajinen.	Puu: tervaleppä; Pens: paju, tuomi; Taim: -; Lahoppu: niukasti	mesiangervo, rönsyleinikki, järvikorte, ojakellukka.	3 Heikentynyt	3 Kohtalainen	Kulumista havaittavissa	Ei havaittu	valkokarhunköynnös	Vieraslajien torjunta	
2,11	Merenrantaruovikot	1,193	LC	Suoraan avoimen veden rajalla on laaja ja tuore merenrantaruovikko vaihtelevalla korkeudella.	Avoin	järviruoko, sinikaisla.	2 Vähän heikentynyt	1 Erinomainen	Ei kuluneisuutta	Ei havaittu	Ei havaittu	Ei toimenpiteitä	
2.12a	Ärviäpohjat	1,104	LC	Avoimena pidetty veneväylä ruovikon keskellä. Ärviäpohja keskeimmällä ja reunoissa kelluslehtistä kasvillisuutta.	Avoin	isolumme, ärviät, hapsivita	2 Vähän heikentynyt	2 Hyvä	Kulumista havaittavissa	Ei havaittu	Ei havaittu	Avoveden ylläpitäminen	

Tunnus	Lutu-tyyppi	Pinta_ala	Lutu - uhanalaisuus	Yleiskuvaus	Puusto, pensaskerros, lahoppuusto	Kenttäkerrosta luonnehtivat lajit	Luonnontilaisuus	Edustavuus	Kuluneisuus	Uhanalaiset, silmälläpidettävät ja huomionarvoiset kasvit	Vieraslajit	Suositteltavat hoitotoimet	Muuta
2.12b	Ärviäpohjat	0,308	LC	Todennäköisesti aikoinaan ruopattu. Pidetään jatkuvasti "siistinä"	Avoin	ärviät, karvalehti	3 Heikentynyt	4 Heikko	Kulumista havaittavissa	Ei havaittu	Ei havaittu	Avoveden ylläpitäminen	
2,13	Rannikon kosteat leppälehdot	0,183	NT	Hyvin nuori lehtomainen ja kostea metsä tiesillan eteläpuolella. Rantaviiva järviruokovaltainen, muu-toin heinävaltainen. Nuoret koivut lienevät istutettuja. Hakamaamainen ja hankalasti eri luontotyyppien välimuoto.	Puu: koivu, haapa, tervaleppä, raita, mänty; Pens: tuomi, pihlaja; Taim: -; Lahopuu: niukasti	järviruoko, viitakastikka, vadelma, lehtonurmikka.	2 Vähän heikentynyt	4 Heikko	Ei kuluneisuutta	Ei havaittu	Ei havaittu	Puuston väljennys	
2,14	Merenrantaruovikot	4,204	LC	Järviruokovalainen ja korkeakasvuinen merenrantaniitty, johon on rakennettu useita venelaitureita ja niiden ympäristöä on jatkuvasti niitetty.	Avoin	järviruoko	3 Heikentynyt	4 Heikko	Kulumista havaittavissa	Ei havaittu	Ei havaittu	Ei toimenpiteitä	
2,15	Matalakasvuiset vihvilä-, heinä- ja saramerenranta niityt	0,251	CR	Viereinen kiinteistöomistaja pitää venettä vesirajassa ja on säännöllisesti niittänyt merenrantaa, joka on kehittänyt alueen kasvillisuuden matalakasvuiseksi. Kasvilajisto ei ole luontotyyppille tyypillinen eikä kovin	Avoin	järviruoko, merikaisla, sinikaisla, rentukka, jokapaikansara, konnanleinikki, leveösmanikämi, rönsy-röllä,	3 Heikentynyt	3 Kohtalainen	Kulumista havaittavissa	Ei havaittu	Ei havaittu	Niitto	
2,16	Merenrantaruovikot	7,999	LC	Hyvin laaja ja yhtenäinen järviruokovaltainen merenrantaniitty, joka sijoittuu tievartta pitkin. Pensoit-tumassa tienvarren reunoilta.	Avoin	järviruoko, ranta-alpi, ruokohelpi	2 Vähän heikentynyt	2 Hyvä	Kulumista havaittavissa	Ei havaittu	Ei havaittu	Vesakon raivaus	
2.17a	Merenrantaruovikot	1,603	LC	Avoimen veden ympäröimä ruovikko vaihtelevalla korkeudella ja tiheydellä. Myrkyllinen kasvilaji myrkkyykeiso kasvaa alueella.	Avoin	järviruoko, ruokohelpi, myrkkyykeiso	2 Vähän heikentynyt	2 Hyvä	Ei kuluneisuutta	Ei havaittu	Ei havaittu	Ei toimenpiteitä	
2.17b	Merenrantaruovikot	0,258	LC	Avoimen veden ympäröimä ruovikko vaihtelevalla korkeudella ja tiheydellä. Myrkyllinen kasvilaji myrkkyykeiso kasvaa alueella.	Avoin	järviruoko, ruokohelpi, myrkkyykeiso	2 Vähän heikentynyt	2 Hyvä	Ei kuluneisuutta	Ei havaittu	Ei havaittu	Ei toimenpiteitä	
2,18	Kelluslehtisten luonnehtimat pohjat	0,489	LC	Kapea ja pääosin avoin uoma, joka on pikkuhiljaa kasvavassa umpeen järviruok'olla. Huom. Myrkyllinen kasvilaji myrkkyykeiso kasvaa alueella.	Avoin	isolumme, ahvenvita, hapsivita, palpakko, purovita, uistinvita, myrkkyykeiso	2 Vähän heikentynyt	2 Hyvä	Ei kuluneisuutta	Ei havaittu	Ei havaittu	Avoveden ylläpitäminen	
2.19a	Merenrantaruovikot	5,848	LC	Kostea ja korkeakasvuinen merenrantaruovikko. Paikoin puuntaimia. Ei niitetty.	Avoin	järviruoko, ruokohelpi, rohtovirmajuuri, ranta-alpi, mesiangervo.	2 Vähän heikentynyt	3 Kohtalainen	Ei kuluneisuutta	Ei havaittu	valkokarhun köynnös	Vieraslajien torjunta	

Tunnus	Lutu-tyyppi	Pinta_ala	Lutu -uhanalaisuus	Yleiskuvaus	Puusto, pensaskerros, lahoppuusto	Kenttäkerrosta luonnehtivat lajit	Luonnontilaisuus	Edustavuus	Kuluneisuus	Uhanalaiset, silmälläpidettävät ja huomionarvoiset kasvit	Vieraslajit	Suositteltavat hoitotoimet	Muuta
2.19b	Merenrantaruovikot	0,749	LC	Kostea ja korkeakasvuinen merenrantaruovikko. Paikoin puuntaimia. Ei niitetty.	Avoin	järviruoko, ruokohelpi, rohtovirmajuuri, ranta-alpi, mesiangervo.	2 Vähän heikentynyt	3 Kohtalainen	Ei kuluneisuutta	Ei havaittu	valkokarhun köynnös	Ei toimenpiteitä	
2,20	Kelluslehtisten luonnehtimat pohjat	0,036	LC	Pienialaisesti avovettä jäljellä sillan kohdalla. Kasvamassa umpeen järviruokolla. Huom. Myrkyllinen kasvilaji myrkkyykeiso kasvaa alueella.	Avoin	uistinvita, ahvenvita.	3 Heikentynyt	4 Heikko	Ei kuluneisuutta	Ei havaittu	Ei havaittu	Avoveden ylläpitäminen	
2,21	Merenrantaruovikot	4,221	LC	Avoin ja laaja merenrantaruovikko on niitetty/murskattu loppukesällä viime vuonna ja ainakin osa niitosjätteestä on kerätty ja kasattu. Niitosta huolimatta järviruoko on korkeakasvuinen ja kasvilajisto köyhä, mutta	Avoin	järviruoko, ranta-alpi	3 Heikentynyt	3 Kohtalainen	Kulumista havaittavissa	Ei havaittu	terttuselja	Vieraslajien torjunta, niitto	
2,22	Korkeakasvuiset merenrantaniityt	0,376	CR	Metsäsaarekkeen ympäröimä kostea, suuruohovaltainen ja korkeakasvuinen merenrantaniitty-vyöhyke järviruokovyöhykkeen sisäpuolella.	Avoin	viitakastikka, ojakärsämö, järviruoko, ranta-alpi, rohtovirmajuuri, ojakärsämö	2 Vähän heikentynyt	3 Kohtalainen	Ei kuluneisuutta	Ei havaittu	Ei havaittu	Ei toimenpiteitä	
2,23	Sekapuuhaat	0,246	CR	Korkeakasvuisen merenrantaniityn ja metsäsaarekkeen välinen väljäuustoinen ja kuivempi kaistale. Puusto on hakamaamainen ja koostuu eri-ikäisistä koivuista, männyistä ja kuusista. Aluskasvillisuus matalakasvuinen ja	Puu: koivu, mänty, kuusi; Pens: -: Taim: -; Lahoppu: niukasti	viitakastikka, metsälauha, ahomansikka.	3 Heikentynyt	4 Heikko	Kulumista havaittavissa	Ei havaittu	Ei havaittu	Ei toimenpiteitä	
2,24	Tuoret kankaat	0,292	VU	Merenrantaniityn ja tien välinen tuore ja kuivahko kalliokumparemettä. Puustossa vallalla kuusi ja mänty eri ikäluokista, sekä muutama kataja ja paikoin nuorta koivua ja pihlajaa. Aluskasvillisuus niukkakasvuinen.	Puu: mänty, kuusi; Pens: kataja; Taim: tammi, koivu, pihlaja; Lahoppu: niukasti	mustikka, kielo, metsälauha	3 Heikentynyt	4 Heikko	Kulumista havaittavissa	tammi	valkokarhun köynnös	Vieraslajien torjunta, väljennytsraivaus	
2,25	Merenrantaruovikot	1,226	LC	Korkeakasvuinen järviruokovaltainen merenrantaniitty, joka on osa laajempaa merenrantaniittyä. Tämä kuvio on niittämätön.	Avoin	järviruoko	2 Vähän heikentynyt	2 Hyvä	Kulumista havaittavissa	Ei havaittu	Ei havaittu	Ei toimenpiteitä	
2,26	Merinäkinruohopohjat	0,887	NT	Långörenin lahti, joka johtaa isompaan lahteen Björnsövikén. Avoin vesialue.	Avoin	merinäkinruoho	1 Luonnontilainen	2 Hyvä	Ei kuluneisuutta	Ei havaittu	Ei havaittu	Avoveden ylläpitäminen	
2,27	Merenrantaruovikot	2,849	LC	Laaja ja korkeakasvuinen merenrantaniitty, jota niitetään. Järviruokolla lisäksi kasvaa muita rantalajeja ja kasvuston korkeus vaihtelee.	Pens: länsipuolella pajuja satunnaisesti.	järviruoko, ruokohelpi, ojakärsämö, rohtovirmajuuri, viitakastikka.	2 Vähän heikentynyt	2 Hyvä	Kulumista havaittavissa	Ei havaittu	Ei havaittu	Niitto	

Tunnus	Lutu-tyyppi	Pinta_ala	Lutu - uhanalaisuus	Yleiskuvaus	Puusto, pensaskerros, lahoppuusto	Kenttäkerrosta luonnehtivat lajit	Luonnontilaisuus	Edustavuus	Kuluneisuus	Uhanalaiset, silmälläpidettävät ja huomionarvoiset kasvit	Vieraslajit	Suositteltavat hoitotoimet	Muuta
2,28	Rannikon kosteat leppälehdot	0,158	NT	Rehevä ja kostea maaperäinen tervaleppälehtoryhmä. Eri-ikäisten tervaleppien lisäksi kasvaa haa-paa, koivua ja raitaa, sekä pensaskerroksessa tiheästi tuomea, koiranheisi ja pihlajaa. Aluskasvillisuus vähälajinen ja	Puu: tervaleppä, haapa, koivu, raita; Pens: tuomi, koiranheisi, pihlaja; Taim: pihlaja; Lahopuu: niukasti	mesiangervo, ranta-alpi, nokkonen, rönsyleinikki.	3 Heikentynyt	4 Heikko	Kulumista havaittavissa	Ei havaittu	Ei havaittu	Väljennysraivaus	
2,29	Kosteat ruohoniityt	1,057	CR	Entisestä hylätystä pellonpohjasta kuvio on kehittynyt kosteaksi ruohoniityksi. Kasvillisuus rehevää, mutta suhteellisen runsaslajista. Mosaiikkimaisesti ruohovaltainen ja heinävaltainen.	Pens: pajuja satunnaisesti.	timotei, metsäapila, nurmilauha, ojakärsämö, mesiangervo, viitakastikka, niittyjuola, nurmipuntarpää, ruokohelpi.	3 Heikentynyt	3 Kohtalainen	Ei kuluneisuutta	Ei havaittu	Ei havaittu	Ei toimenpiteitä	
2,30	Kosteat ruohoniityt	0,148	CR	Entisestä hylätystä pellonpohjasta kuvio on kehittynyt kosteaksi ruohoniityksi. Kasvillisuus rehevää, mutta runsaslajista. Mosaiikkimaisesti ruoho- ja heinävaltainen, mutta pääosin ruohovaltainen.	Avoin	metsäapila, nurmilauha, mätäsara, ketohanhikki, ojakärsämö, mesiangervo, viitakastikka, nurmipuntarpää, ruokohelpi	2 Vähän heikentynyt	2 Hyvä	Ei kuluneisuutta	Ei havaittu	Ei havaittu	Ei toimenpiteitä	
2,31	Pelto	0,094	Ei luok.	Pieni peltoeunasirpale joka, osa isompaa peltoa.	Avoin	-	4 Täysin muuttunut	0 Ei luontotyyppi	Ei kuluneisuutta	Ei havaittu	Ei havaittu	Ei toimenpiteitä	
2,32	Kosteat heinäniityt	0,074	CR	Pienialainen ja kapea nurmilauhavaltaisen niitty. Muutama vanha mänty, pihlaja ja koivu kasvaa niityllä.	Avoin	nurmilauha, niittysuolaheinä, ojakärsämö, nurmirölli	2 Vähän heikentynyt	2 Hyvä	Ei kuluneisuutta	Ei havaittu	Ei havaittu	Ei toimenpiteitä	
2,33	Rannikon kosteat leppälehdot	0,294	NT	Selvitysalueelle ulottuu kapea kaistale edustavaa tervaleppävaltaista lehtoa. Eri-ikäisten tervaleppien lisäksi kuviolla kasvaa koivua, raita ja yksittäisiä kuusia, sekä pensaskerroksessa tuomea. Aluskasvillisuus ilmentää	Puu: tervaleppä, kuusi, koivu, raita; Pens: tuomi; Taim: pihlaja; Lahopuu: runsaasti	mesiangervo, lehtotähtimö, nokkonen, ranta-alpi, lehtopalsami	1 Luonnontilainen	1 Erinomainen	Ei kuluneisuutta	lehtotähtimö, lehtopalsami	valkokarhun köynnös	Vieraslajien torjunta, Lehdon hoito ja ylläpitäminen	
2,34	Merenrantapajukot	5,314	LC	laaja ja monipuolinen merenrantapajukko, joka vaihtelee korkeudeltaan ja tiheydeltään. Pajuryhmien välillä on mukavasti aukkoja, joiden ansiosta alue on hyvin erirakenteinen ja monipuolinen, sekä aluskasvillisuus vaihtelee	Pensasto: pajut	järviruoko, viitakastikka, ruokohelpi, leveösmanikämi, luhtarölli, mesiangervo, ranta-alpi, rönsyleinikki,	1 Luonnontilainen	2 Hyvä	Kulumista havaittavissa	lehtotähtimö, rantayrtti, lehtopalsami	Ei havaittu	Ei toimenpiteitä	
2,35	Rannikon kosteat leppälehdot	0,293	NT	Vanha ja hyvin kehittynyt tervaleppälehtosaareke keskellä luhtamaista merenrantaniittyä. Lahopuita löytyy, mutta saisi olla enemmän. Aluskasvillisuus ilmentää runsasravinteisuutta ja on laji-rikas, mutta paikoin vähäkasvuinen.	Puu: tervaleppä; Pens: tuomi; Taim: pihlaja; Lahopuu: melko runsaasti	lehtotähtimö, rantaminttu, nokkonen, luhtalemmikki, ruokohelpi, hanhentatar.	1 Luonnontilainen	2 Hyvä	Ei kuluneisuutta	lehtotähtimö	Ei havaittu	Lehdon hoito ja ylläpitäminen	
2,36	Sisävesien korkeakasvuiset rantaniityt	0,086	CR	Puron reunoilla on molemmin puolin kapea ja korkeakasvuinen sisävesien rantaniitty. Jyrkät reunat.	Avoin	mesiangervo, nokkonen, valkokarhunköynnös, lehtotähtimö, viitakastikka	3 Heikentynyt	4 Heikko	Ei kuluneisuutta	lehtotähtimö	valkokarhun köynnös, jättipalsami	Vieraslajien torjunta	Umpeenkasvu, vieraslajit

Tunnus	Lutu-tyyppi	Pinta_ala	Lutu - uhanalaisuus	Yleiskuvaus	Puusto, pensaskerros, lahoppuusto	Kenttäkerrosta luonnehtivat lajit	Luonnontilaisuus	Edustavuus	Kuluneisuus	Uhanalaiset, silmälläpidettävät ja huomionarvoiset kasvit	Vieraslajit	Suositteltavat hoitotoimet	Muuta
2.37a	Savimaiden purot ja pikkujoet	0,032	CR	Pienen puron uoma savimaalla. Reunat osin jyrkät ja niillä avoimia niittyjä, jotka osin pajukkoryhmien peittämiä.	Pensasto: pajut	viitakastikka, palpakot, järvikorte	1 Luonnontilainen	1 Erinomainen	Ei kuluneisuutta	Ei havaittu	Ei havaittu	Purojen hoito ja ylläpito	
2.37b	Savimaiden purot ja pikkujoet	0,063	CR	Pienen puron uoma savimaalla. Reunat osin jyrkät ja niillä avoimia niittyjä, jotka osin pajukkoryhmien peittämiä.	Pensasto: pajut	viitakastikka, palpakot, järvikorte	1 Luonnontilainen	1 Erinomainen	Ei kuluneisuutta	Ei havaittu	Ei havaittu	Purojen hoito ja ylläpito	
3.1a	Varttuneet havupuuvaltaiset tuoreet kankaat	0,487	NT	Puusto koostuu eri-ikäisistä kuusista, koivuista ja männyistä sekä nuorista pihlajista (paikoin tiheästi). Aluskasvillisuus on mustikkavaltainen ja köyhälajinen.	Puu: kuusi, koivu, mänty, pihlaja; Pens: pihlaja; Taim: pihlaja; Lahopuu: melko niukasti	mustikka, käenkaali, metsäkorte	1 Luonnontilainen	2 Hyvä	Kulumista havaittavissa	Ei havaittu	Ei havaittu	Ei toimenpiteitä	
3.1b	Varttuneet havupuuvaltaiset tuoreet kankaat	0,263	NT	Puusto koostuu eri-ikäisistä kuusista, koivuista ja männyistä sekä nuorista pihlajista (paikoin tiheästi). Aluskasvillisuus on mustikkavaltainen ja köyhälajinen.	Puu: kuusi, koivu, mänty, pihlaja; Pens: pihlaja; Taim: pihlaja; Lahopuu: melko niukasti	mustikka, käenkaali, metsäkorte	1 Luonnontilainen	2 Hyvä	Kulumista havaittavissa	Ei havaittu	Ei havaittu	Ei toimenpiteitä	
3,2	Voimalinjan aukko	0,082	Ei luok.	Metsän läpikulkeva sähkölinjan aukko.	Avoin pienillä pihlajantaimilla	mustikka, sananjalka	4 Täysin muuttunut	0 Ei luontotyyppi	Ei kuluneisuutta	Ei havaittu	Ei havaittu	Ei toimenpiteitä	
3,3	Tuoreet pienruohoniityt	0,126	CR	Mosaikkimaisesti runsasravinteisen kalliokedon lajistolla ja tuoreen pienruohoniityn lajistolla oleva pienruohoniitty. Pieni puu- ja pensasryhmä sisältyy kuvioon ja sen aluskasvillisuus on rehevää.	Puusto: koivu, vaahtera, pihlaja, tervaleppä; Pensasto: pihlaja, tuomi, koiranheisi, koivu, heleäorjanruusu; Lahoppuusto: niukka	Kallioreuna: ahosuolaheinä, isomaksaruoho, kissankello, huopavoikeltano, kevätkinsimö, ketotädy-ke. Pienruohoniitty: kissankello,	1 Luonnontilainen	2 Hyvä	Kulumista havaittavissa	ketotädyke	Ei havaittu	Laidunnus ja tarpeen mukaan raivaus vesakon	
3,4	Tuoreet heinäniityt	1,35	CR	Pääosin heinävaltainen laidunnettu tuore niitty. Rehevöitymistä indikoivat ruohot, kuten valkoapila, voikukka ja koiranputki. Ylilaidunnettu. Hanhet laiduntavat myös alueella. Laiduneläimet saavat lisä-rehua alueella, joka	Avoin	nurmirölli, valkoapila, siankärsämö, rönsyleinikki, nurmipuntarpää, syysmaitiainen, mäkikuisma, piha-ratamo, ojakärsämö ja	2 (Entinen pelto)	3 Kohtalainen	Voimakkaasti kulunut	Ei havaittu	Ei havaittu	Jatkuva laidunnus	Hanhet laiduntavat alueella.
3,5	Matalakasvuiset vihvilä-, heinä- ja saramerenranta niityt	1,437	CR	Matalaksi laidunnettu kostea merenrantaniittyvyöhyke vaihtelevalla lajistolla, esim. löytyy jokapai-kansaranyhdyskuntia sekä meriratamoyhdyskuntia vyöhykkeen tyyppillisen lajiston lisäksi.	Avoin	nurmilauha, suolavihvilä, ketohanhikki, rönsyrölli, meriratamo, jokapaikansara, ojakärsämö, mesian-gervo, meriluikka	3 Heikentynyt	2 Hyvä	Kulumista havaittavissa	Ei havaittu	Ei havaittu	Jatkuva laidunnus	Arvoluokan ja luonnontilan heikentäviä tekijöitä on ojitus
3,6	Luikka- ja kaislamerenranta niityt	0,155	CR	Vanha oja, joka on luontaisesti ennallistumassa kyseiseen luontotyyppiin. Edustavuus edelleen huo-no.	Avoin	nurmilauha, valkoapila, ketohanhikki, rönsyrölli, jokapaikansara, ojakärsämö, mesiangervo	4 (vanha oja)	4 Heikko	Ei kuluneisuutta	Ei havaittu	Ei havaittu	Jatkuva laidunnus	Täysin muuttunut ja muokattu ala, mutta on luontaisesti palautumassa

Tunnus	Lutu-tyyppi	Pinta_ala	Lutu - uhanalaisuus	Yleiskuvaus	Puusto, pensaskerros, lahoppuusto	Kenttäkerrosta luonnehtivat lajit	Luonnontilaisuus	Edustavuus	Kuluneisuus	Uhanalaiset, silmälläpidettävät ja huomionarvoiset kasvit	Vieraslajit	Suositteltavat hoitotoimet	Muuta
3,7	Matalakasvuiset vihvilä-, heinä- ja saramerenranta niityt	2,841	CR	Matalaksi laidunnettu kostea merenrantaniittyvyöhyke vaihtelevalla lajistolla, esim. löytyy jokapaikansaranyhdyskuntia sekä meriratamoyhdyskuntia vyöhykkeen tyyppillisen laiston lisäksi.	Avoin	nurmilauha, valkoapila, ketohanhikki, rönsyrölli, jokapaikansara, ojakärsämö, mesiangervo	2 Vähän heikentynyt	2 Hyvä	Kulumista havaittavissa	Ei havaittu	Ei havaittu	Jatkuva laidunnus, niitto, vesakon raivaus	Muutamia vanhoja oja
3,8	Rannikon kosteat leppälehdot	0,111	NT	Hevoslaitumen ulkopuolelle jäänyt tervaleppävaltainen lehto, jolla on korkeakasvuinen aluskasvillisuus. Pienialainen ja on osa hevostilan piha-aluetta.	Puusto: tervaleppä, hieskoivu, tuomi; Pensasto: tuomi; Lahoppuusto: niukka	mesiangervo, nurmilauha, valkoapila, ketohanhikki, ojakärsämö.	2 Vähän heikentynyt	3 Kohtalainen	Kulumista havaittavissa	Ei havaittu	Ei havaittu	Ei toimenpiteitä	mesiangervo, nurmilauha, valkoapila, ketohanhikki, ojakärsämö.
3,9	Matalakasvuiset vihvilä-, heinä- ja saramerenranta niityt	2,654	CR	Matalaksi laidunnettu ja niitetty merenrantaniittyvyöhyke. Edustava ja hyvin hoidettu rantaniitty, jossa lajisto on hyvin tyyppillinen luontotyyppille, mutta harvinaisemmat ja edustavammat lajit puuttuu	Avoin	rönsyrölli, punanata, meriluikka, suolavihvilä, luhtakastikka, jokapaikansara, merisuolake	1 Luonnontilainen	1 Erinomainen	Kulumista havaittavissa (laidunnus)	merisara (Carex mackenziei)	Ei havaittu	Jatkuva laidunnus ja säännöllinen niitto	Edelliseltä inventoinnista, tämä vyöhyke on laajentunut laidunnuksen
3,10	Lehtipuuhaat	0,239	CR	Tervaleppävaltainen ja kostea saareke keskellä merenrantaniittyä. Tervaleppien lisäksi saarekkes- sa kasvaa koivua ja tervaleppävesaikkaa. Itäosassa pienialainen tervaleppäluhta. Aluskasvillisuus vaihteleva	Puusto: tervaleppä ja hieskoivu; Pensasto: tervaleppävesakko; Lahoppuusto: niukka	niittysuolaheinä, mesiangervo, nurmirölli, niittynurmikka, valkoapila, nurmilauha, rönsyleinikki	1 Luonnontilainen	3 Kohtalainen	Kulumista havaittavissa	Ei havaittu	Ei havaittu	Jatkuva laidunnus, vesakon raivaus	
3,11	Luikka- ja kaislamerenranta niityt	0,964	CR	Matalaksi laidunnettu ja niitetty merenrantaniittyvyöhyke. Järviruoko väljemmin, sikäli edustavampi vyöhyke.	Avoin	järviruoko, sinikaisla, rönsyrölli, rantaluikka, merisuolake ja suolavihvilä	1 Luonnontilainen	1 Erinomainen	Ei kuluneisuutta	Ei havaittu	Ei havaittu	Jatkuva laidunnus, niitto	harvemmin järviruoko'ottomana näin isoalaisena.
3,12	Luikka- ja kaislamerenranta niityt	2,208	CR	Matalaksi laidunnettu ja niitetty merenrantaniittyvyöhyke, jossa järviruoko tiheämpää.	Avoin	järviruoko, sinikaisla, rönsyrölli, meriluikka	1 Luonnontilainen	2 Hyvä	Ei kuluneisuutta	Ei havaittu	Ei havaittu	Jatkuva laidunnus, niitto	
3,13	Luikka- ja kaislamerenranta niityt	0,872	CR	Matalaksi laidunnettu ja niitetty merenrantaniittyvyöhyke, jossa järviruoko valtaa.	Avoin	järviruoko, järvikaisla, meriluikka	1 Luonnontilainen	3 Kohtalainen	Kulumista havaittavissa	Ei havaittu	Ei havaittu	Jatkuva laidunnus, niitto	
3,14	Merinäkinruohopohjat	4,215	NT	Järviruoko on hitaasti valloittamassa avoveden. Avoveden itäosassa on fladasukessio alkanut, kos-ka ruovikko on muodostanut virtausesteen, joka vähentää veden vaihtumista	Avoin	merinäkinruoho, hapsivita, merikaisla, järviruoko	2 Vähän heikentynyt	3 Kohtalainen	Kulumista havaittavissa	Ei havaittu	Ei havaittu	Avoveden ylläpitäminen	
3,15	Luikka- ja kaislamerenranta niitty (järviruokoyhdyskunnat)	0,852	CR	Hevoslaitumen ulkopuolella olevaa korkeakasvuinen ja järviruokovaltainen merenranta. Aluskasvillisuudessa vielä muita lajeja järviruoko' on lisäksi, mutta järviruoko on kokonaan valloittamassa aluetta. Länsiosaa	Avoin	järviruoko, mesiangervo, järvikorte, sinikaisla	3 Heikentynyt	4 Heikko	Ei kuluneisuutta	Ei havaittu	Ei havaittu	Jatkuva laidunnus, niitto	

Tunnus	Lutu-tyyppi	Pinta_ala	Lutu - uhanalaisuus	Yleiskuvaus	Puusto, pensaskerros, lahoppuusto	Kenttäkerrosta luonnehtivat lajit	Luonnontilaisuus	Edustavuus	Kuluneisuus	Uhanalaiset, silmälläpidettävät ja huomionarvoiset kasvit	Vieraslajit	Suositteltavat hoitotoimet	Muuta
3,16	Korkeakasvuiset merenrantaniityt	0,702	CR	Merenrannan korkeakasvuinen ja kapea reunusalue, joka myötäilee metsänreunaa ja tietä. Järviruo-vikoitumisesta huolimatta edelleen lajirikas.	tervaleppätaimikkoa	mesiangervo, hiirenvirna, merivirmajuuri, ranta-alpi, järviruoko, ketohanhikki, luhtalemmikki, ojakär-sämö, luhtasuoputki	2 Vähän heikentynyt	3 Kohtalainen	Ei kuluneisuutta	Ei havaittu	Ei havaittu	Ruovikon niitto	
3,17	Kosteat runsasravinteiset lehdot	0,169	VU	Käenkaali-mesiangervotyypin (OFIT) suuruoholehto merenrannan reunalla, jossa puustossa valtala-jina tervaleppä. Järviruokoa esiintyy jonkin verran. Vielä välimuoto suhteessa rannikon kosteisiin leppälehtoihin.	Puusto: tervaleppä, hieskoivu, tuomi; Pensasto: tuomi; Lahoppuusto: niukasti	mesiangervo, soreahiirenporras, käenkaali, nurmilauha, metsäkorte, kyläkellukka.	1 Luonnontilainen	3 Kohtalainen	Ei kuluneisuutta	Ei havaittu	Ei havaittu	Lehdon hoito ja ylläpitäminen	vielä sukkessiovaiheessa rannikon kosteasta leppälehdosta.
3,18	Tuoreet keskirasvinteiset lehdot (käenkaali-oravanmarjatyyppi)	0,081	VU	Puusto koostuu vanhoista männyistä, kuusista, tervalepistä, nuorista koivuista, lisäksi pensastossa on tuomea, vaahteraa ja pihlajaa melko tiheästi. Aluskasvillisuus hieman kärsinyt valonpuutteesta.	Puusto: mänty, kuusi, tervaleppä, koivu; Pensasto: tuomi, vaahtera, pihlaja; Lahoppuusto: niukasti	käenkaali, metsäkorte, lehtonurmikka, oravanmarja, jänönsalaatti, kastikat, vadelma	1 Luonnontilainen	2 Hyvä	Ei kuluneisuutta	Ei havaittu	Ei havaittu	Ei toimenpiteitä	
3,19	Kosteat runsasravinteiset lehdot (saniaislehto)	0,188	VU	Kosteaa ja runsasravinteinen saniaislehto edustavalla puustolla ja aluskasvillisuudella. Puusto koostuu vanhoista tervalepistä ja kuusista, sekä punaherukkapensaista.	Puusto: tervaleppä; Pensasto: tuomi, punaherukka; Lahoppuusto: melko niukasti	käenkaali, kotkansiipi, rantayrtti, sudenmarja, kyläkellukka, soreahiirenporras	1 Luonnontilainen	1 Erinomainen	Ei kuluneisuutta	rantayrtti, lehtopalsami, kotkansiipi, lehtotähtimö	Ei havaittu	Lehdon hoito ja ylläpitäminen	
3,20	Rannikon tuoreet lehtipuuvaltaiset lehdot	0,132	VU	Pienialainen reunametsä merenrannan reunalla. Lehdon puusto on erirakenteinen ja monipuolinen valtapuina kuuset, vanhat männyt ja tervalepät, sekä nuoret pihlajat, koivut ja tammet.	Puu: kuusi, mänty, tervaleppä, koivu, pihlaja; Pens: pihlaja; Taim: tammi, pihlaja; Lahoppu: runsaasti	käenkaali, soreahiirenporras, vuohenputki, valkovuokko, jänönsalaatti, sudenmarja	1 Luonnontilainen	2 Hyvä	Ei kuluneisuutta	tammi	Ei havaittu	Ei toimenpiteitä	
3,21	Vitapohjat	2,389	LC	Järviruoko on hitaasti valloittamassa avoveden. Avoveden länsiosassa ruovikko on muodostanut virtausesteen, joka vähentää veden vaihtumista.	Avoin	hapsivita, ärviät ja merinäkinruoho	1 Luonnontilainen	2 Hyvä	Ei kuluneisuutta	kapeaosmankäämi	Ei havaittu	Avoveden ylläpitäminen	
3,22	Merenrantaruovikot	3,973	LC	Korkeakasvuinen järviruovikko, joka ympäröi avoveden ja ruovikko on muodostanut virtausesteen, joka vähentää veden vaihtumista. Tiheästä järviruovikosta huolimatta sen seassa kasvaa muita kasvilajeja.	Avoin	järviruoko, merikaisla, luhtarölli, isomaltsa.	1 Luonnontilainen	2 Hyvä	Ei kuluneisuutta	Ei havaittu	Ei havaittu	Ei toimenpiteitä	
3,23	Itämeren kivikkoiset niittyrennat	0,129	NT	Entisen piensaaren kivikkoinen ja kapea niittyrenna ruovikon sisäpuolella. Paikoin paljasta kalliota.	Avoin	luhtarölli, ketohanhikki, järviruoko, ojakärsämö	3 Heikentynyt	3 Kohtalainen	Ei kuluneisuutta	Ei havaittu	Ei havaittu	Jaktuva laidunnus	
3,24	Karut merenrantakalliot	0,063	LC	Pienialainen paljas kallio – lähes kasviton tulva-aaltojen ja jään takia. Ylempänä muutama kitukasvuinen mänty ja lampaannataa hyvin säästeliäästi	Puusto: mänty	lampaannata	1 Luonnontilainen	2 Hyvä	Ei kuluneisuutta	Ei havaittu	Ei havaittu	Jaktuva laidunnus	

Tunnus	Lutu-tyyppi	Pinta_ala	Lutu - uhanalaisuus	Yleiskuvaus	Puusto, pensaskerros, lahoppuusto	Kenttäkerrosta luonnehtivat lajit	Luonnontilaisuus	Edustavuus	Kuluneisuus	Uhanalaiset, silmälläpidettävät ja huomionarvoiset kasvit	Vieraslajit	Suositteltavat hoitotoimet	Muuta
3,25	Vanhat kuivahkot kankaat	0,328	EN, es. CR	Vanhan kuivahkon ja kivisen kankaan vallitseva puusto koostuu 150-vuotiaista männyistä ja vanhoista koivuista (>40 cm halkaisija) sekä reunoissa muutamista tervalepistä. Metsä on luonnontilassa ja lahoppuita melko runsaasti.	Puusto: mänty, koivu, tervaleppä; Pensasto: -; Taim: kuusi mänty; Lahoppuusto: melko runsaasti	puolukka, mustikka, metsälauha, lillukka	1 Luonnontilainen	1 Erinomainen	Kulumista havaittavissa	Ei havaittu	Ei havaittu	Jaktuva laidunnus	
3,26	Vanhat havupuuvaltaiset tuoreet kankaat (mustikkatyyppin)	0,565	EN	Mustikkavaltainen vanha havupuumetsä. Puusto koostuu vanhoista männyistä, eri-ikäisistä kuusista ja koivuista, sekä pihlajista ja tervalepistä. Runsaasti lahoppuita.	Puusto: mänty, kuusi, koivu, tervaleppä, pihlaja; Pensasto: -; Taim: kuusi, mänty; Lahoppuusto: runsaasti	mustikka, metsämaitikka, kangasmaitikka	1 Luonnontilainen	2 Hyvä	Ei kuluneisuutta	Ei havaittu	Ei havaittu	Jaktuva laidunnus	
3,27	Tuoreet keskivanteiset lehdot	0,2	VU	Edustava ja monipuolinen tuore lehto entisellä piensaarella. Puusto erirakenteinen ja koostuu eri-ikäisistä koivuista, männyistä ja kuusista sekä nuorista pihlajista. Männyt yli 150 vuotta vanhoja ja koivut kookkaita.	Puusto: mänty, kuusi, koivu; Pensasto: pihlaja; Taim: kuusi, mänty; Lahoppuusto: melko runsaasti	mustikka, kangasmaitikka, metsämaitikka, viitakastikka.	1 Luonnontilainen	2 Hyvä	Kulumista havaittavissa	Ei havaittu	Ei havaittu	Jaktuva laidunnus	
3.28a	Matalakasvuiset vihvilä-, heinä- ja saramerenranta niityt	0,016	CR	Pienialaisia avoimempina säilyneitä merenrantavyöhykkeitä matalakasvuisilla kasvilajeilla.	Avoin	järviruoko, ketohanhikki, nuokkuhalmikkä, luhtakastikka	3 Heikentynyt	4 Heikko	Ei kuluneisuutta	Ei havaittu	Ei havaittu	Jaktuva laidunnus	
3.28b	Matalakasvuiset vihvilä-, heinä- ja saramerenranta niityt	0,049	CR	Pienialaisia avoimempina säilyneitä merenrantavyöhykkeitä matalakasvuisilla kasvilajeilla.	Avoin	järviruoko, ketohanhikki, nuokkuhalmikkä, luhtakastikka	3 Heikentynyt	4 Heikko	Ei kuluneisuutta	Ei havaittu	Ei havaittu	Jatkuva laidunnus, niitto, vesakon raivaus	
3,29	Merenrannan leppävyöt ja -pensaikot	0,198	LC	primäärisukcession varhainen lehtipuuvaihe.	Puusto: tervaleppä, hieskoivu; Pensasto: tervaleppä, tuomi; Lahoppuusto: niukasti	mustikka, metsälauha, nurmiröllä, lehtonurmikka, käenkaali	2 Vähän heikentynyt	3 Kohtalainen	Ei kuluneisuutta	Ei havaittu	Ei havaittu	Jaktuva laidunnus	
3,30	Merenrantaruovikot	1,149	LC	Laaja järviruokovaltainen merenrantaniitty metsäsaarekkeen ja mantereen välillä. Alue on osa laajempaa ruovikkoaluetta, mutta tällä alueella luonnontilaisuus on heikentynyt pensoittumisen takia.	Avoin	järviruoko, luhtakastikka, ruokohelpi, mesiangervo, ranta-alpi, niittykäenkukka, niittyjuola.	2 Vähän heikentynyt	2 Hyvä	Ei kuluneisuutta	Ei havaittu	Ei havaittu	Jatkuva laidunnus, niitto, vesakon raivaus	
3,31	Matalakasvuiset vihvilä-, heinä- ja saramerenranta niityt	0,195	CR	Matalana säilynyt runsaslajinen merenrantaniitty, joka on ruovikoitumassa ja pensoittumassa. Alueella kasvaa runsaasti käärmeenkieltä.	Pensasto: tervaleppävesakko	järviruoko, suolavihvilä, meriratamo, punanata, meriluikka, käärmeenkieli, luhtalemmikki, luhtasuo-putki, ketohanhikki	1 Luonnontilainen	3 Kohtalainen	Kulumista havaittavissa (polkuja)	käärmeenkieli	Ei havaittu	Jatkuva laidunnus, niitto, vesakon raivaus	
3.32a	Rannikon kosteat leppälehdot	0,138	NT	Tervaleppävaltainen, väljäuustoinen ja kostea rantalehto kapeana kaistaleena metsän ja merenranta-ruovikon välissä.	Puusto: tervaleppä; Pensasto: tervaleppä, tuomi; Lahoppuusto: niukasti	mesiangervo, ranta-alpi, nurmilauha, käenkaali, soreahiirenporras	2 Vähän heikentynyt	2 Hyvä	Ei kuluneisuutta	Ei havaittu	Ei havaittu	Jaktuva laidunnus	

Tunnus	Lutu-tyyppi	Pinta_ala	Lutu - uhanalaisuus	Yleiskuvaus	Puusto, pensaskerros, lahoppuusto	Kenttäkerrosta luonnehtivat lajit	Luonnontilaisuus	Edustavuus	Kuluneisuus	Uhanalaiset, silmälläpidettävät ja huomionarvoiset kasvit	Vieraslajit	Suositteltavat hoitotoimet	Muuta
3.32b	Rannikon kosteat leppälehdot	0,122	NT	Tervaleppävaltainen, väljäpuustoinen ja kostea rantalehto kapeana kaistaleena metsän ja merenran-taruovikon välissä.	Puusto: tervaleppä; Pensasto: tervaleppä, tuomi; Lahoppuusto: niukasti	mesiangervo, ranta-alpi, nurmilauha, käenkaali, soreahiirenporras	2 Vähän heikentynyt	2 Hyvä	Ei kuluneisuutta	Ei havaittu	Ei havaittu	Jaktuva laidunnus	
3,33	Rannikon tuoreet lehtipuuvaltaiset lehdot	0,157	CR	Rantalehdon sisäpuolella on kapea, mutta edustava lehtipuuvaltainen lehto. Paikoin edelleen kostean, muutoin tuoreen lehdon aluskasvillisuus.	Puusto: tervaleppä, koivu, vaahtera, haapa; Pensasto: tervaleppä, tuomi; Lahoppuusto: melko niukasti	mesiangervo, nurmilauha, käenkaali, rönsyleinikki, soreahiirenporras, ojakellukka, metsäkorte	1 Luonnontilainen	1 Erinomainen	Ei kuluneisuutta	Ei havaittu	Ei havaittu	Jaktuva laidunnus	
3,34	Lehtipuuhaat	0,248	CR	Rannikon tervaleppävaltainen kostea hakamaa rehevällä aluskasvillisuudella. Mosaiikkimaisesti luh-tamainen ja lehtomainen.	Puusto: tervaleppä, hieskoivu, tuomi; Pensasto: tuomi; Lahoppuusto: niukka	mesiangervo, rönsyleinikki, nurmilauha, nokkonen, niittysuolaheinä, lehtonurmikka ja nurmirölli.	1 Luonnontilainen	3 Kohtalainen	Ei kuluneisuutta	Ei havaittu	Ei havaittu	Jaktuva laidunnus	
4,1	Lehtimetsälaitumet	0,082	CR	Voimakkaasti laidunnettu tervaleppävaltainen rantametsälaidun. Tervaleppien lisäksi puustossa kasvaa koivua ja raitaa. Metsälaidun jatkuu selvitysalueen ulkopuolelle ja siellä puustossa kasvaa enemmän kuusia kuin tervaleppiä.	Puusto: tervaleppä, hieskoivu, raita; Pensasto: tuomi; Lahoppuusto: niukka	nurmilauha, soreahiirenporras, käenkaali	2 Vähän heikentynyt	3 Kohtalainen	Voimakkaasti kulunut	Ei havaittu	Ei havaittu	Laidunnusta suositeltavaa jatkaa	
4,2	Korkeakasvuiset merenrantaniityt	0,29	CR	Metsän ja matalakasvuisen merenrantaniityn välillä on järviruoko- ja mesiangervovaltainen kaistale, joka on matalaksi niitetty ja laidunnettu. Alue on ollut korkeakasvuinen merenrantaniitty huonolla edustavuudella ruovikoitumisen takia.	Avoin	mesiangervo, järviruoko, ketohanhikki, rönsyrölli, nurmilauha, luhtamatara	3 Heikentynyt	4 Heikko	Kulumista havaittavissa	Ei havaittu	Ei havaittu	Laidunnusta suositeltavaa jatkaa	Heikentynyt ruovikoitumisen takia. Niiton jälkeen luontotyyppille
4,3	Matalakasvuiset vihvilä-, heinä- ja saramerenrantaniityt	0,151	CR	Matalakasvuinen merenrantaniitty toipuu edelleen ruovikoitumisesta ja lajisto on köyhä. Tervaleppä-vesaikkoa on poistettu alalta, mutta uutta vesaikkoa alkaa jo kasvamaan.	Avoin	järviruoko, rönsyrölli, jokapaikansara, nurmilauha	3 Heikentynyt	3 Kohtalainen	Ei kuluneisuutta	Ei havaittu	Ei havaittu	Laidunnusta suositeltavaa jatkaa, niitto, vesakon raivaus	
4,4	Kosteat heinäniityt (nurmilauha)	0,258	CR	Nurmilauhavaltainen kostea heinäniitty puustovyön ja merenrantaniittyjen välillä kapeana vyöhykkeenä.	Avoin	nurmilauha	1 Luonnontilainen	2 Hyvä	Kulumista havaittavissa	Ei havaittu	Ei havaittu	Laidunnusta suositeltavaa jatkaa	
4,4	Kosteat heinäniityt (nurmilauha)	0,204	CR	Nurmilauhavaltainen kostea heinäniitty puustovyön ja merenrantaniittyjen välillä kapeana vyöhykkeenä.	Avoin	nurmilauha	1 Luonnontilainen	2 Hyvä	Kulumista havaittavissa	Ei havaittu	Ei havaittu	Laidunnusta suositeltavaa jatkaa	
4,5	Sekapuuhaat	0,281	CR	Sekapuuhaakamaa männyillä, koivuilla, tervalepillä ja haavoilla. Osa puista ovat kaulattuja. Lahoppuita melko runsaasti. Heinävaltainen aluskasvillisuus on köyhälajinen.	Puu: mänty, koivu, tervaleppä, haapa; Pensasto: -; Lahoppuusto: melko runsaasti	nurmilauha	1 Luonnontilainen	2 Hyvä	Kulumista havaittavissa	Ei havaittu	Ei havaittu	Laidunnusta suositeltavaa jatkaa	

Tunnus	Lutu-tyyppi	Pinta_ala	Lutu - uhanalaisuus	Yleiskuvaus	Puusto, pensaskerros, lahoppuusto	Kenttäkerrosta luonnehtivat lajit	Luonnontilaisuus	Edustavuus	Kuluneisuus	Uhanalaiset, silmälläpidettävät ja huomionarvoiset kasvit	Vieraslajit	Suositteltavat hoitotoimet	Muuta
4.6a	Matalakasvuiset vihvilä-, heinä- ja saramerenranta niityt	0,965	CR	Laaja matalaksi laidunnettu merenrantaniitty, joka on jaettu kahteen osaan leveään ja syvän ojan ta-kia. Vaateliaammat kasvilajit puuttuvat.	Avoin	nurmilauha, rönsyrölli, jokapaikansara, suolavihvilä	2 Vähän heikentynyt	2 Hyvä	Kulumista havaittavissa	Ei havaittu	Ei havaittu	Laidunnusta suositeltavaa jatkaa	
4.6b	Matalakasvuiset vihvilä-, heinä- ja saramerenranta niityt	0,614	CR	Laaja matalaksi laidunnettu merenrantaniitty, joka on jaettu kahteen osaan leveään ja syvän ojan ta-kia. Vaateliaammat kasvilajit puuttuvat.	Avoin	nurmilauha, rönsyrölli, jokapaikansara, suolavihvilä	2 Vähän heikentynyt	2 Hyvä	Kulumista havaittavissa	Ei havaittu	Ei havaittu	Laidunnusta suositeltavaa jatkaa	
4,7	Lehtipuuhaat	0,059	CR	Tervaleppävaltainen lehtipuuhaakamaa. Laiduneläimet viihtyvät varjoa tarjoavassa hakamaassa, jon-ka seurauksena aluskasvillisuus on voimakkaasti kulunut.	Puu: tervaleppä; Pensasto: -; Lahoppuusto: niukasti	nurmilauha	2 Vähän heikentynyt	3 Kohtalainen	Voimakkaasti kulunut	Ei havaittu	Ei havaittu	Laidunnusta suositeltavaa jatkaa	
4,8	Merenrantapajukot	0,04	LC	Hyvin pienialainen pajukko merenrannan reunalla.	Pensasto: pajut	niittyjuola, nurmilauha,	3 Heikentynyt	4 Heikko	Kulumista havaittavissa	Ei havaittu	Ei havaittu	Laidunnusta suositeltavaa jatkaa	Pienialainen, osin raivattu
4,9	Sekametsälaitumet	0,721	CR	Metsälaidun on voimakkaasti kulunut ja tiheäpuustoinen. Osa alueesta jää laitumen ulkopuolella. Puusto koostuu vanhoista männyistä ja tervalepistä sekä nuorista koivuista, vaahteroista ja raidoista. Aluskasvillisuus	Puu: tervaleppä, mänty, koivu, vaahtera, raaita; Pensasto: tuomi; Lahoppuusto: melko runsaasti	nokkonen, niittynurmikka, käenkaali	3 Heikentynyt	4 Heikko	Voimakkaasti kulunut	Ei havaittu	Ei havaittu	Laidunnusta suositeltavaa jatkaa, väljennysraivaus	Tiheä, kulunut
4,10	Matalakasvuiset vihvilä-, heinä- ja saramerenranta niityt	0,345	CR	Matalaksi niitetty ja laidunnettu merenrantaniitty vyöhyke. Vyöhyke on nopeammin toipunut ruovikoi-tumisesta ja kasvillisuus on lajirikkaampaa kuin muilla rantavyöhykkeillä.	Avoin	rönsyrölli, merirannikki, ketohanhikki, suolavihvilä, luhtakastikka, meriluikka, meriratamo.	2 Vähän heikentynyt	2 Hyvä	Ei kuluneisuutta	Ei havaittu	Ei havaittu	Laidunnusta suositeltavaa jatkaa, niitto	
4.11a	Oja	0,04	Ei luok.	Syvät ja leveät ojat. Ojan viereen on luontaisesti kasvanut puita, mutta kaikki puut on poistettu.	Avoin	-	4 Täysin muuttunut	0 Ei luontotyyppi	Kulumista havaittavissa	Ei havaittu	Ei havaittu	Ei toimenpiteitä	
4.11b	Oja	0,024	Ei luok.	Syvät ja leveät ojat. Ojan viereen on luontaisesti kasvanut puita, mutta kaikki puut on poistettu.	Avoin	-	4 Täysin muuttunut	0 Ei luontotyyppi	Kulumista havaittavissa	Ei havaittu	Ei havaittu	Ei toimenpiteitä	
4,12	Kosteat heinäniityt (nurmilauha)	0,208	CR	Nurmilauhavaltainen kostea heinäniitty puuston ja merenrantaniittyjen välissä hyvin kapeana vyöhykkeenä. Niitty hyvin matalaksi laidunnettu.	Avoin	nurmilauha, ketohanhikki	2 Vähän heikentynyt	3 Kohtalainen	Kulumista havaittavissa	Ei havaittu	Ei havaittu	Laidunnusta suositeltavaa jatkaa	

Tunnus	Lutu-tyyppi	Pinta_ala	Lutu - uhanalaisuus	Yleiskuvaus	Puusto, pensaskerros, lahoppuusto	Kenttäkerrosta luonnehtivat lajit	Luonnontilaisuus	Edustavuus	Kuluneisuus	Uhanalaiset, silmälläpidettävät ja huomionarvoiset kasvit	Vieraslajit	Suositteltavat hoitotoimet	Muuta
4,13	Rannikon kosteat leppälehdot	0,561	NT	Rantapihojen reunalla on kapea leppälehto kallion alapuolella.	Puusto: tervaleppä, hieskoivu, raita; Pensasto: tuomi; Lahoppuusto: niukka	mesiangervo, nurmilauha, järviruoko	2 Vähän heikentynyt	4 Heikko	Ei kuluneisuutta	Ei havaittu	Ei havaittu	Ei toimenpiteitä	
4,14	Karvalehtipohjat	0,101	LC	Ulkolahden avovesi merenrantaruovikon ja rantapihojen rajalla. Alueella on ruoppauksen merkkejä.	Avoin	karvalehti, hapsivita	3 Heikentynyt	4 Heikko	Kulumista havaittavissa	Ei havaittu	Ei havaittu	Avoveden ylläpitäminen	Ruopattu
4.15a	Karvalehtipohjat	0,193	LC	Ulkolahden avovesi.	Avoin	karvalehti, hapsivita.	1 Luonnontilassa	2 Hyvä	Ei kuluneisuutta	Ei havaittu	Ei havaittu	Avoveden ylläpitäminen	
4.15b	Karvalehtipohjat	0,157	LC	Ulkolahden avovesi.	Avoin	karvalehti, hapsivita.	1 Luonnontilassa	2 Hyvä	Ei kuluneisuutta	Ei havaittu	Ei havaittu	Avoveden ylläpitäminen	
4,16	Merenrantaruovikot	3,764	LC	Laaja, mutta paikoin kapea järviruokovaltainen rantavyöhyke, joka on osin suoraan yhteydessä avo-veteen. Ei niitetä eikä laidunneta.	Avoin	järviruoko, hierakat.	1 Luonnontilainen	2 Hyvä	Ei kuluneisuutta	Ei havaittu	Ei havaittu	Ei toimenpiteitä	
4,17	Itämeren kivikkoiset niittyraivat	0,14	NT	Kivisellä ja kalliollisella merenrantaniityllä kasvaa runsaasti matalakasvuisia lajeja. Vesirajalla kasvaa pieni järviruoko ja sinikaislayhdyskunta.	Avoin	rönsyrölli, suolavihvilä, meriratamo, punanata, ketohanhikki, rantapiharatamo, pikkumaltsa, järviruoko,	2 Vähän heikentynyt	2 Hyvä	Kulumista havaittavissa	isosappi	Ei havaittu	Laidunnusta suositeltava jatkaa, niitot vaikeita näillä kuvioilla.	
4,18	Rannikon kuivan kankaan männiköt	0,139	EN	Kivikkoisen ja kalliollisen merenrantaniityn sisäpuolella on kuiva ja kivinen männikkö vanhoilla män-nyillä. Aluskasvillisuus lähes olematon.	Puusto: mänty, koivu; Pensasto: -; Taim: kuusi, mänty; Lahoppuusto: niukka	metsälauha	2 Vähän heikentynyt	3 Kohtalainen	Voimakkaasti kulunut	Ei havaittu	Ei havaittu	Laidunnusta suositeltava jatkaa, niitot vaikeita näillä kuvioilla.	
4,19	Sekapuuhaat	0,207	CR	Harvapuustoinen kalliometsä, jolla on edelleen selkeät perinnebiotoopin piirteet ja laidunnuksen jäl-jet. Aluskasvillisuus heinävaltainen, poiketen tavallisesta varpuvaltaisesta kalliometsän lajistosta. Hienot pylväskatajat ja vanhat männyt.	Puusto: mänty, koivu, pylväskataja; Pensasto: kataja, pihlaja; Taim: kuusi, mänty; Lahoppuusto: niukka	metsälauha, mustikka, ahosuolaheinä, ahomansikka	2 Vähän heikentynyt	2 Hyvä	Ei kuluneisuutta	Ei havaittu	Ei havaittu	Laidunnusta suositeltava jatkaa, niitot vaikeita näillä kuvioilla.	
4,20	Vanhat kuivahkot kankaat	0,21	EN, es. CR	Kuivalla rinteellä kasvaa vanhoja mäntyjä, nuoria pihlajia ja koivuja, sekä pylväskatajia.	Puusto: mänty, koivu, pihlaja; Pensasto: kataja, pihlaja; Taim: kuusi, pihlaja; Lahoppuusto: niukka	mustikka, metsälauha	1 Luonnontilassa	1 Erinomainen	Ei kuluneisuutta	jäkki	Ei havaittu	Laidunnusta suositeltava jatkaa, niitot vaikeita näillä kuvioilla.	

Tunnus	Lutu-tyyppi	Pinta_ala	Lutu - uhanalaisuus	Yleiskuvaus	Puusto, pensaskerros, lahoppuusto	Kenttäkerrosta luonnehtivat lajit	Luonnontilaisuus	Edustavuus	Kuluneisuus	Uhanalaiset, silmälläpidettävät ja huomionarvoiset kasvit	Vieraslajit	Suositteluvat hoitotoimet	Muuta
4,21	Matalakasvuiset vihvilä-, heinä- ja saramerenranta niityt	0,088	CR	Hyvin kapea, kivikkoinen ja matalakasvuinen merenrantaniitty ilman ruovikkoa. Kasvilajisto rikas ja vaihteleva kivien seassa.	Avoin	rönsyrölli, suolavihvilä, isosappi, meriratamo, punanata, ketohanhikki, rantapiharatamo	1 Luonnontilainen	1 Erinomainen	Ei kuluneisuutta	isosappi, jäkki	Ei havaittu	Laidunnusta suositeltava jatkaa, niitot vaikeita näillä kuvioilla.	
4,22	Sekapuuhaat	0,109	CR	Perinnemaiseman näköinen ja hakamaakaltainen alue entisellä saarella. Todennäköisesti vanha asuinpaikka. Karviaismarjanpensaita. Aluskasvillisuus rehevää ja heinävaltaista, joka mahdollisesti voi olla	Puusto: tervaleppä, koivu; Pensasto: karvaismarja; Taim: koivu, pihlaja; Lahoppuusto: niukka	nokkonen, niittyjuola, nurmipuntarpää, mesiangervo, kyläkarhiainen	2 Vähän heikentynyt	3 Kohtalainen	Ei kuluneisuutta	Ei havaittu	Ei havaittu	Laidunnusta suositeltava jatkaa, niitot vaikeita näillä kuvioilla.	
4,23	Tuoret kankaat	0,216	VU	Uudiskypsä metsä. Ei täsmää tarkempaan luontotyyppiin. Puusto tiheä kuusilla, koivuilla, vanhoilla männyillä ja tervalepillä. Aluskasvillisuus kärsii valonpuutteesta ja on niukkakasvuinen.	Puusto: kuusi, koivu, mänty, tervaleppä; Pensasto: -; Taim: kuusi; Lahoppuusto: melko runsaasti	mustikka, käenkaali, oravanmarja, metsäalvenjuuri	1 Luonnontilassa	3 Kohtalainen	Ei kuluneisuutta	Ei havaittu	Ei havaittu	Laidunnusta suositeltava jatkaa, niitot vaikeita näillä kuvioilla.	täsmää luontotyyppiin huonolla edustavuudella.
4,24	Rannikon tuoret lehtipuuvaltaiset lehdot	0,539	VU	Puustossa kookkaita tervaleppiä ja nuorta pihlajaa. Aluskasvillisuus on keskeltä tuoretta ja rehevää heinävaltaista, reunoilla kosteaa ja mesiangervoaltaista.	Puusto: tervaleppä, pihlaja; Pensasto: pihlaja; Taim: -: Lahoppuusto: melko niukasti	mesiangervo, koiranvehniö, nokkonen, käenkaali, oravanmarja, ruokoraiheinä, peltopillike, kiertotatar	1 Luonnontilainen	2 Hyvä	Ei kuluneisuutta	käärmeenkieli	Ei havaittu	Laidunnusta suositeltava jatkaa, niitot vaikeita näillä kuvioilla.	
4,25	Rannikon kosteat leppälehdot	0,226	NT	Puustossa kookkaita tervaleppiä. Aluskasvillisuus on rehevä ja kostea, mesiangervoaltaista. Kohti vesirajaa muuttuu järviruokovaltaiseksi.	Puusto: tervaleppä; Pensasto: tervaleppä; Taim: -: Lahoppuusto: melko niukasti	mesiangervo, nurmilauha, koiranvehniö, järviruoko, kyläkarhiainen	1 Luonnontilassa	2 Hyvä	Ei kuluneisuutta	käärmeenkieli	Ei havaittu	Laidunnusta suositeltava jatkaa, niitot vaikeita näillä kuvioilla.	
4,26	Matalakasvuiset vihvilä-, heinä- ja saramerenranta niityt	0,173	CR	Korkeakasvuisen merenrantaruovikon sisäpuolella on heinä- ja saravaltainen merenrantaniitty.	Avoin	punanata, jokapaikansara, ojakärsämö, järviruoko, rohtovirmajuuri, ruokoraiheinä	3 Heikentynyt	3 Kohtalainen	Ei kuluneisuutta	käärmeenkieli	Ei havaittu	Laidunnusta suositeltava jatkaa, niitot vaikeita näillä kuvioilla.	
4,27	Matalakasvuiset vihvilä-, heinä- ja saramerenranta niityt	0,211	CR	Paremmiin avoimena säilynyt matalakasvuinen merenrantaniittyvyöhyke, jossa kasvaa runsaasti käärmeenkieltä. Muutama tervaleppätaiimi kasvaa niityllä. Kasvisto lajirikas.	Avoin	käärmeenkieli, suolavihvilä, punanata, ojakärsämö, järviruoko, luhtasuoputki.	2 Vähän heikentynyt	2 Hyvä	Ei kuluneisuutta	Ei havaittu	Ei havaittu	Laidunnusta suositeltava jatkaa, niitot vaikeita näillä kuvioilla.	
4,28	Vanhat kuivahkot kankaat	0,506	EN es. CR	Puustossa kasvaa vanhoja mäntyjä, keski-ikäisiä koivuja ja nuoria kuusia ja mäntyjä. Tiheydeltään vaihteleva. Aluskasvillisuus kuiva ja heinävaltainen.	Puusto: mänty, koivu, kuusi; Pensasto: mänty, kuusi; Taim: kuusi, mänty; Lahoppuusto: melko niukasti	metsälauha, heinätähtimö, nuokkuhelmikkä, mustikka, kangas- ja metsämaitiainen.	1 Luonnontilassa	1 Erinomainen	Ei kuluneisuutta	Ei havaittu	Ei havaittu	Laidunnusta suositeltava jatkaa, niitot vaikeita näillä kuvioilla.	
4,29	Varttuneet kuivahkot kankaat	0,684	CR	Mäntyvaltainen tuoreen ja kuivan kankaan välinen metsä. Männyt eri-ikäisiä, joista muutama on yli 150 vuotta vanha. Mäntyjen seassa kasvaa nuoria kuusia ja pihlajia. Pystylahopuita melko runsaasti.	Puusto: mänty, koivu, kuusi, pihlaja; Pensasto: pihlaja; Taim: kuusi, mänty; Lahoppuusto: melko runsaasti	mustikka, puolukka	1 Luonnontilainen	2 Hyvä	Ei kuluneisuutta	Ei havaittu	Ei havaittu	Laidunnusta suositeltava jatkaa, niitot vaikeita näillä kuvioilla.	

Tunnus	Lutu-tyyppi	Pinta_ala	Lutu - uhanalaisuus	Yleiskuvaus	Puusto, pensaskerros, lahoppuusto	Kenttäkerrosta luonnehtivat lajit	Luonnontilaisuus	Edustavuus	Kuluneisuus	Uhanalaiset, silmälläpidettävät ja huomionarvoiset kasvit	Vieraslajit	Suositteluvat hoitotoimet	Muuta
4,30	Rannikon tuoreen kankaan kuusikot	1,189	VU	Kuusivaltainen tuore kangasmetsä. Puuston tiheys ja ikä vaihtelee alueittain. Pysty- ja maalahopuita runsaasti.	Puusto: kuusi, mänty, koivu; Pensasto: -; Taim: kuusi: Lahoppuusto: runsaasti	mustikka, kangasmaitiainen, metsäalvejuuri.	1 Luonnontilassa	1 Erinomainen	Ei kuluneisuutta	Ei havaittu	Ei havaittu	Laidunnusta suositeltava jatkaa, niitot vaikeita näillä kuvioilla.	
4,31	Nuoret tuoreet kankaat	0,234	VU	Tiheä, tasaikäistä uudistuvaa metsää. Puustossa kasvaa tiheästi nuoria kuusia ja koivuja. Maalahopuita runsaasti. Aluskasvillisuus hyvin niukkakasvuinen, lähes kokonaan kasviton.	Puusto: kuusi, mänty, koivu; Pensasto: -; Taim: kuusi: Lahoppuusto: melko runsaasti	mustikka	3 Heikentynyt	4 Heikko	Ei kuluneisuutta	Ei havaittu	Ei havaittu	Laidunnusta suositeltava jatkaa, niitot vaikeita näillä kuvioilla.	
4,32	Lehtipuuhaat	0,041	CR	Pienialainen lehtipuuvaltainen hakamaa metsän ja merenrantaniityn välillä. Puusto koostuu tervale-pistä, hieskoivuista, männyistä ja kuusista. Aluskasvillisuus on tuore, heinävaltainen.	Puusto: tervaleppä, koivu, mänty, kuusi; Pensasto: -; Taim: kuusi: Lahoppuusto: niukka	kangasmaitikka, nurmilauha, käenkaali	2 Vähän heikentynyt	2 Hyvä	Ei kuluneisuutta	Ei havaittu	Ei havaittu	Laidunnusta suositeltava jatkaa, niitot vaikeita näillä kuvioilla.	
4,33	Matalakasvuiset vihvilä-, heinä- ja saramerenranta niityt	1,093	CR	Länsipuoli on matalaksi niitetty ja laidunnettu merenranta niitty. Itäpuoli on muutama vuosi sitten laidunnettu lampailla, mutta inventointihetkellä hoitamaton. Rantaniitty on päässyt kasmaan korkeimmaksi, mutta osalla	Avoin	suolavihvilä, rönsyrölli, ketohanhikki, järviruoko.	2 Vähän heikentynyt	3 Kohtalainen	Kulumista havaittavissa	Isosappi, käärmeenkieli	Ei havaittu	Laidunnusta suositeltavaa jatkaa, niitto, vesakon raivaus	
4,34	Sekametsälaitumet	0,71	CR	Keskellä merenrantaa on pieni metsälaidunsaareke. Laiduneläimet viihtyvät metsässä ja tämän takia aluskasvillisuus on voimakkaasti kulunut. Puusto on tiheä ja koostuu tervalepistä, kuusista koivuista ja pihlajista.	Puusto: tervaleppä, koivu, mänty, kuusi, haapa; Pensasto: tervaleppä; Taim: kuusi: Lahoppuusto: niukka	nurmilauha, mustikka, niittynurmikka	3 Heikentynyt	3 Kohtalainen	Voimakkaasti kulunut	Ei havaittu	Ei havaittu	Laidunnusta suositeltavaa jatkaa	
4,35	Kosteat heinäniityt (nurmilauha)	0,081	CR	Metsälaidunsaarekkeen pohjoisreunalla on kapea nurmilauhavaltainen kostea heinäniittyvyöhyke.	Avoin	nurmilauha, ketohanhikki.	1 Luonnontilainen	2 Hyvä	Kulumista havaittavissa	Ei havaittu	Ei havaittu	Laidunnusta suositeltavaa jatkaa	
4,36	Matalakasvuiset vihvilä-, heinä- ja saramerenranta niityt	7,65	CR	Aikoinaan päässyt ruovikoitumaan, mutta niiton ja laidunnuksen ansiosta merenrannan lajisto toipuu ja muuttuu matalakasvuiseksi rannaksi	Avoin	järviruoko, luhtakastikka, rönsyrölli, merirannikki, luhtakastikka	3 Heikentynyt	3 Kohtalainen	Kulumista havaittavissa	Ei havaittu	Ei havaittu	Laidunnusta suositeltavaa jatkaa, niitto	
4,37	Matalakasvuiset vihvilä-, heinä- ja saramerenranta niityt	1,365	CR	Laidunnettu ja niitetty merenrantaniitty, joka on ruovikoitumisen jälkeen vielä toipumassa. Niukkakasvuinen ja kostea alue, jossa matala avovesi yleensä pysyy, matalaveden aikanakin.	Avoin	järviruoko, rönsyrölli, suolavihvilä	2 Vähän heikentynyt	3 Kohtalainen	Kulumista havaittavissa	Ei havaittu	Ei havaittu	Laidunnusta suositeltavaa jatkaa, niitto	toipuu vielä ruovikoitumisesta.
4,38	Matalakasvuiset vihvilä-, heinä- ja saramerenranta niityt	0,836	CR	Matalaksi niitetty ja laidunnettu merenrantaniittyvyöhyke, joka rajautuu metsälaitumeen. Vyöhyke on nopeammin toipunut ruovikoitumisesta ja kasvillisuus on lajirikkaampaa kuin muut rantavyöhykkeet.	Avoin	rönsyrölli, merirannikki, ketohanhikki, suolavihvilä, luhtakastikka, merilauha, meriratamo.	1 Luonnontilainen	2 Hyvä	Kulumista havaittavissa	hentosuolake, käärmeenkieli	Ei havaittu	Jatkuva laidunnus naudalla tai hevosilla, sekä säännöllinen	-

Tunnus	Lutu-tyyppi	Pinta_ala	Lutu -uhanalaisuus	Yleiskuvaus	Puusto, pensaskerros, lahoppuusto	Kenttäkerrosta luonnehtivat lajit	Luonnontilaisuus	Edustavuus	Kuluneisuus	Uhanalaiset, silmälläpidettävät ja huomionarvoiset kasvit	Vieraslajit	Suositteltavat hoitotoimet	Muuta
4,39	Merenrantaruovikot	2,103	LC	Matalakasvuinen merenrantaniitty rajautuu vesirajan ruovikkoon. Paikoin hyvin laidunnettu ja niitetty. Matalakasvuinen järviruokoluontotyyppi muuttumassa jo matalakasvuiseen vihvilä-, heinä- ja sara-merenrantaniityksi.	Avoin	järviruoko, sinikaisla, rönsyrölli	3 Heikentynyt	3 Kohtalainen	Kulumista havaittavissa	Ei havaittu	Ei havaittu	Laidunnusta suositeltavaa jatkaa, niitto	Niitetään ja laidunnetaan
4,40	Merenrantaruovikot	0,117	LC	Avoveden keskellä kasvaa järviruokoryhmiä.	Avoin	järviruoko	1 Luonnontilainen	2 Hyvä	Ei kuluneisuutta	Ei havaittu	Ei havaittu	Ei toimenpiteitä	
4,41	Merenrantaruovikot	0,488	LC	Korkeakasvuinen ja tiheä ruovikko laitumen ulkopuolella. Ruovikon seassa kasvaa niukasti mesian-gervoa ja ranta-alpia	Avoin	järviruoko, mesiangervo ja ranta-alpi	3 Heikentynyt	4 Heikko	Ei kuluneisuutta	Ei havaittu	Ei havaittu	Linnustosta riippuen, niityn voisi niittää ja laitumen	-
4,42	Vitapohjat	8,814	LC	Laaja matala lahti. Järviruoko- ja sinikaislaryhmiä keskellä ja merenrantaruovikoita avoveden ympärillä.	Avoin	hapsivita, satunnaisesti rakkohauru, merirannikki	1 Luonnontilassa	2 Hyvä	Ei kuluneisuutta	Ei havaittu	Ei havaittu	Avoveden ylläpitäminen	
-	Oja	0,021	Ei luok.	Oja, merkitsetön. Jätetty mainitsematta.	Avoin	-	4 Täysin muuttunut	0 Ei luontotyyppi	-	Ei havaittu	Ei havaittu	Ei toimenpiteitä	
-	Tie	0,047	Ei luok.	Tie, merkitsetön. Jätetty mainitsematta.	Avoin	-	4 Täysin muuttunut	0 Ei luontotyyppi	-	Ei havaittu	Ei havaittu	Ei toimenpiteitä	
-	Piha-alue, rakennukset	0,506	Ei luok	Piha-alue, rakennukset	Avoin		4 Täysin muuttunut	0 Ei luontotyyppi	Kulumista havaittavissa	Ei havaittu	Ei havaittu	Ei toimenpiteitä	
T1	Ruokoluhdat	15,814	DD	Umpeenkasvanut ruovikkoinen vesialue. Koko alue niitetty hiljattain.	Yksittäisiä pajupensaita ja pensasryhmiä etelärannalla, muuten kokonaan puuton.	Järviruoko	-	-	-			Niitetään vuosittain, sopii laidunalueeksi.	
T2	Pajuluhdat	0,47	LC	Kiiltopajua kasvava ruovikkoinen ranta-alue	23 m korkeita kiiltopajuja.		1 Luonnontilassa	2 Hyvä	Ei kuluneisuutta				

Tunnus	Lutu-tyyppi	Pinta_ala	Lutu -uhanalaisuus	Yleiskuvaus	Puusto, pensaskerros, lahoppuusto	Kenttäkerrosta luonnehtivat lajit	Luonnontilaisuus	Edustavuus	Kuluneisuus	Uhanalaiset, silmälläpidettävät ja huomionarvoiset kasvit	Vieraslajit	Suositteltavat hoitotoimet	Muuta
T3	Kosteat runsasravinteiset lehdot	0,512	VU	Sekapuustoa kasvava rantalehto, osittain kulttuurivaikutteista.	Varttuneita tervaleppiä, koivuja ja kuusia, joitakin haapoja. Pensaina tuomia, muutama lahoppuurunko.	Käenkaali, lehtotähtimö, rönsyleinikki, jänönsalaatti, karhunputki, lehtotesma.	2 Vähän heikentynyt	2 Hyvä	Ei kuluneisuutta		Runsaasti rikkapalsamia.		
T4	Kosteat runsasravinteiset lehdot	0,446	VU	Tervaleppää kasvava tulvavaikutteinen rantalehto.	Tervaleppä, tuomi, kiiltopaju.	Mesiangervo, lehtopalsami, lehtotähtimö, ranta-alpi.	1 Luonnontilassa	2 Hyvä	Ei kuluneisuutta				
T5	Pajuluhdet	0,798	LC	Puronvarren pajuttunutta luhtaa.	Tiheää kiiltopajukkoa, nuoria tervaleppiä.	Mesiangervo, nokkonen, rantatukka, ruokohelpi.	2 Vähän heikentynyt	3 Kohtalainen	Ei kuluneisuutta		Puronvarressa muutamia jättipalsameja, valkokarhun		
T6	Itämeren suuruhostot	0,221	LC	Pajukkoisten alueiden ympäröimiä puronvarren kosteita suuruhoitotontteja.	Puuttomia alueita.	Mesiangervo, nokkonen, rantakukka, ruokohelpi, korpikaisla, ranta-alpi.	2 Vähän heikentynyt	3 Kohtalainen	Ei kuluneisuutta		Harvakseltaan jättipalsamia, runsaasti valkokarhun		
T7	Itämeren suuruhostot	0,198	LC	Pajukkoisten alueiden ympäröimiä puronvarren kosteita suuruhoitotontteja.	Puuttomia alueita.	Mesiangervo, nokkonen, rantakukka, ruokohelpi, korpikaisla, ranta-alpi.	2 Vähän heikentynyt	3 Kohtalainen	Ei kuluneisuutta		Harvakseltaan jättipalsamia, runsaasti valkokarhun		
T8	Metsittynyt niitty	2,411	Ei luok	Varttuneita koivuja kasvava metsittynyt niitty.	Koivu, tervaleppä, joitakin haapoja ja mäntyjä, itseharventunutta, melko paljon pieniläpimittaista lahoppuuta.	Nokkonen, jänönsalaatti, vadelma, lehtotesma, nurmilauha, metsäkorte.	-	-	-				
T9	Kosteat runsasravinteiset lehdot	0,544	VU	Vanhoja tervaleppiä, harmaaleppää sekä rytöistä tuomea kasvava rinnelehto.	Valtapuuna tervaleppä, pienpuustona ja pensaskerroksessa tuomea, pihlajaa, vaahteraa, punaherukkaa, koiranheittä.	Mesiangervo, lehtopalsami, metsäkorte, lehtotähtimö, käenkaali, metsäalvejuuri, hiirenporras, käenkaali.	3 Heikentynyt	3 Kohtalainen	Ei kuluneisuutta		Rikkapalsamia pohjoispäässä.		
T10	Tervaleppäluhdet	0,159	EN	Varttunutta tervaleppää kasvava tulviva rantametsä.	Tervaleppä, pensaskerros heikko, ei lahoppuustoa.	Mesiangervo, punakoiso, viitaorvokki, kurjenmieikka. Rannanpuoleisessa reunassa myös lehtopalsamia ja punaailakkia.	1 Luonnontilassa	2 Hyvä	Ei kuluneisuutta				
T11	Itämeren suuruhostot	0,221	LC	Entistä maatalousniittyä kosteikon rannalla.	Puuton alue.	Mesiangervo, nokkonen, lehtotähtimö, rantakukka.	-	-	-				

Tunnus	Lutu-tyyppi	Pinta_ala	Lutu - uhanalaisuus	Yleiskuvaus	Puusto, pensaskerros, lahoppuusto	Kenttäkerrosta luonnehtivat lajit	Luonnontilaisuus	Edustavuus	Kuluneisuus	Uhanalaiset, silmälläpidettävät ja huomionarvoiset kasvit	Vieraslajit	Suositteluvat hoitotoimet	Muuta
T12	Pajuluhat	0,614	LC	Puustoutunut luhdan reuna	Nuorta hieskoivua, tervaleppää, kiiltopajua, lahoppuuta niukasti.	Järviruoko, rantakukka, korpikaisla, rönsyleinikki.	-	-	-				
T13	Kosteat runsaravinteiset lehdot	0,235	VU	Järeäpuustoinen tervaleppälehto, hiirenporras-käenkaalityyppiä.	Vanhoja tervaleppiä, joitakin tuomia. Lahoppuuta niukasti.	Käenkaali-hiirenporras. Myös mesiangervo, ranta-alpi, metsäkorte, korpikastikka, suorvokki, rönsyleinikki, punakoiso.	1 Luonnontilassa	2 Hyvä	Ei kuluneisuutta				
T14	Kosteat keskiravinteiset lehdot	0,23	NT	Varttuneita kuusia ja tervaleppiä kasvava rantalehto.	Varttuvia- varttuneita kuusia ja tervaleppiä, aukkoista. Pienpuustona harvakseltaan tuomia. Kohtalaisesti lahoppuuta.	Käenkaali, metsäkorte, kivikkoalvejuuri, metsäalvejuuri, koiranputki, nokkonen, ojakellukka, vähän mesiangervoa ja puna-ailakkia.	3 Heikentynyt	3 Kohtalainen	Ei kuluneisuutta				
T15	Metsittyvää niittyä	1,634	Ei luok	Metsittyvää kosteapohjaista niittyä, entistä maatalousmaata, jossa vanhoja oja.	Varttuvia koivuja, haapoja ja mäntyjä, alikasvoksena kuusta. Lahoppuuta niukasti.	Nurmilauha, koiranputki, mesiangervo, ranta-alpi, rönsyleinikki, metsäkorte.	-	-	-				
T16	Kosteat runsaravinteiset lehdot	0,259	VU	Luhta-alueen kapea tervaleppäreunus, jossa vanha rannansuuntainen oja. Osin entistä niittyä.	Varttuvia tervaleppiä, koivuja. Puusto harvahkoa, ei lahoppuuta.	Mesiangervo, metsäkorte, ojakärsämö, ojakellukka, ranta-alpi, rohtovirmajuuri, nurmilauha.	3 Heikentynyt	4 Heikko	Kulumista havaittavissa				
T17	Hakamaat	1,002	CR	Metsitymässä oleva suurruohoniitty metsän ja rannan välissä.	Yksittäisiä rauduskoivuja, kiiltopajua, muutama kuusi.	Juolavehnä, nokkonen, koiranputki, mesiangervo, pelto-ohdake, ranta-alpi, kirjopillike, vadelma, rönsyleinikki, metsäkorte,	3 Heikentynyt	4 Heikko	Kulumista havaittavissa			Umpeuttavan puuston ja pensaiden poisto, myös niitto	
T18	Tuoreet keskiravinteiset lehdot	1,033	VU	Loivapiirteinen metsärinne entisen niityn reunassa.	Varttuneita koivuja, kuusta lähinnä alikasvoksena. Lahoppuuta niukasti.	Käenkaali, oravanmarja, metsäapila, valkovuokko.	3 Heikentynyt	4 Heikko	Kulumista havaittavissa			Nuoren kuusten poisto ainakin pohjoisreunasta.	
T19	Metsittynyt niitty	0,474	Ei luok	Metsittynyt niitty, entisen hakamaan reunoja.	Kiiltopaju, rauduskoivu, puusto tiheää.	Nurmilauha, nokkonen, mesiangervo, ranta-alpi, rönsyleinikki.	-	-	-				