



HITSAUSLUOKKA C, KAIKKI ULKOPINTOJEN HITSIT HIOTAAN TASAISIKSI
TERÄSOSIEN PINTAKÄSITTELY:
KUUMASINKITYS LUOKKA A, SFS-EN ISO 1461
MAALAU SJÄRJESTELMÄ SILKO 3.351 EPPUR 160/3-FeZnSaS TAI
C5-M/H RASITUSLUOKAN TÄYTTÄVÄ JAUHEMAALAU S
RUOSTUMATTOMALLA TERÄSRAKENTEELLA VOIDAAN PINTAKÄSITTELYNÄ
KÄYTTÄÄ HARJATTUA (GRIT240) PINTAA

KAIDETOLPAT ASENNETAAN PYSTYSUORAAN

OSA	NIMI JA MITAT	LAATU
1	POHJALEVY 210x180x10	S355J2G3
2	POHJALEVY 180x180x16	S355J2G3
3	M16 KEMIALLINEN ANKKURI	KUUMASINKITTY
4	M12 KEMIALLINEN ANKKURI	KUUMASINKITTY

Osa 3, esim. HAS-R-M16-L170, M16 mutterit ja aluslevyt, tai vastaava
Osa 4, esim. HAS-R-M12-L160, M12 mutterit ja aluslevyt, tai vastaava

HUOM! KAIDE VOIDAAN TOTEUTTAA MYÖS RUOSTUMATTOMANA. ANKKURIT
TÄLLÖIN HAPONKESTÄVIÄ. SUOLARASITETUILLA KAITEILLA LEVYJEN MATERIAALIT
HAPONKESTÄVÄÄ TERÄSTÄ (1.4404) JA EI-SUOLARASITETUILLA VOIDAAN
KÄYTTÄÄ RUOSTUMATONTA TERÄSTÄ (1.4307).

B	ANKKURIT KUUMAS., PROFILIMUUTOS, RST VAIHTOEHTO JA PINTAK.	7.12.2020	Pia Salmi	Olli-Pekka Aalto
A	TERÄSOSIEN PINTAKÄSITTELY	20.10.2011	Pia Salmi	Jukka Kainulainen
<div><div>HELSINGIN KAUPUNKI RAKENNUSVIRASTO</div><div>Katu- ja puisto-osasto PL 1515, Kasarmikatu 21 00099 HELSINGIN KAUPUNKI</div><div>p.(09) 310 1661 f.(09) 310 38328 www.hkr.hel.fi s-posti: etunimi.sukunimi@hel.fi</div></div>				
KAUP.OSA, OSA-ALUE				
KEVYEN LIIKENTEEN TYYPPIKAIDE				
JÄLKIKIINNITYS				
MK	LIITTYY	NRO 29400/757	KHS	
			YTLK	
	KORVAA		HYV.	23.05.2011 Ville Alajoki
	KORVATTU		TARK.	
1:20		ASEMAKAAVA	LAAT.	
1:10		LIIKENNES.	PIIRT.	16.05.2011 Matti Mielonen
1:2			SUUNN.	16.05.2011 Pia Salmi, Matti Mielonen
WSP Finland Oy Helsingin 7 00210 Helsinki Puh0207 864 11			TARK.	16.05.2011 Jukka Kainulainen