



KRUUNUSILLAT

**Kannustinjärjestelmä ja ATA-mittarit KAS2-vaiheelle**

# Avaintulosalueiden mittarit

---

- Mittareilla mitataan allianssin suorituskykyä yhdessä määritetyillä avaintulosalueilla
- Allianssi on muodostanut avaintulosalueet ja mittarit tilaajan tavoitteista johdettuna
- Onnistuminen avaintulosalueilla (ATA-tulos  $> 0$ ) tuottaa palveluntuottajille bonusta, ja epäonnistuminen (ATA-tulos  $< 0$ ) vastaavasti sanktiota.



# KAS2 ATA-mittareiden yhteenveto

| Mittari         | Mittaustapa                                                                                                                                                                          | Raja-arvot                                                                                                  | Painoarvo |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Kustannusohjaus | Tavoitekustannuksen osien vertaaminen ROLA-hintaan. Kustannuslaskennan ero prosentteina.                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"><li>+100: -17,5 %</li><li>0-taso -2,5 %</li></ul>                         | 40 %      |
| Vastuullisuus   | Ceequal-sertifikaatin edellyttämien pisteiden kertyminen. Osuus KAS2:n tavoitepistemäärästä.                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"><li>+100: 90 %</li><li>0-taso: 35-50 %</li><li>-100: 15 %</li></ul>       | 20 %      |
| Julkisuuskuva   | Mediajulkisuuden sävyn mittaaminen. Positiivisen ja neutraalin julkisuuden osuus kaikesta julkisuudesta.                                                                             | <ul style="list-style-type: none"><li>+100: 100 %</li><li>0-taso: 70 %</li><li>-100: 0 %</li></ul>          | 20 %      |
| Matka-aika      | Simuloitujen matka-aikojen vertailu. Verrataan lähtötilanteen simuloitua matka-aikaa KAS2-vaiheen lopussa simuloituun matka-aikaan. Mittarina matka-ajan muutos vertailuminuutteina. | <ul style="list-style-type: none"><li>+100: - 10 min</li><li>0-taso: 0 min</li><li>-100: + 20 min</li></ul> | 20 %      |

# 1. Kustannusohjaus

---

- **Mittarin tarkoitus:** ohjata allianssia suunnittelemaan hanketta ja sen toteutusta niin että se voidaan toteuttaa mahdollisimman tehokkaasti. Tarkoitus on lisätä luottamusta toteutuksen tehokkuuteen.
- **Mittarin määritelmä:** Allianssin tavoitekustannusta verrataan samalla sisällöllä ja samoilla laskennan periaatteilla laadittuun ROLA-kustannusarvioon.
- **Mittarin raja-arvot:**
  - +100: -17,5 % (tavoitekustannus on 17,5 % pienempi kuin ROLA-kustannusarvio)
  - 0-taso: -2,5 % (tavoitekustannus on 2,5 % pienempi kuin ROLA-kustannusarvio)
- Mittari on ns. *positiivinen kannustin*, eli siinä ei ole sanktiopuolta.

## 2. Vastuullisuus

---

- **Mittarin tarkoitus:** KAS-vaiheen mittari ohjaa allianssia huomioimaan ekologisen, sosiaalisen ja kokonaistaloudellisen vastuullisuuden päätöksenteossa, suunnittelussa ja toteutuksen valmistelussa.
- **Mittarin määritelmä:** Ceequal-sertifikaatin edellyttämien pisteiden kertyminen. Osuus KAS2:n tavoitepistemäärästä.
- **Mittarin raja-arvot**
  - +100: 90 % tai enemmän tavoitepistemäärästä
  - 0-taso: 35-50 % tavoitepistemäärästä
  - -100: 15 % tai alle tavoitepistemäärästä

# 3. Julkisuuskuva

---

- **Mittarin tarkoitus:** Tavoitteena on luoda allianssin toimilla positiivinen julkisuuskuva projektista.
- **Mittarin kuvaus:** Julkisuuskuva-analyysissä seurataan allianssiin liittyvän uutisoinnin sävyä. Mittarina on allianssin saaman positiivisen ja neutraalin uutisoinnin osuus kaikesta uutisoinnista. Positiivisen uutisen painoarvo 1,5. *Laskentakaava:  $(pos * 1,5 + neut) / (pos + neut + neg)$*
- **Mittarin raja-arvot**
  - +100: 100 % julkisuudesta on neutraalia tai positiivista
  - Nollataso: 70% julkisuudesta on neutraalia tai positiivista
  - -100: 0 % julkisuudesta on neutraalia tai positiivista

# 4. Matka-aika

---

- **Mittarin tarkoitus:** Tavoitteena on, että allianssi pystyy suunnitteluratkaisuilla lyhentämään raitiotien matka-aikaa
- **Mittarin kuvaus:** Verrataan lähtötilanteen simuloitua matka-aikaa KAS2-vaiheen lopussa simuloituun matka-aikaan. Mittarina matka-ajan muutos vertailuminuutteina. Lasketaan yhteen Haakoninlahden ja Yliskylän linjojen matka-ajat lähtöpysäkiltä päätepysäkille molempiin suuntiin, Yliskylän linjan matka-ajat kaksinkertaisina.
- **Mittarin raja-arvot**
  - +100% = matka-aika lyhenee 10 vertailuminuuttia
  - 0-taso = matka-aika pysyy samana
  - -100% = matka-aika pitenee 20 vertailuminuuttia