



5.2.2025

Kuuleminen HSY:n Helsingin vesihuollon toiminta-alueen muuttamisesta

HEL 2024-016821 T 14 04 00

Kuuleminen

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala varaa kiinteistön omistajille ja haltijoille tilaisuuden kirjallisen vastineen antamiseen vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen muuttamisesta sekä muista asiaan liittyvistä seikoista.

Kuuleminen koskee kiinteistöjä, jotka on esitetty liitteen 3 kartalla poistettavaksi vesihuollon toiminta-alueesta sekä niitä kiinteistöjä, jotka on esitetty liitettäväksi vesihuollon toiminta-alueeseen. Vuonna 2024 vesihuollon toiminta-alueeseen Helsingissä esitetään liitettäväksi korttelialueita Hermannissa, Honkasuolla, Kuninkaantammessa, Laajasalossa, Länsisatamassa, Malmilla, Pasilassa, Suutarilassa ja Sörnäisissä.

Maankäyttö- ja kaupunkirakenteelle osoitettava kirjallinen vastine on toimitettava 7.3.2025 mennessä Helsingin kaupungin kirjaamoon.

Postiosoite: Helsingin kaupungin kirjaamo, maankäyttö- ja kaupunkirakenne, PL 10, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Sähköposti: helsinki.kirjaamo@hel.fi

Käyntiosoite: Kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11-13, Helsinki 17.

Asia voidaan ratkaista, vaikka vastinetta ei olisi annettu määräaikaan mennessä.

Tausta ja perustelut

Olemme muuttamassa Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) ehdotuksesta HSY:n vesihuoltolaitoksen toiminta-alueita. Ennen toiminta-alueen muuttamista vesihuoltolain (119/2001) 8



5.2.2025

§:n mukaan tulee kiinteistön omistajille ja haltijoille varata tilaisuus tulla kuulluksi.

Vesihuoltolain 6 §:n mukaan, jos suurehkon asukasjoukon tarve taikka terveydelliset tai ympäristönsuojelulliset syyt sitä vaativat, kunnan tulee huolehtia siitä, että ryhdytään toimenpiteisiin tarvetta vastaavan vesihuoltolaitoksen perustamiseksi, vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen laajentamiseksi tai muun tarpeellisen vesihuollon palvelun saatavuuden turvaamiseksi.

Vesihuoltolain 7 §:n mukaan kunnan alueella vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden tulee kattaa alueet, joilla kiinteistöjen liittäminen vesihuoltolaitoksen vesijohtoon tai jätevesiviemäriin on tarpeen toteutuneen tai suunnitellun yhdyskuntakehityksen vuoksi.

Vesihuoltolain 8 § :n mukaan kunta hyväksyy vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen ja tarvittaessa muuttaa hyväksyttyä toiminta-aluetta vesihuollosta huolehtimiseen soveltuvan laitoksen esityksestä tai, jos laitos ei tällaista esitystä ole tehnyt, laitosta kuultuaan. Ennen toiminta-alueen hyväksymistä tai muuttamista asiasta on tiedotettava riittävässä laajuudessa sekä varattava valvontaviranomaisille mahdollisuus antaa lausunto ja alueen kiinteistöjen omistajille ja haltijoille tilaisuus tulla kuulluksi.

Toiminta-alueen muuttamisen lähtökohtana on ollut voimassa oleva vuoden 2021 HSY:n vesihuollon toiminta-alue ja siihen esitetty laajentumisehdotukset vuodelle 2024. Näiden tarkistettujen tietojen perusteella toiminta-aluetta on päivitetty vastaamaan toteutunutta ja suunniteltua yhdyskuntakehitystä.

Vuonna 2024 toiminta-alueeseen Helsingissä esitetään liitettäväksi korttelialueita Hermannissa, Honkasuolla, Kuninkaantammessa, Laajasalossa, Länsisatamassa, Malmilla, Pasilassa, Suutarilassa ja Sörnäissä.

Toiminta-alue, sillä sijaitsevat taajamat sekä vesijohtoverkoston piiriin asetettavat alueet esitetään liitteinä löytyvästä kartasta.

Lisätiedot

Nasti Korhonen, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 52773
nasti.korhonen(a)hel.fi

Helsingin kaupunkiympäristön toimialan maankäytön yleissuunnittelu-
palvelu

Liitteet



5.2.2025

-
- | | |
|---|---|
| 1 | Kartta, HSY:n vesihuollon toiminta-alue 2024 |
| 2 | HSY:n toiminta-alueen sanallinen määrittely |
| 3 | Kartta, HSY:n vesihuollon toiminta-aluemuutokset 2024 |