

# Engelinaukion muotopuiden leikkaus



## Taustaa

- Engelin aukio on Helsingin parhaiten säilyneitä puistoja
- Kulttuurihistoriallisesti arvokas ympäristökokonaisuus (RKY – kohde)
- Sommitelma keskeisin osa ovat leikatut puut
- Puut ovat kasvaneet vuosien saatossa suunniteltua kokoa suuremmiksi
- Todettu tarve selvitykselle ja toimenpiteille


## Laadittu selvitys (Sven A Hermelin AB)

Entinen rakennusvirasto (nyk. Kaupunkiympäristön toimiala) on teettänyt Engelin aukion puiden leikkauksesta selvityksen ja hoitosuunnitelman ruotsalaisella Sven A Hermelin AB – Maisema-arkkitehtitoimistolla.

- Ruotsin vanhin maisema-arkkitehtitoimisto, perustettu 1926
- Toimistolla paljon kokemusta kulttuurihistoriallisten ympäristöjen puiden hoidosta (mm linnat, kartanot, historialliset puutarhat, kujanteet).



Engelinaukio  
Vård- och åtgärdsprogram 2017



## Läntinen ja itäinen kaari


Toimenpiteet

(lähtökohtana selvityksen välivaihtoehto)

- Puu- ja pensasmassoja pienennetään varovasti lähemmäksi alkuperäistä kokoa välttämällä isoja leikkauspintoja
- Puukaarien korkeutta madalletaan 4,5 metristä 4 metriin
- Puukaarien sivuja kavennetaan rungosta mitattuna 1,5 m etäisyydeltä
- Latvuksen alareuna tasataan, roikkuvat oksat poistetaan
- Pensaskaaren korkeutta pudotetaan 1,6 metristä 1,5 metriin.
- Pensasaidan sivuja kavennetaan 0,1 – 0,4 metriä
- Vuosittaiset leikkaukset, jolloin koko kasvaa hieman
- Joka kymmenes vuosi nuorennuksen toisto



Engelplatsens parktorg år 1926. Källa: Helsingfors stadsmuseum bildarkiv.



## Pensasaita

Toimenpiteet

(lähtökohtana selvityksen välivaihtoehto)

- Varovainen pienennys jonkin verran lähemmäs alkuperäistä kokoa välttämällä suuria leikkauspintoja
- Madaltaminen 1,7 metriin
- Sivujen kavennus etelä- ja pohjoissivulta 10 – 20 cm, vanhan leikkauskohdan takaa
- Edellyttää pensasaitojen korkeuserojen hyväksymistä

## Nurmikorttelin puukuutiot

Toimenpiteet:

- Varovainen pienennys jonkin verran lähemmäs alkuperäistä kokoa välttämättä suuria leikkauspintoja
- Kuutioiden madaltaminen 0,6 metrillä 3,8 metriin
- Kuutioiden kavennus nurmen puolelta 0,4 m
- Kuutioiden kavennus käytävän puolelta kiviraidan linjaan
- Huolehditaan että kuution yläosa ei ole alaosa leveämpi
- Huolehditaan että kuutiot ovat saman korkuisia ja levyisiä

