



HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS
HELSINGFORS STADS RÄDDNINGSVÄRK

Information om brandsäkerhet

för boende i höghus



Ta hand om brandsäkerheten!



Instruktioner för de boende

Brandvarnare

Varje våning i bostaden samt källarvåningar och vindsutrymmen i anslutning till dessa ska utrustas med minst en brandvarnare. Det ska finnas minst en brandvarnare för varje påbörjad 60 m² på varje våning eller plan i bostaden.

Brandvarnaren ska installeras så att den reagerar på röken från en eldsvåda så tidigt som möjligt.

Brandvarnaren ska hållas i funktionsdugligt skick. Brandvarnarens funktionsduglighet ska kontrolleras regelbundet genom test.



I nya bostadslägenheter ska man från och med 1.2.2009 installera brandvarnare som kopplas till elnätet. Apparatens strömförsörjning säkerställs med batteri eller ackumulator.

Eldstäder, rökkanaler och sotning

Sotning en gång om året

- Eldstad som eldas med fast bränsle inklusive rökkanaler samt eldstad som eldas enbart med lättolja inklusive rökkanaler.

Om eldstaden eller rökkanalen har stått oanvänd i över tre år eller om deras användningsändamål ändras ska de sotas före ibruktagande.



Sotarnas kontaktuppgifter:
www.hel.fi/sotning

Förvaring av brännbara ämnen

I en bostadslägenhet får man förvara sammanlagt 25 liter brännbara vätskor (mycket lättantändliga, lättantändliga; till exempel bensin) och högst 25 kg flytgas. I en bostadslägenhet får man förvara högst 50 liter brännbara vätskor vars flampunkt är över 55 grader (till exempel diesel).

På vinden eller i källaren får inga brännbara vätskor eller flytgas förvaras.



Instruktioner till bostadsaktiebolagens ansvariga personer

Räddningsväg

Räddningsvägen är en körväg som är avsedd för räddningsfordon. En räddningsväg ska enligt kraven finnas för varje ny byggnad som har över tre våningar eller vars höjd överstiger tio meter.

Ambulansen bör dock i alla byggnader kunna ta sig till närheten av trapphusets dörr.


Räddningsvägarna ska hållas i körbart skick och fria från hinder samt förse med tillbörlig märkning.



Förebyggande av anlagda bränder

Avfallsbehållare och -tak bör placeras minst på åtta meters avstånd från byggnader. Om behållare eller tak placeras på ett avstånd som understiger åtta meter ska de skyddas med konstruktioner.

Lättantändliga föremål eller andra föremål får inte förvaras i byggnadens omedelbara närhet på ett sätt som kan orsaka risk för brand eller spridning av brand eller så att släckandet av en brand försvåras.



Allmän snygghet och ordning

Inga föremål får förvaras i trapphuset. Barnvagnar m.m. försvårar och förhindrar utrymning och räddningsåtgärder i en nödsituation.

Vinds- och källargångarna är inte heller avsedda för förvaring av bohag. Överflödiga föremål på gångarna ger brandanstiftare en möjlighet till skadegörelse.



Ansvarigheter

Det åligger bostadsaktiebolaget att säkerställa att

- 1 En räddningsplan har gjorts upp och de boende har informerats om denna och den blir uppdaterad vid behov
- 2 Skyddspersonal har utsetts och utbildats för sina uppgifter
- 3 Nödvändigt material för skyddspersonalen har inskaffats
- 4 Befolkningsskyddsrummet och materialet för befolkningsskyddet hålls i skick och apparaterna i befolkningsskyddsrummet testas och underhålls på tillbörligt sätt
- 5 Adressnumreringen motsvarar kraven (husnummer och trapphus, guideskylt över tomten)
- 6 På informationstavlorna i trapphuset finns kontaktuppgifter till disponenten och servicemannen samt en säkerhetsanvisning till de boende.
- 7 Räddningsvägarna hålls i körbart skick och fria från hinder
- 8 Anlagda bränder förebyggs
- 9 Den allmänna ordningen är god och att det är snyggt.

Allmän brandsäkerhet

- 1** | **Säkerställ** att det finns en fungerande brandvarnare i ditt hem
- 2** | **Lämna inte** brinnande ljus eller eldstad utan uppsikt
- 3** | **Håll** elldon utom räckhåll för barn
- 4** | **Torka inte** kläder i bastun
- 5** | **Förvara inte** föremål på spisen
- 6** | **Håll** elapparaterna i gott skick, rengör dem regelbundet, använd dem inte utan uppsikt
- 7** | **Skaffa** gärna en släckningsfilt (minst 120x180 cm) och/eller en handbrandsläckare till hemmet



Handbrandsläckare

Släckningsfilt



Handling i en nödsituation

Vid brand

RÄDDA personer som hotas av omedelbar fara, **SLÄCK** om detta kan göras på ett tryggt sätt, **AVLÄGSNA** dig från den brinnande lokalen, **STÅNG DÖRRAR OCH FÖNSTER**

VARNA ANDRA

RING 112

VÄGLED brandkåren till platsen

GÅ INTE UT VIA ETT RÖKFYLLT TRAPPHUS!

Så här ringer du ett nödsamtal

Ring nödsamtalet själv om du kan.

Vänta tills nödnumret svarar.

Berätta vad som har hänt.

Ange exakt adress och stadsdel.

Lyssna och svara på frågorna som ställs till dig.

Följ larmcentralens anvisningar.

Avsluta samtalet först när du får tillstånd till det.

Visa vägen eller ordna vägledning till platsen.

Ring på nytt om läget ändras.

OBS! Ett nödsamtal är alltid avgiftsfritt och inget riktnummer behövs.

Du kan dessutom ringa nödnumret från en mobiltelefon utan sim-kort eller pin-kod.



Ytterligare information: www.hel.fi/pel, jourhavande brandinspektör, tfn (09) 310 31203, vardagar kl. 8:30–11:30 samt 12:00–15:30.

Helsingfors stads räddningsverk

PB 112, 00099 Helsingfors stad

Tfn (09) 310 1651 (växel)

helsinginpelastuslaitos@hel.fi