

NATURA-ALUE


KALLAHDEN NIITTY-, HARJU- JA VESIALUEET (FI0100063)

Pinta-ala (kartalta) 253,36 ha
Digitoija ja pvm VHA,21.11.2007

Päätöksessä ilmoitettu pinta-ala (ha) 251
Suojeluohjelma Natura2000

Karttaliite ☒ **Vaihda tausta-**
aineisto: **Kohdetunnus:** ☒





Kohdekuvaus

Helsingin itäosassa sijaitseva mereen pistävä harjuniemi, joka jatkuu hiekkasärkinä ja hiekkapohjana merenpinnan alla. Suurin osa Natura 2000 -alueesta on vesialuetta. Maa-alueista vain jo perustetut luonnonsuojelualueet kuuluvat rajaukseen.

Aluetyypit SCI. SCI-alueet (Sites of Community Importance) ovat luontodirektiivin perusteella Natura 2000 -verkostoon sisällytettäviä alueita.

[Alueen tarkempi kuvaus](#) [Valton ympäristöhallinnon Natura-sivusto]

[Valokuva Kallahdenniemeltä](#) (Pira Cousin 5/2007).

TAPAHTUMA

Pvm	13.1.2005
Tapahtumatyyppi	Päätös
Kuvaus	EU:n komission päätöksellä alue kuuluu Natura-verkostoon.
Pvm	20.8.1998
Tapahtumatyyppi	Päätös
Kuvaus	Valtioneuvoston päätös Euroopan yhteisön Natura 2000 -verkoston Suomen ehdotuksen hyväksymisestä, SCI.
Säädös	EU:n luontodirektiivi 92/43/EEC

JULKAISU

Moniste	
Nimi	Itämeren boreaaliset rantaniityt Kallahden Natura-alueella ja sen lähiympäristössä
Tekijä	Markku Heinonen

Sarja	Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen monisteita 3/2002
Painopaikka	Helsinki
Vuosi	2002
Linkki	Linkki

[Kohteen luontotyytit](#)

[Aineistokuvaus](#)

© Helsingin kaupungin ympäristökeskus
Luontotietojärjestelmä

SUOJELTU LAJIKOHDE

PIHLAJALUODON KENTTÄORAKKO (2)

Pinta-ala (kartalta) 0,13 ha
Digitoija ja pvm SP,8.3.2002

Karttaliite ☒ **Vaihda tausta-**
aineisto: **Kohdetunnus:** ☒



Kohdekuvaus

Erityisesti suojeltavan lajin esiintymispaikka. Kohteesta on tehty rajauspäätös.

TAPAHTUMA

Pvm	23.11.2000
Tapahtumatyyppi	Päätös
Kuvaus	Uudenmaan ympäristökeskuksen päätös: Erityisesti suojeltavan lajin esiintymispaikan rajojen määrittäminen. Linkki
Säädös	Luonnonsuojelulaki 1096/96
	47 § 1-3 mom.
Säädös	Luonnonsuojeluasetus 160/1997
	22 §

[Aineistokuvaus](#)

© Helsingin kaupungin ympäristökeskus
Luontotietojärjestelmä

LUONNONSUOJELUALUE

VÄLIKARIT (27)

Pinta-ala (kartalta) 2,44 ha

Liikkuminen Maihinnousu ja 25 metriä lähemmäs rantaa meneminen on kielletty 1.4. - 15.8.
Kalastaminen on sallittua pesimäajan ulkopuolella 16.8. - 31.3.

Karttaliite ☒ **Vaihda tausta-**
aineisto: **Kohdetunnus:** ☒



Kohdekuvaus

Välikarit muodostuvat kahdesta kallioisesta luodosta ja niiden välisestä sorakannaksesta. Konnanvihvilä, rantavehne, punasavikka, merimaltsa ja merisinappi koristavat karua kasvupaikkaa.

Välikareilla pesi kesällä 2003 neljä lintulajia: kalalokki, lapintiira, haahka ja tylli.

RAUHOITUSPERUSTE

Peruste	Tarkempi peruste	Alaperuste
Eläimistö	linnusto	

TAPAHTUMA

Pvm	5.6.1995
Tapahtumatyyppi	Päätös
Kuvaus	Uudenmaan ympäristökeskuksen rauhoituspäätös 5.6.1995 0195LO645-251 Linkki

JULKAISU

Esite

Nimi	Helsingin luonnonsuojelualueet 2001
Tekijä	Helena Pietilä (toim.)
Painopaikka	Helsinki
Vuosi	2001

[Aineistokuvaus](#)

© Helsingin kaupungin ympäristökeskus
Luontotietojärjestelmä

LUONNONSUOJELUALUE

PIHLAJALUODONKUPU (26)

Pinta-ala (kartalta) 1,81 ha

Liikkuminen Maihinnousu ja 25 metriä lähemmäs rantaa meneminen on kielletty 1.4. - 15.8.
Kalastaminen on sallittua rauhoitusajan ulkopuolella 16.8. - 31.3.

Karttaliite ☒ **Vaihda tausta-**
aineisto: Ortokuva 2016 **Kohdetunnus:** ☒



Kohdekuvaus

Pihlajaluodonkupu on kallioluoto, jonka paikoin rehevään kasvillisuuteen kuuluvat yleisten merenrantakasvien lisäksi harvinaisemmat ruokopuntarpää, merimaltsa ja suomenhierakka.

Linnuston valtalaji on täälläkin harmaalokki, mutta myös haahka, valkoposkianhi, tylli, karikukko, punajalkaviklo, kalalokki sekä kala- ja lapintiira ovat pesineet luodolla.

RAUHOITUSPERUSTE

Peruste
Eläimistö

Tarkempi peruste
linnusto

Alaperuste

TAPAHTUMA

Pvm 5.6.1995
Tapahtumatyyppi Päätös
Kuvaus Uudenmaan ympäristökeskuksen rauhoituspäätös 5.6.1995 0195LO645-251
[Linkki](#)

JULKAISU

Esite	
Nimi	Helsingin luonnonsuojelualueet 2001
Tekijä	Helena Pietilä (toim.)
Painopaikka	Helsinki
Vuosi	2001

[Aineistokuvaus](#)

© Helsingin kaupungin ympäristökeskus
Luontotietojärjestelmä

LUONNONSUOJELUALUE

KIVISAAREN LUODOT JA LUOTOJA YMPÄRÖIVÄ VESIALUE (8)

Pinta-ala (kartalta) 2,75 ha

Liikkuminen

Linnuston pesimärauhan turvaamiseksi maihinnousu ja 25 metriä lähemmäs rantaa meneminen on kielletty 15.4.- 31.7. välisenä aikana. Lintujen elämää voi tarkkailla läheisestä Kivisaaresta. Luodoilla voi kalastaa rauhoitusajan ulkopuolella.

Karttaliite ☒ Vaihda tausta-
aineisto: Kohdetunnus: ☒



Kohdekuvaus

Alue on linnuston perusteella rauhoitettu neljän pienen luodon ja niitä ympäröivän vesialueen muodostama kokonaisuus. Matalilla luodoilla kasvaa lähinnä rantaniittykasvillisuutta, pensaita ja muutamia pieniä puita. Osa kasveista on lintujen levittämiä kulttuuriperäisiä lajeja.

RAUHOITUSPERUSTE

Peruste
Eläimistö

Tarkempi peruste
linnusto

Alaperuste

TAPAHTUMA

Pvm 5.6.1995

Tapahtumatyyppi Päätös

Kuvaus Uudenmaan ympäristökeskuksen rauhoituspäätös 5.6.1995 0915LO651-251 (korvasi Lääninhallituksen päätöksen 1318/11.11.1988)

[Linkki](#)

Pvm 11.11.1988

Tapahtumatyyppi Päätös

Kuvaus

Uudenmaan lääninhallituksen rauhoituspäättös 11.11.1988 (korvattu v. 1995
Uudenmaan ympäristökeskuksen päätöksellä)

[Linkki](#)

JULKAISU**Esite****Nimi**

Helsingin luonnonsuojelualueet 2001

Tekijä

Helena Pietilä (toim.)

Painopaikka

Helsinki

Vuosi

2001

[Aineistokuvaus](#)

© Helsingin kaupungin ympäristökeskus
Luontotietojärjestelmä

LUONNONSUOJELUALUE


LOPPIKARI (38)

Pinta-ala (kartalta) 0,17 ha
Digitoija ja pvm SP,1.7.2002

Päätöksessä ilmoitettu pinta-ala (ha) 0,14

Liikkuminen Lintujen pesimärauhan turvaamiseksi maihinnousu luodolle on kielletty 1.4.-15.8.
Kalastus on sallittua rauhoitusajan ulkopuolella 16.8 - 31.3.

Karttaliite ☒ Vaihda tausta-
aineisto: Kohdetunnus: ☒



Kohdekuvaus

Loppikari on linnustollisesti arvokas, lähes puuton, pieni ja korkeahko kallioluoto. Muiden muassa lapin- ja kalatiiran (yhteensä n. 50 paria v. 2003), nauru- ja kalalokin, tukkasotkan, haahkan, haapanan, punajalkaviklon sekä karikukon tiedetään pesineen luodolla.

RAUHOITUSPERUSTE

Peruste	Tarkempi peruste	Alaperuste
Eläimistö	linnusto	

TAPAHTUMA

Pvm	26.3.2002
Tapahtumatyyppi	Päätös
Kuvaus	Uudenmaan ympäristökeskuksen rauhoituspäätös 0101L0194-251

Säädös [Linkki](#)
[Luonnonsuojelulaki 1096/96](#)
10 § ja 24 §

[Kohteen lajihavainnot](#)

[Aineistokuvaus](#)

© Helsingin kaupungin ympäristökeskus
Luontotietojärjestelmä

LUONNONSUOJELUALUE

NEITSY TSAARTEN LINTULUODOT (52)

Pinta-ala (kartalta) 0,2 ha

Digitointi ja pvm SEL,7.3.2014

Päätöksessä ilmoitettu pinta-ala (ha) 0,2

Liikkuminen Lintujen pesimäaikana 1.4.-15.8. alueella on kielletty maihinnousu ja liikkuminen.

Karttaliite ☒ **Vaihda tausta-**

aineisto:



Kohdetunnus: ☒



Kohdekuvaus

Luonnonsuojelualueeseen kuuluvat Neitsytsaarten vieressä sijaitsevat kaksi kallioluotoa, joilla pesii monipuolinen ja runsas linnusto, Pienempi luoto on kokonaan puuton. Suuremmalla kasvaa yksi mänty ja muutamia lehtipuita. Säännöllisiä pesimälajeja luodoilla ovat kyhmyjoutsen, valkoposkianhi, tukkasotka, haahka, meriharakka, kalalokki, harmaalokki, kalatiira, lapintiira ja västäräkki. Satunnaisina pesijöinä on tavattu myös naurulokki, merilokki ja kivitasku.

RAUHOITUSPERUSTE

Peruste
Eläimistö

Tarkempi peruste
linnusto

Alaperuste

TAPAHTUMA

Pvm

3.10.2013

Tapahtumatyyppi

Päätös

Kuvaus

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen rauhoituspäätös UUELY/445/07.01/2013 (Neitsytsaarten lintuluodot)

[Linkki](#)

[Aineistokuvaus](#)

© Helsingin kaupungin ympäristökeskus
Luontotietojärjestelmä

LUONNONSUOJELUALUE

KALLIOSAARENLUOTO (39)


Pinta-ala (kartalta) 0,28 ha

Digitointi ja pvm SP,1.7.2002

Päätöksessä ilmoitettu pinta-ala (ha) 0,25

Liikkuminen Lintujen pesimärauhan turvaamiseksi maihinnousu luodolle on kielletty 1.4.-15.8. Kalastus on sallittua 16.8 - 31.3. välisenä aikana.

Karttaliite ☒ Vaihda tausta-
aineisto: Kohdetunnus: ☒



Kohdekuvaus

Linnustollisesti merkittävä lähes puuton, pieni kalliainen luoto.

Kalliosaarenluoto on lähes puuton, pieni ja kalliainen luoto. Alue on linnustollisesti merkittävä. Vuosina 1992-2003 tehdyn linnustoseurannan mukaan alueella on pesinyt muun muassa lapintiira, kalatiira, haahka, tukkasotka, telkkä, karikukko, kalalokki, meriharakka, punajalkaviklo ja haapana.

Alue kuuluu valtakunnalliseen harjajensuojeluohjelmaan ja Natura 2000 -verkostoon.

RAUHOITUSPERUSTE

Peruste
Eläimistö

Tarkempi peruste
linnusto

Alaperuste

TAPAHTUMA

Pvm

26.3.2002

Tapahtumatyyppi

Päätös

Kuvaus

Uudenmaan ympäristökeskuksen rauhoituspäätös 0101L0494-251

[Linkki](#)

Säädös

[Luonnonsuojelulaki 1096/96](#)

10 § ja 24 §

[Kohteen lajihavainnot](#)

[Aineistokuvaus](#)

© Helsingin kaupungin ympäristökeskus
Luontotietojärjestelmä

LUONNONSUOJELUALUE

KALLIOLUOTO (40)

Pinta-ala (kartalta) 0,49 ha
Digitoija ja pvm SP,1.7.2002

Päätöksessä ilmoitettu pinta-ala (ha) 0,5

Liikkuminen Lintujen pesimärauhan turvaamiseksi maihinnousu luodolle on kielletty 1.4.-15.8.
Kalastus on sallittua rauhoitusajan ulkopuolella 16.8 - 31.3.

Karttaliite ☒ **Vaihda tausta-**
aineisto: **Kohdetunnus:** ☒



Kohdekuvaus

Lähes puuton kallioluoto.

Kallioluoto on lähes puuton lintujen pesimäpaikkana merkittävä luoto, jonka lintulajeihin kuuluvat lapintiira, tukkasotka, haahka ja meriharakka sekä kalalokki.

RAUHOITUSPERUSTE

Peruste	Tarkempi peruste	Alaperuste
Eläimistö	linnusto	

TAPAHTUMA

Pvm 26.3.2002
Tapahtumatyyppi Päätös
Kuvaus Uudenmaan ympäristökeskuksen rauhoituspäätös 0101L0494-251

Säädös [Linkki](#)
[Luonnonsuojelulaki 1096/96](#)
10 § ja 24 §

[Kohteen lajihavainnot](#)

[Aineistokuvaus](#)

© Helsingin kaupungin ympäristökeskus
Luontotietojärjestelmä

LUONNONSUOJELUALUE

PIKKU NIINISAAREN RANTANIITTY JA VESIALUE (25)

Pinta-ala (kartalta) 2,26 ha

Liikkuminen

Lintujen rauhan turvaamiseksi vesialueella liikkuminen on kielletty 1.4.-15.8.
Kalastaminen on sallittua pesimäajan ulkopuolella 16.8. - 31.3.

Karttaliite ☒ Vaihda tausta-
aineisto: Kohdetunnus: ☒



Kohdekuvaus

Mökkiläisten muuten asuttaman saaren kasvillisuuden perusteella suojeltuun osaan kuuluvat eteläranta ja siitä merelle työntyvä niemi.

Etelärannan niitty kasvaa rehevämpänä kuin tuulille ja aallokelle altistuvan niemen. Kukkaloistosta pitävät huolen peltopäihkämö, rantayrtti, rantaleinikki, pensaikkotatar ja kyläkarhiainen.

Niemeä ympäröivä vesialue on suojeltu merkittävänä lintujen poikuealueena. Alueella voi tavata esimerkiksi haahkoja ja useita eri kahlaajalajeja poikasineen.

RAUHOITUSPERUSTE

Peruste

Kasvillisuus

Tarkempi peruste

niitty

Alaperuste

TAPAHTUMA

Pvm

5.6.1995

Tapahtumatyyppi

Päätös

Kuvaus

Uudenmaan ympäristökeskuksen rauhoituspäätös 5.6.1995 0195LO648-251

[Linkki](#)

JULKAISU

Esite	
Nimi	Helsingin luonnonsuojelualueet 2001
Tekijä	Helena Pietilä (toim.)
Painopaikka	Helsinki
Vuosi	2001

[Aineistokuvaus](#)

© Helsingin kaupungin ympäristökeskus
Luontotietojärjestelmä

LUONNONSUOJELULAIN MUKAINEN SUOJELTU LUONTOTYYPPI

ITÄ-VILLINGIN MERENRANTANIITTY (26)

Pinta-ala (kartalta) 0,21 ha

Karttaliite ☒ Vaihda tausta-
aineisto: Kohdetunnus: ☒



Kohdekuvaus

Itä-Villingin merenrantaniitty on edustava ja luonnontilaiseen verrattava alue, jolla on tyypillinen kasvilajisto.

Itä-Villingin merenrantaniitty on avointa ja matalakasvuista. Niityllä on tyypilliset kasvillisuusvyöhykkeet. Leveän matalakasvuisen vyöhykkeen koillisosassa vallitsee suolavihvilä, joukossa kasvaa runsaasti rönsyrölliä ja jonkin verran meriratamoa, merisuolaketta, suomensuolasänkiötä sekä ketohanhikkia. Seuraavan vyöhykkeen valtalaji on lampaannata, vyöhykkeen muita lajeja ovat muun muassa keltamaite, virmajuuri, syysmaitainen, hiirenvirna ja meriratamo. Korkeakasvuisen vyöhykkeen valtalajeja ovat ruokohelpi, ruokopuntarpää, virmajuuri ja mesiangervo. Korkeakasvuisessa vyöhykkeessä kasvavat lisäksi muun muassa rantatädyke ja Helsingissä huomionarvoinen särmäputki.

Alue on rajattu luontotyyppin esiintymisen mukaisesti kallioon, suuriin kiviin, mereen sekä tervaleppiin.

Itä-Villinki on puolustusvoimain hallinnassa oleva saari.

RAUHOITUSPERUSTE

Peruste	Tarkempi peruste	Alaperuste
Rantojen luontotyyppi	merenrantaniitty	

TAPAHTUMA

Pvm	3.11.2001
Tapahtumatyyppi	Päätös
Kuvaus	Uudenmaan ympäristökeskuksen rajauspäätös. (Itä-Villingin merenrantaniitty)
	Linkki

[Kohteen luontotyytit](#)

[Aineistokuvaus](#)


© Helsingin kaupungin ympäristökeskus
Luontotietojärjestelmä

LUONNONSUOJELULAIN MUKAINEN SUOJELTU LUONTOTYYPPI

HATTUSAAREN HIEKKARANNAT (12)

Pinta-ala (kartalta) 0,53 ha

Karttaliite ☒ **Vaihda tausta-**
aineisto: **Kohdetunnus:** ☒



Kohdekuvaus

Hattusaaren hiekkarannat ovat luonnontilaiseen verrattavia alueita, joilla on tyypillinen kasvilajisto. Loivasti nousevalla pohjoisrannalla saaren koilliskulmassa on avointa hiekkarantaa. Lähellä vesirajaa esiintyy laikuittain jauhosavikkaa. Ylempänä hiekkarannalla kasvavat suola-arho, rantavehänä ja morsinko. Rannan muita lajeja ovat muun muassa merimaltsa, merisinappi, pietaryrtti, keltamatara, lampaannata, sarjakeltano, ruokohelpi ja ketomaru.

Kallioiden välissä sijaitsevan länsirannan kasvillisuus on paikoin niukkaa ja laikuttaista. Hiekkarannalla kasvavat muun muassa lampaannata, metsälauha, keltamatara, merinätkelmä, lisäksi rannan eteläpäässä vedenrajassa suolavihvilä, rönsyröllä ja ruokohelpi. Rannan pohjoisosassa esiintyy myös kurturuusua.

Alueet on rajattu luontotyyppien esiintymisen mukaisesti.

RAUHOITUSPERUSTE

Peruste	Tarkempi peruste	Alaperuste
Rantojen luontotyyppi	hiekkaranta	

TAPAHTUMA

Pvm	4.7.2001
Tapahtumatyyppi	Päätös
Kuvaus	Uudenmaan ympäristökeskuksen rajauspäätös. (Hattusaaren hiekkaranta)
	Linkki
Säädös	Luonnonsuojelulaki 1096/1996

[Kohteen luontotyytit](#)

[Aineistokuvaus](#)

© Helsingin kaupungin ympäristökeskus
Luontotietojärjestelmä

LUONNONSUOJELULAIN MUKAINEN SUOJELTU LUONTOTYYPPI

ISO LEIKOSAAREN MERENRANTANIITTY (27)

Pinta-ala (kartalta) 0,24 ha

Karttaliite ☒ Vaihda tausta-
aineisto: Kohdetunnus: ☒



Kohdekuvaus

Iso-Leikosaaren merenrantaniitty on edustava ja luonnontilaiseen verrattava alue, jolla on tyypillinen kasvilajisto. Iso-Leikosaaren loivasti nouseva, melko kivikkoinen eteläranta on avointa ja matalakasvuista merenrantaniittyä. Rannan eri osissa niityn vyöhykkeisyys vaihtelee ja monin paikoin kasvillisuus on laikuttaista. Vedenrajassa on tyypillisesti rönsyrölli, suolavihvilä -yhdyskunta ja joukossa kasvaa merirannikkia. Matalakasvuissa vyöhykkeissä kasvavat lisäksi muun muassa hiirenvirna, ketohanhikki, keltamaite, meriratamo ja suomensuolasänkiö. Korkeakasvuisen vyöhykkeen lajeja ovat muun muassa ruokohelpi ja pietaryrtti. Rajauksessa on mukana hiekkainen kaistale, jossa esiintyy myös hiekkarannan kasvillisuutta, muun muassa suola-arhoa, rantavehnnää ja merimaltsaa.

Alue on rajattu luontotyyppin esiintymisen mukaisesti.

RAUHOITUSPERUSTE

Peruste	Tarkempi peruste	Alaperuste
Rantojen luontotyyppi	merenrantaniitty	

TAPAHTUMA

Pvm	15.2.2000
Tapahtumatyyppi	Päätös
Kuvaus	Uudenmaan ympäristökeskuksen rajauspäätös. (Iso Leikosaaren merenrantaniitty)
	Linkki
Säädös	Luonnonsuojelulaki 1096/1996

[Kohteen luontotyytit](#)

[Aineistokuvaus](#)

© Helsingin kaupungin ympäristökeskus
Luontotietojärjestelmä

LUONNONSUOJELULAIN MUKAINEN SUOJELTU LUONTOTYYPPI

ISO LEIKOSAAREN HIEKKARANTA (10)

Pinta-ala (kartalta) 0,12 ha
Digitoija ja pvm Jussilmm,24.8.2001

Karttaliite ☒ Vaihda tausta-
aineisto: Kohdetunnus: ☒



Kohdekuvaus

Iso-Leikosaaren hiekkaranta on edustava alue, jolla on tyypillinen kasvilajisto. Loivasti nousevalla avoimella hiekkarannalla lähellä vesirajaa kasvavat merimaltsa, suolavihvilä ja merirannikki. Ylempänä rannalla on sulkeutumatonta hiekkarannan kasvillisuutta, muun muassa ketomarunaa, rantavehnnää, suola-arhoa, merisinappia ja lampaannataa. Rannan yläosan varpuvyöhykettä luonnehtivat sianpuolukka, variksenmarja ja mänty.

Alue on rajattu luontotyyppin esiintymisen mukaisesti.

RAUHOITUSPERUSTE

Peruste	Tarkempi peruste	Alaperuste
Rantojen luontotyyppi	hiekkaranta	

TAPAHTUMA

Pvm	15.1.2001
Tapahtumatyyppi	Päätös
Kuvaus	Uudenmaan ympäristökeskuksen rajauspäätös. (Iso Leikosaaren hiekkaranta)
	Linkki
Säädös	Luonnonsuojelulaki 1096/1996

[Kohteen luontotyytit](#)

[Aineistokuvaus](#)

© Helsingin kaupungin ympäristökeskus
Luontotietojärjestelmä

LUONNONSUOJELULAIN MUKAINEN SUOJELTU LUONTOTYYPPI

SANTISEN HIEKKARANNAT (11)

Pinta-ala (kartalta) 0,54 ha

Karttaliite ☒ **Vaihda tausta-
aineisto:** **Kohdetunnus:** ☒



Kohdekuvaus

Santisen hiekkarannat ovat luonnontilaiseen verrattavia alueita, joilla on tyypillinen kasvilajisto.

Santisen eteläkärki on hiekkarantaa, joka on paikoin soraikkoinen ja kivikkoinen. Loivasti nouseva kasvillisuudeltaan avoin hiekkaranta jatkuu saaren itäpuolelle. Lähellä vesirajaa kasvaa jauhosavikkaa ja ylempänä hiekkarannalla on paikoin hyvinkin peittävä ja tiheä suola-arhokasvusto. Rannan muita lajeja ovat muun muassa ketomaruna, rantavehnä, pietaryrtti, merinätkelmä ja paikoin kurturuusu. Länsi-lounaaseen avautuvalla hiekkarannalla kasvaa tasainen suola-arhoyhdyskunta ja muita lajeja ovat muun muassa rantavehnä, suolamaltsa ja rannan yläosassa kurturuusu.

Alueet on rajattu luontotyyppien esiintymisen mukaisesti.

RAUHOITUSPERUSTE

Peruste	Tarkempi peruste	Alaperuste
Rantojen luontotyyppi	hiekkaranta	

TAPAHTUMA

Pvm	3.10.2001
Tapahtumatyyppi	Päätös
Kuvaus	Uudenmaan ympäristökeskuksen rajauspäätös. (Santisen hiekkaranta)

[Linkki](#)

Säädös [Luonnonsuojelulaki 1096/1996](#)

[Kohteen luontotyytit](#)

[Aineistokuvaus](#)

© Helsingin kaupungin ympäristökeskus
Luontotietojärjestelmä

LUONNONSUOJELULAIN MUKAINEN SUOJELTU LUONTOTYYPPI

KIVISAAREN MERENRANTANIITTY (25)

Pinta-ala (kartalta) 0,12 ha

Karttaliite ☒

Vaihda tausta-

aineisto:



Kohdetunnus: ☒



Kohdekuvaus

Kivisaaren merenrantaniitty on edustava ja luonnontilaiseen verrattava alue, jolla on tyypillinen kasvilajisto. Kivisaaren läntinen niemi pohjoiseen ja etelään ulottuvine rantoineen on avointa ja matalakasvuista merenrantaniittyä. Matalakasvuissa vyöhykkeessä kasvavat muun muassa rönsyrölli, suolavihvilä, ketohanikki, suomensuolasänkiö, isorantasappi, hiirenvirna ja merivalvatti. Paikoin esiintyvät myös punanata, lampaannata ja juolavehna sekä suomenlahdennumikohokki. Korkeakasvuisen vyöhykkeen vallitsevia lajeja ovat rantakukka, rantatädyke, suolamaltsa, maitohorsma ja mesiangervo.

Alue on rajattu luontotyyppiin esiintymisen mukaisesti.

RAUHOITUSPERUSTE

Peruste

Rantojen luontotyyppi

Tarkempi peruste

merenrantaniitty

Alaperuste

TAPAHTUMA

Pvm

15.1.2001

Tapahtumatyyppi

Päätös

Kuvaus

Uudenmaan ympäristökeskuksen rajauspäätös. (Kivisaaren merenrantaniitty)

[Linkki](#)

Säädös

[Luonnonsuojelulaki 1096/1996](#)

[Kohteen luontotyytit](#)

[Aineistokuvaus](#)


© Helsingin kaupungin ympäristökeskus
Luontotietojärjestelmä

LUONNONSUOJELULAIN MUKAINEN SUOJELTU LUONTOTYYPPI

PIKKU NIINISAAREN MERENRANTANIITTY (28)

Pinta-ala (kartalta) 0,18 ha

Karttaliite ☒ Vaihda tausta-
aineisto: Kohdetunnus: ☒



Kohdekuvaus

Pikku Niinisaaren merenrantaniitty on luonnontilainen alue, jolla on tyypillinen kasvilajisto. Pikku Niinisaaren etelään avautuva melko kivikkoinen merenrantaniitty on pääosin avointa ja matalakasvuista. Vallitsevina lajeina vesirajan lähellä ovat rönsyrölli, suolavihvilä ja isorantasappi. Matalakasvuisen vyöhykkeen muita lajeja ovat muun muassa keltamaite, nyylähaarikko, meriratamo, merisuolake ja ruohokanukka. Rannan yläosan hiekkaisemmalla alueella kasvavat merinätkelmä, rantavehna ja sianpuolukka. Pienialaisen korkeakasvuisen vyöhykkeen luonnehtijalajeja ovat virmajuuri, pietaryrtti, ruokohelpi, rantakukka, suomenlahden nurmikhokki ja rantatädyke.

RAUHOITUSPERUSTE

Peruste	Tarkempi peruste	Alaperuste
Rantojen luontotyyppi	merenrantaniitty	

TAPAHTUMA

Pvm	25.9.2000
Tapahtumatyyppi	Päätös
Kuvaus	Uudenmaan ympäristökeskuksen rajauspäätös. (Pikku Niinisaaren merenrantaniitty)
	Linkki
Säädös	Luonnonsuojelulaki 1096/1996

[Kohteen luontotyytit](#)

[Aineistokuvaus](#)

© Helsingin kaupungin ympäristökeskus
Luontotietojärjestelmä

PIENVESI: PUROT JA LAMMET VUORILAHDENLAMPI (LAM21)

Pinta-ala (kartalta) 0,39 ha
Digitoija ja pvm VHA,28.1.2008

Karttaliite ☒ **Vaihda tausta-**
aineisto: **Kohdetunnus:** ☒



Kohdekuvaus

Vuorilahdenlampi sijaitsee Villingin saaren etelärannalla. Lampi on merestä erkaantunut kluuvilampi, joka saattaa vielä ajoittain olla yhteydessä mereen. Lammen vesi onkin suolapitoisuudeltaan lähempänä merivettä kuin sisävesien makeaa vettä. Lammen rannat ovat kallioiset ja sen vesi on kirkasta. Syvimmillään lampi on meren puoleisessa päädyssä noin 1,2 m. Tulo- tai lähtöoja ei ole. Lampi ympäristöineen on kasvillisuudeltaan arvokas kohde (luokka I). Lajistossa mainitaan mm. vedessä kasvavat merinäkinruoho (*Najas marina*), hapsivita (*Potamogeton pectinatus*) ja mukulanäkinparta (*Chara aspera*) sekä lammen rantoja reunustavat merikaisla (*Bolboschoenus maritimus*), merisara (*Carex mackenziei*) ja järviruoko.

[Valokuva Vuorilahdenlammesta](#) (Hanna Marttila 8/2006).

JULKAISU

Raportti	
Nimi	Helsingin lammet
Tekijä	Hanna Marttila
Sarja	Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen julkaisuja 2/2007
Painopaikka	Helsinki
Vuosi	2007

[Kohteen lajihavainnot](#)


[Aineistokuvaus](#)

LEPAKKOKOHOITEET

VILLINKI JA ITÄ-VILLINKI (14/03)

Pinta-ala (kartalta) 262,19 ha
Digitoija ja pvm SP,7.1.2004

Karttaliite ☒ **Vaihda tausta-**
aineisto: **Kohdetunnus:** ☒



Arvoluokka

I Arvokas lepakkoalue [Arvoluokituksen perusteet](#)

Kohdekuvaus

SIJAINTI: Villingin ja Itä-Villingin saaret luotoineen ja vesialueineen

KUVAUS: Lepakkokanta on poikkeuksellisen runsas ja erityisen runsas Villingin Kristallilahden itäpuolisilla metsäalueilla ja Itä-Villingin pohjoisrannan järeissä sekametsissä. Suojaiset ja sokkeloiset lahdet ja rantametsät tuottavat runsaasti hyönteisiä. Vesisiipat viihtyvät alueella, koska se tarjoaa tuulista riippumatta aina suotuisia saalistuspaikkoja. Molemmissa saarissa valaistusta on vähän ja pimeitä rantoja paljon. Molempien saarien vanhat huvilat ja mökit tarjoavat lepakoille päiväpiilo- ja lisääntymispaikkoja sekä Itä-Villingin maanpäälliset ja -alaiset sotilasrakenteet myös talvehtimispaikkoja. Itä-Villingissä mairinnousu on luvanvaraista.

LAJIT: pohjanlepakko, vesisiippa, viiksisiipat, korvayökkö, pikkulepakko

Vuoden 2014 kartoituksessa alueelta tavattiin uusina lajeina korvayökkö ja pikkulepakko (vertailu vuoden 2003 kartoitukseen).

LISÄTIEDOT: Neljässä rakennuksessa todettiin kartoituksen yhteydessä lepakoiden suojapaikkoja ja kahdessa kolonia. Koloniaita on kuitenkin todennäköisesti lukuisia. Pohjanlepakot saalistavat teiden ja niittyjen yllä, viiksisiipat Villingin kuusikoissa ja Itä-Villingin pohjoisosan sekametsissä. Vesisiipat sekä pohjanlepakot viihtyvät sokkeloisissa lahdissa. Sekä vesisiipat että pohjanlepakot levittäytyivät saalistamaan rantavesien lisäksi Jollaksen selälle Matosaaren–Santahaminan–Neitsytsaaren–Hernesaaen väliselle merialueelle. Itä-Villingin pohjoisosa on puustoltaan järeää, korkeaa ja monipuolista. Tervaleppärannat, kuusikot ja sekametsät rantoineen ovat siipojen, pohjanlepakoiden, korvayökköjen ja pikkulepakoiden käyttämiä ruokailualueita. Lepakoiden kannalta olisi ihanteellista, jos olosuhteet säilyisivät ennallaan.

PIILOPAIKKOJEN LUOMINEN: Itä-Villingissä on useita maanalaisia tiloja, joita lepakot käyttävät talvehtimispaikkoinaan. Kaikki maanalaiset tilat tulisi kartoittaa ja turvata lepakoiden talvehtimisrauha niissä luolissa, joissa lepakot talvehtivat.

TAPAHTUMA

Pvm	26.11.2014
Tapahtumatyyppi	Päivitys
Kuvaus	Kohteen rajausta muutettu v. 2014 lepakkoselvityksen rajauksen mukaiseksi.
Tapahtumatyyppi	Aineistosalaus
Kuvaus	Kohteen tietoja Internet-versiossa on rajattu.

JULKAISU

Raportti	
Nimi	Helsingin lepakkolajisto ja tärkeät lepakkoalueet vuonna 2014
Tekijä	Terhi Wermundsen, Jarmo Nieminen, Petri Asikainen; Wermundsen Consulting Oy
Sarja	Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2014:38
Vuosi	2014
Linkki	Linkki

Raportti	
Nimi	Helsingin lepakkolajisto ja tärkeät lepakkoalueet vuonna 2003
Tekijä	Yrjö Siivonen
Sarja	Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen julkaisuja 3/2004
Painopaikka	Helsinki
Vuosi	2004
Linkki	Linkki

[Kohteen lajihavainnot](#)

[Aineistokuvaus](#)


© Helsingin kaupungin ympäristökeskus
Luontotietojärjestelmä

LEPAKKOKOhteet

HERNESAARI JA NEITSYTSAARI (7/14)

Pinta-ala (kartalta) ha

Karttaliite ☒ Vaihda tausta-
aineisto: Kohdetunnus: ☒



Arvoluokka

III

Paikallisesti tärkeä lepakkoalue

[Arvoluokituksen perusteet](#)

Kohdekuvaus

SIJAINTI: Hernesaari ja Neitsytsaari sekä niiden välinen vesialue. Saaret sijaitsevat vajaan kilometrin päässä Santahaminan koillisniemen itäpuolella.

KUVAUS: Saaret ovat vanhan metsän peittämiä kesämökkialueita. Maihinnousu on puolustusvoimailailla rajoitettua. Hernesaaren eteläreunalla on vesisiippojen suosima korkeiden kallioiden suojaama lahdelma.

LAJIT: pohjanlepakko, vesisiippa

LISÄTIEDOT: Saaret ovat lähes valaisemattomia. Hernesaaren rikkonainen rantaviiva ja saarien välinen salmi tarjoavat vesisiipoille suojaisat saalistusmaat tuulen suunnista riippumatta. Mökkialueella on todennäköisesti ainakin vesisiippojen kolonia.

Uhkatekijöitä ovat valaistuksen lisääminen ja metsänhakkuut. Puiden kaatamisessa tulisi olla varovainen, samoin kuin niiden mökkien korjaamisessa, joita lepakot käyttävät päiväpiiloinaan. Rannat tulisi säilyttää puiden suojaamina.

JULKAISU

Raportti

Nimi

Helsingin lepakkolajisto ja tärkeät lepakkoalueet vuonna 2014

Tekijä

Terhi Wermundsen, Jarmo Nieminen, Petri Asikainen; Wermundsen Consulting Oy

Sarja

Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2014:38

Vuosi

2014

Linkki

[Linkki](#)

[Kohteen lajihavainnot](#)

[Aineistokuvaus](#)


© Helsingin kaupungin ympäristökeskus
Luontotietojärjestelmä

LEPAKKOKOHOITEET

JOLLAKSENSELKÄ (4/14)

Pinta-ala (kartalta) 24,89 ha

Karttaliite ☒ Vaihda tausta-
aineisto: Kohdetunnus: ☒



Arvoluokka

II

Tärkeä lepakkoalue

[Arvoluokituksen perusteet](#)

Kohdekuvaus

SIJAINTI: Merellinen alue Villingin länsirannan – Jollaksen Matosaaren – Santahaminan Leipurinniemen – Neitsytsaaren – Hernesaaren välissä.

KUVAUS: Jollaksenselän merialueella saalistavat pohjanlepakot ja vesisiipat. Keskeisin alue sijaitsee Matosaaren ja Santahaminan välissä. Merellistä saalistusaluetta ympäröivät Jollaksen, Villinkien ja Santahaminan arvokkaat lepakkoalueet.

LAJIT: pohjanlepakko, vesisiippa

LISÄTIEDOT: Alueen sisällä saalistusalueet vaihtelivat hieman, mutta jokaisella havaintokerralla vesisiipat ja pohjanlepakot saalistivat kulloinkin samalla alueella. Heinäkuussa vesisiippoja oli noin 5:1 verrattuna pohjanlepakoiden määrää. Elokuussa suhde oli päinvastainen. Elokuun lopulla ja syyskuussa vesisiipat olivat siirtyneet saalistamaan aluetta ympäröiville rannoille. Elokuun havaintokerroilla käytettiin lämpökameroita lepakoiden määrän varmistamiseksi.

JULKAISU

Raportti**Nimi****Helsingin lepakkolajisto ja tärkeät lepakkoalueet vuonna 2014****Tekijä**

Terhi Wermundsen, Jarmo Nieminen, Petri Asikainen; Wermundsen Consulting Oy

Sarja

Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2014:38

Vuosi

2014

Linkki[Linkki](#)

[Kohteen lajihavainnot](#)[Aineistokuvaus](#)

© Helsingin kaupungin ympäristökeskus
Luontotietojärjestelmä

KAAVOJEN SUOJELUKOhteita

KUMINAPAASI (LSO46)

Pinta-ala (kartalta) 2,7 ha
Digitoija ja pvm SEL, 11.7.2007

Karttaliite ☒ **Vaihda tausta-**
aineisto: **Kohdetunnus:** ☒



Kohdekuvaus

RAUHOITUKSEN TARKOITUS: Turvata monipuolisen pesimälinnuston pesimärauha. Turvata luotoryhmän kasvillisuus.

Useasta kivikkoisesta ja silokallioisesta luodosta koostuva Kuminapaasi on Helsingin parhaita lintuluotoja. Se sijaitsee itäsaaristossa. Kuminapaaden pohjoinen pääluoto on kivikkoinen ja eteläisempi pääluoto kallioinen. Pienimmät luodot lännessä ovat matalia silokallioita. Kuminapaadella pesii useimpina vuosina silmälläpidettävä räyskä ja vaarantunut selkälökki. Vaarantuneita tukkasotkia pesii vuosittain kymmenkunta paria ja silmälläpidettäviä haahkoja n. 20 paria. Pesimälinnustoon kuuluu myös 30-50 parin lapin- ja kalatiirakolonia (lintudirektiivin lajeja), enimmillään sadan parin kalalokkikolonia sekä mm. kyhmyjoutsen, punajalkaviklo ja meriharakka.

Kuminapaaden suurimmalla luodolla kasvaa 62 lajia putkilokasveja. Kasvistoon ei kuulu harvinaisuuksia, mutta kasvillisuus on hyvin näyttävää ja kasvilajisto ulkosaariston lintuluotoja oivallisesti kuvaavaa eli yhdistelmä meriluonnon alkuperäislajeja ja linnuston avulla asettuneita rikkalajeja. Ensin mainittua lajistoa edustavat näyttävimmän merivirmajuuri, kelta ja isomaksaruoho, suomenlahdennurmikohokki, merivalvatti, merisaunio, rantatädyke, keltamaite ja morsinko. Lintujen myötä ovat paadelle asettuneet mm. tummarusokki, lutukka, jauhosaavikka, kiertotatar, peltopillike, pihakrassi, peltohatikka ja pihatähtimö.

HOITO JA KÄYTTÖ: Alueella tulee kieltää maihinnousu ja lähestyminen 25 m lähemmäs rantaa 1.4.-15.8. välisenä aikana. Rantautumispainetta vähentävät länsipuolen yleisessä käytössä olevat saaret.

Rauhoittaminen ei saa vaikuttaa satamaan johtavien väylien tai ankkurointi/odotusalueiden käyttöön tai ylläpito- ja parannustoimiin (Helsingin Satama Oy).

JULKAISU

Suunnitelma**Nimi****Helsingin luonnonsuojeluohjelma ja metsäverkosto 2015-2024****Tekijä**

Helsingin kaupungin ympäristökeskus / Sito Oy, Ympäristötutkimus Enviro

Vuosi

2015

Lisätieto

Luonnonsuojeluohjelma hyväksyttiin ympäristölautakunnassa 29.9.2015

Linkki[Linkki](#)[Aineistokuvaus](#)

© Helsingin kaupungin ympäristökeskus
Luontotietojärjestelmä

KAAVOJEN SUOJELUKOhteita

KAJUUTTALUODOT (LSO47)

Pinta-ala (kartalta) 2,9 ha
Digitoija ja pvm SEL, 11.7.2007

Karttaliite ☒ **Vaihda tausta-**
aineisto: **Kohdetunnus:** ☒



Kohdekuvaus

RAUHOITUKSEN TARKOITUS: Monipuolisen linnuston pesimärauhan turvaaminen. Suojelun peruste myös kasvillisuus.

Kaksi lähekkäistä kallioluotoa Skatanniemen kaakkoispuolella. Luotojen rannat ovat kivikkoisia, kallioisia ja somerikkoisia ja niillä on myös kivikkoista rantaniittyä. Yksi Helsingin itäsaariston parhaista lintuluodoista.

Luodon pesimälinnustoon kuuluvat uhanalaisista lajeista selkälokki, tukkasotka (v. 2013 yht. 16 paria) sekä kivitasku ja silmälläpidettävistä lajeista haahka (27 paria), punajalkaviklo ja tylli (2 paria). Luodon kalalokkiyhdyksunta on Helsingin saariston suurimpia (v. 2013 n. 120 paria). Kajuuttaluodoilla pesii myös lapintirayhdyksunta. Vähälukuisista saaristolinnuista luodolla ovat epäsäännöllisesti pesineet räyskä ja karikukko. Itäisen luodon korkeimmassa osassa kasvaa kurturuusupensaikkoa. Kasvistollisesti arvokkaiden matalakasvuisten merenrantaniittyjen ilmentäjälajeista Kajuuttaluodoilla kasvavat isorantasappi, merinätkelmä ja suola-arho.

HOITO JA KÄYTTÖ: Alueella tulee kieltää maihinnousu ja lähestyminen 25 m lähemmäs rantaa 1.4.-15.8. välisenä aikana.

Rauhoittaminen ei saa vaikuttaa satamaan johtavien väylien tai ankkurointi/odotusalueiden käyttöön tai ylläpito ja parannustoimiin. (Helsingin Satama Oy)

JULKAISU

Suunnitelma

Nimi

Helsingin luonnonsuojeluohjelma ja metsäverkosto 2015-2024

Tekijä

Helsingin kaupungin ympäristökeskus / Sito Oy, Ympäristötutkimus Enviro

Vuosi	2015
Lisätieto	Luonnonsuojeluohjelma hyväksyttiin ympäristölautakunnassa 29.9.2015
Linkki	Linkki

[Aineistokuvaus](#)


© Helsingin kaupungin ympäristökeskus
Luontotietojärjestelmä

KAAVOJEN SUOJELUKOhteita

SANTAHAMINAN HERNESAARI (LSO39)

Pinta-ala (kartalta) 5,48 ha

Karttaliite ☒ **Vaihda tausta-
aineisto:** **Kohdetunnus:** ☒



Kohdekuvaus

RAUHOITUKSEN TARKOITUS: Turvata kasvistoltaan arvokkaan ranta-alueen luonnontilan säilyminen.

Hernesaari on kasvistollisesti ja geologisesti arvokas saari. Arvokkain alue koostuu saaren länsipuoliskon etelä ja itärannan vaikuttavan jyrkistä ja korkeista kalliorannoista, itäpuoliskon paljon loivemmista kalliorannoista sekä puoliskojen välisestä vuonomaisesta lahdesta ja hietikkokannaksesta.

Kalliorantojen allikoiden ja soistumien kasvistoon kuuluvat mm. jouhiliukka, hernesara, suomyrtti, ruohokanukka, riippasara, tähtisara ja luhtavilla; itse kallioiden raoissa edustavat ulkosaaristokasvistoa monien yleisempien lajien ohella suolasolmukka ja nyylähaarikko. Kannaksen hietikon pioneerilajistoa ovat pohjoisrannan suola-arho, merinätkelmä, rantavehna, merimaltsa, rantaputki sekä ajoittain myös merisinappi.

Kasvillisuudeltaan sulkeutuneemmalla hietikon lakiosalla kasvavat mm. suomenlahdennurmikohokki, rantaukonauris (runsas), morsinko, mäkikaura ja keltamatara; kannaksen koillisreunan ketomaiselle niitylle ovat asettuneet ketoneilikka ja kurjenkello.

Vuonolahden suojaudessa perukassa kasvillisuus vaihtuu merenrantaniityksi lajeinaan mm. lännenmaarianheinä, meriputki, siniheinä, käämeenkieli (melko runsas), ruokopuntarpää, luhtalemmikki, hetekaali, suolamaltsa ja vesihierakka.

Lahden länsirannan jyrkänteen alusen hyllyä asuttaa pieni niittymaarianheinäkasvusto. Lahden mataluus sallii runsaiden merikaislan, pikkuhauran ja pikkuluikan sekä niukemman sinikaislan läsnäolon vedessä ja vesirajassa.

Valtakunnallisesti uhanalaisista lajeista Hernesaarella kasvaa keltamatara ja silmälläpidettävistä lajeista ketoneilikka.

Kaikkienensa kohde on vaikuttava ja varsin monipuolinen sekä saaren suljetun käytön vuoksi erinomaisesti säilynyt väli ja ulkosaariston piirteitä yhdistävä merenrantaluontokokonaisuus. Hernesaaren alue kuuluu

Helsingin I arvoluokan kasvikohteisiin.

HOITO JA KÄYTTÖ: Hernesaareissa on yksityiskäytössä olevia rakennuksia. Ranta-alueella on liikuttu vähän ja kasvillisuus on hyvin säilynyttä.

JULKAISU

Suunnitelma

Nimi	Helsingin luonnonsuojeluohjelma ja metsäverkosto 2015-2024
Tekijä	Helsingin kaupungin ympäristökeskus / Sito Oy, Ympäristötutkimus Enviro
Vuosi	2015
Lisätieto	Luonnonsuojeluohjelma hyväksyttiin ympäristölautakunnassa 29.9.2015
Linkki	Linkki

[Aineistokuvaus](#)

© Helsingin kaupungin ympäristökeskus
Luontotietojärjestelmä

KAAVOJEN SUOJELUKOhteita

KALLAHDEN MATALIKKO (LSO29)

Pinta-ala (kartalta) 83,51 ha
Digitoija ja pvm SEL,2.7.2007

Karttaliite ☒ Vaihda tausta-
aineisto: Kohdetunnus: ☒





Kohdekuvaus

RAUHOITUKSEN TARKOITUS: Säilyttää Suomenlahdella harvinainen hiekkapohjainen vedenalainen ekosysteemi ja maakunnallisesti tärkeä lintujen muotonaikainen ruokailu ja levähdyspaikka. Natura-alueeseen kuuluvan vesialueen toteuttaminen luonnonsuojelulailla.

Kallahdenniemi on harjumuodostuma, joka jatkuu merenalaisena harjanteena pitkälle niemenkärjen eteläpuolelle. Kallahdenniemi ja sen vedenalaiset hiekkapohjat ovat luonnonsuojelullisesti arvokkaita, sillä vastaavanlaiset alueet ovat harvinaisia Suomenlahden rannikolla. Alueen hiekkapohjat ovat puhtaat ja runsaan vesikasvillisuuden peittämät, mikä tekee ne sopivaksi elinympäristöksi monipuoliselle selkärangattomalle eliöstölle ja pikkukaloille. Talouskaloista esim. silakka käyttää vastaavaa vesikasvillisuutta kutualustanaan. Vesilinnut ja kahlaajat löytävät matalikolta runsaasti ravintoa sekä levähdyspaikan muuttomatkinsa varrelta.

Niemen arvokkaimmat vedenalaiset ympäristöt sijaitsevat rajatun alueen pohjoispäässä Kallahden rantaniityn luonnonsuojelualueen molemmin puolin. Kallahdenniemen eteläpuolinen matalikko on merkittävä suuren pintaalansa ja tiheän, monipuolisen kasvillisuutensa takia. Alueella kasvaa mm. silmälläpidettävä itämerennäkinparta ja kaakkoisosassa Helsingin vesialueilla hyvin harvinainen meriajokas. Etelämpänä sijaitsevien Santisen ja Ison Leikosaaren alueella on kasvillisuudeltaan arvokkaita vesialueita ja rantahietikoita.

Kallahden matalikko on maakunnallisesti tärkeä lintualue. Arvokkain alue ulottuu Kallahden rantaniityltä Santisen saareen. Alueella pesii erittäin runsas saariston peruslinnusto. Lajistoon kuuluvat mm. uhanalainen selkälökki ja silmälläpidettävä tukkakoskelo. Myös harvinainen ristisorsa on pesinyt alueella. Alue on

muuttoaikoina joutsenten ja muiden vesilintujen suosima.

HOITO JA KÄYTTÖ: Kallahden rantaniityn eteläpuolisen matalikon virkistyskäyttö (mm. purjelautailu) häiritsee alueella ruokailevaa linnustoa ja voi heikentää myös pohjakasvillisuutta. Haitallista virkistyskäyttöä on syytä rajoittaa. Kuningattaren alueella ja alueen saarissa on virkistyskäytössä ja matkailukäytössä olevia rakennuksia.

JULKAISU

Suunnitelma

Nimi	Helsingin luonnonsuojeluohjelma ja metsäverkosto 2015-2024
Tekijä	Helsingin kaupungin ympäristökeskus / Sito Oy, Ympäristötutkimus Enviro
Vuosi	2015
Lisätieto	Luonnonsuojeluohjelma hyväksyttiin ympäristölautakunnassa 29.9.2015
Linkki	Linkki

Raportti

Nimi	Kallahden matalikon vedenalaisen luonnon kartoitus 2015
Tekijä	Juha Syväranta ja Jouni Leinikki / Alleco Oy
Sarja	ALLECO RAPORTTI N:O 18/2015
Vuosi	2015
Lisätieto	Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen teettämä selvitys.
Linkki	Linkki

[Aineistokuvaus](#)


© Helsingin kaupungin ympäristökeskus
Luontotietojärjestelmä

ARVOKKAAT KASVILLISUUS- JA KASVISTOKOhteet

SANTAHAMINAN HERNESAARI (46/92)

Pinta-ala (kartalta) 6,12 ha

Karttaliite ☒ Vaihda tausta-
aineisto: Kohdetunnus: ☒



Arvoluokka

I

hyvin arvokas

[Arvoluokituksen perusteet](#)

Kohdekuvaus

KUVAUS- JA LAJITIEDOT: Kohde koostuu Hernesaaren länsipuoliskon etelä- ja itärannan vaikuttavan jyrkistä ja korkeista kalliorannoista ja itäpuoliskon paljon loivemmista kalliorannoista sekä puoliskoien välisestä vuonomaisesta lahdesta ja hietikkokannaksesta. Kalliorantojen allikoiden ja soistumien kasvistoon kuuluvat muun muassa jouhiliukka, hernesara, suomyrtti, ruohokanukka, riippasara, tähtisara ja luhtavilla; itse kallioiden raoissa edustavat ulkosaaristokasvistoa monien yleisempien lajien ohella suolasolmukki ja nyylähaarikko. Kannaksen hietikon pioneerilajistoa ovat pohjoisrannan suola-arho, merinätkelmä, rantavehna ja merimaltsa sekä ajoittain myös merisinappi; myös rantaputki on läsnä. Kasvillisuudeltaan sulkeutuneemmalla hietikon lakiosalla kasvavat mm. suomenlahdennurmikohokki, rantaukonauris (runsas), morsinko, mäkikaura ja keltamatar; kannaksen koillisreunan ketomaiselle niitylle ovat asettuneet ketoneilikka ja kurjenkello. Vuonolahden suojaisessa perukassa kasvillisuus vaihtuu merenrantaniityksi lajeinaan mm. lännenmaarianheinä, meriputki, siniheinä, käärmeenkieli (melko runsas), ruokopuntarpää, luhtalemmikki, hetekaali, suolamaltsa ja vesihierakka. Lahden länsirannan jyrkänteen alusen hyllyä asuttaa pieni niittymaarianheinäkasvusto. Lahden mataluus sallii runsaiden merikaislan, pikkuhauran ja pikkuluikan sekä niukemman sinikaislan läsnäolon vedessä ja vesirajassa. Kaikkienensa kohde on vaikuttava ja varsin monipuolinen sekä saaren suljetun käytön vuoksi erinomaisesti säilynyt väli- ja ulkosaariston piirteitä yhdistävä merenrantaluontokokonaisuus.

ARVUOKKA: I (valtakunnallisesti uhanalainen laji keltamatar). Lisäarvoina alueellisesti uhanalainen laji jouhiliukka, valtakunnallisesti silmälläpidettävä laji ketoneilikka, Helsingissä silmälläpidettävä laji niittymaarianheinä ja Helsingissä muuten huomionarvoiset lajit hernesara, käärmeenkieli, merinätkelmä ja suola-arho sekä kohteen säilyneisyys ja näyttävyys (etenkin länsiosan vaikuttava topografia).

RAJAUKSEN PÄIVITYS V. 2006: Rajausta on tuntuvasti laajennettu siten, että alkuperäiset kohteet 46-48/92 on yhdistetty ottamalla mukaan myös niiden väliset rantaosuudet. Samalla alkuperäistä kohdetta 47/92 on hieman

supistettu ja alkuperäistä kohdetta 48/92 jonkin verran laajennettu. Uusi rajausta pyrkii luontevampaan kokonaisuuteen, jossa saaren koko etelärannan vaikuttava topografiakin tulee mukaan.

RAJOITUKSET JA SUOSITUKSET: Kohde sijaitsee sotilasalueella; maihinnousuun ja liikkumiseen tarvitaan erityislupa.

TAPAHTUMA

Pvm	31.12.2012
Tapahtumatyyppi	Päivitys
Kuvaus	Kohteen kuvauksen kohtaa Arvoluokka on muutettu v. 2012 arvoluokkapäivityksessä. Itse arvoluokka ei ole muuttunut. Lisätietoa aineistokuvauksessa.
Pvm	7.1.2006
Tapahtumatyyppi	Päivitys
Kuvaus	Kohteen rajausta ja tietoja on päivitetty. Päivityskartoitus on tehty vuonna 2006.

[Kohteen lajivainnot](#)

[Aineistokuvaus](#)

© Helsingin kaupungin ympäristökeskus
Luontotietojärjestelmä

ARVOKKAAT KASVILLISUUS- JA KASVISTOKOhteet

VUORILAHDENLAMPI YMPÄRISTÖINEEN (50/92)

Pinta-ala (kartalta) 1,21 ha

Karttaliite ☒ Vaihda tausta-
aineisto: Kohdetunnus: ☒



Arvoluokka

I hyvin arvokas

[Arvoluokituksen perusteet](#)

Kohdekuvaus

KUVAUS- JA LAJITIEDOT: Vuorilahdenlampi on kallioaltaassa sijaitseva ihastuttava, kirkasvetinen glo-lampi, joka hörppää ajoittain merivettä niittykaistan osoittaman kapean väylän kautta. Lammen vedessä kasvavat runsaina merinäkinruoho ja hapsivita sekä hyvin runsaana mukulanäkinparta (näkinpartaislevä). Lampea ympäröi kapeahko luhta- ja suoreunus, jonka runsaimpia kasveja ovat merikaisla ja merisara sekä koillisrannalla järviruoko (kaikki kolme lajia myös matalassa vedessä; kahden ensin mainitun lajin komeimpia esiintymiä Helsingissä). Reunuksella kasvavat myös mm. suomyrtti, särmäputki ja ruohokanukka sekä matalassa vedessä leveäosmankäämi ja sinikaisla. Koillisrannan yläosassa runsas hina ja niukempi jäkki muodostavat omalaatuisen kapean niittyvyön; tällä rannalla on myös pieni hirssisarakasvusto. Lammen mereen yhdistävän niittykaistan ja sen länsipuolen kallioallasniittyjen kasvistoon kuuluvat lukuisten yleisempien merenrantalajien ohella ruskokaisla, joughiluikka, särmäputki, hentosuolake, isorantasappi ja käärmeenkieli. Rantakallioiden ulkosaaristoluongetta osoittavat nyylähaarikko ja hemesara.

ARVOLUOKKA: I (Helsingissä hyvin harvinainen ympäristötyyppi glo-lampi). Lisäarvoina alueellisesti uhanalaiset lajit ruskokaisla, joughiluikka ja merinäkinruoho, valtakunnallisesti silmälläpidettävä laji jäkki, Helsingissä silmälläpidettävät lajit merisara ja hirssisara, Helsingissä muuten huomionarvoiset lajit hentosuolake, hemesara, isorantasappi, käärmeenkieli ja särmäputki sekä kohteen luonnontilaisuus, näyttävyys (kaunis lampi komeassa merimaisemassa) ja monipuolisuus (pienellä alueella monenlaisia kasvupaikkoja ja niiden myötä rikas kasvilajisto).

RAJAUKSEN PÄIVITYS V. 2006: Rajausta on hieman laajennettu luonnollisemman kokonaisuuden aikaansaamiseksi.

RAJOITUKSET JA SUOSITUKSET: Kohde sijaitsee yksityisalueella ja osittain pihapiirissä.

TAPAHTUMA

Pvm	31.12.2012
Tapahtumatyyppi	Päivitys
Kuvaus	Kohteen kuvauksen kohtaa Arvoluokka on muutettu v. 2012 arvoluokkapäivityksessä. Itse arvoluokka ei ole muuttunut. Lisätietoa aineistokuvauksessa.
Pvm	7.1.2006
Tapahtumatyyppi	Päivitys
Kuvaus	Kohteen rajausta ja tietoja on päivitetty. Päivityskartoitus on tehty vuonna 2006.

[Kohteen lajihavainnot](#)

[Aineistokuvaus](#)


© Helsingin kaupungin ympäristökeskus
Luontotietojärjestelmä

ARVOKKAAT KASVILLISUUS- JA KASVISTOKOhteet

VILLINGIN ITÄPÄÄN METSÄALUE (51/92)

Pinta-ala (kartalta) 1,85 ha

Karttaliite ☒ Vaihda tausta-
aineisto: Kohdetunnus: ☒



Arvoluokka

II

huomattavan arvokas

[Arvoluokituksen perusteet](#)

Kohdekuvaus

KUVAUS- JA LAJITIEDOT: Villingin itäpään pohjoisosassa Kivisalmen tuntumassa on säilynyt laajahko luonnontilainen mänty- ja osittain kuusivaltainen metsä. Komean puuston ohella sen tekevät näyttäväksi ja sydänosissaan suorastaan aarnimetsän oloiseksi louhikkoisuus sekä pohjakerroksen ja kivien yhtenäinen sammalvaippa. Sammalikoilla kasvavat mm. yövilkka ja runsas vanamo.

ARVOLUOKKA: II (Helsingissä harvinainen ympäristötyyppi louhikkoinen, paksusammaleinen mänty-kuusimetsä). Lisäarvoina Helsingissä muuten huomionarvoinen laji yövilkka sekä kohteen luonnontilaisuus ja näyttävyys (puusto, louhikkoisuus, sammaleisuus, maisema Kivisalmen suuntaan).

Arvon ylläpito: Kohteen voisi antaa kehittyä rauhassa aarnimetsäksi. RAJAUKSEN TARKISTUS V. 2006: Rajaus on korjattu edustavan metsäkasvillisuuden todellisen laajuuden mukaiseksi.

TAPAHTUMA

Pvm	7.1.2006
Tapahtumatyyppi	Päivitys
Kuvaus	Kohteen rajausta ja tietoja on päivitetty. Päivityskartoitus on tehty vuonna 2006.

Pvm	28.12.1998
Tapahtumatyyppi	Päivitys

Kuvaus

Alunperin kaksiosaisen kohteen 51/92 toinen osa on erotettu kohteeksi 74/92.

[Kohteen lajihavainnot](#)

[Aineistokuvaus](#)


© Helsingin kaupungin ympäristökeskus
Luontotietojärjestelmä

ARVOKKAAT KASVILLISUUS- JA KASVISTOKOhteet

ITÄ-VILLINGIN METSÄALUE (74/92)

Pinta-ala (kartalta) 2,05 ha

Karttaliite ☒ Vaihda tausta-
aineisto: Kohdetunnus: ☒



Arvoluokka

II

huomattavan arvokas

[Arvoluokituksen perusteet](#)

Kohdekuvaus

KUVAUS- JA LAJITIEDOT: Itä-Villingin pohjoisrannan tuntuman mäellä on säilynyt laajahko luonnontilainen kuusivaltainen metsä, jonka puustoon kuuluu myös kilpikaarnamäntyjä ja isohkoja haapoja. Komean puuston ohella metsän tekevät näyttäväksi ja sydänosissaan suorastaan aarnimetsän oloiseksi uhkea ja valtaisan tiheä louhikkoisuus mahtavinekin kivenjätkäleineen sekä pohjakerroksen ja kivien yhtenäinen sammalvaippa. Sammalikoilla kasvavat mm. keltatalvikki, yövilkkä, ketunlieko ja runsas vanamo sekä isoilla kivillä kallioimarre upeina kasvustoinaan. Etenkin kohteen laitaosissa kasvillisuudessa on selvä lehtoinen leima (mm. tuomi, taikinamarja, isoalvejuuri, lehtohorsma, sormisara, kevättähtimö, haisukurjenpolvi).

ARVOLUOKKA: II (Helsingissä harvinainen ympäristötyyppi louhikkoinen, paksusammaleinen kuusimetsä). Lisäarvoina Helsingissä muuten huomionarvoiset lajit yövilkkä, ketunlieko ja keltatalvikki sekä kohteen luonnontilaisuus ja näyttävyys (puusto, valtava louhikkoisuus, sammaleisuus).

ARVON YLLÄPITO: Kohteen voisi antaa kehittyä rauhassa aarnimetsäksi (jollaisena sen sydänosia voi jo pitääkin).

RAJAUKSEN PÄIVITYS V. 2006: Rajaus on korjattu edustavan metsäkasvillisuuden todellisen laajuuden mukaiseksi.

RAJOITUKSET JA SUOSITUKSET: Kohde sijaitsee sotilasalueella; maihinnousuun ja liikkumiseen tarvitaan erityislupa.

TAPAHTUMA

Pvm	7.1.2006
Tapahtumatyyppi	Päivitys
Kuvaus	Kohteen rajausta ja tietoja on päivitetty. Päivityskartoitus on tehty vuonna 2006.

Pvm	28.12.1998
Tapahtumatyyppi	Päivitys
Kuvaus	Alunperin kaksiosaisen kohteen 51/92 toinen osa on erotettu kohteeksi 74/92.

[Kohteen lajihavainnot](#)

[Aineistokuvaus](#)


© Helsingin kaupungin ympäristökeskus
Luontotietojärjestelmä

ARVOKKAAT KASVILLISUUS- JA KASVISTOKOhteet

PITKÄRIVI (70/92)

Pinta-ala (kartalta) 7,9 ha

Karttaliite ☒ **Vaihda tausta-aineisto:** **Kohdetunnus:** ☒



Arvoluokka

II

huomattavan arvokas

[Arvoluokituksen perusteet](#)

Kohdekuvaus

KUVAUS- JA LAJITIEDOT: Vajaan 3 ha:n kokoiseksi ulkoluodoksi Pitkärivi on kasvistoltaan huomattavan rikas (113 putkilokasvilajia). Tämä johtuu luodon pienipiirteisyydestä eli monenlaisten kasvupaikkojen mosaikista sekä etenkin länsiosassa runsaan pesimälinnuston aiheuttamasta lannoituksesta. Varsin laakea länsiosa on suurelta osin hyvin kivikkoista, mutta kivien välien ja pienen allikon niittykaistaleilla sekä kivikon kummankin puolella rehottaa monilajinen ja värikäs kasvisto, johon kuuluu lukuisten yleisempien lajien ohella joukko harvinaisempia (tahma-ailakki, somersara, merisara, isorantasappi, morsinko, hentosuolake, nyylähaarikko; myös harmaa- ja merisaran risteelmä). Itäosa nousee vaikuttavan korkeaksi kallioksi, jota täplittävät monet soistumat kasveinaan muun muassa juolukka, luhtavilla, riippasara, merisara, suohorsma, suoputki, kurjenjalka, ruohokanukka, variksenmarja, virpajapaju ja tuhkapaju. Osia erottaa matala, sorainen ja hiekkainen kannas, jolla kasvaa pieni laikku suola-arhoa.

ARVOKUOKKA: II (alueellisesti uhanalainen laji somersara). Lisäarvoina Helsingissä silmälläpidettävä laji merisara, Helsingissä muuten huomionarvoiset lajit hentosuolake, isorantasappi, suola-arho ja tahma-ailakki sekä kohteen luonnontilaisuus (vähän kävijöitä), näytävyyden (värikäs kasvillisuus, topografia) ja monipuolisuus.

RAJOITUKSET JA SUOSITUKSET: Luodolla käyntejä tulee välttää lintujen pesimäaikana huhti-heinäkuussa.

TAPAHTUMA

Pvm 31.12.2012
Tapahtumatyyppi Päivitys
Kuvaus

Kohteen kuvauksen kohtaa Arvoluokka on muutettu v. 2012 arvoluokkapäivityksessä. Itse arvoluokka ei ole muuttunut. Lisätietoa aineistokuvauksessa.

Pvm	7.1.2006
Tapahtumatyyppi	Päivitys
Kuvaus	Kohteen tietoja on päivitetty. Päivityskartoitus on tehty vuonna 2006.

[Kohteen lajihavainnot](#)

[Aineistokuvaus](#)

© Helsingin kaupungin ympäristökeskus
Luontotietojärjestelmä

ARVOKKAAT KASVILLISUUS- JA KASVISTOKOhteet

TAMMALUODON LEHTO (71/92)

Pinta-ala (kartalta) 1,26 ha

Karttaliite ☒ **Vaihda tausta-aineisto:** **Kohdetunnus:** ☒



Arvoluokka

II

huomattavan arvokas

[Arvoluokituksen perusteet](#)

Kohdekuvaus

KUVAUS- JA LAJITIEDOT: Tammluodon koillispuolella kivikkoihin on kehittynyt erikoislaatuinen ulkosaaristolehto varmaankin kivien alla piilevän simpukkakalkin ansiosta. Lehdon puuston muodostavat pääasiassa haapa, pihlaja ja tervaleppä seurassaan joitakin mäntyjä ja raitoja ja jopa yksi pieni vaahtera; saaren pohjoiskärjessä on myös isoja tuomia. Pensaskerrokseen kuuluvat runsaina taikinamarja, koiranheisi ja vadelma, melko runsaana lehtokuusama sekä niukempina kataja, orjanruusu, mustaherukka ja pohjanpunaherukka (ilmeisesti erityisenä rotunaan) ja näinkin kauas levinneet viljelykarkulaiset punalehtiruusu ja terttuselja. Kenttäkerroksessa, joka on parhaiten kehittynyt itärannan puolen haavikon alla, kasvavat mm. lehtonurmikka, hiirenporras, metsäalvejuuri, kivikkoalvejuuri, lillukka, kieli, ahomansikka, haisukurjenpolvi, pensaikkotatar, syyläjuuri, korpikastikka ja jopa niukka valkovuokko. Itärannan edustan kivikossa on laikku rantanätkelmää yhdellä uloimmista kasvupaikoistaan Helsingissä, ja rantaputki on sitten 1990-luvun levinnyt saaren pohjoisrannalle saakka.

ARVOLUOKKA: II (Helsingissä harvinainen ympäristötyyppi ulkosaaristolehto). Lisäarvona Helsingissä muuten huomionarvoinen laji lehtokuusama.

RAJAUKSEN PÄIVITYS V. 2006: Rajausta on laajennettu koko lehtomaisen kasvillisuuden mukaan ottamiseksi.

TAPAHTUMA

Pvm

7.1.2006

Tapahtumatyyppi

Päivitys

Kuvaus

Kohteen rajausta ja tietoja on päivitetty. Päivityskartoitus on tehty vuonna 2006.

[Kohteen lajihavainnot](#)

[Aineistokuvaus](#)

© Helsingin kaupungin ympäristökeskus
Luontotietojärjestelmä

ARVOKKAAT KASVILLISUUS- JA KASVISTOKOhteet

HATTUSAARI (69/92)

Pinta-ala (kartalta) 5,99 ha

Karttaliite ☒

Vaihda tausta-

aineisto:

Kohdetunnus: ☒



Arvoluokka

I hyvin arvokas

[Arvoluokituksen perusteet](#)

Kohdekuvaus

KUVAUS- JA LAJITIEDOT: Kohde on - melkoisesta kulutuksesta huolimatta - biotoopeiltaan ja niiden myötä kasvistoltaankin (144 lajia!) monipuolinen ulkosaari. Sen pohjoispuoliskoa vallitsevat laajalti somerikkopohjaiset nummet: enimmäkseen lampaannatanumia, joita laikuttavat pienempialaiset kanervanummet ja aika laajatin mäkikuismakasvustot sekä ketomarunan, tahma-ailakin ja keto-orkin ryhmät. Muita nummen lajeja ovat mm. lituruoho, ahokissankäpälä, mäkivoikukat, huopakeltano ja keltamatar. Nummialueelta on aikoinaan tavattu valtakunnallisesti uhanalainen saunionoidanlukko, joka saattaa yhä siellä kasvaa (pieni laji, joka ei joka vuosi näy täydy maan päällä!). Saaren pohjoispään hiekkarantaa koristavat pioneerikasveina suola-arho, merinätkelmä, rantavehna, merisinappi, merimalta ja morsinko. Eteläosan kosteilla kallioniityillä ja soistumisissa kasvavat mm. ruskokaisla, isorantasappi, merisara, ruohokanukka, sinikaisla ja hina.

ARVOLUOKKA: I (valtakunnallisesti uhanalainen laji keltamatar). Lisäarvoina alueellisesti uhanalaiset lajit ruskokaisla ja ahokissankäpälä, Helsingissä silmälläpidettävä laji merisara, Helsingissä muuten huomionarvoiset lajit hentosuolake, isorantasappi, merinätkelmä, suola-arho ja tahma-ailakki sekä kasvistollinen monipuolisuus, kasvillisuustyyppien edustavuus (ml. luonnonsuojelulain mukaiset suojellut luontotyytit luonnontilaiset hiekkarannat) ja Helsingissä harvinainen ympäristötyyppi ulkosaaristonummi.

TAPAHTUMA

Pvm 31.12.2012

Tapahtumatyyppi Päivitys

Kuvaus

Kohteen kuvauksen kohtaa Arvoluokka on muutettu v. 2012 arvoluokkapäivityksessä. Itse arvoluokka ei ole muuttunut. Lisätietoa aineistokuvauksessa.

Pvm	7.1.2006
Tapahtumatyyppi	Päivitys
Kuvaus	Kohteen tietoja on päivitetty. Päivityskartoitus on tehty vuonna 2006.

[Kohteen lajihavainnot](#)

[Aineistokuvaus](#)

© Helsingin kaupungin ympäristökeskus
Luontotietojärjestelmä

ARVOKKAAT KASVILLISUUS- JA KASVISTOKOhteet

PIHLAJALUODON RANTANIITYT (2/2) (76/92)


Pinta-ala (kartalta) 0,39 ha

Karttaliite ☒

Vaihda tausta-

aineisto:

Kohdetunnus: ☒



Arvoluokka

II

huomattavan arvokas

[Arvoluokituksen perusteet](#)

Kohdekuvaus

KUVAUS- JA LAJITIEDOT: Kohde on ulkosaariston kivikko- ja somerikkopohjainen, pitkin kesää kauniisti kukkiva tyrskyrannan merenrantaniitty. Vaikka se on pienialainen, sen kasvisto on monilajinen, koska loivasti nouseva topografia on sallinut selvän vyöhykkeisyyden syntymisen. Suojattomien rantojen peruslajistoa edustavat mm. näyttävän runsas keltamaite sekä lisää värikkyyttä tuovat meriputki, ruoholaukka, rantakukka, ranta-alpi, rantamatara, mesiangervo, suomenlahdennurmikohokki, rantatädyke, merivirmajuuri, merisaunio, ketohanhikki, merirannikki, suolasänkiö, merivalvatti ja pietaryrtti seassaan ja rinnallaan ilmeeltään vaatimattomammat suolavihvilä, luhtakastikka, pohjanpunanata, meriluikka, ruokohelpi, merisuolake, siniheinä ja merikaisla. Alemman niityn osan harvinaisempia lajeja ovat isorantasappi, pikkurantasappi ja rantaputki. Ylemmän rannan kasautumisvallille tuntumineen keskittyvät tai rajoittuvat morsinko, rantaukonnauris, rantakanankaali, peltopäähkämö, keltakannusruoho, poimuhierakka, merinätkelmä ja kurturuusu.

ARVOLUOKKA: III (valtakunnallisesti silmälläpidettävä laji pikkurantasappi). Lisäarvoina Helsingissä muuten huomionarvoiset lajit isorantasappi ja merinätkelmä sekä niityn näyttävyys.

RAJAUKSEN KORJAUS V. 2006: Rajaus on korjattu niityn todellisen sijainnin mukaiseksi.

TAPAHTUMA

Pvm

31.12.2012

Tapahtumatyyppi

Kohteen arvotus tai arvon muutos

Kuvaus

Kohteen arvoluokka on muuttunut. Muutos tehty v. 2012 arvoluokkapäivityksen yhteydessä. Lisätietoa aineistokuvauksessa.

Pvm	7.1.2006
Tapahtumatyyppi	Päivitys
Kuvaus	Kohteen rajausta ja tietoja on päivitetty. Päivityskartoitus on tehty vuonna 2006.

Pvm	28.12.1998
Tapahtumatyyppi	Päivitys
Kuvaus	Alunperin kaksiosaisen kohteen 67/92 toinen osa on erotettu kohteeksi 76/92.

[Kohteen lajihavainnot](#)

[Aineistokuvaus](#)

© Helsingin kaupungin ympäristökeskus
Luontotietojärjestelmä

ARVOKKAAT KASVILLISUUS- JA KASVISTOKOhteet

PIHLAJALUODON POHJOINEN RANTANIITTY (67/92)

Pinta-ala (kartalta) 0,55 ha

Karttaliite ☒

Vaihda tausta-

aineisto:

Kohdetunnus: ☒



Arvoluokka

I

hyvin arvokas

[Arvoluokituksen perusteet](#)

Kohdekuvaus

KUVAUS- JA LAJITIEDOT: Kohde on ulkosaariston kivikko-, somerikko- ja kalliopohjainen, lähes tasainen, huomattavan leveä ja pitkin kesää kauniisti kukkiva melko suojattoman merenrannan niitty - ja sellaisena Helsingin kaikkein edustavimpia. Sen erityisen edustavan ja monilajisen kasviston helmi on kenttäorakko, jonka runsaus kylläkin vaihtelee vuodesta toiseen suuresti (esim. 1991 yksi kukkiva, 1992 ei nähty lainkaan, 2006 parikymmentä komeaa yksilöä!). Niityn harvinaisehkoja lajeja ovat pikkurantasappi ja isorantasappi (molemmat hyvin runsaita!) sekä meriasteri, morsinko, hentosuolake ja rantaputki. Yleisempien lajien joukko on mittava, mm. keltamaite, isolaukku, meriputki, ketohanhikki, rantatädyke, keto-orvokki, rantaukonnauris, ruoholaukka, merisaunio, suolavihvilä, pohjanpunanata, merivirmajuuri, poimuhierakka, ruokohelpi, mesiangervo, aho-orvokki, rantamatara, ranta-alpi, jokapaikansara, meriluikka, suomenlahdennurmikohokki, merirannikki, siniheinä, merivalvatti, kierumatar, ruokopuntarpää, suolasänkiö, merisuolake ja ruohokanukka (niityn yläosassa suorastaan näyttävän runsas).

ARVOLUOKKA: I (valtakunnallisesti uhanalainen laji kenttäorakko). Lisäarvoina valtakunnallisesti silmälläpidettävä laji pikkurantasappi ja Helsingissä muuten huomionarvoiset lajit hentosuolake ja isorantasappi sekä kohteen säilyneisyys, näyttävyys ja kasvillisuustyyppien edustavuus.

RAJAUKSEN TARKISTUS V. 2006: Rajausta on hieman supistettu niityn ylärajan todellisen sijainnin mukaisesti. ARVOLUOKKA: I (valtakunnallisesti uhanalainen laji kenttäorakko). Lisäarvoina valtakunnallisesti silmälläpidettävä laji pikkurantasappi ja Helsingissä muuten huomionarvoiset lajit hentosuolake ja isorantasappi sekä kohteen säilyneisyys, näyttävyys ja kasvillisuustyyppien edustavuus. RAJAUKSEN TARKISTUS V. 2006: Rajausta on hieman supistettu niityn ylärajan todellisen sijainnin mukaisesti.

TAPAHTUMA

Pvm	31.12.2012
Tapahtumatyyppi	Päivitys
Kuvaus	Kohteen kuvauksen kohtaa Arvoluokka on muutettu v. 2012 arvoluokkapäivityksessä. Itse arvoluokka ei ole muuttunut. Lisätietoa aineistokuvauksessa.
Pvm	7.1.2006
Tapahtumatyyppi	Päivitys
Kuvaus	Kohteen rajausta ja tietoja on päivitetty. Päivityskartoitus on tehty vuonna 2006.
Pvm	27.9.2002
Tapahtumatyyppi	Päivitys
Kuvaus	Kohteen tietoja päivitetty: Kenttäorakkoa havaittu, minkä ansiosta kohteen arvo muutettu luokasta II luokkaan I.
Pvm	28.12.1998
Tapahtumatyyppi	Päivitys
Kuvaus	Alunperin kaksiosaisen kohteen 67/92 toinen osa on erotettu kohteeksi 76/92.
Tapahtumatyyppi	Aineistosalaus
Kuvaus	Kohdetta ei näytetä Luontotietojärjestelmän yleisöversiossa.

[Kohteen lajihavainnot](#)

[Aineistokuvaus](#)

© Helsingin kaupungin ympäristökeskus
Luontotietojärjestelmä

ARVOKKAAT KASVILLISUUS- JA KASVISTOKOhteet

KUMINAPAADET (68/92)

Pinta-ala (kartalta) 2,67 ha

Karttaliite ☒ Vaihda tausta-
aineisto: Kohdetunnus: ☒



Arvoluokka

II

huomattavan arvokas

[Arvoluokituksen perusteet](#)

Kohdekuvaus

KUVAUS- JA LAJITIEDOT: Kuminapaasien kaunis luotoryhmä koostuu silokalliomaisista niukkakasvisista pikkuluodoista ja niiden pohjoispuolen isommasta luodosta, jonka kalliosydäntä peittää laajalti erittäin tiheä kivikko ja jolla kasvaa 62 putkilokasvilajia. Kasvistoon ei kuulu harvinaisuuksia, mutta isoimman luodon kasvillisuus on hyvin näyttävää ja kasvilajisto ulkosaariston lintuluotoja oivallisesti kuvaavaa eli yhdistelmä meriluonnon alkuperäislajeja ja linnuston avuitse asettuneita rikkalajeja. Ensin mainittua lajistoa edustavat näyttävimmän merivirmajuuri, kelta- ja isomaksaruoho, suomenlahdennurmikohokki, merivalvatti, merisaunio, rantatädyke, keltamaite ja morsinko. Lintujen myötä ovat paadelle asettuneet mm. tummarusokki, lutukka, jauhosavikka, kiertotatar, peltopillike, pihakrassi, peltohatikka ja pihatähtimö

ARVOLUOKKA: II (Helsingissä harvinainen ympäristötyyppi kivikkoinen ulkosaariston lintuluoto). Lisäarvona näyttävyys (värikäs kasvisto).

RAJOITUKSET JA SUOSITUKSET: Luodolla käyntejä tulee välttää lintujen pesimäaikana huhti-heinäkuussa.

TAPAHTUMA

Pvm

7.1.2006

Tapahtumatyyppi

Päivitys

Kuvaus

Kohteen tietoja on päivitetty. Päivityskartoitus on tehty vuonna 2006.

[Kohteen lajihavainnot](#)

[Aineistokuvaus](#)

© Helsingin kaupungin ympäristökeskus
Luontotietojärjestelmä

ARVOKKAAT KASVILLISUUS- JA KASVISTOKOhteet

PIKKU LEIKOSAAREN LOUNAISRANTA (66/92)

Pinta-ala (kartalta) 0,47 ha

Karttaliite ☒ Vaihda tausta-
aineisto: Kohdetunnus: ☒



Arvoluokka

II

huomattavan arvokas

[Arvoluokituksen perusteet](#)

Kohdekuvaus

KUVAUS- JA LAJITIEDOT: Vaikka Pikku Leikosaari on hyvin suosittu retkikohde, on saaren suojattoman puolen varsin vaikuttavan kalliorannan kausimärisissä matalissa altaissa jäljellä kulutukselta säästyneitä kasvillisuuslaikkuja. Kohteen kaakkoispään laikulla kasvaa pikku ryhmä suomyrttiä ja luoteispään laikulla hieno jouhiluikkakasvusto; jouhiluikka on läsnä myös pohjoispään pienellä somerikkopohjaisella merenrantaniityllä.

ARVOLUOKKA: III (alueellisesti uhanalainen laji jouhiluikka). Lisäarvona Helsingissä muuten huomionarvoinen laji isorantasappi.

RAJAUKSEN PÄIVITYS V. 2006: Rajausta on täsmennetty merenrantakasvillisuuden todellisen ulottuvuuden mukaiseksi.

TAPAHTUMA

Pvm	31.12.2012
Tapahtumatyyppi	Kohteen arvotus tai arvon muutos
Kuvaus	Kohteen arvoluokka on muuttunut. Muutos tehty v. 2012 arvoluokkapäivityksen yhteydessä. Lisätietoa aineistokuvauksessa.
Pvm	7.1.2006
Tapahtumatyyppi	Päivitys

Kuvaus

Kohteen rajausta ja tietoja on päivitetty. Päivityskartoitus on tehty vuonna 2006.

[Kohteen lajihavainnot](#)

[Aineistokuvaus](#)

© Helsingin kaupungin ympäristökeskus
Luontotietojärjestelmä

ARVOKKAAT KASVILLISUUS- JA KASVISTOKOhteet

ISON LEIKOSAAREN LUOTEISPÄÄ (65/92)

Pinta-ala (kartalta) 0,98 ha

Karttaliite ☒ Vaihda tausta-
aineisto: Kohdetunnus: ☒



Arvoluokka

II

huomattavan arvokas

[Arvoluokituksen perusteet](#)

Kohdekuvaus

KUVAUS- JA LAJITIEDOT: Ison Leikosaaren luoteispäässä on säilynyt miltei luonnontilassa merenrantahietikko sekä siihen liittyvät saaren pohjoisrannan soraikko ja kappelin länsipuolen nummimainen sianpuolukkamattojen, lampaannadan, variksenmarjan ja ketomarunan luonnehtima männikkö. Hietikkoa ja soraikkoa verhoavat laajat suola-arhomatot. Hietikon kasvistoon kuuluvat myös merinätkelmä, rantavehnä, morsinko, merimaltsa, merisinappi (ajoittain) ja rantaputki sekä yläosansa taajat kurturuusupensaikat.
BR> ARVOLUOKKA: II (kohteeseen kuuluu luonnonsuojelulain mukainen suojeltu luontotyyppi luonnontilainen hiekkaranta). Lisäarvoina Helsingissä muuten huomionarvoiset lajit suola-arho ja merinätkelmä sekä kohteen luonnontilaisuus ja näyttävyys (maisemallisestikin hieno paikka).

ARVON YLLÄPITO: Saaren henkilökunnan mukaan kohteessa liikkumista on rajoitettu. Näin tulee menetellä jatkossakin.

RAJAUKSEN PÄIVITYS V. 2006: Rajausta on laajennettu liitämällä kohteen itäpääksi suola-arhon peittämä sorainen rantaosuus.

RAJOITUKSET JA SUOSITUKSET: Saari on yksityisaluetta ja kokonaan pihapiiriksi luettavissa, joten käyntiin tarvitaan lupa.

TAPAHTUMA

Pvm 7.1.2006
Tapahtumatyyppi Päivitys

Kuvaus

Kohteen rajausta ja tietoja on päivitetty. Päivityskartoitus on tehty vuonna 2006.

[Kohteen lajihavainnot](#)

[Aineistokuvaus](#)

© Helsingin kaupungin ympäristökeskus
Luontotietojärjestelmä

ARVOKKAAT KASVILLISUUS- JA KASVISTOKOhteet

KIVISAAREN LÄNSIPÄÄ (44/92)

Pinta-ala (kartalta) 0,59 ha

Karttaliite ☒ Vaihda tausta-
aineisto: Kohdetunnus: ☒



Arvoluokka

II

huomattavan arvokas

[Arvoluokituksen perusteet](#)

Kohdekuvaus

KUVAUS- JA LAJITIEDOT: Kivisaaren länsipäässä on säilynyt edustavaa Helsingin selkävesivyöhykkeen merenrantakasvillisuutta. Kohteen suojattoman etelärannan kauniin kivisen merenrantaniityn kasvistoon kuuluvat mm. rantaputki, käärmeenkieli, isorantasappi, nyylähaarikko, meriasteri, ruokopuntarpää, suomensuolasänkiö, siniheinä, merivalvatti, rantajuolavehnä, merirannikki, suolavihvilä, rantatädyke, suomenlahdennurmikohokki, isolaukku ja meriratamo. Paljon suojaisemman pohjoisrannan kasvillisuus on ruovikkoineen ilmeeltään hyvin toisenlaista, ja siellä tulevat kasvistoon mukaan mm. runsaat rentukka ja luhtalemmikki sekä lännenmaarianheinä, sinikaisla, hetekaali ja matalan veden pikkuluikka, pikkuhaura ja merivita. Kohteen ylävämpää itäosaa vallitsee lehtomainen tervalepikko kenttäkerroksessaan koiranvehnä ja runsas mesiangervo.

ARVOLUOKKA: II (kohteeseen sisältyy luonnonsuojelulain mukainen suojeltu luontotyyppi merenrantaniitty). Lisäarvoina Helsingissä muuten huomionarvoiset lajit isorantasappi ja käärmeenkieli sekä kohteen luonnontilaisuus, näytävyyt ("kukkaisniittyä" kauas näkyvällä paikalla), monipuolisuus (suojattoman ja suojaisen rannan vastakohta, myös kasvistossa) ja kasvillisuustyyppien edustavuus.

RAJAUKSEN PÄIVITYS V. 2006: Rajausta on supistettu edustavan kasvillisuuden todellisen laajuuden mukaiseksi.

RAJOITUKSET JA SUOSITUKSET: Saari on yksityisaluetta ja kokonaan pihapiiriksi luettavissa, joten käyntiin tarvitaan lupa.

TAPAHTUMA

Pvm	7.1.2006
Tapahtumatyyppi	Päivitys
Kuvaus	Kohteen rajausta ja tietoja on päivitetty. Päivityskartoitus on tehty vuonna 2006.

[Kohteen lajihavainnot](#)

[Aineistokuvaus](#)


© Helsingin kaupungin ympäristökeskus
Luontotietojärjestelmä

ARVOKKAAT KASVILLISUUS- JA KASVISTOKOhteet

SANTISEN RANNAT (64/92)

Pinta-ala (kartalta) 5,82 ha

Karttaliite ☒ Vaihda tausta-
aineisto: Kohdetunnus: ☒



Arvoluokka

II

huomattavan arvokas

[Arvaluokituksen perusteet](#)

Kohdekuvaus

KUVAUS- JA LAJITIEDOT: Santinen kuuluu mereen painuvaan Kallahdenniemen jäätikköjokimuodostumaan. Niinpä saaren rannat ovat kauttaaltaan hiekkaa, soraa ja niiden sekoituksia. Huolimatta loma-asutuksesta rantakasvillisuus on hyvinkin luonnontilaista. Suola-arho muodostaa valtavia mattokasvustoja, ja ketomaruskaa on runsaammin kuin muilla jakson rannoilla. Sianpuolukka levittäytyy itärannan yläosiin laajoina peitteinä. Saaren rantojen muita luonteenomaisia hiekka- ja sorakasveja ovat rantavehniä, suomenlahdennurmikohokki, merivalvatti, merinätkelmä (runsas), merimaltsa, meriputki ja merisinappi.

ARVOLUOKKA: II (alueellisesti uhanalainen laji ahokissankäpälä ja Helsingissä harvinainen ympäristötyyppi (kohteeseen kuuluu luonnonsuojelulain mukainen suojeltu luontotyyppi luonnontilainen hiekkaranta)). Lisäarvoina Helsingissä muuten huomionarvoiset lajit isorantasappi, suola-arho ja merinätkelmä sekä kohteen säilyneisyys ja laajuus (hiekkarantojen pituus).

RAJOITUKSET JA SUOSITUKSET: Saari on yksityisaluetta ja kokonaan pihapiiriksi luettavissa, joten käyntiin tarvitaan lupa.

TAPAHTUMA

Pvm	31.12.2012
Tapahtumatyyppi	Päivitys
Kuvaus	Kohteen kuvauksen kohtaa Arvoluokka on muutettu v. 2012 arvoluokkapäivityksessä. Itse arvoluokka ei ole muuttunut. Lisätietoa aineistokuvauksessa.

Pvm	7.1.2006
Tapahtumatyyppi	Päivitys
Kuvaus	Kohteen tietoja on päivitetty. Päivityskartoitus on tehty vuonna 2006.

[Kohteen lajihavainnot](#)

[Aineistokuvaus](#)

© Helsingin kaupungin ympäristökeskus
Luontotietojärjestelmä

ARVOKKAAT KASVILLISUUS- JA KASVISTOKOhteet

KALLAHDENNIEMI (KUNINGATTAREN KANNAS) (33/91)

Pinta-ala (kartalta) 50,29 ha

Karttaliite ☒ Vaihda tausta-
aineisto: Kohdetunnus: ☒



Arvoluokka

I hyvin arvokas

[Arvoluokituksen perusteet](#)

Kohdekuvaus

KUVAUS- JA LAJITIEDOT: Kohde on Helsingin hienoimpia ja laajimpia jokseenkin luonnontilaisina säilyneitä merenrantaluontokokonaisuuksia. Siihen kuuluu vallitsevien matalakasvuisten merenrantaniittyjen lisäksi matalia dyynejä, niittyjä jäätikköjokimuodostuman kuiviin mäntykankaisiin välittäviä erikoislaatuksia vaihettumamännikköjä, ajoittain paljastuvia vesialueen matalikkoja sekä Kuningattaressa kivikko-, kallio- ja kasautumisrantoja. Rantaniittytyyppien laaja kirjo ulottuu vesirajan tuntuman meriluikka-, suolavihvilä-, rönsyröllä- ja ruokoniityistä ylemmän rannan punanata-, ruskokaisla-, siniheinä-, luhtakastikka-, lännenmaarianheinä- ja

muihin niittyihin. Kohteen merenrantakasvisto on hyvin monipuolinen ja lukuisia Helsingissä harvinaisia tai harvinaisehkoja lajeja sisältävä. Kohdassa 'Arvoluokka' lueteltujen lajien lisäksi mittavaan merenranta- ja murtovesikasvistoon kuuluvat mm. ruoholaukka, ruokopuntarpää, meriputki, ketomaruna (hietikoilla), meripuju, meriasteri, merimaltsa, pikkusuolamaltsa, isomaltsa, merikaisla, merisinappi, ruohokanukka, meriluikka, rantajuolavehnä, ruokonata, pohjanpunanata, kierumata, merirannikki, lännenmaarianheinä, suola-arho, morsinko, suolavihvilä, sammakonvihvilä, merinätkelmä, rantanätkelmä, rantavehnä, rantaputki, keltamaite, suomensuolasänkiö, rantapiharatamo, meriratamo, matalanurmikka, pohjanpihatatar, luotosorsimo, isolaukku, poimuhierakka, nyylähaarikko, sinikaisla, suomenlahdennurmikohokki, merivalvatti, suolasolmukka, merisuolake, merisaunio, merivirmajuuri, rantatädyke, pikkuluikka, tähkä-ärviä, merivita, ahvenvita, hapsivita, hentovita, merisätkin, kiertohapsikka, isohaura ja pikkuhaura sekä näkinpartaislevät itämeren- ja mukulanäkinparta. Kasviston rikkautta lisäävät vaihettumamänniköissä merenrantakasviston kohtaavat metsien ja suolattomien niittyjen lajit.

ARVOLUOKKA: I (alueellisesti uhanalaiset lajit ruskokaisla, jouhiluikka, somersara, mutayrtti, merihapsikka ja meriajokas, valtakunnallisesti silmälläpidettävä laji pikkurantasappi, Helsingissä vaarantunut laji tanskankuirimo sekä hyvin huomattavat lisäarvot). Lisäarvoina Helsingissä silmälläpidettävä laji merisara, Helsingissä muuten huomionarvoiset lajit hentosuolake, hernesara, isorantasappi, käärmeenkieli, särmäputki, merinätkelmä ja suola-arho sekä vallitseva luonnontilaisuus, maisemallinen ja kasvistollinen näyttävyys, monipuolisuus, kasvillisuustyyppien edustavuus ja alueen laajuus. Lisäarvoihin kuuluu myös kohteen käyttö Helsingin yliopiston opetuskohteena ja ulkomaisille vieraille esiteltävänä pääkaupungin ja koko Suomenlahden pohjoisrannikon meriluonnon edustavana alueena.

RAJAUKSEN PÄIVITYS V. 2005: Rajausta on tuntuvasti laajennettu kattamaan rantaniityt ja vaihettumamänniköt kokonaan, vesialueen matalikot sekä vielä Kuningattaren etelä- ja itärannan, jotka tuovat kohteeseen mukaan kivikko-, kallio- ja kasautumisrantoja.33/91 Kallahdenniemi (Kuningattaren kannas)

RAJAUKSEN PÄIVITYS V. 2012: Rajausta on huomattavasti laajennettu ympäröiville vesialueille pääpiirteissään seuraten 2000-luvulla tehdyn selvityksen suositamaa vesiluontonsa puolesta erityisen arvokkaiksi katsottujen alueiden rajausta (Kinnunen, V. & Oulasvirta, P. 2002: Kallahdenniemen ympäristön vesikasvillisuus. - Alleco ky. 28 s.).

RAJOITUKSET JA SUOSITUKSET: Kohteesta suuri osa on luonnonsuojelualueella, jolla liikkuminen on sallittua vain merkittyjä polkuja pitkin. Kohteen länsiosassa on yksityisalueella ja itäosassa (Kuningatar) pihapiirejä saunoineen. Vesikasvillisuuden suojelemiseksi em. raportti (Kinnunen & Oulasvirta 2002) suositaa, että pohjoisen puoleiselle vesialueelle tulisi asettaa ankkurointikielto ja että eteläpuoliselle vesialueelle on paikallaan moottoriveneelläajokielto lukuun ottamatta vesiliikennettä Haapasaarella olevan talon laituriin

TAPAHTUMA

Pvm	30.11.2015
Tapahtumatyyppi	Tutkimus
Kuvaus	Kohteessa on tehty haitallisten vieraskasvilajien kartoitus vuonna v. 2015. Kartoitustietoja voi tarvittaessa tiedustella ympäristökeskuksesta (ltj.ymk@hel.fi) Vuonna 2015 vieraslajikartoitus on tehty 38:ssa I-luokan kasvikohteessa. Linkki
Pvm	31.12.2012
Tapahtumatyyppi	Päivitys
Kuvaus	Kohteen kuvauksen kohtaa Arvoluokka on muutettu v. 2012 arvoluokkapäivityksessä. Itse arvoluokka ei ole muuttunut. Lisätietoa aineistokuvauksessa.
Pvm	7.12.2012
Tapahtumatyyppi	Kohteen rajaus / rajauksen muutos
Kuvaus	Kohteen 33/91 rajausta laajennettu v. 2012 päivityksen yhteydessä.
Pvm	28.2.2006
Tapahtumatyyppi	Päivitys
Kuvaus	Kohteen rajausta ja tietoja on päivitetty. Päivityskartoitus on tehty vuonna 2005.

JULKAISU

Raportti

Nimi	Kallahdenniemen ympäristön vesikasvillisuus.
Tekijä	Kinnunen, V. & Oulasvirta. Alleco Oy.
Vuosi	2002
Lisätieto	28 s.

Raportti	
Nimi	Biologinen rantatutkimus - Vartiosaari-Ramsinniemi-Kallvik-Uutela
Tekijä	Väinö Hosiaislouma
Sarja	Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston julkaisu YB:7/80.
Vuosi	1980

[Kohteen lajihavainnot](#)

[Aineistokuvaus](#)

© Helsingin kaupungin ympäristökeskus
Luontotietojärjestelmä

ARVOKKAAT KASVILLISUUS- JA KASVISTOKOhteet

KALLIOLUOTO (54/92)

Pinta-ala (kartalta) 1,16 ha

Karttaliite ☒ **Vaihda tausta-**
aineisto: **Kohdetunnus:** ☒



Arvoluokka

III

kohtalaisen arvokas

[Arvoluokituksen perusteet](#)

Kohdekuvaus

KUVAUS- JA LAJITIEDOT: Kallioluoto on edustava ja kulutukselta hyvin säästynyt lintuluoto, jolla pienestä koostaan (0.5 ha) huolimatta kasvaa lähes sata putkilokasvilajia. Etelärannan poukaman perukan värikäs merenrantaniitty on luodon sijaintiin nähden huomattavan ulkosaaristomainen.

ARVOLUOKKA: III (huomattavat lisäarvot). Lisäarvoina Helsingissä muuten huomionarvoiset lajit isorantasappi ja käärmeenkieli sekä kohteen luonnontilaisuus (luonnonsuojelualue), näyttävyys (värikäs kasvisto) ja monipuolisuus (paljon erilaisia pienympäristöjä ja niiden myötä monipuolinen kasvisto).

RAJOITUKSET JA SUOSITUKSET: Saari on luonnonsuojelualue, jolle maihinnousu on kielletty 1.4.-15.8.

TAPAHTUMA

Pvm 7.1.2006

Tapahtumatyyppi Päivitys

Kuvaus Kohteen tietoja on päivitetty. Päivityskartoitus on tehty vuonna 2006.

[Kohteen lajihavainnot](#)

[Aineistokuvaus](#)

ARVOKKAAT KASVILLISUUS- JA KASVISTOKOhteet

PIKKU NIINISAAREN KAAKKOISKÄRKI (56/92)

Pinta-ala (kartalta) 1,05 ha

Karttaliite ☒

Vaihda tausta-

aineisto:

Kohdetunnus: ☒



100 m

Ortokuva 2016: ©Helsingin kaupunki

Arvoluokka

I

hyvin arvokas

[Arvoluokituksen perusteet](#)

Kohdekuvaus

KUVAUS- JA LAJITIEDOT: Kohteen ytimenä on hieno ja värikäs kivikkoinen ulkosaaristotyyppinen merenrantaniitty. Sen kasvistoon kuuluvat pikkurantasappi, isorantasappi, jouhiluikka, ruskokaisla ja nyylähaarikko sekä mittava joukko yleisempiä lajeja (mm. rönsyrölli, ruoholaukka, meriputki, meripuju, jokapaikansara, ruohokanukka, pohjanlahdensilmäruoho, pohjanpunanata, mesiangervo, merirannikki, sarjakeltano, suolavihvilä, syysmaitainen, rantavehänä, keltamaite, ranta-alpi, rantakukka, siniheinä, suomensuolasänkiö, ruokohelpi, rantapiharatamo, ketohanhikki, isolaukku, keltamaksaruoho, isomaksaruoho, suomenlahdennurmikohokki, merivalvatti, pietaryrtti, merisuolake, merivirmajuuri, rantatädyke, aho-orvokki). Mökin edustan poukaman yläosassa on hiekkarantaa, jolla kasvavat varsin runsaina morsinko, merinätkelmä ja suola-arho. Kaksi ensin mainittua lajia ovat läsnä myös kohteen itäpään ylärannan somerikolla, jonka yläpuolen palteessa sianpuolukka muodostaa mattoja. Rantakasvillisuus rajoittuu koko matkalla kallioihin, joiden liuskeinen rakenne ilmenee vaikuttavana erivärisen kerrosten aiheuttamana juovaisuutena (varsinkin kohteen itäpään veden sileäksi hiomilla pinnoilla).

ARVUOKKA: I (alueellisesti uhanalaiset lajit ruskokaisla ja jouhiluikka, valtakunnallisesti silmälläpidettävä laji pikkurantasappi ja luonnonsuojelulain mukainen suojeltu luontotyyppi merenrantaniitty sekä merkittävät lisäarvot). Lisäarvoina Helsingissä muuten huomionarvoiset lajit isorantasappi, merinätkelmä ja suola-arho sekä kohteen luonnontilaisuus, näyttävyys (värikäs kasvisto, geologia) ja kasvillisuustyyppien edustavuus.

RAJAUKSEN PÄIVITYS V. 2006: Rajausta on hieman laajennettu sisältämään luontevammin edustavan kasvillisuuden.

RAJOITUKSET JA SUOSITUKSET: Kohde on yksityisaluetta ja osittain pihapiiriäkin.

TAPAHTUMA

Pvm	31.12.2012
Tapahtumatyyppi	Päivitys
Kuvaus	Kohteen kuvauksen kohtaa Arvoluokka on muutettu v. 2012 arvoluokkapäivityksessä. Itse arvoluokka ei ole muuttunut. Lisätietoa aineistokuvauksessa.
Pvm	7.1.2006
Tapahtumatyyppi	Päivitys
Kuvaus	Kohteen rajausta ja tietoja on päivitetty. Päivityskartoitus on tehty vuonna 2006.

[Kohteen lajihavainnot](#)

[Aineistokuvaus](#)


© Helsingin kaupungin ympäristökeskus
Luontotietojärjestelmä

MATELIJA- JA SAMMAKKOELÄINKOhteet

VILLINKI (10/07)

Pinta-ala (kartalta) 7,22 ha
Digitoija ja pvm VHA,20.2.2008

Karttaliite ☒ Vaihda tausta-
aineisto: Kohdetunnus: ☒



Arvoluokka

II Tärkeä alue

Kohdekuvaus

KUVAUS: Villinki on Laajasalon itäpuolella oleva saari, johon ei ole siltaa. Saarella on lähinnä huviloita ja kesämökkejä. Villingin etelärannalla on kalliolammikoita sekä muutama pieni lampi, joissa runsaasti vesiliskoja ja sammakoita käy lisääntymässä. UHAT: Rakentaminen. Luultavasti saaren lähes koko sammakko- ja vesiliskopopulaatio lisääntyy samassa lammessa, joten lammen jonkinasteista suojelua kannattaa harkita. TOIMENPIDE-EHDOTUKSIA: Kts. Ed.

JULKAISU

Raportti

Nimi Helsingin matelija- ja sammakkoeläinlajisto ja tärkeät matelija- ja sammakkoeläinalueet vuonna 2007
Tekijä Jarmo Saarikivi

[Kohteen lajihavainnot](#)


[Aineistokuvaus](#)

LINNUSTOLLISESTI ARVOKAS KOHDE

VILLINGIN LÄNSIOSA (242/99)

Pinta-ala (kartalta) 7,9 ha
Digitoija ja pvm 28.1.2004

Karttaliite ☒ Vaihda tausta-
aineisto: Kohdetunnus: ☒



Arvoluokka

III

[Arvoluokituksen perusteet](#)

Kohdekuvaus

Vanhoja huvilarakennuksia puutarhoineen, sekametsää, paikoin reheviä painanteita, eteläosassa myös tervalepikkoa. Lisäys 2003: alueella pystyyn kuolevaa kuusikkoa.

Päivitys 2003: Kohteen rajausta laajennettu kartoituksen 2003 perusteella.

AVAINTEKIJÄT: Vanha kulttuurimiljö puutarhoineen, sekametsäalueet, tervalepiköt.

PESIMÄLINNUSTO: Runsas perusmetsälinnusto ja pihojen peruslajisto, lisäksi satakieli, viitakerttunen, kultarinta, mustapääkerttu, sirittäjä ja hömötiainen. Lajistoa kesällä 2003: tikli, töyhtötiainen, luhtakerttunen, punavarpuunen.

TAPAHTUMA

Pvm	28.1.2004
Tapahtumatyyppi	Kohteen rajausta / rajauksen muutos
Kuvaus	Kohteen rajausta on laajennettu kesän 2003 täydennyskartoituksen perusteella. Kohdetiedot liittyvät aikaisempaan rajaukseen, mutta tietoja on myös päivitetty v. 2003. Linkissä kuva kohderajauksesta ennen muutosta. Linkki
Tapahtumatyyppi	Päivitys
Kuvaus	Huom! Kohteessa luottamuksellisia pesimätietoja. (2005-2010)

[Kohteen laijihavainnot](#)

[Aineistokuvaus](#)

© Helsingin kaupungin ympäristökeskus
Luontotietojärjestelmä

LINNUSTOLLISESTI ARVOKAS KOHDE

VILLINGIN POHJOISOSA (13/03)

Pinta-ala (kartalta) 2,95 ha
Digitoija ja pvm SP,23.12.2003

Karttaliite ☒ Vaihda tausta-
aineisto: Kohdetunnus: ☒



Arvoluokka

III

[Arvaluokituksen perusteet](#)

Kohdekuvaus

Villingin koillisosan sekametsä ja kuusihavumetsäalue rannan tuntumassa.

AVAINTEKIJÄT: Rehevä kuusisekametsä, jossa kuolleita puita, palokärjen syönnöksiä.

PESIMÄLINNUSTO: Kuusihavumetsän peruslajisto. Indikaattorilajina palokärki.

[Kohteen lajihavainnot](#)

[Aineistokuvaus](#)

© Helsingin kaupungin ympäristökeskus
Luontotietojärjestelmä

LINNUSTOLLISESTI ARVOKAS KOHDE

VILLINGIN POHJOINEN KESKIMETSÄ (243/99)


Pinta-ala (kartalta) 8,09 ha

Karttaliite ☒

Vaihda tausta-

aineisto:

Kohdetunnus: ☒



Arvoluokka

III

[Arvoluokituksen perusteet](#)

Kohdekuvaus

Sekametsäalue, jossa jonkin verran ulkoilukäyttöä, paikoin reheviä painanteita, reunat usein pensaikkoisia, paikoin niittyä, ylemmillä paikoilla metsät hyvin kuivia mäntymetsiä.

AVAINTEKIJÄT: Rehevät painanteet, reunapensaikat, kuusi-koivu-sekametsät.

PESIMÄLINNUSTO: Runsas metsien peruslajisto, lisäksi puukiipijä, hömötiainen, palokärki, punatulkku ja peukaloinen. Lajistoa kesällä 2003: tiltalti, töyhtötiainen, sirittäjä, peukaloinen, idänuunilintu, puukiipijä.

TAPAHTUMA

Tapahtumatyyppi

Päivitys

Kuvaus

Huom! Kohteessa luottamuksellisia pesimätietoja. (2005-2010)

[Kohteen lajihavainnot](#)


[Aineistokuvaus](#)

LINNUSTOLLISESTI ARVOKAS KOHDE

VILLINGIN ETELÄINEN KESKIMETSÄ (244/99)

Pinta-ala (kartalta) 19,05 ha
Digitoija ja pvm 20.1.2004

Karttaliite ☒ **Vaihda tausta-**
aineisto: **Kohdetunnus:** ☒



Arvoluokka

III

[Arvoluokituksen perusteet](#)

Kohdekuvaus

Sekametsäalue, jossa alavat paikat kuusta-sekametsää, ylemmillä paikoilla hyvin kuivaa mäntykangasta.

Päivitys 2003: Kohteen rajausta laajennettu kartoituksen 2003 perusteella: liitetty pieni kaistale länsipuolelta, joka on biotoopiltaan samanlainen kuin alkuperäinen alue.

Kohteen lounaisosan korpipainanteesta kaatunut myrskyssä huomattava osa ja se on raivattu aukeaksi. Arvo sillä kohtaa laskenut.

AVAINTEKIJÄT: Sekapuusto, rauhallisuus, arvokkain osa kohdetta on lounaisosan märkä korpipainanne.

PESIMÄLINNUS: Metsien peruslajisto kohtalaisen runsas; lisäksi peukaloinen, sirittäjä, punatulkku, palokärki ja puukiipijä. HUOM! kohteessa luottamuksellisia pesimätietoja ja mahdollisesti teeri.

Lajistoa kesällä 2003: käpylintulaji (iso- tai pikkukäpylintu), puukiipijä, peukaloinen, palokärjen syönnös.

TAPAHTUMA

Pvm	28.1.2004
Tapahtumatyyppi	Kohteen rajausta / rajauksen muutos
Kuvaus	Kohteen rajausta on laajennettu kesän 2003 täydennyskartoituksen perusteella. Kohdetiedot liittyvät aikaisempaan rajaukseen, mutta tietoja on myös päivitetty v. 2003. Linkissä kuva kohderajauksesta ennen muutosta. Linkki
Tapahtumatyyppi	Päivitys
Kuvaus	Huom! Kohteessa luottamuksellisia pesimätietoja. (2005-2010)
Tapahtumatyyppi	Aineistosalaus
Kuvaus	Kohteen tietoja Internet-versiossa on rajattu.

[Kohteen lajihavainnot](#)

[Aineistokuvaus](#)

© Helsingin kaupungin ympäristökeskus
Luontotietojärjestelmä

LINNUSTOLLISESTI ARVOKAS KOHDE ITÄ-VILLINGIN LÄNSIMETSÄ (245/99)

Pinta-ala (kartalta) 2,18 ha

Karttaliite ☒

Vaihda tausta-

aineisto:



Kohdetunnus: ☒



Arvoluokka

III

[Arvoluokituksen perusteet](#)

Kohdekuvaus

Sekametsäalue, melko huonosti tunnettu.

AVAINTEKIJÄT: Rauhallisuus (Puolustusvoimien aluetta).

PESIMÄLINNUSTO: Linnusto tunnetaan melko huonosti, kuitenkin metsän peruslajisto melko runsas, lisäksi idänuunilintu, kultarinta, töyhtötiainen.

RAJOITUKSET: Kohde sijaitsee puolustusvoimain hallinnoimalla alueella; maihinnousuun ja liikkumiseen tarvitaan erityislupa.

[Kohteen lajihavainnot](#)

[Aineistokuvaus](#)


© Helsingin kaupungin ympäristökeskus
Luontotietojärjestelmä

LINNUSTOLLISESTI ARVOKAS KOHDE

ITÄ-VILLINGIN ITÄMETSÄ (246/99)

Pinta-ala (kartalta) 3,9 ha

Karttaliite ☒ **Vaihda tausta-**
aineisto: **Kohdetunnus:**



Arvoluokka

III

[Arvoluokituksen perusteet](#)

Kohdekuvaus

Sekametsäalue, joka paikoin hyvin kuiva ja kivikkoinen, toisaalta laajahkoja sekametsäalueita etelä- ja pohjoispäässä.

AVAINTEKIJÄT: Suhteellinen rauhallisuus (Puolustusvoimien aluetta).

PESIMÄLINNUSTO: Linnusto tunnetaan melko huonosti; kuitenkin metsän peruslajisto runsas. Lisäksi tyyhtötiainen ja idänuunilintu.

RAJOITUKSET: Kohde sijaitsee puolustusvoimain hallinnoimalla alueella; maihinnousuun ja liikkumiseen tarvitaan erityislupa.

[Kohteen lajihavainnot](#)

[Aineistokuvaus](#)

© Helsingin kaupungin ympäristökeskus
Luontotietojärjestelmä

LINNUSTOLLISESTI ARVOKAS KOHDE

HARJALUOTO (247/99)

Pinta-ala (kartalta) 0,42 ha

Karttaliite ☒ Vaihda tausta-
aineisto: Kohdetunnus: ☒



Arvoluokka

III

[Arvoluokituksen perusteet](#)

Kohdekuvaus

Männikköinen, kuiva kalliosaari.

AVAINTEKIJÄT: Rauhallisuus, vanha, kookas mäntypuusto.

PESIMÄLINNUSTO: Linnusto melko niukka, mm. pensaskerttu, västäräkki, kivitasku, kalalokki, haahka. HUOM! kohteessa luottamuksellisia pesimätietoja.

RAJOITUKSET: Kohde sijaitsee puolustusvoimain hallinnoimalla alueella; maihinnousuun ja liikkumiseen tarvitaan erityislupa.

TAPAHTUMA

Tapahtumatyyppi

Aineistosalaus

Kuvaus

Kohteen tietoja Internet-versiossa on rajattu.

[Kohteen lajihavainnot](#)


[Aineistokuvaus](#)

LINNUSTOLLISESTI ARVOKAS KOHDE

PITKÄRIVI (252/99)

Pinta-ala (kartalta) 9,87 ha

Karttaliite ☒ Vaihda tausta-
aineisto: Kohdetunnus: ☒



Arvoluokka

I Hyvin arvokas lintualue [Arvoluokituksen perusteet](#)

Kohdekuvaus

Kaksi kallioista luotoa, läntisellä myös vähän puustoa, pensaikkoisia, heinikkoisia, somerikko-kivikkorantaisia.

AVAINTEKIJÄT: Rauhallisuus, somerikot, heinikot, pensaikot.

PESIMÄLINNUSTO: Meri-, harmaa- ja kalalokki, kalatiira ja lapintiira (tiirat yht. n. 50-70 pr), haahka, tukkasotka, kyhmyjoutsen, västäräkki, kivitasku, luotokirvinen, karikukko, punajalkaviklo, tukkakoskelo, riskilä, harmaasorsa, lapasorsa, valkoposkianhi ja kanadanhanhi.

TAPAHTUMA

Pvm 8.11.2011

Tapahtumatyyppi Kohteen arvotus tai arvon muutos

Kuvaus Kohteen arvoluokan muutos (8.1.2014-23.7.2014). Arvoluokat on päivitetty vastaamaan vuonna 2010 tehtyä uutta (ltj) lintukohtaisen arvotuskriteeristöä ja nykyistä uhanalaisluokittelua.

[Kohteen lajihavainnot](#)


[Aineistokuvaus](#)

LINNUSTOLLISESTI ARVOKAS KOHDE

TAMMALUODOT (253/99)

Pinta-ala (kartalta) 11,91 ha

Karttaliite ☒ Vaihda tausta-
aineisto: Kohdetunnus: ☒



Arvoluokka

I

Hyvin arvokas lintualue

[Arvoluokituksen perusteet](#)

Kohdekuvaus

Pääsaari kallioinen-pensaikkoinen, muuten kivisiä, somerikkoisia ja kallioisia.

AVAINTEKIJÄT: Rauhallisuus, suojaisat heinikot ja somerikot.

PESIMÄLINNUSTO: Selkälokki, harmaa- ja kalalokki, kalatiira ja lapintiira (tiirat yht. n. 10 pr), haahka, varis, västäräkki, kivitasku, punajalkaviklo, karikukko, luotokirvinen.

TAPAHTUMA

Pvm

8.11.2011

Tapahtumatyyppi

Kohteen arvotus tai arvon muutos

Kuvaus

Kohteen arvoluokan muutos (8.1.2014-23.7.2014). Arvoluokat on päivitetty vastaamaan vuonna 2010 tehtyä uutta (ltj) lintukohteisen arvotuskriteeristöä ja nykyistä uhanalaisluokittelua.

[Kohteen lajihavainnot](#)

[Aineistokuvaus](#)


© Helsingin kaupungin ympäristökeskus
Luontotietojärjestelmä

LINNUSTOLLISESTI ARVOKAS KOHDE

KUTUSÄRKKÄ (248/99)

Pinta-ala (kartalta) 1,71 ha

Karttaliite ☒ Vaihda tausta-
aineisto: Kohdetunnus: ☒



Arvoluokka

II

[Arvoluokituksen perusteet](#)

Kohdekuvaus

Matala, hiekkainen somerikkoluoto laajoine, mataline lähivesineen.

AVAINTEKIJÄT: Hietikot, somerikot.

PESIMÄLINNUSTO: Meri-, harmaa- ja kalalokki, kalatiira, lapintiira, haahka, meriharakka, kivitasku ja västäräkki.

MUUTTOLINNUSTO: Kohde on Helsingin tärkeimpiä muuttavien kahlaajien levähdyspaikkoja.

[Kohteen lajihavainnot](#)

[Aineistokuvaus](#)

© Helsingin kaupungin ympäristökeskus
Luontotietojärjestelmä

LINNUSTOLLISESTI ARVOKAS KOHDE

NUOTTAKARI-PIHLAJALUOTO-VÄLIKARI-HATTUSAARI (256/99)

Pinta-ala (kartalta) 40,13 ha

Karttaliite ☒ Vaihda tausta-
aineisto: Kohdetunnus: ☒



Arvoluokka

I

Hyvin arvokas lintualue

[Arvoluokituksen perusteet](#)

Kohdekuvaus

Monipuolinen saaristokohde, pääosin kallioisia pikkusaaria, suurimmissa puustoa, pensaikkoisia-heinikkaisia, rannat yleensä kallioisia, mutta myös somerikkoja.

AVAINTEKIJÄT: Suojaava kasvillisuus, kivikot-somerikot; saarilla jonkin verran retkeilyä, mikä häiritsee pesintöjä.

PESIMÄLINNUSTO: Runsas saariston peruslinnusto, lisäksi tylli, karikukko, punajalkaviklo, kalatiira ja lapintiira, kalalokki, harmaalokki, kivitasku, haahka, tylli, tukkasotka, punajalkaviklo ja rantasipi.

RAJOITUKSET: Kohteessa on kaksi luonnonsuojelualuetta (Pihajaluodonkupu ja Välikarit), joihin maihinnousu ja 25 metriä lähemmäs rantaa meneminen on kielletty 1.4.- 15.8.

TAPAHTUMA

Pvm	8.11.2011
Tapahtumatyyppi	Kohteen arvotus tai arvon muutos
Kuvaus	Kohteen arvoluokan muutos (8.1.2014-23.7.2014). Arvoluokat on päivitetty vastaamaan vuonna 2010 tehtyä uutta (ltj) lintukohtaisen arvotuskriteeristöä ja nykyistä uhanalaisluokittelua.

[Kohteen lajihavainnot](#)

[Aineistokuvaus](#)

© Helsingin kaupungin ympäristökeskus
Luontotietojärjestelmä

LINNUSTOLLISESTI ARVOKAS KOHDE

KUMINAPAASI (257/99)

Pinta-ala (kartalta) 3,48 ha

Karttaliite ☒ **Vaihda tausta-**
aineisto: **Kohdetunnus:** ☒



Arvoluokka

I Hyvin arvokas lintualue [Arvoluokituksen perusteet](#)

Kohdekuvaus

Matalia kallioluotoja, kivikkoja-somerikkoja, heinikkoa, melko matalia rantoja.

AVAINTEKIJÄT: Kivikot, somerikot, heinikot.

PESIMÄLINNUSTO: Selkälokki, räyskä, harmaalokki, kalalokki (n. 100 pr), kalatiira ja lapintiira (tiirat yht. 30-50 pr), haahka, tukkakoskelo, tukkasotka, sinisorsa, lapasorsa, punajalkaviklo, karikukko, västäräkki ja kivitasku.

TAPAHTUMA

Pvm	8.11.2011
Tapahtumatyyppi	Kohteen arvotus tai arvон muutos
Kuvaus	Kohteen arvoluokan muutos (8.1.2014-23.7.2014). Arvoluokat on päivitetty vastaamaan vuonna 2010 tehtyä uutta (ltj) lintukohtaisen arvotuskriteeristöä ja nykyistä uhanalaisluokittelua.

[Kohteen lajihavainnot](#)

[Aineistokuvaus](#)

© Helsingin kaupungin ympäristökeskus
Luontotietojärjestelmä

LINNUSTOLLISESTI ARVOKAS KOHDE
AHVENSAARI-HAAPASAARI-SANTINEN (293/99)

Pinta-ala (kartalta) 28,39 ha

Karttaliite ☒ Vaihda tausta-
aineisto: Kohdetunnus: ☒



Arvoluokka

II

[Arvoluokituksen perusteet](#)

Kohdekuvaus

Saariryhmä, jonka rannat hyvin matalia ja kivisiä, saarissa puustoa, mutta rannat heinikkaisia-somerikkaisia, myös kalliorantoja.

AVAINTEKIJÄT: Vesien mataluus, rauhalliset luodot, heinikot-somerikot.

PESIMÄLINNUSTO: Erittäin runsas saariston peruslinnusto, lisäksi kyhmyjoutsen, kalatiira, lapintiira, haapana, tukkakoskelo, silkkiuikku, kanadanhanhi, selkälokki, pilkkasiipi, mahdollisesti teeri.

MUUTTOLINNUSTO: Kohteessa levähtää muuttoaikoina runsaasti vesilintuja ja kahlaajia.

TAPAHTUMA

Tapahtumatyyppi

Päivitys

Kuvaus

Huom! Kohteessa luottamuksellisia pesimätietoja. (2005-2010)

[Kohteen lajihavainnot](#)

[Aineistokuvaus](#)


© Helsingin kaupungin ympäristökeskus
Luontotietojärjestelmä

LINNUSTOLLISESTI ARVOKAS KOHDE

KALLIOSAARENLUOTO-PRINSESSA (255/99)

Pinta-ala (kartalta) 24,53 ha

Karttaliite ☒ Vaihda tausta-
aineisto: Kohdetunnus: ☒



Arvoluokka

I

[Arvoluokituksen perusteet](#)

Kohdekuvaus

Kohteeseen kuuluu useita, matalia kallioluotoja ja Kalliosaaren eteläkärki; kohteet pääosin matalia, kallioisia, paikoin heinikköä ja somerikkoja.

AVAINTEKIJÄT: Heinikot, pensaikot, somerikot, rauhallisuus.

PESIMÄLINNUSTO: Meri-, kala- ja harmaalokki, kalatiira ja lapintiira (tiirat yht. n. 80 pr; Helsingin suurin kolonia), haahka, tukkasotka, sinisorsa, kanadanhanhi, valkoposkianhi (1 pr -96), haapana, tukkasotka, punajalkaviklo, karikukko, meriharakka, kivitasku ja västäräkki.

RAJOITUKSET: Kohteessa on kolme luonnonsuojelualuetta (Prinsessa, Kalliosaarenluoto ja Kallioluoto), joihin maihinnousu on kielletty 1.4.- 15.8. Tällä aikavälillä myös 25 metriä lähemmäs Prinsessan rantaa meneminen on kielletty.

[Kohteen lajihavainnot](#)

[Aineistokuvaus](#)


© Helsingin kaupungin ympäristökeskus
Luontotietojärjestelmä

LINNUSTOLLISESTI ARVOKAS KOHDE

KAJUUTTALUODOT (254/99)

Pinta-ala (kartalta) 7,61 ha

Karttaliite ☒ Vaihda tausta-
aineisto: Kohdetunnus: ☒



Arvoluokka

I

[Arvoluokituksen perusteet](#)

Kohdekuvaus

Matalia, kallioisia-somerikkoisia luotoja, heinikkoa, matalia rantoja.

AVAINTEKIJÄT: Rauhallisuus, somerikot, heinikot.

PESIMÄLINNUSTO: Kalalokki (n. 75 pr), harmaa- ja naurulokki, kalatiira ja lapintiira (tiirat yht. 30-40 pr), [erityisesti suojeltava laji] (1 pr -98), haahka, tukkasotka, sinisorsa, karikukko, tylli, västäräkki ja kivitasku.

TAPAHTUMA

Tapahtumatyyppi

Aineistosalaus

Kuvaus

Kohteen tietoja Internet-versiossa on rajattu.

[Kohteen lajihavainnot](#)

[Aineistokuvaus](#)

© Helsingin kaupungin ympäristökeskus
Luontotietojärjestelmä

LINNUSTOLLISESTI ARVOKAS KOHDE

LOPPIKARI (267/99)

Pinta-ala (kartalta) 0,83 ha

Karttaliite ☒

Vaihda tausta-

aineisto:



Kohdetunnus: ☒



Arvoluokka

II

[Arvoluokituksen perusteet](#)

Kohdekuvaus

Pieni, kallioinen-heinikkoinen luoto, jossa somerikkoja.

AVAINTEKIJÄT: Matala, heinikkoinen-somerikkoinen.

PESIMÄLINNUSTO: Kalalokki (n.20 pr), kalatiira ja lapintiira (tiirat yht. n.40 pr), tukkasotka, haahka, kyhmyjoutsen, karikukko, punajalkaviklo ja meriharakka, västäräkki.

RAJOITUKSET: Loppikari on luonnonsuojelualue, jolle maihinnousu on kielletty 1.4.-15.8.

[Kohteen lajihavainnot](#)

[Aineistokuvaus](#)

© Helsingin kaupungin ympäristökeskus
Luontotietojärjestelmä

GEOLOGISESTI TAI GEOMORFOLOGISESTI ARVOKAS KOHDE

SIIRTOLOHKARE, VILLINKI (22-012)

Huomioon otettavaa Luonnonsuojeluarvoa.
Digitoija ja pvm JAL, 18.5.2004

Karttaliite ☒ Vaihda tausta-
aineisto: Kohdetunnus: ☒



Arvoluokka

1

Geologinen arvo: suuri

Kohdekuvaus

Suuri lohkare vedessä lähellä rantaa.

Sijainti: Villinki, Villinginsalmi. Koko 3 m x 4 m x 6 m. Tila 1.7.2003 hyvä.

JULKAISU

Raportti

Nimi

Kallioperän ja maaperän arvokkaat luontokohteet Helsingissä

Tekijä

Antti Salla

Sarja

Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen julkaisuja 6/2004

Painopaikka

Helsinki

Vuosi

2004

Linkki

[Linkki](#)

[Aineistokuvaus](#)

GEOLOGISESTI TAI GEOMORFOLOGISESTI ARVOKAS KOHDE

SIIRTOLOHKARE, VILLINKI (22-048)

Digitoi ja pvm

SEL,26.9.2006


Karttaliite ☒

Vaihda tausta-

aineisto:



Kohdetunnus: ☒



Arvoluokka

2

Geologinen arvo: kohtalainen

Kohdekuvaus

Graniittinen lohkare.

Sijainti: Villinki, Kristallilahden pohjoispäästä pohjois-koilliseen. Koko: 4 m x 5 m x 3 m (korkeus). Tila v. 2005 hyvä.

TAPAHTUMA

Pvm

7.1.2015

Tapahtumatyyppi

Päivitys

Kuvaus

Kohteen rajausta on tarkennettu tai päivitetty ilmakuvan perusteella.

[Aineistokuvaus](#)

© Helsingin kaupungin ympäristökeskus
Luontotietojärjestelmä

GEOLOGISESTI TAI GEOMORFOLOGISESTI ARVOKAS KOHDE

SIIRTOLOHKARE, VILLINKI (22-014)

Huomioon otettavaa Luonnonsuojeluarvoa.
Digitoija ja pvm JAL, 18.5.2004

Karttaliite ☒ Vaihda tausta-
aineisto: Kohdetunnus: ☒



Arvoluokka

2 Geologinen arvo: kohtalainen

Kohdekuvaus

Siirtolohkare.

Sijainti: Villinki, Viipurinkaita, Tulikalliosta kaakkoon. Koko 3 m x 3 m x 4 m. Tila 1.7.2003 hyvä.

JULKAISU

Raportti

Nimi	Kallioperän ja maaperän arvokkaat luontokohteet Helsingissä
Tekijä	Antti Salla
Sarja	Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen julkaisuja 6/2004
Painopaikka	Helsinki
Vuosi	2004
Linkki	Linkki


[Aineistokuvaus](#)

GEOLOGISESTI TAI GEOMORFOLOGISESTI ARVOKAS KOHDE

SIIRTOLOHKARE, VIIPURINKIVI (22-013)

Pinta-ala (kartalta) 0,01 ha
Huomioon otettavaa Harvinaisen iso lohkare. Luonnonsuojeluarvoa. Arvo osin historiallinen.
Digitoija ja pvm JAL, 18.5.2004

Karttaliite ☒ Vaihda tausta-
aineisto: Kohdetunnus: ☒



Arvoluokka

1

Geologinen arvo: suuri

Kohdekuvaus

Suuri gneissilohkare osittain veden pinnan alapuolella.

Sijainti: Villingin eteläpuolinen salmi (Viipurinkaita), väylän vieressä. Koko 6 m x 10 m x 5 m (veden yläpuolinen osa). Kivi on toiminut vuosisatoja navigointia helpottavana kummelina. Kiveen on maalattu valkoinen kummelimerkki. Tila 2015 hyvä.

TAPAHTUMA

Pvm 7.1.2015
Tapahtumatyyppi Päivitys
Kuvaus Kohteen rajausta on tarkennettu tai päivitetty ilmakuvan perusteella.

JULKAISU

Raportti
Nimi Kallioperän ja maaperän arvokkaat luontokohteet Helsingissä
Tekijä Antti Salla

Sarja	Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen julkaisuja 6/2004
Painopaikka	Helsinki
Vuosi	2004
Linkki	Linkki

[Aineistokuvaus](#)


© Helsingin kaupungin ympäristökeskus
Luontotietojärjestelmä

GEOLOGISESTI TAI GEOMORFOLOGISESTI ARVOKAS KOHDE

ARVOKAS KALLIOALUE, PUKKILUOTO-TULIKALLIO (14-024)

Pinta-ala (kartalta) 4,99 ha
Huomioon otettavaa Luonnonsuojeluarvoa.
Digitoija ja pvm JAL, 1.6.2004

Karttaliite ☒ Vaihda tausta-
aineisto: Kohdetunnus: ☒



Arvoluokka

1

Geologinen arvo: suuri

Kohdekuvaus

Maisemallisesti merkittävä kallioalue. Kaksi harvinaisen korkeaa jyrkkärantaista kalliosaarta.

Sijainti: Villinki, Viipurinkaita, etelärannan saaret Pukkiluoto ja Tulikallio. Koko 100 m x 400 m ja 140 m x 200 m.
Tila 9.8.2003 hyvä.

JULKAISU

Raportti

Nimi

Kallioperän ja maaperän arvokkaat luontokohteet Helsingissä

Tekijä

Antti Salla

Sarja

Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen julkaisuja 6/2004

Painopaikka

Helsinki

Vuosi

2004

Linkki

[Linkki](#)

[Aineistokuvaus](#)

© Helsingin kaupungin ympäristökeskus
Luontotietojärjestelmä

GEOLOGISESTI TAI GEOMORFOLOGISESTI ARVOKAS KOHDE

SIIRTOLOHKARE, VILLINKI (22-049)

Digitointi ja pvm

SEL,26.9.2006

Karttaliite ☒

Vaihda tausta-

aineisto:



Kohdetunnus: ☒



Arvoluokka

2

Geologinen arvo: kohtalainen

Kohdekuvaus

Graniittinen lohkare.

Sijainti: Villinki, Laukolahdesta koilliseen. Koko: 8 m x 5 m x 2,5 m (korkeus). Tila v. 2005 hyvä.

[Aineistokuvaus](#)

© Helsingin kaupungin ympäristökeskus
Luontotietojärjestelmä

GEOLOGISESTI TAI GEOMORFOLOGISESTI ARVOKAS KOHDE

SIIRTOLOHKARE, VILLINKI (22-050)

Pinta-ala (kartalta) 0,01 ha
Digitoija ja pvm SEL,26.9.2006

Karttaliite ☒ Vaihda tausta-
aineisto: Kohdetunnus: ☒



Arvoluokka

3

Geologinen arvo: pieni

Kohdekuvaus

Graniittinen lohkare.

Sijainti: Villinki, Vuorilahdenlammesta pohjoisluoteeseen. Koko 3,5 m x 5 m x 2,5 m (korkeus). Tila v. 2005 hyvä.

[Aineistokuvaus](#)

© Helsingin kaupungin ympäristökeskus
Luontotietojärjestelmä

GEOLOGISESTI TAI GEOMORFOLOGISESTI ARVOKAS KOHDE

SIIRTOLOHKARE, VILLINKI (22-051)

Digitoiija ja pvm

SEL,26.9.2006

Karttaliite ☒

Vaihda tausta-

aineisto:



Kohdetunnus: ☒



100 m

Ortokuva 2016: ©Helsingin kaupunki

Arvoluokka

3

Geologinen arvo: pieni

Kohdekuvaus

Graniittinen lohkare.

Sijainti: Villinki, Vuorilahdesta itään, Tyrsky- eli Myrskykallioista pohjoiseen. Koko: 3 m x 4,5 m x 3,5 m (korkeus). Tila v. 2005 hyvä.

[Aineistokuvaus](#)

© Helsingin kaupungin ympäristökeskus
Luontotietojärjestelmä

GEOLOGISESTI TAI GEOMORFOLOGISESTI ARVOKAS KOHDE

SIIRTOLOHKARE, ITÄ-VILLINKI (22-054)

Digitoi ja pvm

SEL,20.11.2006


Karttaliite ☒

Vaihda tausta-

aineisto:



Kohdetunnus: ☒



Arvoluokka

2

Geologinen arvo: kohtalainen

Kohdekuvaus

Rapakivilohkare rantakalliolla.

Sijainti: Itä-Villinki. Eteläisin rantakallio, lähellä vesirajaa. Koko: 3 m x 3 m x 2,5 m (korkeus). Tila: 2005 hyvä.

TAPAHTUMA

Pvm

7.1.2015

Tapahtumatyyppi

Päivitys

Kuvaus

Kohteen rajausta on tarkennettu tai päivitetty ilmakuvan perusteella.

[Aineistokuvaus](#)


© Helsingin kaupungin ympäristökeskus
Luontotietojärjestelmä

GEOLOGISESTI TAI GEOMORFOLOGISESTI ARVOKAS KOHDE

SIIRTOLOHKARE, ITÄ-VILLINKI (22-015)

Huomioon otettavaa Luonnonsuojeluarvoa.
Digitoija ja pvm JAL, 18.5.2004

Karttaliite ☒ Vaihda tausta-
aineisto: Kohdetunnus: ☒



Arvoluokka

2 Geologinen arvo: kohtalainen

Kohdekuvaus

Siirtolohkare.

Sijainti: Itä-Villingin eteläranta, Kivisalmen suun itäpuoli. Koko 4 m x 5 m x 5 m. Tila 3.7.2003 hyvä.

TAPAHTUMA

Pvm 7.1.2015
Tapahtumatyyppi Päivitys
Kuvaus Kohteen rajausta on tarkennettu tai päivitetty ilmakuvan perusteella.

JULKAISU

Raportti
Nimi Kallioperän ja maaperän arvokkaat luontokohteet Helsingissä
Tekijä Antti Salla
Sarja Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen julkaisuja 6/2004
Painopaikka Helsinki
Vuosi 2004

Linkki

[Linkki](#)

[Aineistokuvaus](#)

© Helsingin kaupungin ympäristökeskus
Luontotietojärjestelmä

GEOLOGISESTI TAI GEOMORFOLOGISESTI ARVOKAS KOHDE

SIIRTOLOHKAREIKKO, ITÄ-VILLINKI (22-052)

Pinta-ala (kartalta) 0,01 ha
Digitoija ja pvm SEL,26.9.2006

Karttaliite ☒ **Vaihda tausta-**
aineisto: Ortokuva 2016 Kohdetunnus: ☒



Arvoluokka

2 Geologinen arvo: kohtalainen

Kohdekuvaus

Lohkareryhmä vesirajassa.

Sijainti: Itä-Villinki, länsipään pohjoisranta, vesiraja. Koko: Suurin lohkarie 3 m x 4 m x 3 m (korkeus). Tila v. 2005 hyvä.

[Aineistokuvaus](#)


© Helsingin kaupungin ympäristökeskus
Luontotietojärjestelmä

GEOLOGISESTI TAI GEOMORFOLOGISESTI ARVOKAS KOHDE

LOHKAREKASAUMA, ITÄ-VILLINKI (22-053)

Pinta-ala (kartalta) 0,08 ha
Digitoija ja pvm SEL,20.11.2006

Karttaliite ☒ **Vaihda tausta-**
aineisto: Ortokuva 2016 Kohdetunnus: ☒



Arvoluokka

1

Geologinen arvo: suuri

Kohdekuvaus

Lohkarekasauma, jossa lohkareet osin päällekkäin, väleissä "luolia".

Sijainti: Itä-Villinki, länsiosan pohjoisen lahden pohjukasta itään. Koko: 20 m x 70 m. Tila: 2005 hyvä.

[Aineistokuvaus](#)


© Helsingin kaupungin ympäristökeskus
Luontotietojärjestelmä

GEOLOGISESTI TAI GEOMORFOLOGISESTI ARVOKAS KOHDE

SIIRTOLOHKARE, ITÄ-VILLINKI (22-055)

Pinta-ala (kartalta) 0,01 ha
Digitoija ja pvm SEL,20.11.2006

Karttaliite ☒ Vaihda tausta-
aineisto: Kohdetunnus: ☒



Arvoluokka

1 Geologinen arvo: suuri

Kohdekuvaus

Hyvin suuri lohkare.

Sijainti: Itä-Villinki, Etelärannan suurimmasta lahdesta länteen. Koko: 6 m x 8 m x 7 m (korkeus). Tila: 2005 hyvä.

TAPAHTUMA

Pvm 7.1.2015
Tapahtumatyyppi Päivitys
Kuvaus Kohteen rajausta on tarkennettu tai päivitetty ilmakuvan perusteella.

[Aineistokuvaus](#)


© Helsingin kaupungin ympäristökeskus
Luontotietojärjestelmä

GEOLOGISESTI TAI GEOMORFOLOGISESTI ARVOKAS KOHDE

SIIRTOLOHKAREET, ITÄ-VILLINKI (22-056)

Pinta-ala (kartalta) 0,01 ha
Digitoija ja pvm SEL,20.11.2006

Karttaliite ☒ Vaihda tausta-
aineisto: Kohdetunnus: ☒



Arvoluokka

1 Geologinen arvo: suuri

Kohdekuvaus

Iso litteä graniittilohkare nojaa toiseen.

Sijainti: Itä-Villinki, etelärannan suurin lahti. Koko: Yhteensä noin 4 m x 6 m x 10 m. Tila: 2005 hyvä.

[Aineistokuvaus](#)

© Helsingin kaupungin ympäristökeskus
Luontotietojärjestelmä

GEOLOGISESTI TAI GEOMORFOLOGISESTI ARVOKAS KOHDE

HARJU, KALLAHDENNIEMI JA HARJUSAARET (21-007)

Pinta-ala (kartalta) 126,21 ha

Huomioon otettavaa Luonnonsuojeluarvoa, opetusarvoa ja tieteellistä arvoa.

Digitointi ja pvm JAL,2.6.2004

Karttaliite ☒ Vaihda tausta-
aineisto: Kohdetunnus: ☒





Arvoluokka

1

Geologinen arvo: suuri

Kohdekuvaus

Hiekkaharju.

Sijainti: Kallahdenniemi, Santinen, Iso Leikosaari, Kutusärkkä sekä harjun vedenalaiset osat. Koko 100-600 m x 4300 m. Pohjoisin kapea harjukannas on rauhoitettu. Luonnontilaisuutta rikkovat tiet, huvilat, hiekkakuopat ja uimaranta. Tila 2015 hyvä.

TAPAHTUMA

Pvm

21.5.2014

Tapahtumatyyppi

Päivitys

Kuvaus

Kohteen rajausta on muutettu ilmakuvan perusteella.

JULKAISU

Raportti**Nimi****Kallioperän ja maaperän arvokkaat luontokohteet Helsingissä****Tekijä**

Antti Salla

Sarja

Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen julkaisuja 6/2004

Painopaikka

Helsinki

Vuosi

2004

Linkki[Linkki](#)

[Aineistokuvaus](#)

© Helsingin kaupungin ympäristökeskus
Luontotietojärjestelmä

GEOLOGISESTI TAI GEOMORFOLOGISESTI ARVOKAS KOHDE

SIIRTOLOHKARE, KOTILUOTO (22-045)

Digitoi ja pvm

SEL,26.9.2006

Karttaliite ☒

Vaihda tausta-

aineisto:



Kohdetunnus: ☒



100 m

Ortokuva 2016: ©Helsingin kaupunki

Arvoluokka

1

Geologinen arvo: suuri

Kohdekuvaus

Hyvin suuri siirtolohkare. Graniittia, jossa karkeitä pegmatiittisia osia.

Sijainti: Kotiluoto, pohjoisen niemen tyvi. Koko: 8 m x 11 m x 6 m. Muuta: Tiettävästi Helsingin suurin lohkare. Tila v. 2004 hyvä.

[Aineistokuvaus](#)

© Helsingin kaupungin ympäristökeskus
Luontotietojärjestelmä

GEOLOGISESTI TAI GEOMORFOLOGISESTI ARVOKAS KOHDE

SIIRTOLOHKARE, ISO IILUOTO (22-046)

Digitoi ja pvm

SEL,26.9.2006


Karttaliite ☒

Vaihda tausta-

aineisto: Ortokuva 2016



Kohdetunnus: ☒



Arvoluokka

2

Geologinen arvo: kohtalainen

Kohdekuvaus

Graniittilohkare, melko pienirakeinen rapakivi.

Sijainti: Iso Iiluoto, länsiranta. Koko: 3 m x 3 m x 3 m. Tila 2004: Kiveen on pultattu saunan vesipumppu.

TAPAHTUMA

Pvm

21.5.2014

Tapahtumatyyppi

Päivitys

Kuvaus

Kohteen rajausta on muutettu ilmakuvan perusteella.

[Aineistokuvaus](#)

© Helsingin kaupungin ympäristökeskus
Luontotietojärjestelmä

GEOLOGISESTI TAI GEOMORFOLOGISESTI ARVOKAS KOHDE

TYYNYLAAVA, HUOMENLAHJA (11-022)

Pinta-ala (kartalta) 0,9 ha
Huomioon otettavaa Arvo luonnonsuojelullinen, tieteellinen ja opetuksellinen.
Digitoija ja pvm JAL, 14.5.2004

Karttaliite ☒ Vaihda tausta-
aineisto: Kohdetunnus: ☒



Arvoluokka

1

Geologinen arvo: suuri

Kohdekuvaus

Lähes koko saari on paljasta kalliota. Tyynylaava, tyynyt litistyneitä, pituus 0,2-2 m. Myös breksiamaista rakennetta.

Sijainti: Vuosaari, Huomenlahja, koko saari. Koko 70 m x 150 m. Tila 20.7.2003 luonnontilainen lukuun ottamatta saarelle asennettua väylämerkkiä.

JULKAISU

Raportti

Nimi **Kallioperän ja maaperän arvokkaat luontokohteet Helsingissä**
Tekijä Antti Salla
Sarja Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen julkaisuja 6/2004
Painopaikka Helsinki
Vuosi 2004
Linkki [Linkki](#)

Aineistokuvaus


© Helsingin kaupungin ympäristökeskus
Luontotietojärjestelmä

GEOLOGISESTI TAI GEOMORFOLOGISESTI ARVOKAS KOHDE

TUFFIITTI, PIKKU NIINISAARI (11-027)

Pinta-ala (kartalta) 0,75 ha
Digitoija ja pvm SEL,25.9.2006

Karttaliite ☒ Vaihda tausta-
aineisto: Kohdetunnus: ☒



Arvoluokka

2 Geologinen arvo: kohtalainen

Kohdekuvaus

Kerroksellinen tuffiitti.

Sijainti: Pikku Niinisaari, etelärannan lahden kallio. Koko 50 m x 200 m. Tila v. 2004 hyvä. Kallion itäpäässä on kohde 2245 (siirtolohkare).

TAPAHTUMA

Pvm 7.1.2015
Tapahtumatyyppi Päivitys
Kuvaus Kohteen rajausta on tarkennettu tai päivitetty ilmakuvan perusteella.

[Aineistokuvaus](#)


© Helsingin kaupungin ympäristökeskus
Luontotietojärjestelmä

GEOLOGISESTI TAI GEOMORFOLOGISESTI ARVOKAS KOHDE

LOHKARERYHMÄ, PIKKU NIINISAARI (22-044)

Pinta-ala (kartalta) 0,01 ha
Digitoija ja pvm SEL,26.9.2006

Karttaliite ☒ Vaihda tausta-
aineisto: Kohdetunnus: ☒



Arvoluokka

2 Geologinen arvo: kohtalainen

Kohdekuvaus

Kolme pienehköä lohkareta Vuosaaren kalkkikiveä n. 20 m:n matkalla: kaksi vaalean punaista ja yksi harmaa. Kivien pinnoilla on 0,5 -2 cm:n rapautumiskuoppia.

Sijainti: Pikku Niinisaari, etelärannan lahden itäranta, 5 -10 m rannasta. Koko: Lohkareet ovat alle 1 m3:n kokoisia. Suurin 1,3 m x 1 m x 0,6 m. Tila v. 2004 hyvä.

[Aineistokuvaus](#)

© Helsingin kaupungin ympäristökeskus
Luontotietojärjestelmä

