












PÄIVÄYS 14.8.2017	SUUNNITTELUAJ Eeva Sääskilähti, arkkitehti SAFA	ES TAPK
Tekijänoikeus-Copyright © Arkkitehtitoimisto HMY Oy PIIRUSTUSTIEDOSTOT ARK-178-0101		



K:OSA 49	KORTTEI/TILA 49075	TONTTI/Rno 6	RAKENNUSLUVAN TUNNUS	
RAKENNUSLUSTENPIDE			PIRUSTUS/LA	JUOKS.No 2/22
UUDIS/RAKENNUS			PÄÄPIRUSTUS	
RAKENNUS/KOHTEN NIMI JA OSOITE			PIRUSTUKSEN SISÄLTÖ	MITTAARVAT
ASUNTO OY HELSINGIN LORENTZ			PIHAPIRUSTUS	1/2000
LORENTZINKUJA 3			DETALJIT	1/20
00870 HELSINKI				RAKENNUSOSASTUNNUS

	Eteläesplanadi 18 b www.arkhiv.fi 00130 Helsinki tel +358 9 6126670 Finland fax +358 9 61266720 Arkkitehtitoimisto H M V Oy	SUUN.ALA ARK - 178 - 0102 -	TYÖ No -	PIR.No -	MUUTOS -
---	---	--------------------------------	-------------	-------------	-------------






PÄIVÄYS	SUUNNITTELUJAT	ESK
14.8.2017	Eeva Sääskilähti, arkkitehti SAFA	TARK
Tekijänoikeus-Copyright © Arkkitehtitoimisto HMV Oy PIIRUSTUSDOSTOT ARK-178-0101		



- ASUNHUONEISTOJEN OVI PORRASHUONEESEEN 30dB
- PARVEKKEIDEN VÄLISTEN SEINEN PALLOLUOKKA E30
- RAKENNUKSESSA ON KONEELLISET LÄMMÖNTÄTEENNOTOL VARUSTETTU LÄMMÖNVAIHTO
- RAKENNUSTEN PALLOLUOKKA ON P1
- JOKAINEN HUONEISTO MUOOSTAA ERILLISEN PALO-OASOT
- PORRASHUONEIDEN SP-IKKUNAT LAUKAISTAAN SÄHKÖISESTI SÄHKÖNÄLÖKKEIKSISTÄ
- KANTAVAT RAKENNET: YLEISIST R60 PALAMATON, IRTAIMISTOVARUSTETTU R120 PALAMATON
- ULOŠKÄYTTÄVÄT A2-s1, d0 LÄTTIÄ FI-s1
- ASUNHUONEISTOT VARUSTETAAN SÄHKÖVERKKOON KYTKETTÄ PALAUSGITTIMILLA
- IKKUNALASIT TURVALASIA, JOS LASIN ALAREUNA ALLE 700MM VALMISTA LÄTTIÄSTÄ
- ASUNHUONEISTOJEN PARVEKKEIDEN JA TERASSIN KATTEIDEN KORKEUS LOPULLISEN LÄTTIAPINTAAN ENN. 1000 mm.
- ASUNHUONEISTOJEN JA YHTEISTÖJEN KYNNYSKORKEO SEKÄ OVI-VEYDET RAKMK G JA FI1 MUKAAN






KOSA 49	KORTTELIT/LILA 49075	TONTT/Rno 6	RAKENUSLUVAN TUNNUS
RAKENUSKOTIEMPIEHE LUUDIS/RAKENNUUS			PURUSTUSLAJA
RAKENUSLOPENTIE NIMI JA OSOITE			PÄÄPURUSTUS
ASUNTO OY HELSINGIN LORENTZ LORENTZINKUJAA 3			PURUSTUKSEN SISÄLTÖ
00870 HELSINKI			A-TALO POHJAPIIRUSTUKSET
			RAKENUSSATUNNUS
			SUURLAJA
Mörönkatu 8 c 10 00070 Helsinki Finland Arkkitehtitoimisto H M V Oy			TYÖ No
www.arhkimv.fi tel +358 9 6126670 fax +358 9 6126670			Piir.No
			M
			ARK - 177 - 0201 -
PÄIVÄYS			
SUUNNITTELUAIKA			
Eeva Sääskilahti; arkkitehti SAFA			
Tekijänoikeus-Copyright © Arkkitehtitoimisto HMV Oy			
PURUSTUSLOPOT ARK-178-0302			

- RAKENNUSKESÄ ON KONEELLISELLÄ LAMONTALITEETILLA VARUSTETTU LAMAVATIO
- RAKENNUSTEN PUOLUSTUS ON P1
- JOKAENIN HUOLISTO MUOOSTAA ERIJÄSEN PALO-OASTON
- PORRASHUONEEN SU-ROKAT LAUKAISTAN SÄHKÖISESÄÄNTÖLUKUJOKSESTA
- KANTAJAT RAKENNETT: NEESEI R60 PALAMATON, RAKENNUSTAVOIT R60D PALAMATON
- ULOSKASTAT A2-81, LAU DTTA 81-8
- ASUINHUONEISTO VARUSTETUN SÄHKÖKÖNNÖN KYTTÄTÄVILLÄ PALAMATON
- KOKKALAST TUULIKALAS, JOSE LASIN ALUEKUNTA ALLE 700MM VALAISTUSTA LÄHTÄVÄSTÄ
- ASUINHUONEIDEN PAREKKIEIDEN JA TERASSIN KATTEIDEN KORKEUS LOPULLISEN LÄHTÄVIÄNTÄÄN ANS 1000 mm.
- ASUINHUONEIDEN JA HUITEIDUJEN KYNYSKORKEUS SÖKÄ OULUVEIKET RAKOKI R 171 MUKAAN
- ASUINHUONEIDEN OVET PORRASHUONEESEEN 308
- PÄRVEDEIDEN VALUJEN SEINÄT ASUINHUONEIDEN LÖJÄ




K:OSA 49	KORTTEI/ALA 49075	YÖTY/Myo 6	RAKENNUSLUVAN TUNNUS	
RAKENNUSLOMPOKE UUDISRAKENNUS		PIIRUSTUS/Al PÄRUSTUSTUS	JAKS/Nr 4/22	
RAKENNUSOHJETTE NIMI JA OSOITE		PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ		MITTAKAAVA
ASUNTO OY HELSINGIN LORENTZ LORENTZENKULJA 3 00870 HELSINKI		B-TALO POHJAPIIRUSTUKSET		1/100
				RAKENNUSMASTONNUS

- ASUNOHJONTOJEN KOKO PÖRÄSSÄOHJONTOJEN 308
- PARVEKKEIDEN VALUSTEN SIENEN PALOALUEA D30
- RAKENNUSKASSA ON KONEELLISELLÄ LÄMÄNTALTEUTOLLA VARUSTETTU LÄMMÄNVOI
- RAKENNUSTEN PALOALUEA ON P1
- JOKANEN HUONEISTO MUOOSTAA ERIILISEN PALO-OASTON
- PÖRÄSSÄOHJONTOJEN SU-KOJUNAT LAUJASTAAN SAHOKESTI SEKAUTUKORPEKSESTÄ
- KANTAVAT RAKENNETT: YLEISTEI REGO PALMAATON, RITAMATSOHJONTOJEN REGO PALMAATON
- ULKOSEKÄTÄÄ A2-31, DO LATIA DFI-31
- ASUNOHJONTOJEN VARUSTUSTA SAHOKEHOJONTO KYYTETÄÄN PALOVAROITTELLA
- KOJUNALAST TURVALASA, JOS LASIN ALUEELLA EI TOIMII VALMISTIA LATIASIA
- ASUNOHJONTOJEN PALVEKKEIDEN JA TERASSIN KATTEIDEN SPRINKLERI LAUJASTAAN AINA MIN. 1000 mm
- ASUNOHJONTOJEN JA YHTIÖTULON SAHOKEHOJONTO SEKÄ OULEVETEI RAKAM G JA P1 MIKÄÄN




KOSA 49	KORTTEI/LILA 49075	3AKT/No 6	RANKINLOGLUUN TUNNUS	
RANKINLOSTOMENPÖ UUDISRAKENNUS			PIRUSTUS/LAILA XAPIRUSTUS	JOKS.No 5/22
RANKINLOKOTEN NIMI JA OSOITE			PIRUSTUKSEN SISÄLTÖ	MITTAKAAVA
ASUNTO OY HELSINGIN LORENTZ LORENTZINKUJA 3 00870 HELSINKI			C-TALO POHJAPIIRUSTUKSET	1/100
				RANKINLOSTOTUNNUS




K.Osa 49	Kortteli/Tila 49075	Tontti/Rno 6	Rakennusluvan tunnus		
Rakennustoimenpide Uudisrakennus			Piirustuslaji Pääpiirustus	Juoks.No 7/22	
Rakennuskohteen nimi ja osoite Asunto Oy Helsingin Lorentz Lorentzinkuja 3 00870 Helsinki			Piirustuksen sisältö Leikkaus Talo A	Mittakaavat 1/100	
			Rakennusosatunnus		
			Suun.ala	Työ No	Piir.No
					Muutos
			ARK - 178 - 0401 -		


Päiväys 14.8.2017			Suunnittelijat Eeva Sääskilähti, arkkitehti SAFA		
Tekijänoikeus—Copyright © Arkkitehtitoimisto HMV Oy			Piirustusiedostot ARK-178-0602		




TALO B




K.OSA 49	KORTTELI/TILA 49075	TONTTI/RNö 6	RAKENNUSLUVAN TUNNUS			
RAKENNUSTOIMENPIDE UUDISRAKENNUS			PIIRUSTUSLAJI PÄÄPIIRUSTUS		JUOKS.No 8/22	
RAKENNUSKOHTTEEN NIMI JA OSOITE ASUNTO OY HELSINGIN LORENTZ LORENTZINKUJA 3 00870 HELSINKI			PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ LEIKKAUS B–TALO		MITTAKAAVAT 1/100	
			RAKENNUSOSATUNNUS			
 Eteläesplanadi 18 b 00130 Helsinki Finland Arkkitehtitoimisto www.arkhmv.fi tel +358 9 6126670 fax +358 9 61266720 H M V Oy			SUUN.ALA	TYÖ No	PIIR.No	MUUTOS
			ARK - 178 - 0402 -			
			PIIRT/KONSTR ES			
PÄIVÄYS 14.8.2017		SUUNNITTELIJAT Eeva Sääsکیلähti, arkkitehti SAFA				TARK
Tekijänoikeus–Copyright © Arkkitehtitoimisto HMM Oy			PIIRUSTUSTIEDOSTOT ARK–178–0601			



K.OSA 49	KORTTELI/TILA 49075	TONTTI/RNo 6	RAKENNUSLUVAN TUNNUS			
RAKENNUSTOIMENPIDE UUDISRAKENNUS			PIIRUSTUSLAJI PÄÄPIIRUSTUS		JUOKS.No 9/22	
RAKENNUSKOHTEN NIMI JA OSOITE ASUNTO OY HELSINGIN LORENTZ LORENTZINKUJA 3 00870 HELSINKI			PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ LEIKKAUS TALO C		MITTAKAAVAT 1/100	
			RAKENNUSOSATUNNUS			
 Eteläesplanadi 18 b 00130 Helsinki Finland Arkkitehtitoimisto H M V Oy			SUUN.ALA		TYÖ No	
			PIIR.No		MUUTOS	
			ARK - 178 - 0403 -			
			PIIRT/KONSTR ES			
PÄIVÄYS 14.8.2017			SUUNNITTELIJAT Eeva Sääsikähti, arkkitehti SAFA			
Tekijänoikeus–Copyright © Arkkitehtitoimisto HMM Oy			PIIRUSTUSTIEDOSTOT ARK–178–0601			



TALO D



K.Osa 49	KORTTELI/TILA 49075	TONTTI/Rno 6	RAKENNUSLUVAN TUNNUS		
RAKENNUSLOINPIDE UUDISRAKENNUS			PIIRUSTUSLAI PÄÄPIIRUSTUS	JUOKS.No 10/22	
RAKENNUSKOHTEN NIMI JA OSOITE			PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ	MITTAKAAVAT 1/100	
ASUNTO OY HELSINGIN LORENTZ LORENTZINKUJA 3 00870 HELSINKI			LEIKKAUS TALO D	RAKENNUSOSATUNNUS	
			SUUN.ALA	TYÖ No	PIIR.No
			MUUTOS		
			ARK - 178 - 0404 -		
			PIIRT/KONSTR ES		


YP1 1 Vedeneristys, käyttöluokka VES0; pöyhimmän kermi pintasirallteellinen kumibitumikermit, alimpana paineentasausmatto K-TMS 170/3300, pisteliimattuna alustaan bitumilla B 95/35 40 mm 2 Tasausbetoni, K20 puuhierto (sementtimäärä ≤ 250 kg/m3) 700–850 mm 3 Suodatinkangas 4 Keytsara, Ks 820, luuletettu, kallistus >1:80 jirissä, lambda n = 0,100 280 mm 6 Massiivilaatta, rakennepiirustusten mukaan 7 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan LÄMMÖNLÄPÄISKYKERRON: U=0,12 W/m2 K, SRMK C3 vertailuarvo 0,09	VP4 5 mm 1 Pintamateriaali dB-matto ark.muk. 5..10 mm 2 Tasoite (nimellismittu 5mm) 280 mm 3 Kantava teräsbetoni-laatta, BY 45 luokka A–4–30 3 Xäntävoimentava pinnatettu mineraalivillalevy, liimattu, erikoispiirustusten osalltamassa laajuudessa ÄÄNENERISTÄVYYT: L'n,w < 63 dB PALONKESTOLUOKKA: SRMK:n B4 mukaan REI 60	VS1 200 mm 1 Pintamateriaali ja –käsittely huoneselityksen mukaan 2 Teräsbetoni/betoni rakennepiirustusten mukaan 3 Pintamateriaali ja –käsittely huoneselityksen mukaan ÄÄNENERISTÄVYYT: R'w ≥ 55 dB PALONKESTOLUOKKA: SRMK B4, REI 60, YLEENSÄ REI 120, TALOVARASTOT	VS11 13 mm 1 Pintamateriaali ja –käsittely huoneselityksen mukaan 2 Kipsilevy (esim. Gyproc GN 13 tai vastaava) 66 mm 3 Teräsrangka 66, jakoväli k600 + min.villa (lsover KL–37) 70 mm 4 ALUMIT–paperi, saumat tiivistettyä alumiinipuiti ilmarakoon pän 37 mm 5 Pyytyrimat 37x48 k600 (rungon mukaan) + ilmarako 15 mm 6 Vaakapaneli huoneselityksen mukaan ILMAÄÄNENERISTÄVYYT, R'w: ≥ 40 dB KOKO RAKENTEN MASSA, m: 25 kg/m2
AP1 15 mm 1 Pintamateriaali ja –käsittely huoneselityksen mukaan 5..15 mm 2 Tasoite rakennusselityksen mukaan (nimellispaksuus 15 mm) 370 mm 3 Ontelolaatta, rakennepiirustusten mukaan 170 mm 4 Solupolystyreenilevy Ukorex 80S, kiinni ontelolaatassa, lambda d=0,031 ≥1200 mm 5 saumat vahdolelataan ≥ 300 mm 6 Koneellisesti luuletettu alustatila (SRMK C2) 7 Saloajluskerrros, sepeI ø 6...32 mm 8 Suodatinkangas ≥ 120 g/m2 (KL II), kun pohjamaa on savea tai silttiä 8 Perusmaa tai kittamaotäyttiä, kallistus saloojin 1:50 PALOLUOKKA REI 60 RAKENTEN LÄMMÖNLÄPÄISKYKERRON: U = 0,17 W/m2K SRMK C3 vertailuarvo 0,17 W/m2K	US1 10 mm 1 Ohutrappaus työselityksen mukaan 220 mm 2 Mineraalivilla (lamellivilla): Paroc FAL 1 , lambda d=0,040 150 mm 3 Teräsbetoni rakennepiirustusten mukaan 4 Pintamateriaali ja –käsittely huoneselityksen mukaan RAKENTEN LÄMMÖNLÄPÄISKYKERRON: U = 0,17 W/m2K SRMK C3 vertailuarvo 0,17 W/m2K	VS2 300 mm 1 Pintamateriaali ja –käsittely huoneselityksen mukaan 2 Teräsbetoni/betoni rakennepiirustusten mukaan 3 Pintamateriaali ja –käsittely huoneselityksen mukaan ÄÄNENERISTÄVYYT: R'w ≥ 55 dB PALONKESTOLUOKKA: SRMK B4, REI 120	VS13 13 mm 1 Pintamateriaali ja –käsittely huoneselityksen mukaan 2 Kipsilevy, (esim. Gyproc GN 13 tai vastaava) 66 mm 3 Teräsrangka 66, jakoväli k 300 13 mm 4 Kipsilevy esim. Gyproc GH–miäskäilalevy tai vastaava 5 Sertifioitu siveltyvä vedeneristysjärjestelmä 6 Keraamiset laatat + kiinnityslaasti ILMAÄÄNENERISTÄVYYT, R'w: ≥ 40 dB
AP2 80 mm 1 Pintamateriaali ja –käsittely huoneselityksen mukaan 2 Teräsbetoni-laatta, BY 45 luokka A–4–30 keskeinen rauditus: 6–150 B 500 K ≥100 mm 3 Solupolystyreenilevyt EPS 100, vähintään 2 kerroksesta, saumat liimitään lambda d= 0,036 (30 mm 4 Tasoushiekkä) 5 Suodatinkangas, käytetään tasoushiekkää käytettäessä) 6 Saloajluskerrros, tiivistetty sepeI ø 6...32 mm 7 Suodatinkangas ≥ 120 g/m2 (KL II), kun pohjamaa on savea tai silttiä 8 Perusmaa tai kittamaotäyttiä, kallistus saloojin 1:50 RAKENTEN LÄMMÖNLÄPÄISKYKERRON: U = 0,16 W/m2K SRMK C3 vertailuarvo 0,16 W/m2K	US2 70 mm 1 teräsbetoninen ulkokuori rakennepiirustusten mukaan 240 mm 2 Ristiin uritettu urausojattu mineraalivilla 150 mm 3 Teräsbetoni rakennepiirustusten mukaan 4 Pintamateriaali ja –käsittely huoneselityksen mukaan RAKENTEN LÄMMÖNLÄPÄISKYKERRON: U = 0,15 W/m2K SRMK C3 vertailuarvo 0,17 W/m2K	VS3 100 mm 1 Pintamateriaali ja –käsittely huoneselityksen mukaan 2 Teräsbetoni/betoni rakennepiirustusten mukaan 3 Pintamateriaali ja –käsittely huoneselityksen mukaan ÄÄNENERISTÄVYYT: R'w ≥ 44 dB PALONKESTOLUOKKA: SRMK B4, EI 90:	
VP1 20 mm 1 Pintamateriaali ja –käsittely, huoneselityksen mukaan 2 parketti tai laminatti joustavan parketinalusmaton kanssa 280 mm 3 Pääläilävalatettu teräsbetoni-laatta, rakennepiirustusten mukaan, luokka A–4–30 3 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan LÄMMÖNLÄPÄISKYKERRON: ASKEL, XÄNTÄSLUKU: L'n,w < 53 dB ILMA ÄÄNENERISTÄVYYT: R'w ≥ 55 dB PALONKESTOLUOKKA: REI60, REI120	US3 70 mm 1 teräsbetoninen ulkokuori rakennepiirustusten mukaan 240 mm 2 Ristiin uritettu urausojattu mineraalivilla 100 mm 3 Teräsbetoni rakennepiirustusten mukaan 4 Pintamateriaali ja –käsittely huoneselityksen mukaan RAKENTEN LÄMMÖNLÄPÄISKYKERRON: U = 0,15 W/m2K SRMK C3 vertailuarvo 0,17 W/m2K	VS10 1 PINTAKÄSITTELY RAKENNUSSELOSTUKSEN MUKAAN 2 KIPSILEVY 13mm 3 TERÄSRANKA R 66mm k600 4 KIPSILEVY 13mm 5 PINTAKÄSITTELY RAKENNUSSELOSTUKSEN MUKAAN ILMAÄÄNENERISTYSLUKU R'w=34 dB PALOLUOKKA EI 30	

K.OSA 49	KORTTELI/TILA 49075	TONTTI/RNo 6	RAKENNUSLUVAN TUNNUS	
RAKENNUSTOIMENPIDE UUDISRAKENNUS			PIIRUSTUSLAJI PÄÄPIIRUSTUS	JUOKS.No 11/22
RAKENNUSKOHTEN NIMI JA OSOITE			PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ	MITTAKAAVAT
ASUNTO OY HELSINGIN LORENTZ LORENTZINKUJA 3 00870 HELSINKI			RAKENNETTYYPIT	1/20
			RAKENNUSOSATUNNUS	
			SUUN.ALA	TYÖ No
			PIIR.No	MUUTOS
Eteläesplanadi 18 b 00130 Helsinki Finland Arkkitehtitoimisto H M V Oy www.arkhmv.fi tel +358 9 6126670 fax +358 9 61266720			ARK - 178 - 0405 -	
			PIIRT/KONSTR TT	
PÄIVÄYS 14.8.2017			SUUNNITTELIJAT Eeva Sääskilahti, arkkitehti SAFA	
Tekijänoikeus–Copyright © Arkkitehtitoimisto HMV Oy			PIIRUSTUSTIEDOSTOT ARK–178–0502	
			TARK ES	





AS OY HELSINGIN LOGGIA

TALO A




K.Osa 49	KORTTELI/TILA 49075	TONTTI/RNo 6	RAKENNUSLUVAN TUNNUS		
RAKENNUSTOIMENPIDE UUDISRAKENNUS			PIIRUSTUSLAJI PÄÄPIIRUSTUS	JUOKS.No 12/22	
RAKENNUSKOHTEN NIMI JA OSOITE ASUNTO OY HELSINGIN LORENTZ LORENTZINKUJA 3 00870 HELSINKI			PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ JULKISIVU ETELÄÄN TALO A	MITTAKAAVAT 1/100	
			RAKENNUSOSATUNNUS		
 Eteläesplanadi 18 b 00130 Helsinki Finland Arkkitehtitoimisto H M V Oy			SUUN.ALA	TYÖ No	
			PIIR.No		MUUTOS
			ARK - 178 - 0601 -		
			PIIRT/KONSTR ES		
PÄIVÄYS 14.8.2017	SUUNNITTELIJAT Eeva Sääskilahti, arkkitehti SAFA				
Tekijänoikeus—Copyright © Arkkitehtitoimisto HMM Oy			PIIRUSTUSTIEDOSTOT ARK-178-0601		



1. ERISTERAPPAUS, VAALEA
- 1a ERISTERAPPAUS, VAALEA, PAINANNE
- 1b ERISTERAPPAUS, HARMAA, PAINANNE
2. ERISTERAPPAUS, VIHREÄ
3. ERISTERAPPAUS, ORANSSI
4. RAPPAUSLEVY+RAPPAUS VAALEA
- 4b RAPPAUS BETONILLE VAALEA
5. RAPPAUSLEVY+RAPPAUS VIHREÄ
- 5b RAPPAUS BETONILLE VIHREÄ
6. RAPPAUSLEVY+RAPPAUS ORANSSI
7. PELLITYKSET JA IKKUNOIDEN JA OVIENT KARMIT, HARMAA
9. TERÄSPINNAKAIDE, VAALEA HARMAA
10. PUINEN SÄLEKAIHDIN LASITUKSEN SISÄPUOLELLA LUKUMÄÄRÄ JA SIJAINTI ASUKKAIDEN VALINTOJEN MUKAAN
11. PARVEKELASITUS, VARAUS
12. MUURI, BETONIELEMENTTI, LIUSKEKIVIPINTA
14. MAALATTU BETONI, VIHREÄ
15. MAALATTU BETONI, ORANSSI
16. BETONI


K.Osa	KORTTELI/TILA	TONTTI/RNo	RAKENNUSLUVAN TUNNUS	
49	49075	6		
RAKENNUSLOMENPIDE			PIIRUSTUSLAJI	JUOKS.No
UUDISRAKENNUS			PÄÄPIIRUSTUS	13/22
RAKENNUSKOHTIEN NIMI JA OSOITE			PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ	MITTAKAAVAT
ASUNTO OY HELSINGIN LORENTZ			JULKISIVU LOUNAASEEN	1/100
LORENTZINKUJA 3			TALO A	
00870 HELSINKI			RAKENNUSOSATUNNUS	
SUUN.AL		TYÖ No	PIIR.No	MUUTOS
ARK - 178		-	0602	-

PÄIVÄYS		SUUNNITTELIJAT		PIIRT/KONSTR
14.8.2017		Eeva Sääskilahti, arkkitehti SAFA		ES
Tekijänoikeus—Copyright © Arkkitehtitoimisto HMV Oy		PIIRUSTUSTIEDOSTOT ARK-178-0602		TARK



K.Osa 49	KORTTELI/TILA 49075	TONTTI/RNo 6	RAKENNUSLUVAN TUNNUS	
RAKENNUSLOVENPIDE UUDISRAKENNUS			PIIRUSTUSLAJI PÄÄPIIRUSTUS	JUOKS.No 14/22
RAKENNUSKOHTEN NIMI JA OSOITE			PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ	MITTAKAAVAT
ASUNTO OY HELSINGIN LORENTZ LORENTZINKUJA 3 00870 HELSINKI			JULKISIVU POHJOISEEN TALO A	1/100
			RAKENNUSOSATUNNUS	
SUUN.ALAI		TYÖ No	PIIR.No	MUUTOS
			ARK - 178 - 0603 -	
PÄIVÄYS 14.8.2017			PIIRI/KONSTR ES TARK	
SUUNNITTELIJAT Eeva Sääskilahti, arkkitehti SAFA				
Tekijänoikeus—Copyright © Arkkitehtitoimisto HMV Oy			PIIRUSTUSTIEDOSTOT ARK-178-0602	

1. ERISTERAPPAUS, VAALEA
1a ERISTERAPPAUS, VAALEA, PAINANNE
1b ERISTERAPPAUS, HARMAA, PAINANNE
2. ERISTERAPPAUS, VIHREÄ
3. ERISTERAPPAUS, ORANSSI
4. RAPPAAUSLEVY+RAPPAUS VAALEA
4b RAPPAAUS BETONILLE VAALEA
5. RAPPAAUSLEVY+RAPPAUS VIHREÄ
5b RAPPAAUS BETONILLE VIHREÄ
6. RAPPAAUSLEVY+RAPPAUS ORANSSI
7. PELLITYKSET JA IKKUNOIDEN JA OVIEEN KARMIT, HARMAA
9. TERÄSPINNAKAIDE, VAALEA HARMAA
10. PUINEN SÄLEKAHDIN LASITUKSEN SISÄPUOLELLA LUKUMÄÄRÄ JA SIJAINTI ASUKKAIDEN VALINTOJEN MUKAAN
11. PARVEKELASITUS, VARAUS
12. MUURI, BETONIELEMENTTI, LIUSKEKIVIPINTA
14. MAALATTU BETONI, VIHREÄ
15. MAALATTU BETONI, ORANSSI
16. BETONI




K.Osa 49	Kortteli/Tila 49075	Tontti/Rno 6	Rakennusluvun tunnus	
Rakennustoimenpide Uudisrakennus		Pääpiirustus		Juoks.No 15/22
Rakennuskohteen nimi ja osoite		Pääpiirustuksen sisältö		Mittakaavat
Asunto Oy Helsingin Lorentz Lorentzinkuja 3 00870 Helsinki		Julkisivut etelään Talo B		1/100
Suun.ala		Työ No	Piir.No	Muutos
Arkki		ARK - 178	- 0604	-


Päiväys 14.8.2017	Suunnittelijat Eeva Sääskilähti, arkkitehti SAFA	Piirt./konstr ES
Tekijänoikeus-Copyright © Arkkitehtitoimisto H M V Oy		Tark
Pääpiirustustiedostot ARK-178-0601		



1. ERISTERAPPAUS, VAALEA
- 1a ERISTERAPPAUS, VAALEA, PAINANNE
- 1b ERISTERAPPAUS, HARMAA, PAINANNE
2. ERISTERAPPAUS, VIHREÄ
3. ERISTERAPPAUS, ORANSSI
4. RAPPAUSLEVY+RAPPAUS VAALEA
- 4b RAPPAUS BETONILLE VAALEA
5. RAPPAUSLEVY+RAPPAUS VIHREÄ
- 5b RAPPAUS BETONILLE VIHREÄ
6. RAPPAUSLEVY+RAPPAUS ORANSSI
7. PELLITYKSET JA IKKUNOIDEN JA OVIENT KARMIT, HARMAA
9. TERÄSPINNAKAIDE, VAALEA HARMAA
10. PUINEN SÄLEKAIHDIN LASITUKSEN SISÄPUOLELLA LUKUMÄÄRÄ JA SIJAINTI ASUKKAIDEN VALINTOJEN MUKAAN
11. PARVEKELASITUS, VARAUS
12. MUURI, BETONIELEMENTTI, LIUSKEKIVIPINTA
14. MAALATTU BETONI, VIHREÄ
15. MAALATTU BETONI, ORANSSI
16. BETONI



K.Osa 49	KORTTELI/TILA 49075	TONTTI/RNo 6	RAKENNUSLUVAN TUNNUS	
RAKENNUSTOIMENPIDE UUDISRAKENNUS			PIIRUSTUSLAJI PÄÄPIIRUSTUS	JUOKS.No 16/22
RAKENNUSKOHTEN NIMI JA Osoite			PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ	MITTAKAAVAT
ASUNTO OY HELSINGIN LORENTZ LORENTZINKUJA 3 00870 HELSINKI			JULKISIVUT KOILLISEEN TALO B	1/100
			RAKENNUSOSATUNNUS	
			SUUN.ALA	TYÖ No
			PIIR.No	MUUTOS
Eteläesplanadi 18 b 00130 Helsinki Finland			www.arkhmv.fi tel +358 9 6126670 fax +358 9 61266720	ARK - 178 - 0605 -
Arkkitehtitoimisto H M V Oy				
				PIIRT/KONSTR ES
PÄIVÄYS 14.8.2017	SUUNNITTELIJAT Eeva Sääskilahti, arkkitehti SAFA			TARK
Tekijänoikeus—Copyright ©Arkkitehtitoimisto H M V Oy			PIIRUSTUSTIEDOSTOT ARK-178-0602	



- 1. ERISTERAPPAUS, VAALEA
- 1a ERISTERAPPAUS, VAALEA, PAINANNE
- 1b ERISTERAPPAUS, HARMAA, PAINANNE
- 2. ERISTERAPPAUS, VIHREÄ
- 3. ERISTERAPPAUS, ORANSSI
- 4. RAPPAAUSLEVY+RAPPAAUS VAALEA
- 4b RAPPAAUS BETONILLE VAALEA
- 5. RAPPAAUSLEVY+RAPPAAUS VIHREÄ
- 5b RAPPAAUS BETONILLE VIHREÄ
- 6. RAPPAAUSLEVY+RAPPAAUS ORANSSI
- 7. PELLITYKSET JA IKKUNOIDEN JA OVIEK KARMIT, HARMAA
- 9. TERÄSPINNNAKAIDE, VAALEA HARMAA
- 10. PUINEN SÄLEKAIHDIN LASITUKSEN SISÄPUOLELLA LUKUMÄÄRÄ JA SIJAINTI ASUKKAIDEN VALINTOJEN MUKAAN
- 11. PARVEKELASITUS, VARAUS
- 12. MUURI, BETONIELEMENTTI, LIUSKEKIVIPINTA
- 14. MAALATTU BETONI, VIHREÄ
- 15. MAALATTU BETONI, ORANSSI
- 16. BETONI


K.O.SA 49	KORTTELI/TILA 49075	TONTTI/RNo 6	RAKENNUSLUVAN TUNNUS			
RAKENNUSTOIMENPIDE UUDISRAKENNUS			PIIRUSTUSLAI PÄÄPIIRUSTUS		JUOKS.No 17/22	
RAKENNUSKOHTIEN NIMI JA OSOITE			PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ		MITTAKAAVAT	
ASUNTO OY HELSINGIN LORENTZ LORENTZINKUJA 3 00870 HELSINKI			JULKISIVUT LUOTEESEEN TALOT C JA B		1/100	
			RAKENNUSOSATUNNUS			
			SUUN.ALAI	TYÖ No	PIIR.No	MUUTOS
			ARK - 178 - 0606 -			
Eteläesplanadi 18 b 00130 Helsinki Finland Arkkitehtitoimisto			www.arkhmv.fi tel +358 9 6126670 fax +358 9 61266720 H M V Oy			

Eläitesuunnitelmien 18 b
00130 Helsinki tel +358 9 6126670
Finland fax +358 9 61266720
Arkkitehtitoimisto H. M. V. Oy

PÄIVÄYS
14.8.2017

SUUNNITTELUJAT
Eeva Sääskilähti, arkkitehti SAFA


PIIRI/KONSTR
ES
TARK



LORENTZINKUJA

NYKYINEN MAANPINTA

TALO C



K.Osa	Kortteli/Tila	Tontti/Rno	Rakennusluvan tunnus		
49	49075	6			
Rakennustoimenpide			Piirustuslaji	Juoks.No	
Uudisrakennus			Pääpiirustus	18/22	
Rakennuskohteen nimi ja osoite			Piirustuksen sisältö	Mittakaavat	
Asunto Oy Helsingin Lorentz			Julkisivu länteen	1/100	
Lorentzinkuja 3			Talo C		
00870 Helsinki			Rakennusosatunnus		
			Suun.ala	Työ No	Piir.No
					Muutos
			ARK - 178 - 0607 -		



Eteläesplanadi 18 b
00130 Helsinki
Finland
Arkkitehtitoimisto H M V Oy

www.arkhmv.fi
tel +358 9 6126670
fax +358 9 61266720



Päiväys
14.8.2017

Suunnittelijat
Eeva Sääskilahti, arkkitehti SAFA

Piirt/konstr
ES


Tekijänoikeus—Copyright © Arkkitehtitoimisto H M V Oy

Piirustustiedostot ARK-178-0601






1. ERISTERAPPAUS, VAALEA
1a ERISTERAPPAUS, VAALEA, PAINANNE
1b ERISTERAPPAUS, HARMAA, PAINANNE
2. ERISTERAPPAUS, VIHREÄ
3. ERISTERAPPAUS, ORANSSI
4. RAPPUSLEVY+RAPPAUS VAALEA
4b RAPPUS BETONILLE VAALEA
5. RAPPUSLEVY+RAPPAUS VIHREÄ
5b RAPPUS BETONILLE VIHREÄ
6. RAPPUSLEVY+RAPPAUS ORANSSI
7. PELLITYKSET JA IKKUNOIDEN JA OVIENT KARMIT, HARMAA
9. TERÄSPINNAKAIDE, VAALEA HARMAA
10. PUINEN SÄLEKAIHDIN LASITUKSEN SISÄPUOLELLA LUKUMÄÄRÄ JA SIJAINTI ASUKKAIDEN VALINTOJEN MUKAAN
11. PARVEKELASITUS, VARAUS
12. MUURI, BETONIELEMENTTI, LIUSKEKIVIPINTA
14. MAALATTU BETONI, VIHREÄ
15. MAALATTU BETONI, ORANSSI

K.Osa 49	Kortteli/Tila 49075	Tonkti/Rno 6	Rakennusluvan tunnus	
Rakennustoimenpide Uudisrakennus		Piirustuslaji Pääpiirustus		Juoks.No 19/22
Rakennuskohteen nimi ja osoite		Piirustuksen sisältö		Mittakaavat
Asunto Oy Helsinki Lorentz Lorentzinkuja 3 00870 Helsinki		Julksivut pohjoiseen ja kaakkoon TALO C		1/100
		Rakennusosatunnus		
Suun.ala		Työ No	Piir.No	Muutos
Eteläesplanadi 18 b 00130 Helsinki Finland Arkkititeitoimisto H M V Oy		www.arkhmv.fi tel +358 9 6126670 fax +358 9 61266720		ARK - 178 - 0608 -
Päiväys 14.8.2017		Suunnittelijat Eeva Sääskilähti, arkkititehti SAFA		Piirt/konstr ES
Tekijänoikeus-Copyright © Arkkititeitoimisto HMV Oy		Piirustustiedostot ARK-178-0602		TARK



1. ERISTERAPPAUS, VAALEA
- 1a. ERISTERAPPAUS, VAALEA, PAINANNE
- 1b. ERISTERAPPAUS, HARMAA, PAINANNE
2. ERISTERAPPAUS, VIHREÄ
3. ERISTERAPPAUS, ORANSSI
4. RAPPAUSLEVY+RAPPAUS VAALEA
- 4b. RAPPAUS BETONILLE VAALEA
5. RAPPAUSLEVY+RAPPAUS VIHREÄ
- 5b. RAPPAUS BETONILLE VIHREÄ
6. RAPPAUSLEVY+RAPPAUS ORANSSI
7. PELLITYKSET JA IKKUNOIDEN JA OVIENTE KARMIT, HARMAA
9. TERÄSPINNAKAIDE, VAALEA HARMAA
10. PUINEN SÄLEKAIHDIN LASITUKSEN SISÄPUOLELLA LUKUMÄÄRÄ JA SIJAINTI ASUKKAIDEN VALINTOJEN MUKAAN
11. PARVEKELASITUS, VARAUS
12. MUURI, BETONIELEMENTTI, LIUSKEKIVIPINTA
14. MAALATTU BETONI, VIHREÄ
15. MAALATTU BETONI, ORANSSI
16. BETONI

TALO D




K.Osa	Kortteli/Tila	Tontti/Rno	Rakennusluvan tunnus	
49	49075	6		
Rakennustoimenpide			Piirustuslaji	Juoks.No
Uudisrakennus			Pääpiirustus	20/22
Rakennuskohteen nimi ja osoite			Piirustuksen sisältö	Mittakaavat
Asunto Oy Helsingin Lorentz			Julkisivut luoteeseen ja koilliseen	1/100
Lorentzinkuja 3			TALO D	
00870 HELSINKI			Rakennusosatunnus	
Suun.ala		Työ No	Piir.No	Muutos
			ARK - 178 - 0609 -	
Päiväys			Piirt./konstr.	
14.8.2017			ES	
Tekijänoikeus-Copyright © Arkkitehtitoimisto H M V Oy			Tark.	

Eteläesplanadi 18 b
00130 Helsinki
Finland
Arkkitehtitoimisto H M V Oy


www.arkhmv.fi
tel +358 9 6126670
fax +358 9 61266720

Suunnittelijat
Eeva Sääskilähti, arkkitehti SAFA


Piirustustiedostot ARK-178-0601



-




K.O.SA 49	KORTTELI/TILA 49075	TONTTI/RNo 6	RAKENNUSLUVAN TUNNUS	
RAKENNUSTOIMENPIDE UUDISRAKENNUS			PIIRUSTUSLAJI PÄÄPIIRUSTUS	JUOKS.No 20/22
RAKENNUSKOHTEN NIMI JA OSOITE			PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ	MITTAKAAVAT
ASUNTO OY HELSINGIN LORENTZ LORENTZINKUJA 3 00870 HELSINKI			JULKISIVUT LUOTEESEEN JA KOILLISEEN TALO D	1/100
			RAKENNUSOSASTUNNUS	
 Eteläesplanadi 18 b 00130 Helsinki Finland Arkkitehtitoimisto H M V Oy			SUUNNITTELU ARK - 178	TYÖ No - 0609
				PIIR.No -
				MUUTOS -
Päiväys 14.8.2017	SUUNNITTELUJAT Eeva Sääskilähti, arkkitehti SAFA		PIIRUSTUSTIEDOSTOT ARK-178-0601	
Tekijänoikeus-Copyright © Arkkitehtitoimisto HMV Oy				
			PIIRI/KONSTR ES TARK	




- | | | | | | |
|---|------------------------|-----------------|--|--------------------|---------|
| K.Osa
49 | KORTTELI/TILA
49075 | TONTTI/RNo
6 | RAKENNUSLUVAN
TUNNUS | | |
| RAKENNUSTOIMENPIDE
UUDISRAKENNUS | | | PIIRUSTUSLAJI
PÄÄPIIRUSTUS | JUOKS.No
22/22 | |
| RAKENNUSKOHTEN NIMI JA OSOITE | | | PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ | MITTAKAAVAT | |
| ASUNTO OY HELSINGIN LORENTZ
LORENTZINKUJA 3
00870 HELSINKI | | | JULKISIVU LUOTEESEEN
TALO B | 1/100 | |
| | | | | RAKENNUSOSATUNNUS | |
|  | | | SUUN.ALAI | TYÖ No | PIIR.No |
| Eteläesplanadi 18 b
00130 Helsinki
Finland | | | www.arkhmv.fi
tel +358 9 6126670
fax +358 9 61266720 | ARK - 177 - 0611 - | MUUTOS |
| Arkkitehtitoimisto H M V Oy | | | | | |


Tekijänoikeus–Copyright © Arkkitehtitoimisto HMY Oy PIIRUSTUSTIEDOSTOT ARK-178-0602



POHJAPIIRUSTUS VSS2 1:100




POHJAPIIRUSTUS VSS2 1:100



LEIKKAUS VSS2 1:100

Tekijänoikeus-Copyright © Arkkitehtitoimisto HMV Oy PIIRUSTUSTIEDOSTOT ARK-178-0701



OLEVA, SÄILYTTÄVÄ PUU

ISTUTETTAVA PUU

ISTUTETTAVA PENSAS/MAANPEITEKASVILLISUUS

SÄILYVÄ POHJAKASVILLISUUS, rikkoonuneet kohdat korjataan luonnnonnurmella

LN NURMI, raja täsmentyy työmaa-aikana

A ASFALTTI

KIVEYS TUMMA HARMAA BETONIKIVI

KIVEYS, reuna joka ei tokeudu kiinteään rakenteeseen tuetaan maakostealla betonilla

si RAKENNUKSEN VIERUSKIVEYS SINGELI

4 SORAPINTAINEN HULEVESIEN VIIVYTYSRAINNE

5 SÄILYVÄ KALLIO

KT KIVITUHKA

TS TURVASORA

KIVILOHKARE, KOKO N. Ø600-1000. ASENNUSKORKEUS MAX.450

MUURI, BETONIELEMENTTI,LIUSKEKIMPINTA

SUOJA-AITA, MÄÄRÄ TÄÄSMENTYY AITAKATSELMUKSESSA

+7.80 SUUNNITELTU MAANPINNAN KORKO

+7.80 POISTUVA MAANPINNAN KORKO

SVK ● SADEVESIKAIVO

LT LIPPUTANKO

PÖ PÖYTÄ, LAPPSET NFJ2092, YARDEN, TASO TIIKINPUNAINEN, JALKA RAL 7024, VAPAASTI S.

PP POLKUPYÖRÄTELIN, Pirkkanmaan keskusmyynti kuumasinkitty

Ke2 KEINU, LAPPSET keinuteline020414 puuosat ruskea, metalliosat harmaa, autonrenkasistuin ja vauvaistuin

Hi HIEKKALAATIKKO, Pirkkanmaan keskusmyynti 3mx3m Ø90309

RO ROSKAKORI, Pirkkanmaan keskusmyynti, kuumasinkitty, umpinaisempi malli, kiinnitys omaan upotettavaan jalkaan

PE PENKKI, LAPPSET NFJ2061, YARDEN, TASO TIIKINPUNAINEN, JALKA RAL 7024, VAPAASTI S.

TO TOMUTUSTELINE, Pirkkanmaan keskusmyynti valettava, puuosat ruskea , metalliosat kuumasinkitty

Ke1 PUUTARHAKEINU, LAPPSET J21314 puuosat ruskea, metalliosat harmaa

Ki Apinapuu 138070-I, Lappset

☼ Pollarivalaisin



TASOKOORDINAATISTO:
ETRS-GK25
KORKEUSJÄRJESTELMÄ N2000

K.Osa 49	KORTTELI/TELA 49075	TONTTI/Rno 6	RAKENNUSLUVAN TUNNUS	
RAKENNUSLOMENPIDE UUDISRAKENNUS	PIIRUSTUSLAJI PÄÄPIIRUSTUS			JUOKS.No LIITE
RAKENNUSKOHTIEN NIMI JA OSOITE ASUNTO OY HELSINGIN LORENTZ LORENTZINKUJA 3 00870 HELSINKI	PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ PINNANTASAUUS			MITTAKAAVAT 1/200

	SUUNNITTELUAIKA 14.8.2014	TYÖ No 178 - 0702 -	PIIR.No ES	MUUTOS TARK
PAIVÄYS 14.8.2014	SUUNNITTELUAIKA 14.8.2014	TYÖ No 178 - 0702 -	PIIR.No ES	MUUTOS TARK