

## TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO

### 47H17 / KORJAUSILMOITUS: Hissien / liukuportaiden uusiminen ja modernisointi

(Määritellyt valintaperusteet tärkeysjärjestyksessä)

Saapuneita tarjouksia yhteensä: 3

Kelvollisia tarjouksia yhteensä: 3

Pohjois-Haagan juna-aseman hissit	OTIS Oy	Suomen Hissiurakointi Oy	Pylon Rakennus Oy	Pisteiden laskentatapa
<b>Neljän (4) hissien uusiminen</b>	<b>Annettu tieto</b>	<i>Ei tarjottu</i>	<b>Annettu tieto</b>	
Yksikköhinta	316 600,00 €/urakka		845 819,00 €/urakka	
Hankittava määrä 1 urakka	316 600,00 €		845 819,00 €	
<b>Takuuaika ja takuuajan jälkeinen elinkaarilaskelma</b>				

Takuuajan huoltoon sisältyvät kaikki hissien normaalin käytön vaatimat huolto- ja korjaustoimenpiteet, mukaan lukien kuluneitten tai muuten viallisten hissiosien uusimiset. Laskelmissa tulee ilmoittaa hissien elinkaari, energiankulutus ja huoltokustannukset hissien takuuajalta ja seuraavat kahdeksan (8) vuotta perus- ja täyshuollossa, yhteensä 10 vuotta. Takuuajana ja sen jälkeen hissiä huolletaan vähintään kymmenen (10) kertaa vuodessa/ hissi ja TUKES S09 ohjeen ja TUKES S6- 2011 ja Hissi YSE 1998 sopimusehtojen mukaan. Palveluajat ovat KHL metron palveluaikoja (7. pvm viikossa ja 24h klo 0.5-23.30, perjantaina ja lauantaisin, sunnuntaisin ja pyhäpäivinä klo 6.30-23.30) jotka ilmoitetaan huoltosopimukseen. Takuuajan huollot sisältyvät toimitukseen.	ladattu		ladattu
<b>OPTIO Kiinteistön varavoimakäytölle EN 81- 20</b>	<b>Annettu tieto</b>	<i>Ei tarjottu</i>	<b>Annettu tieto</b>
Yksikköhinta	500,00 €/työ		1,00 €/työ
Hankittava määrä 1 työ	500,00 €		1,00 €
<b>OPTIO HISSI VIRVE- verkon; EN 81- 20 ja EN81-21</b>	<b>Annettu tieto</b>	<i>Ei tarjottu</i>	<b>Annettu tieto</b>
Yksikköhinta	500,00 €/työ		1,00 €/työ
Hankittava määrä 1 työ	500,00 €		1,00 €
<b>Yleiset kriteerit</b>	<b>Annettu tieto</b>	<i>Annettu tieto</i>	<b>Annettu tieto</b>
Urakka-aika maksimissaan 28 viikkoa			

<b>Kohderyhmän hinta yht.</b>	<b>317 600,00 €</b>		<b>845 821,00 €</b>	pienin annettu arvo _____ * maksimipisteet tarjottu arvo
	[X]	[ ]	[ ]	

<b>Kannelmäen juna-aseman hissit</b>	<b>OTIS Oy</b>	<b>Suomen Hissiurakointi Oy</b>	<b>Pylon Rakennus Oy</b>	<b>Pisteiden laskentatapa</b>
<b>Neljän (4) hissien uusiminen</b>	<b>Annettu tieto</b>	<i>Ei tarjottu</i>	<b>Annettu tieto</b>	
Yksikköhinta	332 200,00 €/urakka		886 619,00 €/urakka	
Hankittava määrä 1 urakka	332 200,00 €		886 619,00 €	
<b>Takuuaika ja takuuajan jälkeinen elinkaarilaskelma</b>				

Takuuajan huoltoon sisältyvät kaikki hissien normaalin käytön vaatimat huolto- ja korjaustoimenpiteet, mukaan lukien kuluneitten tai muuten viallisten hissiosien uusimiset. Laskelmissa tulee ilmoittaa hissien elinkaari, energiankulutus ja huoltokustannukset hissien takuuajalta ja seuraavat kahdeksan (8) vuotta perus- ja täyshuollossa, yhteensä 10 vuotta. Takuuajana ja sen jälkeen hissiä huolletaan vähintään kymmenen (10) kertaa vuodessa/ hissi ja TUKES S09 ohjeen ja TUKES S6- 2011 ja Hissi YSE 1998 sopimusehtojen mukaan. Palveluajat ovat KHL metron palveluaikoja (7. pvm viikossa ja 24h klo 0.5-23.30, perjantaina ja lauantaisin, sunnuntaisin ja pyhäpäivinä klo 6.30-23.30) jotka ilmoitetaan huoltosopimukseen. Takuuajan huollot sisältyvät toimitukseen. Urakka-aika maksimissaan 28 viikkoa	ladattu		ladattu
<b>OPTIO Kiinteistön varavoimakäytölle EN 81- 20</b>	<b>Annettu tieto</b>	<i>Ei tarjottu</i>	<b>Annettu tieto</b>
Yksikköhinta	500,00 €/työ		1,00 €/työ
Hankittava määrä 1 työ	500,00 €		1,00 €
Urakka-aika maksimissaan 28 viikkoa			
<b>OPTIO HISSI VIRVE- verkon; EN 81- 20 ja EN81-21</b>	<b>Annettu tieto</b>	<i>Ei tarjottu</i>	<b>Annettu tieto</b>
Yksikköhinta	500,00 €/työ		1,00 €/työ
Hankittava määrä 1 työ	500,00 €		1,00 €
Urakka-aika maksimissaan 28 viikkoa			

Kohderyhmän hinta yht.

333 200,00 €

886 621,00 €

pienin annettu arvo

\* maksimipisteet

tarjottu arvo

[X]

[ ]

[ ]

Mellunmäen metroaseman hissit

OTIS Oy

Suomen  
Hissiurakointi  
Oy

Pylon  
Rakennus Oy

Pisteiden laskentatapa

Hissien AE01 ja AE02 uusiminen

Annettu tieto

Ei tarjottu

Annettu tieto

Yksikköhinta

200 500,00  
€/urakka

532 049,00  
€/urakka

Hankittava määrä 1 urakka

200 500,00 €

532 049,00 €

Takuuaika ja takuuajan jälkeinen  
elinkaarilaskelma

Takuuajan huoltoon sisältyvät kaikki hissien normaalin käytön vaatimat huolto- ja korjaustoimenpiteet, mukaan lukien kuluneitten tai muuten viallisten hissiosien uusimiset. Laskelmissa tulee ilmoittaa hissien elinkaari, energiankulutus ja huoltokustannukset hissien takuuajalta ja seuraavat kahdeksan (8) vuotta perus- ja täyshuollossa, yhteensä 10 vuotta. Takuuajana ja sen jälkeen hissiä huolletaan vähintään kymmenen (10) kertaa vuodessa/ hissi ja TUKES S09 ohjeen ja TUKES S6- 2011 ja Hissi YSE 1998 sopimusehtojen mukaan. Palveluajat ovat KHL metron palveluaikoja (7. pvm viikossa ja 24h klo 0.5-23.30, perjantaina ja lauantaisin, sunnuntaisin ja pyhäpäivinä klo 6.30-23.30) jotka ilmoitetaan huoltosopimukseen. Takuuajan huollot sisältyvät toimitukseen.	ladattu		ladattu
<b>OPTIO Kiinteistön varavoimakäytölle EN 81- 20</b>	<b>Annettu tieto</b>	<i>Ei tarjottu</i>	<b>Annettu tieto</b>
Yksikköhinta	500,00 €/työ		1,00 €/työ
Hankittava määrä 1 työ	500,00 €		1,00 €
<b>OPTIO HISSI VIRVE- verkon; EN 81- 20 ja EN81-21</b>	<b>Annettu tieto</b>	<i>Ei tarjottu</i>	<b>Annettu tieto</b>
Yksikköhinta	500,00 €/työ		1,00 €/työ
Hankittava määrä 1 työ	500,00 €		1,00 €
<b>Yleiset kriteerit</b>	<b>Annettu tieto</b>	<i>Annettu tieto</i>	<b>Annettu tieto</b>
Urakka-aika maksimissaan 14 viikkoa. Tilaajalla aina yksi (1) hissi käytössä.			

<b>Kohderyhmän hinta yht.</b>	<b>201 500,00 €</b>		<b>532 051,00 €</b>	pienin annettu arvo _____ * maksimipisteet tarjottu arvo
	[X]	[ ]	[ ]	

KONTULAN METROASEMAN HISSIN PERUSKORJAUS	OTIS Oy	Suomen Hissiurakointi Oy	Pylon Rakennus Oy	Pisteiden laskentatapa
<b>Hissin AD03 uusiminen</b>	<b>Annettu tieto</b>	<i>Ei tarjottu</i>	<b>Annettu tieto</b>	
Yksikköhinta	110 750,00 €/urakka		296 021,00 €/urakka	
Hankittava määrä 1 urakka	110 750,00 €		296 021,00 €	
<b>Takuuaika ja takuuajan jälkeinen elinkaarilaskelma</b>				

Takuuajan huoltoon sisältyvät kaikki hissien normaalin käytön vaatimat huolto- ja korjaustoimenpiteet, mukaan lukien kuluneitten tai muuten viallisten hissiosien uusimiset. Laskelmissa tulee ilmoittaa hissien elinkaari, energiankulutus ja huoltokustannukset hissien takuuajalta ja seuraavat kahdeksan (8) vuotta perus- ja täyshuollossa, yhteensä 10 vuotta. Takuuajana ja sen jälkeen hissiä huolletaan vähintään kymmenen (10) kertaa vuodessa/ hissi ja TUKES S09 ohjeen ja TUKES S6- 2011 ja Hissi YSE 1998 sopimusehtojen mukaan. Palveluajat ovat KHL metron palveluaikoja (7. pvm viikossa ja 24h klo 0.5-23.30, perjantaina ja lauantaisin, sunnuntaisin ja pyhäpäivinä klo 6.30-23.30) jotka ilmoitetaan huoltosopimukseen. Takuuajan huollot sisältyvät toimitukseen. Urakka-aika maksimissaan 8 viikkoa.	ladattu		ladattu
<b>OPTIO Kiinteistön varavoimakäytölle EN 81- 20</b>	<b>Annettu tieto</b>	<i>Ei tarjottu</i>	<b>Annettu tieto</b>
Yksikköhinta	500,00 €/työ		1,00 €/työ
Hankittava määrä 1 työ	500,00 €		1,00 €
Urakka-aika maksimissaan 8 viikkoa.			
<b>OPTIO HISSI VIRVE- verkon; EN 81- 20 ja EN81-21</b>	<b>Annettu tieto</b>	<i>Ei tarjottu</i>	<b>Annettu tieto</b>
Yksikköhinta	500,00 €/työ		1,00 €/työ
Hankittava määrä 1 työ	500,00 €		1,00 €
Urakka-aika maksimissaan 8 viikkoa.			



<b>Kohderyhmän hinta yht.</b>	<b>111 750,00 €</b>		<b>296 023,00 €</b>
	[X]	[ ]	[ ]

pienin annettu arvo  
 \_\_\_\_\_ \* maksimipisteet  
 tarjottu arvo

PUOTILAN METROASEMAN HISSIEN PERUSKORJAUS	OTIS Oy	Suomen Hissiurakointi Oy	Pylon Rakennus Oy	Pisteiden laskentatapa
<b>Hissien AD01 ja AD02 uusiminen</b>	<b>Annettu tieto</b>	<i>Ei tarjottu</i>	<b>Annettu tieto</b>	
Yksikköhinta	211 500,00 €/urakka		445 709,00 €/urakka	
Hankittava määrä 1 urakka	211 500,00 €		445 709,00 €	
<b>Takuuaika ja takuuajan jälkeinen elinkaarilaskelma</b>				

Takuuajan huoltoon sisältyvät kaikki hissien normaalin käytön vaatimat huolto- ja korjaustoimenpiteet, mukaan lukien kuluneitten tai muuten viallisten hissiosien uusimiset. Laskelmissa tulee ilmoittaa hissien elinkaari, energiankulutus ja huoltokustannukset hissien takuuajalta ja seuraavat kahdeksan (8) vuotta perus- ja täyshuollossa, yhteensä 10 vuotta. Takuuajana ja sen jälkeen hissiä huolletaan vähintään kymmenen (10) kertaa vuodessa/ hissi ja TUKES S09 ohjeen ja TUKES S6- 2011 ja Hissi YSE 1998 sopimusehtojen mukaan. Palveluajat ovat KHL metron palveluaikoja (7. pvm viikossa ja 24h klo 0.5-23.30, perjantaina ja lauantaisin, sunnuntaisin ja pyhäpäivinä klo 6.30-23.30) jotka ilmoitetaan huoltosopimukseen. Takuuajan huollot sisältyvät toimitukseen.	ladattu		ladattu
<b>OPTIO Kiinteistön varavoimakäytölle EN 81- 20</b>	<b>Annettu tieto</b>	<i>Ei tarjottu</i>	<b>Annettu tieto</b>
Yksikköhinta	500,00 €/työ		1,00 €/työ
Hankittava määrä 1 työ	500,00 €		1,00 €
<b>OPTIO HISSI VIRVE- verkon; EN 81- 20 ja EN81-21</b>	<b>Annettu tieto</b>	<i>Ei tarjottu</i>	<b>Annettu tieto</b>
Yksikköhinta	500,00 €/työ		1,00 €/työ
Hankittava määrä 1 työ	500,00 €		1,00 €
<b>Yleiset kriteerit</b>	<b>Annettu tieto</b>	<i>Annettu tieto</i>	<b>Annettu tieto</b>
Urakka-aika maksimissaan 14 viikkoa. Tilaaja aina yksi (1) hissi käytössä.			

Kohderyhmän hinta yht.

212 500,00 €

445 711,00 €

\_\_\_\_\_ \* maksimipisteet  
 pienin annettu arvo

tarjottu arvo

[X]

[ ]

[ ]

**RASTILAN METROASEMAN HISSIEN  
 PERUSKORJAUS**

**OTIS Oy**

**Suomen  
 Hissiurakointi Oy**

**Pylon  
 Rakennus Oy**

**Pisteiden laskentatapa**

**Hissien AD01, AD02 ja AD03  
 uusiminen**

**Annettu tieto**

**Annettu tieto**

**Annettu tieto**

Yksikköhinta

275 250,00  
 €/urakka

199 000,00  
 €/urakka

439 637,00  
 €/urakka

Hankittava määrä 1 urakka

275 250,00 €

199 000,00 €

439 637,00 €

**Takuuaika ja takuuajan jälkeinen  
 elinkaarilaskelma**

Takuuajan huoltoon sisältyvät kaikki hissien normaalin käytön vaatimat huolto- ja korjaustoimenpiteet, mukaan lukien kuluneitten tai muuten viallisten hissiosien uusimiset. Laskelmissa tulee ilmoittaa hissien elinkaari, energiankulutus ja huoltokustannukset hissien takuuajalta ja seuraavat kahdeksan (8) vuotta perus- ja täyshuollossa, yhteensä 10 vuotta. Takuuajana ja sen jälkeen hissiä huolletaan vähintään kymmenen (10) kertaa vuodessa/ hissi ja TUKES S09 ohjeen ja TUKES S6- 2011 ja Hissi YSE 1998 sopimusehtojen mukaan. Palveluajat ovat KHL metron palveluaikoja (7. pvm viikossa ja 24h klo 0.5-23.30, perjantaina ja lauantaisin, sunnuntaisin ja pyhäpäivinä klo 6.30-23.30) jotka ilmoitetaan huoltosopimukseen. Takuuajan huollot sisältyvät toimitukseen.	ladattu	ladattu	ladattu
<b>OPTIO HISSI VIRVE- verkon; EN 81- 20 ja EN81-21</b>	<b>Annettu tieto</b>	<b>Annettu tieto</b>	<b>Annettu tieto</b>
Yksikköhinta	500,00 €/työ	2 250,00 €/työ	1,00 €/työ
Hankittava määrä 1 työ	500,00 €	2 250,00 €	1,00 €
<b>Yleiset kriteerit</b>	<b>Annettu tieto</b>	<b>Annettu tieto</b>	<b>Annettu tieto</b>
Urakka-aika maksimissaan 21 viikkoa. Tilajalla aina yksi (1) hissi käytössä hissiryhmässä.			
<b>Kohderyhmän hinta yht.</b>	<b>275 750,00 €</b>	<b>201 250,00 €</b>	<b>439 638,00 €</b>

pienin annettu arvo

\_\_\_\_\_ \* maksimipisteet

tarjottu arvo

[X] [ ] [ ]

<b>VUOSAAREN METROASEMAN          HISSIEN PERUSKORJAUS</b>	<b>OTIS Oy</b>	<b>Suomen          Hissiurakointi Oy</b>	<b>Pylon          Rakennus Oy</b>	<b>Pisteiden laskentatapa</b>
<b>Hissien AD01, AD02, AD03, AD04 ja AD05 modernisointi</b>	<i>Ei tarjottu</i>	<b>Annettu tieto</b>	<b>Annettu tieto</b>	
Yksikköhinta		320 000,00 €/urakka	845 423,00 €/urakka	
Hankittava määrä 1 urakka		320 000,00 €	845 423,00 €	
<b>Takuuaika ja takuuajan jälkeinen elinkaarilaskelma</b>				
<p>Takuuajan huoltoon sisältyvät kaikki hissien normaalin käytön vaatimat huolto- ja korjaustoimenpiteet, mukaan lukien kuluneitten tai muuten viallisten hissiosien uusimiset. Laskelmissa tulee ilmoittaa hissien elinkaari, energiankulutus ja huoltokustannukset hissien takuuajalta ja seuraavat kahdeksan (8) vuotta perus- ja täyshuollossa, yhteensä 10 vuotta. Takuuaikana ja sen jälkeen hissiä huolletaan vähintään kymmenen (10) kertaa vuodessa/ hissi ja TUKES S09 ohjeen ja TUKES S6- 2011 ja Hissi YSE 1998 sopimusehtojen mukaan. Palveluajat ovat KHL metron palveluaikoja (7. pvm viikossa ja 24h klo 0.5-23.30, perjantaina ja lauantaisin, sunnuntaisin ja pyhäpäivinä klo 6.30-23.30) jotka ilmoitetaan huoltosopimukseen. Takuuajan huollot sisältyvät toimitukseen.</p>		ladattu	ladattu	

<b>OPTIO Kiinteistön varavoimakäytölle EN 81- 20</b>	<i>Ei tarjottu</i>	<b>Annettu tieto</b>	<b>Annettu tieto</b>
Yksikköhinta		25 000,00 €/työ	1,00 €/työ
Hankittava määrä 1 työ		25 000,00 €	1,00 €
<b>OPTIO HISSI VIRVE- verkon; EN 81- 20 ja EN81-21</b>	<i>Ei tarjottu</i>	<b>Annettu tieto</b>	<b>Annettu tieto</b>
Yksikköhinta		3 750,00 €/työ	1,00 €/työ
Hankittava määrä 1 työ		3 750,00 €	1,00 €
<b>Yleiset kriteerit</b>	<i>Annettu tieto</i>	<b>Annettu tieto</b>	<b>Annettu tieto</b>
Urakka-aika maksimissaan 30 viikkoa. Tilaajalla aina yksi (1) käytössä hissiryhmästä.			
<b>Kohderyhmän hinta yht.</b>		<b>348 750,00 €</b>	<b>845 425,00 €</b>

pienin annettu arvo

\_\_\_\_\_ \* maksimipisteet

tarjottu arvo

[ ]

[X]

[ ]

**PUOTILAN METROASEMAN LIUKUPORTAAT**

**OTIS Oy**

**Suomen Hissiurakointi Oy**

**Pylon Rakennus Oy**

**Pisteiden laskentatapa**

**Kahden (2) uuden liukuportaan toimittaminen, sekä laitteiden viiden (5) vuoden täystakuuhuolto**

**Annettu tieto**

*Ei tarjottu*

**Annettu tieto**

Yksikköhinta	289 000,00 €/urakka		393 469,00 €/urakka
Hankittava määrä 1 urakka	289 000,00 €		393 469,00 €

Yksikköhinta	289 000,00 €/urakka
Hankittava määrä 1 urakka	289 000,00 €

Yksikköhinta	
Hankittava määrä 1 urakka	

Yksikköhinta	393 469,00 €/urakka
Hankittava määrä 1 urakka	393 469,00 €

Laitteilla on viiden (5) vuoden takuu ja takuuajainen täystakuuhuolto sisältyy hintaan. Tarjoaja vie vanhat liukuportaat pois

Tarjoajalla on oma huolto ja varaosavarasto pääkaupunkiseudulla. urakka-aika maksimissaan 9 viikkoa.

**Kohderyhmän hinta yht.**

**289 000,00 €**

**393 469,00 €**

pienin annettu arvo

\_\_\_\_\_ \* maksimipisteet

tarjottu arvo

[X]

[ ]

[ ]

**RASTILAN METROASEMAN LIUKUORTAAN PERUSKORJAUS**

**OTIS Oy**

**Suomen Hissiurakointi Oy**

**Pylon Rakennus Oy**

**Pisteiden laskentatapa**

**Yhden (1) liukuportaan peruskorjaus, sekä laitteiden viiden (5) vuoden täystakuuhuolto**

**Annettu tieto**

*Ei tarjottu*

**Annettu tieto**

Yksikköhinta

83 500,00  
€/urakka

245 123,00  
€/urakka

Hankittava määrä 1 urakka

83 500,00 €

245 123,00 €

Laitteilla on viiden (5) vuoden takuu ja takuuajainen täystakuuhuolto sisältyy hintaan.

Urakka-aika maksimissaan 9 viikkoa

**Yleiset kriteerit**

**Annettu tieto**

*Annettu tieto*

**Annettu tieto**

Tarjoajalla on oma huolto ja varaosavarasto pääkaupunkiseudulla.

Kyllä

Kyllä

<b>Kohderyhmän hinta yht.</b>	<b>83 500,00 €</b>		<b>245 123,00 €</b>	pienin annettu arvo _____ * maksimipisteet tarjottu arvo
	[X]	[ ]	[ ]	

<b>HAKANIEMEN METROASEMAN LIUKUPORTAAT</b>	<b>OTIS Oy</b>	<b>Suomen Hissiurakointi Oy</b>	<b>Pylon Rakennus Oy</b>	<b>Pisteiden laskentatapa</b>
<b>Kahden (2) liukuportaan toimittaminen, sekä laitteiden viiden (5) vuoden täystakuuhuolto</b>	<b>Annettu tieto</b>	<i>Ei tarjottu</i>	<b>Annettu tieto</b>	
Yksikköhinta	253 000,00 €/urakka		446 171,00 €/urakka	
Hankittava määrä 1 urakka	253 000,00 €		446 171,00 €	
Laitteilla on viiden (5) vuoden takuu ja takuuaikainen täystakuuhuolto sisältyy hintaan. Tarjoaja vie vanhat liukuportaat pois				
<b>Yleiset kriteerit</b>	<b>Annettu tieto</b>	<i>Annettu tieto</i>	<b>Annettu tieto</b>	
Tarjoajalla on oma huolto ja varaosavarasto pääkaupunkiseudulla.	Kyllä		Kyllä	
Urakka-aika maksimissaan 9 viikkoa.				
<b>Kohderyhmän hinta yht.</b>	<b>253 000,00 €</b>		<b>446 171,00 €</b>	pienin annettu arvo _____ * maksimipisteet tarjottu arvo
	[X]	[ ]	[ ]	



RAUTATIENTORIN METROASEMAN LIUKUPORTAAT	OTIS Oy	Suomen Hissiurakointi Oy	Pylon Rakennus Oy	Pisteiden laskentatapa
<b>Neljän (4) liukuportaan toimittaminen, sekä laitteiden viiden (5) vuoden täystakuuhuolto</b>	<b>Annettu tieto</b>	<i>Ei tarjottu</i>	<b>Annettu tieto</b>	
Yksikköhinta	502 000,00 €/urakka		794 423,00 €/urakka	
Hankittava määrä 1 urakka	502 000,00 €		794 423,00 €	
Laitteilla on viiden (5) vuoden takuu ja takuuaikainen täystakuuhuolto sisältyy hintaan. Tarjoaja vie vanhat liukuportaat pois				
Tarjoajalla on oma huolto ja varaosavarasto pääkaupunkiseudulla.	Kyllä		Kyllä	
Urakka-aika maksimissaan 18 viikkoa ja vierekkäiset liukuportaat tehdään yhtä aikaa.				
<b>Kohderyhmän hinta yht.</b>	<b>502 000,00 €</b>		<b>794 423,00 €</b>	pienin annettu arvo ----- * maksimipisteet tarjottu arvo
	[X]	[ ]	[ ]	

Ryhmiä yhteiset kriteerit	OTIS Oy	Suomen Hissiurakointi Oy	Pylon Rakennus Oy	Pisteiden laskentatapa
---------------------------	---------	--------------------------	-------------------	------------------------

	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	
Urakkatarjous kohderyhmälle on annettava arvonlisäverottomana kokonaishintana.				
<b>Soveltuvuusvaatimukset</b>	<b>OTIS Oy</b>	<b>Suomen Hissiurakointi Oy</b>	<b>Pylon Rakennus Oy</b>	<b>Pisteiden laskentatapa</b>
	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	
REKISTERIT Tarjoaja on merkitty sijoittautumismaassaan kaupparekisteriin, ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin ennen hankintapäätöksen tekemistä, mikäli lainsäädäntö edellyttää rekisteröitymistä.	Kyllä	Kyllä	Kyllä	
VEROT JA MAKSUT Tarjoaja on suorittanut sekä sijoittumismaansa että Suomen lainsäädännön mukaiset vero-, sosiaaliturva- ja eläkevakuutusmaksunsa ja suoriutuu muista vastaavista yhteiskunnallisista velvoitteistaan.	Kyllä	Kyllä	Kyllä	
KESKEISET TYÖEHDOT Tarjoaja noudattaa voimassaolevaa toimialansa työehtosopimusta ja työehdot ovat lainmukaisia.	Kyllä	Kyllä	Kyllä	
<b>TEKNINEN JA AMMATILLINEN PÄTEVYYS</b>				
<b>TEKNINEN AMMATTITAITO</b>				

Urakoitsijan tulee osoittaa riittävä teknisen osaamistason omaava henkilöstö ja henkilöstö osoitetaan organisaatiokaaviolla ja nimetyt henkilöstön CV:eillä.	ladattu	ladattu	ladattu
<b>TYÖVOIMA</b>			
Tarjoajalla on hankkeen laatuun ja laajuuteen nähden riittävästi ammattitaitoista omaa työvoimaa palvelun toteuttamiseen.	ladattu	ladattu	ladattu
Tarjoaja on tutustunut tarjoihinsa kohderyhmiin ennen tarjouspyynnön jättämistä.	Kyllä	Kyllä	Kyllä
<b>TALOUDELLISET EDELLYTYKSET</b>			
Tarjoajan taloudelliset edellytykset ovat hankinnan kokoon ja laatuun nähden riittävät. Tarjoajan taloudellisen tilanteen on oltava sellainen, että se on Suomen Asiakastieto Oy:n ratingluokituksessa vähintään tyydyttävä A tai riskiluokka on 1 -3 tai sen katsotaan tilinpäätöstietojen tai muun vastaavan selvityksen mukaan olevan vastaava. Tarjoajat, joiden luokitus Suomen Asiakastieto Oy:n ratingluokituksessa on C tai riskiluokituksessa 5, suljetaan tarjouskilpailusta. Tarjoajat, joiden ratingluokitus on B tai riskiluokitus on 4, voidaan sulkea tarjouskilpailusta, jos tarjoaja ei kykene esittämään luotettavaa selvitystä toimenpiteistä, joihin se ryhtyy tai on ryhtynyt taloudellisen tilanteen parantamiseksi.	ladattu	ladattu	ladattu
<b>VASTUUVAKUUTUS</b>			

Tarjoajalla on voimassaoleva toiminnan vastuuvakuutus ja tarjoaja on huolehtinut vastuuvakuutukseen kohdistuvien vakuutusmaksujen maksamisesta. Vastuuvakuutuksen tulee korvata yhden vakuutuskauden aikana todetuista vahingoista vähintään 1.000.000 euroa.	ladattu	ladattu	ladattu
REFERENSSI	ladattu	ladattu	ladattu
LAATUJÄRJESTELMÄ	ladattu	ladattu	ladattu
<b>TILAAJAVASTUU</b>			
Tarjoaja kuuluu tilaajavastuu.fi-palveluun. Ulkomaisen tarjoajan on toimitettava vastaavat tiedot sijoittumismaansa lainsäädännön mukaisella rekisterinotteella tai vastaavalla todistuksella tai muulla yleisesti hyväksytyllä tavalla. Vieraskielisten selvitysten tulee olla käännetty suomen kielelle auktorisoidun kielenkääntäjän suorittamana ja leimalla varustettuna.	Kyllä	Kyllä	Kyllä

## Valinnan tärkeysjärjestys

**1) Halvimman hinnan kohderyhmästä jättänyt Tarjoaja valitaan urakan toteuttajaksi.**