




LUONNOS 10.11.2015

ALUEKORTTI

YLEISET ALUEET

HALLAINVUORI



Alueen yleistiedot ja maisemakuva

Hallainvuoren alue jakautuu kahteen luonteeltaan hyvin erilaiseen osaan: Hallainvuoren metsäselänteeseen sekä itäosan asuinalueeseen Hallainvuorentien varressa. Metsäinen kallioselänne rajaa lännessä vahvasti Viikin avointa peltoaukeaa sekä Viikinojan puistoa ja toimii keskeisenä osana Viikistä Kivikon suuntaan ulottuvaa ”vihersormea”.

Asuinalue on kokonaisuudessaan rakentunut 2000-luvulla Hallainvuorentien molemmiin puolin kapeaksi nauhaksi ja onkin kaupunkikuvalliselta ilmeeltään varsin yhtenäinen. Alue koostuu kerrostaloista, rivitaloista sekä pientaloista. Rakennusmateriaaleissa vallitsevina ovat vaaleaksi tai valkoiseksi rapatut seinät tai maalatut puupinnat. Värit alueella ovat pääosin hillittyjä, mutta paikoitellen puuverhoiluissa on käytetty vahvempiakin, tosin vahvasti murrettuja sävyjä.

Kalliot ja metsät ovat asuinalueella vahvasti läsnä sekä yleisillä alueilla että korttelien pihoilla. Ympäröiviltä kallioilta avautuu hienoja näkymiä asuinalueen yli.

Julkisia tiloja alueella on varsin vähän. Rakennettuja puistoja tai leikkipuistoja alueella ei ole. Harakkamyllynaukio toimii keskeisenä julkisena aukiotilana alueelle saavuttaessa Harakkamyllyntietä pitkin.

LUONNOS 10.11.2015



Näkymä asuinaluetta rajaavalta kalliolta.

Yleiset tavoitteet

Metsäisellä osalla tavoitteena on säilyttää alue virkistyskäytössä ja ehkäistä alueen kulumisen polkuverkostojen ylläpitämisen ja täydentämisen avulla. Monipuoliset virkistyskäyttömahdollisuudet ja niiden asettamat vaatimukset otetaan huomioon reittien suunnittelussa, esimerkiksi maastopyöräily, hiihto ja lenkkeily. Näkymiä sekä asuinalueelta kallioille ja metsään sekä päinvastoin säilytetään.

Asuinalueella tavoitteena on säilyttää metsäinen yleisilme ja huolehtia siitä että yhteydet metsiin sekä toiminnallisesti että visuaalisesti säilyvät. Kiven ja kalliopinnan osuutta katuympäristössä korostetaan.

LUONNOS 10.11.2015



Kalliot ovat alueella oleellisena osana kaupunkikuvaa.

Luonnonmukaiset alueet

METSÄISET ALUEET

Hallainvuoren metsä on Myllypuron alueen laajin yhtenäinen metsäalue, joka on aktiivisessa virkistyskäytössä. Ulkoilureittien varrella hoidon tavoitteena on turvallisuuden ja viihtyisyyden ylläpitäminen pienpuuston hoidolla ja yksittäispuiden poistolla. Näkymiä raiteilta ylläpidetään harvennuksin.

ARVOKKAAT LUONTOKOhteet

Hallainvuoren metsäalueella on runsaasti sekä luonnon- että kulttuuriperinnön arvoja maisemallisten arvojen lisäksi. Arvoalueet jätetään aktiivisen hoidon ulkopuolelle.

SUOJELUKOhteet

Viikintien pähkinäpensaslehto alueen lounaiskulmassa on luonnonsuojelulain mukainen suojeltu luontotyyppi. Suojelualue jätetään luonnonhoidon toimenpiteiden ulkopuolelle.


Arvoympäristöt ja muut merkittävät kokonaisuudet

Hallainvuoren metsäselänteellä sijaitsee useita I maailmansodan aikaisia linnoituslaitteita, jotka ovat muinaismuistolailla rauhoitettuja kiinteitä muinaisjäännöksiä. Muinaismuistoalueilla luonnonhoito tehdään museoviraston ohjeistusten mukaisesti.

Esteettömyys

Hallainvuoren alueella ei ole esteettömiä reittejä. Alue on maastollisesti vaihtelevaa ja pituuskaltevuudet ovat paikoin suuria, erityisesti Hallainvuoren metsäalueella.

LUONNOS 10.11.2015



Myllypuron erikois- ja perustason reitit. Hallainvuoren alue on itäosaltaan sisällytynyt tarkasteluun (Myllypuron esteettömyyssuunnitelma 2006).

Pintamateriaalit

ASFALTTIPINNAT

Kulkupintojen päämateriaalina käytetään asfalttia.

REUNUKSET

Reunakivenä käytetään harmaata graniittia, leveys 220 mm.

KIVEYKSET

Kiveksiä alueella käytetään vähäisesti ja selkeinä kokonaisuuksina. Pääasiassa käytetään vaaleasävyisiä, harmaita, kellertäviä tai hiekanruskeita betonikiviä. Pääasiallinen kiveysten käyttökohde on Harakkamyllynaukio. Luonnonkiven käyttö alueella detaljeissa (graniittiset noppa- ja nupukiveykset) on perusteltua aluetta ympäröivän kivisen ja kallioisen maaston myötä.

SITOMATTOMAT PINNAT

Hallainvuoren ulkoilureittien kulkupintana käytetään kivituhkaa. Hulevedet ohjataan hallitusti käytävien reunoille. Kivituhkapintaisten polkujen kuntoa tarkkaillaan säännöllisesti. Mahdolliset veden kuluttamat urat erityisesti rinnepaikoilla tulee kunnostaa mahdollisimman pian, jotta reitistö säilyy käytettävänä.

LUONNOS 10.11.2015



Harakkamyllyntien risteyksessä sijaitseva aukio

Rakenteet

Nopeuksia katualueella rajoitetaan hidasteilla ja ajoradan kavennuksilla. Ajoradan hidasteet toteutetaan ensisijaisesti kivettyinä.

Uusissa rakenteissa ja vanhoja kunnostettaessa käytetään ensisijaisesti luonnonkiveä, esimerkiksi tukimuureissa ja portaissa.

Kasvillisuus

Ympäröivä metsäluonto kuusikkoineen ja männikköineen on oleellisena osana kaupunkikuvaa. Katualueilla itsessään ei ole kasvillisuutta lainkaan, sillä katualueen mitoitus on hyvin niukka. Katuja rajaavat istutukset sijaitsevat lähes poikkeuksetta tonttien puolella. Harakkamyllynaukio on ainoa poikkeus, jolla on myös istutuksia. Vähäisten istutusmahdollisuuksien vuoksi ei suosituksia kasvillisuuden valinnalle ole tarpeen esittää.

Valaistus

Alueella käytetään perinteistä katuvalaistusta varrellisin valaisinpylväin (h=6-8 m). Valaisintyyppinä käytetään modernia ja asuinalueen arkkitehtuuria ja mittakaavaa tukevaa mallia. Valaisinpylväitä ei maalata.

Harakkamyllynaukio valaistetaan viihtyisäksi esimerkiksi valaisemalla keskeinen puu.

Metsäalueella ulkoilureitit valaistetaan metallipylväin. Puupylväitä ei käytetä.

Kalusteet ja varusteet

Katu- ja ulkotilojen kalusteita ja varusteita käytetään vain tarvittaessa esimerkiksi aukioilla tai jalankulkureittien varrella. Aukioilla kalusteet voivat toimia myös tilaa/kulkua rajaavina aiheina.

Katu- ja aukiotilojen kalusteet valitaan Helsingin kaupunkikalusteohjeen mukaisesti. Koko alueella tulee käyttää yhtenäisiä kaluste- ja varustemalleja. Seuraavat kalusteet ja varusteet ovat kalusteohjeen mukaisia esimerkkejä:

LUONNOS 10.11.2015

HALLAINVUOREN ASUINALUE:

- Pollarit: Kivipollari sylinterin mallinen B6, harmaa luonnonkivi
- Penkit: HKR:n malli D1, teräsjalka , puuosien väri RAL8015 Chestnut Brown, ruostumaton teräs
- Puiden rungonsuojat: HKR:n malli F2 runko- ja juurisuoja, väri RAL 7021
- Polkupyörätelineet: irtoteline G2, materiaalina maalattu teräs, väri RAL 7021
- Roska-astiat: HKR:n malli H1, 60 L, väri RAL 7021



HALLAINVUOREN METSÄALUEET JA VIRKISTYSREITTIIEN VARRET:

- Penkit: HKR:n malli, metsäpenkki D8 , puuosien väri RAL7039 Quartz Grey, teräsosien väri RAL 7021 Black Grey.
- Pöytäpenkkiyhdistelmä D9 tai D15, puuosien väri RAL 7021, Black Grey, ruostumaton teräs
- Roska-astiat: HKR malli H1, 60 L, väri RAL7021 Black Grey

