

Ohje esilääkityspotilaalle ja saattajalle

Tässä ohjeessa kerrotaan, mitä sinun pitää hammashoidon potilaana tehdä ennen esilääkitystä ja esilääkityksen jälkeen. Esilääkitys tarkoittaa ennen hammashoitoa otettua hoitoon liittyvää lääkitystä.

Tässä ohjeessa kerrotaan myös, mitä potilaan saattajan pitää tehdä.

Aikaisemmat sairaudet

Ilmoita kaikki nykyiset ja aikaisemmat sairautesi, kun esilääkitystä suunnitellaan.

Ilmoita myös kaikki säännöllisessä käytössäsi olevat lääkkeet, erityisesti uni- ja rauhoittavat lääkkeet.

Ennen esilääkitystä

Älä syö tai juo neljään (4) tuntiin ennen toimenpidettä.

Tule vastaanotolle 60 minuuttia ennen vastaanottoaikaa. Voit joutua odottamaan ennen kuin lääke annetaan sinulle.

Esilääkityksen jälkeen

Mukanasi pitää olla saattaja.

- Älä mene töihin tai kouluun.
- Älä aja autoa.
- Älä käytä alkoholia.
- Lapsipotilaat ovat kotona tai sisätiloissa koko päivän. Älä vie lasta päiväkotiin.

Ohjeet saattajalle

Potilas toipuu esilääkityksestä. Lääkeaineet saattavat kuitenkin aiheuttaa lievää väsymystä useamman tunnin ajan. Esilääke voi myös heikentää potilaan muistia.

- Saata potilas turvallisesti kotiin lepäämään. Potilasta ei saa jättää yksin. Lapsella pitää olla vastuullinen valvonta aikuisen seurassa koko loppupäivän.
- Valvo, että potilas noudattaa annettuja ohjeita.
- Anna potilaalle kipulääkettä annettujen ohjeiden mukaan.

Soita ongelmatilanteissa

- arkisin klo 7–14, p. (09) 310 51 400
- iltaisin klo 14–21 ja viikonloppuna sekä pyhinä klo 8–21
p. (09) 471 71110
- yöllä klo 21–8 p. 116 117