

# Instruktioner för patienter och följeslagare vid premedicinering

I den här anvisningen beskrivs vad du som patient i tandvården ska göra före och efter premedicinering. Med premedicinering avses läkemedel som är relaterade till behandlingen men som tas före tandvården.

I denna instruktion sägs också vad patientens ledsagare ska göra.

## Tidigare sjukdomar

Meddela alla dina nuvarande och tidigare sjukdomar då medicineringen planeras.

Meddela även alla läkemedel som du använder regelbundet, särskilt sömnmedel och lugnande medel.

## Före premedicinering

Ät eller drick inget inom fyra (4) timmar före ingreppet.

Anländ 60 minuter före din mottagningstid. Du kan behöva vänta innan du får medicinen.

## Efter premedicinering

Du måste ha en följeslagare.

- Gå inte till jobbet eller skolan.
- Kör inte bil.
- Använd inte alkohol.
- Barnpatienter ska vara hemma eller inomhus hela dagen.

## Anvisningar för följeslagare

Patienten återhämtar sig efter medicineringen. Läkemedlet kan dock orsaka lindrig trötthet under flera timmar. Läkemedlet kan försämra patientens minne.

- Följ patienten tryggt hem för att vila. Lämna inte patienten ensam. Ett barn ska vara under en ansvarig vuxens uppsyn hela resten av dagen.
- Se till att patienten följer instruktionerna.
- Ge patienten smärtstillande enligt instruktionerna.

## Vid problem ring

- vardagar kl. 7– 14 tfn (09) 310 51 400
- kvällar kl. 14-21 och på veckoslut kl. 8-21 på numret (09) 471 71110
- nattetid kl. 21-8 tfn 116 117