

Tab. N:o 4. Helsingfors stads kyrkskrifna folkmängd för hvar femte år från 1810—1880 samt för åren 1881—1889.

	Män		Qvinnor		Summa befolkning
	Antal	% af hela folkmängden	Antal	% af hela folkmängden	
Den 31 december 1810	2,109	51,88	1,956	48,12	4,065
" " " 1815	2,374	49,45	2,427	50,55	4,801
" " " 1820	4,415	54,01	3,759	45,99	8,174
" " " 1825	5,217	52,87	4,650	47,13	9,867
" " " 1830	5,253	48,00	5,690	52,00	10,943
" " " 1835	7,321	53,46	6,374	46,54	13,695
" " " 1840	8,932	54,01	7,604	45,99	16,536
" " " 1845	11,042	56,03	8,666	43,97	19,708
" " " 1850	10,711	54,05	9,107	45,95	19,818
" " " 1855	8,616	50,35	8,494	49,65	17,110
" " " 1860	10,882	51,74	10,150	48,26	21,032
" " " 1865 ¹⁾	11,650	48,90	12,173	51,10	23,823
" " " 1870	14,066	49,32	14,453	50,68	28,519
" " " 1875	16,142	48,83	16,915	51,17	33,057
" " " 1880	21,132	48,76	22,202	51,24	43,334
" " " 1881	21,592	48,43	22,992	51,57	44,584
" " " 1882	22,184	48,31	23,735	51,69	45,919
" " " 1883	22,775	48,13	24,540	51,87	47,315
" " " 1884	23,544	47,91	25,602	52,09	49,146
" " " 1885	24,467	47,80	26,717	52,20	51,184
" " " 1886	25,433	47,65	27,937	52,35	53,370
" " " 1887	26,583	47,69	29,157	52,31	55,740
" " " 1888	27,880	47,74	30,522	52,26	58,402
" " " 1889	29,305	47,59	32,278	52,41	61,583

Källa: Uppgifter från Statistiska centralbyrån, grundade å qvinqvenniitablerna t. o. m. år 1880; för följande år grundade på beräkning enligt mortalitetstabellerna.

¹⁾ För år 1861 saknas uppgifter från grekisk-ryska församlingen, men siffrorna för 1860 hafva inräknats.

Tab. N:o 5. Helsingfors stads mantalsskrifna och mantalspenningar betalande befolkning åren 1886—1889.

Stadsdel	1886		1887		1888		1889	
	Mantals-skrifna	Mantals-pengar betalande	Mantals-skrifna	Mantals-pengar betalande	Mantals-skrifna	Mantals-pengar betalande	Mantals-skrifna	Mantals-pengar betalande
Första stadsdelen	4,732	3,325	5,229	3,768	5,447	3,912	5,416	3,879
Andra " "	3,922	2,768	4,140	3,059	4,296	3,157	4,733	3,498
Tredje " "	3,044	2,111	3,237	2,288	3,332	2,349	3,436	2,438
Fjerde " "	8,638	5,751	9,651	6,571	9,819	6,615	11,066	7,556
Femte " "	3,955	2,720	4,331	3,031	4,700	3,228	4,738	3,298
Sjette " "	3,000	1,840	3,217	1,974	3,429	2,115	3,882	2,457
Sjunde " "	3,091	1,985	3,343	2,245	3,524	2,319	3,945	2,617
Attonde " "	12,963	5,688	10,686	6,595	11,708	7,218	16,694	8,420
Nionde " "								
Villor och holmar								
Summa	43,345	26,188	43,834	29,531	46,255	30,913	53,910	34,163

Källa: Uppgifter från Drätselkontoret.

Tab. N:o 6. Helsingfors stads ekonomiska och faktiska folkmängd vid folkräkningen den 1 oktober 1880, jemfördt med förhållandet vid folkräkningen den 1 mars 1870.

Stadsdel	Ekonomisk befolkning			Faktisk befolkning			Faktisk befolkning den 1 mars 1870
	m.	qv.	summa	m.	qv.	summa	
Första stadsdelen	2,639	3,122	5,761	2,654	3,131	5,785	5,346
Andra "	1,990	2,296	4,286	2,005	2,279	4,284	4,268
Tredje "	1,987	1,833	3,820	1,926	1,829	3,755	3,633
Fjerde "	5,251	4,295	9,546	5,224	4,296	9,520	7,090
Femte "	2,049	2,236	4,285	2,036	2,239	4,275	3,789
Sjette "	1,386	1,389	2,775	1,353	1,394	2,747	1,654
Sjunde "	1,638	1,923	3,561	1,607	1,901	3,508	2,108
Åttonde "	885	205	1,090	885	206	1,091	1,479
Tölö och villorna vid vestra chausséen	1,466	1,369	2,835	1,463	1,370	2,833	1,601
Broholmen och villorna vid östra chausséen .	2,257	1,732	3,989	2,255	1,734	3,989	1,090
Holmarne	318	205	523	1,054	301	1,355	55
Summa	21,866	20,605	42,471	22,462	20,680	43,142	32,113

Källa: Bidrag till Finlands officiella statistik VI: 8.

Tab. N:o 7. Helsingfors stads befolkning, fördelad efter modersmål och bildningsgrad, vid folkräkningen den 1 oktober 1880.

Modersmål	Läs- och skrifkunnige			Endast läskunnige			Öfver 10 år och icke läskunnige			Öfriga icke läskunnige barn under 10 år			Hela befolkningen		
	m.	qv.	s:a	m.	qv.	s:a	m.	qv.	s:a	m.	qv.	s:a	m.	qv.	s:a
Finska . .	4,262	2,694	6,956	2,393	3,419	5,812	39	42	81	943	877	1,820	7,640	7,032	14,672
Svenska . .	6,942	7,194	14,136	1,882	3,216	5,098	51	65	116	1,609	1,587	3,196	10,487	12,062	22,549
Ryska . . .	1,752	608	2,360	248	72	320	964	103	1,067	225	191	416	3,195	974	4,169
Tyska . . .	342	280	622	9	10	19	18	1	19	28	38	66	397	329	726
Öfr. språk	310	112	422	121	62	183	236	37	273	71	72	143	743	283	1,026
Summa	13,608	10,888	24,496	4,653	6,779	11,432	1,308	248	1,556	2,876	2,765	5,641	22,462 ¹⁾	20,680	43,142 ¹⁾

Källa: Bidrag till Finlands officiella statistik VI: 8.

¹⁾ För 17 män saknas uppgift om bildningsgraden.

Tab. N:o 8. Helsingfors stads folkmängd, fördelad efter religionsbekännelse, vid folkräkningen den 1 oktober 1880.

Stadsdel	Lutheraner			Öfrige protestanter			Grekisk-orthodoxe			Grekiske dissidenters			Romersk-katolske			Israeliter			Mohamedaner			Summa		
	m.	qv.	s:a	m.	qv.	s:a	m.	qv.	s:a	m.	qv.	s:a	m.	qv.	s:a	m.	qv.	s:a	m.	qv.	s:a	m.	qv.	s:a
Första stadsdelen	2,415	2,943	5,358	6	9	15	209	168	377	—	—	—	23	10	33	1	1	2	—	—	—	2,654	3,131	5,785
Andra „	1,743	2,141	3,884	7	5	12	218	103	321	—	—	—	27	16	43	10	14	24	—	—	—	2,005	2,279	4,284
Tredje „	1,763	1,722	3,485	6	8	14	123	74	197	1	1	2	17	12	29	16	12	28	—	—	—	1,926	1,829	3,755
Fjerde „	3,486	3,885	7,371	—	4	4	1,419	283	1,702	—	—	—	222	32	254	95	92	187	2	—	2	5,224	4,296	9,520
Femte „	1,836	2,086	3,922	7	5	12	115	87	202	—	—	—	12	7	19	61	51	112	5	3	8	2,036	2,239	4,275
Sjette „	1,266	1,335	2,601	1	—	1	76	50	126	—	—	—	5	2	7	5	7	12	—	—	—	1,353	1,394	2,747
Sjunde „	1,470	1,782	3,252	1	7	8	101	91	192	—	—	—	33	17	50	2	4	6	—	—	—	1,607	1,901	3,508
Åttonde „	168	167	335	—	—	—	625	33	658	—	—	—	90	6	96	2	—	2	—	—	—	885	206	1,091
Broholmen och villorna vid östra chausséen	2,110	1,653	3,763	11	13	24	116	54	170	—	—	—	4	1	5	14	13	27	—	—	—	2,255	1,734	3,989
Tölö och villorna vid västra chausséen	1,183	1,201	2,384	—	1	1	232	129	361	—	—	—	28	18	46	20	21	41	—	—	—	1,463	1,370	2,833
Holmarne	1,028	294	1,322	1	—	1	15	5	20	—	—	—	10	2	12	—	—	—	—	—	—	1,054	301	1,355
Summa	18,468	19,209	37,677	40	52	92	3,249	1,077	4,326	1	1	2	471	123	594	226	215	441	7	3	10	22,462	20,680	43,142
Summa vid folkräkningen den 1 mars 1870	12,867	14,412	27,279	16	19	35	3,110	990	4,100	3	—	3	344	80	424	123	103	226	41	5	46	16,504	15,609	32,113

Källa: Bidrag till Finlands officiella statistik VI: 8.

Tab. No 9. Födde och döde i Helsingfors för hvarje qvingvennium

Å r	F ö d d e									
	L e f v a n d e f ö d d e								Död-födde	
	Inom äktenskap		Utom äktenskap		Summa	Män		Qvinnor		
	Antal	I % af lefvande födde	Antal	I % af lefvande födde		Antal	I % af lefvande födde	Antal		I % af lefvande födde
1811—1815 ¹⁾	604	78,85	162	21,15	766	402	52,48	364	47,52	29
1816—1820 ¹⁾	909	86,49	142	13,51	1,051	482	45,86	569	54,14	47
1821—1825	1,221	85,50	207	14,50	1,428	701	49,09	727	50,91	44
1826—1830	1,119	80,97	263	19,03	1,382	711	51,45	671	48,55	64
1831—1835	1,685	80,74	402	19,26	2,087	1,054	50,50	1,033	49,50	66
1836—1840	2,105	78,57	574	21,43	2,679	1,432	53,45	1,247	46,55	101
1841—1845	2,457	77,43	716	22,57	3,173	1,637	51,59	1,536	48,41	126
1846—1850 ²⁾			U p p g i f t e r		s a k n a s					
1851—1855 ²⁾										
1856—1860	2,828	76,58	865	23,42	3,693	1,881	50,93	1,812	49,07	121
1861—1865	3,714	79,85	937	20,15	4,651	2,453	52,74	2,198	47,26	117
1866—1870 ³⁾	3,575	80,35	874	19,65	4,449	—	—	—	—	176
1871—1875	3,992	82,06	873	17,94	4,865	2,491	51,20	2,374	48,80	154
1876—1880 ³⁾	4,813	82,94	990	17,06	5,803	—	—	—	—	180
1881	1,026	82,08	224	17,92	1,250	634	50,72	616	49,28	36
1882	1,104	83,82	213	16,18	1,317	659	50,04	658	49,96	46
1883	1,089	82,31	234	17,69	1,323	678	51,25	645	48,75	54
1884	1,179	83,15	239	16,85	1,418	725	51,13	693	48,87	48
1885	1,198	83,31	240	16,69	1,438	720	50,07	718	49,93	47
1886	1,339	84,59	244	15,41	1,583	788	49,78	795	50,22	54
1887	1,386	84,72	250	15,28	1,636	851	52,02	785	47,98	61
1888	1,502	84,57	274	15,43	1,776	928	52,25	848	47,75	49
1889	1,585	86,43	249	13,57	1,834	951	51,85	883	48,15	50

Källa: Uppgifter från Statistiska centralbyrån, grundade på presterskapets uppgifter, uti hvilka luckor

¹⁾ Uppgifter från 1814 och 1818 saknas, hvarför medeltalen för perioderna beräknats på grund af och då de öfriga församlingarne i förhållande till denna äro obetydliga, hafva alla uppgifter för dessa

från 1811—1880 samt för hvarje af åren 1881—1889.

Döde								Flere döde än födde	Flere födde än döde	År
Naturlig död	Väldsam död utom sjelfmord	Sjelfmord	Summa	Män		Qvinnor				
				Antal	I % af alla döde	Antal	I % af alla döde			
1,021	28	—	1,049	633	60,34	416	39,66	283	—	1811—1815
1,296	49	2	1,347	777	57,69	570	42,31	296	—	1816—1820
1,184	47	—	1,231	705	57,27	526	42,73	—	197	1821—1825
1,317	63	6	1,386	842	60,75	544	39,25	4	—	1826—1830
3,220	49	15	3,284	2,047	62,33	1,237	37,67	1,197	—	1831—1835
2,678	62	11	2,751	1,675	60,89	1,076	39,11	72	—	1836—1840
2,798	100	15	2,913	1,808	62,07	1,105	37,93	—	260	1841—1845
										1846—1850
										1851—1855
3,380	88	12	3,480	1,988	57,13	1,492	42,87	—	213	1856—1860
3,437	95	9	3,541	1,896	53,54	1,645	46,46	—	1,110	1861—1865
4,242	90	11	4,343	—	—	—	—	—	106	1866—1870
4,147	121	12	4,280	2,357	55,07	1,923	44,93	—	585	1871—1875
4,618	113	23	4,754	—	—	—	—	—	1,049	1876—1880
990	19	5	1,014	555	54,73	459	45,27	—	236	1881
960	29	—	989	493	49,85	496	50,15	—	328	1882
992	27	6	1,025	545	53,17	480	46,83	—	298	1883
1,096	24	7	1,127	611	54,21	516	45,79	—	291	1884
988	31	2	1,021	558	54,65	463	45,35	—	417	1885
1,139	20	3	1,162	637	54,82	525	45,18	—	421	1886
930	20	6	956	506	52,93	450	47,07	—	680	1887
1,114	27	6	1,147	621	54,14	526	45,86	—	629	1888
1,170	32	7	1,209	650	53,76	559	46,24	—	625	1889

dock förefinnas, i det att för åtskilliga år uppgift saknas från en eller annan församling.

de fyra öfriga årens siffror. — ²⁾ Uppgifter saknas från svensk-finska församlingen för åren 1846—1854, tvänne perioder utlemnats. — ³⁾ Uppgifterna ofullständiga.

Tab. N:o 10. Förhållandet mellan äktenskapen och barnfödseln i Helsingfors åren 1880—1889*).

	1880	1881	1882	1883	1884	1885	1886	1887	1888	1889	Summa	Procent af hela antalet
Äktenskap:												
<i>ingångna mellan:</i>												
två ogifta	259	324	318	344	369	373	391	396	453	488	3,715	87,22
enkling och ogift	20	7	15	27	38	26	29	29	33	31	255	5,98
enka och ogift	21	24	16	14	29	33	29	19	33	25	243	5,73
enkling och enka	4	—	2	4	5	5	5	3	10	8	46	1,07
Summa	304	355	351	389	441	437	454	447	529	552	4,259	100
<i>upplösta genom:</i>												
mannens död	127	135	103	143	130	131	140	130	165	173	1,377	61,69
qvinns död	55	61	106	98	81	74	76	82	94	108	835	37,42
laga skilnad	—	2	2	3	5	2	3	2	1	—	20	0,89
Summa	182	198	211	244	216	207	219	214	260	281	2,232	100
Barnföderskor:												
<i>som födt:</i>												
ett foster	1,165	1,254	1,331	1,345	1,442	1,457	1,581	1,646	1,782	1,828	14,831	98,72
tvillingar	17	16	16	16	12	14	28	24	20	28	191	1,27
trillingar	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	0,01
Summa	1,182	1,270	1,347	1,361	1,454	1,471	1,609	1,671	1,803	1,856	15,024	100
deraf utom äktenskap . .	197	234	223	255	255	248	257	264	287	252	2,472	—
utgörande i procent af hela antalet	16,67	18,42	16,55	18,74	17,54	16,86	15,97	15,79	15,92	13,58	16,45	—
Barn:												
<i>födde:</i>												
dödfödde	43	36	46	54	48	47	54	61	49	50	488	3,21
levfande	1,156	1,250	1,317	1,323	1,418	1,438	1,583	1,636	1,776	1,834	14,731	96,79
Summa	1,199	1,286	1,363	1,377	1,466	1,485	1,637	1,697	1,825	1,884	15,219	100
deraf döde under första året ¹⁾	245	337	326	296	339	277	367	311	395	375	3,268	—
utgörande i procent af döde utaf hela folkmängden ¹⁾ . .	27,80	33,23	32,95	28,87	30,08	27,13	31,58	32,53	34,43	31,01	31,02	—

Källa: Uppgifter från Statistiska centralbyrån.

¹⁾ Uppgifterna omfatta den till församlingarne i Helsingfors och Sveaborg hörande befolkningen, hvaremot utsocknebor, som i Helsingfors ingått äktenskap eller födt barn, icke äro inberäknade.

Tab. N:o 11. Antalet till Helsingfors inflyttade och derifrån utflyttade personer under åren 1881—1889, fördelade efter församlingar.

År	Svensk-finska församlingen				Gardesförsamlingen.				Tyska församlingen				Grekisk-ryska församlingen.				Romersk-katolska församlingen				Sveaborgs församling				Summa inflyttade			Summa utflyttade			Flere in- än utflyttade
	Inflyttade		Utflyttade		Inflyttade		Utflyttade		Inflyttade		Utflyttade		Inflyttade		Utflyttade		Inflyttade		Utflyttade		Inflyttade		Utflyttade		Summa inflyttade			Summa utflyttade			
	m.	qv.	m.	qv.	m.	qv.	m.	qv.	m.	qv.	m.	qv.	m.	qv.	m.	qv.	m.	qv.	m.	qv.	m.	qv.	m.	qv.	S:ma	m.	qv.	S:ma			
1881	930	1,206	465	557	28	36	120	55	6	7	7	6	—	—	—	—	—	—	—	13	19	4	17	977	1,268	2,245	596	635	1,231	1,014	
1882	977	1,146	448	561	24	31	126	25	15	8	12	17	—	—	—	—	—	—	—	2	15	6	16	1,018	1,200	2,218	592	619	1,211	1,007	
1883	1,068	1,171	483	530	15	18	147	30	11	15	6	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,094	1,204	2,298	636	564	1,200	1,098	
1884	1,246	1,500	471	575	14	9	144	45	8	6	5	11	—	—	—	—	4	2	—	—	—	— ²⁾	1,272	1,517	2,789	620	631	1,251	1,538		
1885	1,198	1,353	395	482	17	8	61	22	7	6	4	1	1	6	—	6	—	—	—	—	—	2	2	1,223	1,373	2,596	462	513	975	1,621	
1886	1,266	1,445	396	457	16	17	62	43	13	8	9	7	2	6	—	2	—	—	—	—	—	12	18	1,297	1,476	2,773	479	527	1,006	1,767	
1887	1,384	1,488	516	557	23	10	79	39	7	7	4	11	—	4	—	2	1	6	2	3	14	16	23	34	1,429	1,531	2,960	624	646	1,270	1,690
1888	1,579	1,739	452	523	14	7	160 ¹⁾	177 ¹⁾	12	20	4	5	1	2	1	9	3	2	—	—	6	5	8	18	1,615	1,775	3,390	625	732	1,357	2,033
1889	1,713	2,020	569	597	24	8	40	13	28	40	8	9	6	8	—	2	3	—	—	—	4	7	13	16	1,778	2,083	3,861	630	637	1,267	2,594

Källa: Bidrag till Finlands officiella statistik.

¹⁾ Till största delen afgående värnepliktige jemte deras hustrur. — ²⁾ Uppgift saknas.

Tab. N:o 12. De i Helsingfors åren 1880—1889 döde,

	1 8 8 0						1 8 8 1					
	Mankön		Qvinkön		Summa		Mankön		Qvinkön		Summa	
	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%
Under 6 månader .	98	20,12	78	19,80	176	19,98	113	20,36	97	21,13	210	20,71
6—12 „	37	7,60	32	8,12	69	7,83	64	11,53	63	13,73	127	12,53
1—5 år	65	13,35	56	14,21	121	13,73	87	15,68	79	17,21	166	16,37
5—10 „	7	1,44	12	3,04	19	2,16	15	2,70	12	2,61	27	2,66
10—20 „	12	2,46	17	4,32	29	3,29	19	3,42	23	5,01	42	4,14
20—40 „	127	26,08	66	16,75	193	21,91	136	24,51	79	17,21	215	21,20
40—60 „	106	21,76	53	13,45	159	18,05	75	13,51	54	11,77	129	12,72
60—80 „	32	6,58	63	15,99	95	10,78	44	7,93	40	8,72	84	8,29
Öfver 80 år	3	0,61	17	4,32	20	2,27	2	0,36	12	2,61	14	1,38
Summa	487	100	394	100	881	100	555	100	459	100	1,014	100

	1 8 8 5						1 8 8 6					
	Mankön		Qvinkön		Summa		Mankön		Qvinkön		Summa	
	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%
Under 6 månader .	100	17,92	97	20,95	197	19,29	154	24,18	117	22,29	271	23,32
6—12 „	40	7,17	40	8,64	80	7,83	44	6,91	52	9,90	96	8,26
1—5 år	97	17,38	89	19,22	186	18,22	125	19,62	89	16,95	214	18,42
5—10 „	16	2,87	23	4,97	39	3,82	12	1,88	11	2,10	23	1,98
10—20 „	16	2,87	10	2,16	26	2,55	9	1,41	21	4,00	30	2,58
20—40 „	142	25,45	81	17,49	223	21,84	133	20,88	84	16,00	217	18,67
40—60 „	95	17,02	52	11,23	147	14,40	99	15,54	59	11,24	158	13,60
60—80 „	46	8,24	58	12,53	104	10,19	55	8,64	83	15,81	138	11,88
Öfver 80 år	6	1,08	13	2,81	19	1,86	6	0,94	9	1,71	15	1,29
Summa	558	100	463	100	1,021	100	637	100	525	100	1,162	100

Källa: Uppgifter från Statistiska centralbyrån.

¹⁾ Uppgifterna äro grundade på presterskapets förteckningar samt hänföra sig till hela den till förinom staden eller ej.

ordnade efter kön och åldersklasser ¹⁾.

1 8 8 2						1 8 8 3						1 8 8 4					
Mankön		Qvinkön		Summa		Mankön		Qvinkön		Summa		Mankön		Qvinkön		Summa	
Ant.	%	Ant.	%	Ant.	%	Ant.	%	Ant.	%	Ant.	%	Ant.	%	Ant.	%	Ant.	%
109	22,11	97	19,56	206	20,83	113	20,73	100	20,83	213	20,78	119	19,47	100	19,38	219	19,43
62	12,58	58	11,69	120	12,13	40	7,34	43	8,96	83	8,10	70	11,45	50	9,69	120	10,65
84	17,04	75	15,12	159	16,08	71	13,03	63	13,13	134	13,07	110	18,03	102	19,77	212	18,81
10	2,03	8	1,61	18	1,82	15	2,75	12	2,50	27	2,63	22	3,60	16	3,10	38	3,37
13	2,64	15	3,02	28	2,83	18	3,30	12	2,50	30	2,93	12	1,96	13	2,52	25	2,22
115	23,33	90	18,15	205	20,73	154	28,26	90	18,75	244	23,80	145	23,73	88	17,06	233	20,67
65	13,18	74	14,92	139	14,06	93	17,06	81	16,87	174	16,97	97	15,87	64	12,40	161	14,29
33	6,69	70	14,11	103	10,41	34	6,24	64	13,33	98	9,57	33	5,40	69	13,37	102	9,05
2	0,40	9	1,82	11	1,11	7	1,29	15	3,13	22	2,15	3	0,49	14	2,71	17	1,51
493	100	496	100	989	100	545	100	480	100	1,025	100	611	100	516	100	1,127	100

1 8 8 7						1 8 8 8						1 8 8 9					
Mankön		Qvinkön		Summa		Mankön		Qvinkön		Summa		Mankön		Qvinkön		Summa	
Ant.	%	Ant.	%	Ant.	%	Ant.	%	Ant.	%	Ant.	%	Ant.	%	Ant.	%	Ant.	%
121	23,91	109	24,22	230	24,06	151	24,32	108	20,53	259	22,58	132	19,88	120	20,94	252	20,37
41	8,10	40	8,89	81	8,47	68	10,95	68	12,93	136	11,86	68	10,24	55	9,60	123	9,94
76	15,02	61	13,56	137	14,33	83	13,37	76	14,45	159	13,86	88	13,25	82	14,31	170	13,74
14	2,77	11	2,45	25	2,61	10	1,61	12	2,28	22	1,92	13	1,96	16	2,79	29	2,35
14	2,77	14	3,11	28	2,93	15	2,41	22	4,18	37	3,22	18	2,71	12	2,10	30	2,43
116	22,92	81	18,00	197	20,61	137	22,06	84	15,97	221	19,27	165	24,85	102	17,80	267	21,58
84	16,61	51	11,33	135	14,12	104	16,75	67	12,74	171	14,91	134	20,18	88	15,36	222	17,95
39	7,71	69	15,33	108	11,30	49	7,89	71	13,50	120	10,46	46	6,93	73	12,74	119	9,62
1	0,19	14	3,11	15	1,57	4	0,64	18	3,42	22	1,92	—	—	25	4,36	25	2,02
506	100	450	100	956	100	621	100	526	100	1,147	100	664	100	573	100	1,237	100

samlingarne i Helsingfors och å Sveaborg hörande befolkningen, oafsedt huruvida dödsfallen inträffat

Tab. N:o 13. Antalet dödsfall inom evangelisk-lutherska trosbekännare i Helsingfors åren 1880—1889, fördeladt på månader och kvartal¹⁾.

År	Jan.		Febr.		Mars		April		Maj		Juni		Juli		Aug.		Sept.		Okt.		Nov.		Dec.		Kvartal				Summa		
	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	1:a	2:a	3:dje	4:de	m.	qv.	Sma
1880	79	7,46	75	7,09	98	9,26	89	8,40	104	9,82	84	7,93	82	7,74	107	10,10	89	8,40	82	7,74	90	8,50	80	7,56	252	277	278	252	583	476	1,059
1881	103	9,38	108	9,83	112	10,20	121	11,02	100	9,11	99	9,01	76	6,92	78	7,10	68	6,20	72	6,56	82	7,47	79	7,20	323	320	222	233	613	485	1,098
1882	92	8,48	88	8,11	109	10,05	98	9,03	70	6,45	81	7,47	86	7,92	132	12,17	102	9,40	88	8,11	57	5,25	82	7,56	289	249	320	227	558	527	1,085
1883	103	9,53	95	8,79	113	10,45	103	9,53	71	6,57	93	8,60	88	8,14	92	8,51	74	6,85	74	6,85	84	7,77	91	8,42	311	267	254	249	567	514	1,081
1884	125	10,27	79	6,50	114	9,36	93	7,64	91	7,48	92	7,56	91	7,48	119	9,78	110	9,04	112	9,20	102	8,38	89	7,31	318	276	320	303	651	566	1,217
1885	106	9,96	75	7,05	106	9,96	101	9,49	91	8,55	79	7,43	90	8,46	91	8,55	73	6,86	78	7,34	89	8,35	85	8,00	287	271	254	252	566	498	1,064
1886	96	7,54	100	7,85	124	9,73	124	9,73	118	9,26	105	8,24	120	9,42	132	10,36	85	6,68	100	7,85	66	5,18	104	8,16	320	347	337	270	702	572	1,274
1887	98	9,40	95	9,10	89	8,53	107	10,26	89	8,53	90	8,63	65	6,23	84	8,06	76	7,29	72	6,90	82	7,86	96	9,21	282	286	225	250	542	501	1,043
1888	85	7,30	97	8,32	100	8,58	112	9,60	110	9,43	110	9,43	91	7,80	101	8,66	106	9,10	79	6,77	95	8,15	80	6,86	282	332	298	254	625	541	1,166
1889	102	7,80	96	7,34	102	7,80	96	7,34	114	8,72	117	8,94	136	10,40	121	9,25	83	6,35	78	5,96	86	6,57	177	13,53	300	327	340	341	704	604	1,308

Källa: Helsingfors stads hälso- och sjukvårdsnämndens tryckta årsberättelser.

¹⁾ Dödfödde inberäknade; likaså utsocknebor som afidit i Helsingfors, hvaremot bortlemnats i staden kyrkskrifne personer, som dött på annan ort.

Tab. N:o 14. Barndödligheten bland lutherske trosbekännare¹⁾ i Helsingfors åren 1881—1889.

Å r	Årets totalmortalitet	Åldern 0—1 år ²⁾		Summa	% af hela mortaliteten	Åldern 1—5 år		Summa	% af hela mortaliteten	Summa 0—5 år	% af hela mortaliteten
		mankön	qvinkön			mankön	qvinkön				
1881	1,058	192	161	353	33,5	98	81	179	16,9	532	50,4
1882	1,033	185	147	332	32,1	80	82	162	15,7	494	47,8
1883	1,025	157	145	302	29,5	71	66	137	13,4	439	42,9
1884	1,154	196	163	359	31,1	124	108	232	20,1	591	51,2
1885	997	146	134	280	28,1	92	89	181	18,2	461	46,3
1886	1,209	231	177	408	33,7	124	88	212	17,5	620	51,2
1887	973	182	163	345	35,5	72	70	142	14,6	487	50,1
1888	1,106	218	183	401	36,3	72	74	146	13,2	547	49,5
1889	1,308	209	176	385	29,4	86	84	170	13,0	555	42,4

Källa: Helsingfors stads hälso- och sjukvårdsnämndens tryckta årsberättelser.

¹⁾ Inom staden afidne utsocknebor äro inberäknade, men i staden kyrkskrifna personer, hvilka dött på annan ort, utelemnade. —
²⁾ Dödfödde oberäknade.

Tab. N:o 15. Dödsorsakerna bland lutherske trosbekännare inom vissa åldersklasser år 1889, jemförda med åren 1882—1888¹⁾.

Dödsorsaken.	Under 6 månader	6—12 månader	1—5 år	5—10 år	10—20 år	20—40 år	40—60 år	60—80 år	Öfver 80 år	Obekant	Summa		
											m.	qv.	S:ma
Dödfödde	56	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29	27	56
Medfödd allmän svaghet	33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	13	33
Medfödd syfilis	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
Messling & dess följsjukdomar	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	1	4	5
Skarlakansfeber & d:o	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Tarmtyfus	—	—	1	2	7	9	3	—	—	—	14	8	22
Ikerisk tyfus	—	—	—	—	—	6	—	1	—	—	4	3	7
Pyämi, septikämi	—	—	—	—	—	2	2	—	1	—	3	3	6
Ros	1	—	—	—	—	4	1	—	—	—	—	6	6
Barnsängsfeber	—	—	16	1	3	1	1	—	—	1	10	12	22
Strupsjuka & halsröta	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	1	2
Rödsot	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	1	3
Kikhosta & dess följsjukdomar	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3
Influenza	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	1	2	3
Epidemisk hjernhinneinflammation	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	1	1	2
Akut hjernhinneinflammation	—	—	—	—	1	7	1	1	—	—	8	2	10
Tuberkulos (lungsot, tuberkulös hjernhinneinflammation)	22	20	54	13	12	117	82	13	1	2	195	141	336
Akut lung- & lungsäcksinflammation	15	14	24	3	1	30	36	18	4	—	80	65	145
Hjern-, nerv- & ryggmärgssjukdomar	—	—	1	—	1	2	3	3	—	—	2	8	10
Slag (apoplexi)	—	—	—	—	—	—	10	12	1	1	13	11	24
Lungkatarrh & andra sjukdomar i respirationsorganen	11	11	7	1	—	1	5	6	—	—	25	17	42
Organiskt hjertfel & annat hjertlidande	—	—	—	2	2	5	13	11	1	—	17	17	34
Mag- & tarmkatarrh	126	55	42	4	1	2	5	1	1	—	121	116	237
Bukhinneinflammation	1	—	1	1	—	8	3	2	—	—	7	9	16
Kronisk njurinflammation & andra sjukdomar i urinorganen	—	—	—	—	1	5	6	3	1	—	6	10	16
Carcinom & andra maligna tumörer	—	—	—	—	—	5	21	18	1	—	16	29	45
Hvarjehanda andra sjukdomar	22	5	6	1	1	7	2	1	—	—	20	25	45
Ålderdomsaftning	—	—	—	—	—	—	2	21	14	—	6	31	37
Alkoholism	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1
Olyckshändelser	2	1	4	3	6	18	5	2	—	3	35	9	44
Lönlagda foster	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	4
Sjelfmord	—	—	—	—	1	7	3	—	—	—	9	2	11
Dödsorsaken okänd	36	2	6	—	3	11	17	4	—	2	54	27	81
Summa år 1889	330	111	170	32	40	249	223	118	26	9	704	604	1,308
Summa år 1888	324	137	146	18	38	204	154	115	21	9	625	541	1,166

	Under 1 år	1—5 år	5—15 år	15—30 år	30—45 år	45—60 år	60—75 år	Öfver 75 år	Summa		
									m.	qv.	S:ma
Summa år 1887	415	142	35	97	137	101	81	35	542	501	1,043
Summa år 1886	473	212	36	126	171	108	117	31	702	572	1,274
Summa år 1885	347	181	55	99	148	116	85	33	566	498	1,064
Summa år 1884	422	232	48	118	149	126	78	44	651	566	1,217
Summa år 1883	358	137	32	117	186	120	90	41	567	514	1,081
Summa år 1882	384	162	35	106	171	115	86	26	558	527	1,085

Källa: Helsovårdsnämndens tryckta årsberättelser.

¹⁾ Uppgifterna omfatta både stadsbor och utsocknebor, som afidit i Helsingfors, hvaremot utslutits i staden kyrkskrifne personer, som dött på annan ort.

Tab. N:o 16. Dödligheten bland lutherska befolkningen i Helsingfors 1882—1889 uti några talrikast¹⁾ förekommande sjukdomar.

Å r	Medelbefolkning för året ²⁾	Lungdot och tuberkulösa sjukdomar öfverhufvud			Mag- och tarmkatarrh (uti åldern 0—5 år)			Lung- och lungsäcksinflammation			Strup- och lungkatarrh (i åld. 0—5 år n. utest.)		Croup och difteri		Skarlakansfeber		Tarmtyfus		Antal dödsfall i							
		Antal dödsfall	% af befolk.	% af hela mort.	Antal dödsfall	% af befolk.	% af hela mort.	Antal dödsfall	% af befolk.	% af hela mort.	Antal dödsfall	% af befolk.	Antal dödsfall	% af befolk.	Antal dödsfall	% af befolk.	Antal dödsfall	% af befolk.	Kikhosta	Messing	Ros	Barnsängsfeber	Septikæmi och pyæmi	Cerebrospinalmeningit	Fläcktyfus	Smittkoppor
1882	40,151	243	6,1	23,5	189	4,7	17,3	86	2,1	8,3	39	1,0	23	0,6	—	—	28	0,7	20	—	14	4	5	—	—	—
1883	41,655	206	4,9	20,1	128	3,1	12,5	101	2,4	9,9	38	0,9	33	0,9	15	0,4	17	0,4	2	3	9	12	7	2	1	—
1884	43,422	211	4,9	18,3	196	4,5	16,1	79	1,8	6,8	57	1,1	36	0,8	75	1,7	20	0,5	9	21	5	6	6	—	1	2
1885	45,469	205	4,5	20,7	117	2,6	11,7	84	1,8	8,5	43	0,9	34	0,7	50	1,1	32	0,7	5	4	2	6	4	2	—	—
1886	47,659	222	4,7	18,4	245	5,1	20,3	139	2,9	11,5	44	0,9	34	0,7	21	0,4	23	0,5	8	17	8	6	8	9	—	—
1887	49,951	245	4,9	25,3	149	3,0	15,4	89	1,8	9,2	42	0,8	13	0,3	14	0,3	15	0,3	13	—	10	7	11	2	2	—
1888	52,672	270	5,1	24,4	195	3,7	17,6	139	2,6	12,6	62	1,2	12	0,2	3	0,06	11	0,2	14	8	3	7	9	3	—	—
1889	55,707	336	6,0	26,8	237	4,3	18,9	145	2,7	11,0	42	0,7	22	0,4	1	0,02	22	0,4	3	5	6	6	7	2	—	—
Summa dödsfall		1,938	—	—	1,456	—	—	862	—	—	367	—	212	—	179	—	168	—	74	58	57	54	57	17	7	2
Årligt medeltal dödsfall på 1,000 invånare		—	5,1	—	—	3,9	—	—	2,2	—	—	0,9	—	0,5	—	0,4	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—

Källa: Helsingfors stadsrådets tryckta årsberättelser.

¹⁾ Inom staden äro utsocknebor äro inberäknade, men i staden kyrkskrifne personer, hvilka dött på annan ort, äro utelemnade. —
²⁾ Beräknad sålunda att till den vid folkräkningen 1880 erhållna siffran (37,769 personer) årligen lagts halfva tillväxten i den kyrkskrifna folkmängden.

Tab. N:o 17. Af distrikts-(fattig-)läkarne i Helsingfors behandlade sjukdomsfall under åren 1880—1889.

	1880	1881	1882	1883	1884	1885	1886	1887	1888	1889
1:sta stadsdelen	121	138	154	210	254	267	385	396	416	427
2:dra "	67	77	111	181	182	164	193	201	299	332
3:dje "	111	109	160	176	167	154	137	106	131	135
4:de "	512	616	693	811	902	996	1,073	965	1,107	1,145
5:te "	589	571	544	661	502	528	508	415	432	436
6:te "	400	467	603	653	674	654	518	504	429	445
7:de & 9:de "	254	328	427	468	531	410	397	360	392	402
8:de "	3	2	5	12	11	9	36	6	6	6
Området vid östra chausséen	150	256	371	492	620	762	1,001	1,029	1,301	2,314
" " vestra "	102	192	280	223	306	291	311	294	397	628
Summa	2,309	2,756	3,348	3,887	4,149	4,235	4,559	4,276	4,910	6,270

Källa: Helsingfors stadsrådets tryckta årsberättelser.

Tab. N:o 18. Antalet akuta sjukdomsfall i Helsingfors, anmälda under 1889 hos Helsovårdsnämnden ¹⁾, jemfördt med åren 1881—1888.

	Januari	Februari	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Augusti	September	Oktober	November	December	Summa
Messling	19	39	26	40	109	97	8	7	4	23	32	1	405
Skarlakansfeber	12	9	4	8	2	4	—	1	—	3	3	2	48
Rödmessling	—	—	6	—	1	3	2	1	—	1	2	1	17
Vattkoppor	14	12	6	5	3	2	1	1	5	4	10	9	72
Tarmtyfus	9	9	11	8	2	5	26	62	39	30	50	13	264
Frossa	19	14	22	32	36	33	26	23	13	8	15	9	250
Remittent feber	21	15	38	22	20	21	15	18	21	21	35	24	271
Barnsängsfeber	2	1	2	1	—	2	—	—	—	—	1	—	9
Ros	12	17	14	16	10	14	5	5	7	11	6	9	126
Akut ledgångsrheumatism	20	25	32	26	44	23	20	32	28	20	21	23	314
Rödsot	2	1	4	1	1	1	14	14	6	—	1	2	47
Cholera nostras	—	1	—	5	2	3	2	4	—	—	—	—	17
Påssjuka	2	2	—	—	2	2	—	2	2	4	—	2	18
Difteri	6	9	9	3	9	2	4	2	7	5	11	8	75
Croup eller strupsjuka	4	2	3	1	1	—	—	—	1	—	4	2	18
Kikhosta	42	53	96	77	81	94	41	32	24	12	18	46	616
Halsfluss	137	223	214	168	108	62	59	63	75	88	143	117	1,457
Lungkatarrh	289	356	401	313	322	234	117	100	136	125	317	436	3,146
Lunginflammation	63	74	93	74	50	37	19	34	18	11	35	110	618
Lungsäcksinflammation	6	11	13	5	6	10	13	15	6	2	11	23	121
Mag- och tarmkatarrh	243	177	237	216	226	356	800	787	314	261	302	199	4,118
Bukhinneinflammation	4	5	1	3	3	1	2	1	1	—	5	1	27
Blindtarmsinflammation	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2
Akut hjernhinneinflammation	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	3
Influenza	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80	3,087	3,167
Septikæmi, pyæmi	—	—	1	1	1	—	—	1	—	1	1	—	6
Summa år 1889	926	1,055	1,234	1,025	1,039	1,006	1,174	1,207	708	630	1,103	4,125	15,232
år 1888	715	601	793	837	925	1,301	643	763	1,043	685	809	964	10,079
år 1887	648	805	905	998	801	611	549	558	664	709	725	1,045	9,018
år 1886	808	959	962	1,042	1,290	605	752	865	614	689	682	749	10,025
år 1885	795	921	1,156	774	766	445	397	852	518	649	586	930	8,789
år 1884	746	636	854	620	700	337	445	686	564	477	708	613	7,386
år 1883	748	704	944	607	494	397	275	401	467	495	503	879	6,914
år 1882	542	651	582	689	419	345	565	1,083	798	423	488	599	7,184
år 1881	851	748	633	709	439	326	358	407	427	475	459	604	6,436

Källa: Helsovårdsnämndens tryckta årsberättelser.

¹⁾ För åren 1881—1883 hos Finska läkaresällskapet. — Uppgifterna äro aflemnade vid utgången af hvarje vecka för hela veckan och angifva därför icke noggrant förhållandet pr månad.

Tab. N:o 19. Antalet och beskaffenheten af de å Helsingfors kommunala sjukhus behandlade sjukdomsfall under år 1889.

S j u k d o m a r	Antal fall			Tillfrisknade	Icke botade; utgåne före tillfrisknandet	Öfverförde till annat sjukhus	Döde	Qvarliggande till 1890	Antal sjuk- vårdsdagar
	Män	Qvinnor	Summa						
Morbilli	8	5	13	13	—	—	—	—	193
Varicellae	—	2	2	2	—	—	—	—	30
Malaria intermittens	—	2	2	2	—	—	—	—	35
Scarlatina	—	6	6	6	—	—	—	—	157
Typhus abdominalis	37	25	62	51	—	—	4	7	2,131
Febricula	7	3	10	10	—	—	—	—	95
Erysipelas	1	6	7	7	—	—	—	—	149
Diphtheria	2	6	8	7	—	—	1	—	89
Septicæmia	1	—	1	—	—	—	1	—	4
Phthisis pulmonum, tuberculosis	36	15	51	—	14	5	26	6	2,239
Pneumonia acuta	26	13	39	32	—	—	6	1	677
Hyperæmia cerebri	1	—	1	1	—	—	—	—	26
Meningitis acuta	2	—	2	—	—	—	2	—	6
Apoplexia	3	—	3	—	—	—	3	—	19
Bronchitis	6	—	6	3	2	1	—	—	129
Pleuritis	—	1	1	1	—	—	—	—	14
Stenosis laryngis	—	1	1	—	1	—	—	—	57
Vitium cordis	—	1	1	—	1	—	—	—	49
Icterus catarrhalis	—	1	1	1	—	—	—	—	30
Catarrhus ventriculi chronicus	1	2	3	3	—	—	—	—	72
” ” acutus	2	1	3	3	—	—	—	—	41
Enteritis	2	2	4	2	1	—	1	—	116
Peritonitis	1	—	1	—	—	—	1	—	1
Perityphlitis	1	—	1	1	—	—	—	—	28
Nephritis chronica	2	—	2	—	—	—	1	1	275
Anasarca	—	1	1	—	—	—	1	—	46
Rheumatismus artic. acutus	3	4	7	6	—	—	—	1	201
Rheumatismus chron.	1	1	2	2	—	—	—	—	54
Synovitis	—	1	1	1	—	—	—	—	77
Marasmus senilis	2	7	9	—	4	—	3	2	823
Anæmia	—	2	2	1	1	—	—	—	72
Cancer faciei	1	—	1	—	—	—	1	—	7
Carcinoma ventriculi	1	1	2	—	—	—	2	—	82
” vesicæ	—	1	1	—	—	—	1	—	210
” uteri	—	1	1	—	1	—	—	—	152
Tumor uteri	—	1	1	—	1	—	—	—	57
Psychosis	—	3	3	—	1	2	—	—	262
Hysteria	—	1	1	—	1	—	—	—	76
Crampi tetanici	1	—	1	1	—	—	—	—	13
Alcoholismus, delirium	3	1	4	3	—	—	—	1	35
Abscessus	4	—	4	4	—	—	—	—	219
Contusiones, vulnura	2	1	3	3	—	—	—	—	38
Ulcera crurum, ulcerationes var.	4	3	7	6	—	—	—	1	332
Fracturæ	1	2	3	3	—	—	—	—	72
Influenza	5	2	7	5	—	—	—	2	119
Diagnosis incerta	3	2	5	1	1	—	2	1	211
Simulatio morbi; nihil	12	3	15	15	—	—	—	—	145
Summa	182	130	312	196	29	8	56	23	9,965
Sjukvårdsdagar summa				4,846	1,486	392	1,914	1,327	9,965

Källa: Helsingfors kommunala sjukhus årsberättelse.

Tab. N:o 20. Antalet af de å lasarettet vid Helsingfors arbets- och fattiggård vårdade sjuke under åren 1880—1889.

	1880	1881	1882	1883	1884	1885	1886	1887	1888	1889
Qvarliggande från föregående år	26	34	34	34	29	34	36	37	40	41
Under året intagne	83	84	85	119	131	120	118	128	108	130
Summa	109	118	119	153	160	154	154	165	148	171
Af desse utskrifne som friske eller förbättrade	35	51	18	39	42	54	46	65	61	56
Af desse utskrifne som obotade	40	33	29	31	31	16	17	19	7	13
" " " " döde	40	33	38	54	53	48	54	41	39	65
" " qvarliggande till följande år	34	34	34	29	34	36	37	40	41	37
Summa	109	118	119	153	160	154	154	165	148	171
De vårdade ledo af:										
nervsystemets sjukdomar	—	11	25	26	17	21	21	37	28	26
respirationsorganens d:o	—	50	36	54	49	56	53	49	58	74
digestionsorganens d:o	—	7	2	7	7	12	10	13	14	8
cirkulationsorganens d:o	—	4	4	5	3	1	2	1	5	12
urogenitalorganens d:o	—	6	5	4	11	8	7	9	7	7
konstitutionela d:o	—	14	27	35	52	29	39	24	18	21
akuta febrila d:o	—	—	—	—	—	—	2	3	—	—
ögon- d:o	—	—	—	—	—	—	1	5	3	4
öfriga d:o	—	26	20	22	21	26	18	22	14	16
obestämda d:o	—	—	—	—	—	1	1	2	1	3
Summa	—	118	119	153	160	154	154	165	148	171

Källa: Helsevårdsnämndens tryckta årsberättelser.

Tab. N:o 21. Antalet af de å Helsingfors allmänna poliklinik¹⁾ behandlade sjukdomsfall jemte antalet polikliniska sjukbesök under år 1889.

Månad	Afd. för invärtes sjukdomar				Afd. för barn-sjukdomar				Afd. för kvinno-sjukdomar				Afd. för ögon-sjukdomar				Afd. f. veneriska o. hudsjukdomar			
	Sjukdomsfall	Sjukbesök	Mottagnings-dagar	Medeltal be-sök pr dag	Sjukdomsfall	Sjukbesök	Mottagnings-dagar	Medeltal be-sök pr dag	Sjukdomsfall	Sjukbesök	Mottagnings-dagar	Medeltal be-sök pr dag	Sjukdomsfall	Sjukbesök	Mottagnings-dagar	Medeltal be-sök pr dag	Sjukdomsfall	Sjukbesök	Mottagnings-dagar	Medeltal be-sök pr dag
Juli	85	115	18	6,4	82	115	18	6,4	11	16	13	1,2	43	98	8	12,25	15	19	9	2,1
Augusti . .	76	124	18	6,9	105	182	18	10,1	10	17	14	1,2	30	175	9	19,44	11	18	9	2,0
Septemb. .	68	99	17	5,8	63	113	17	6,6	4	7	13	0,5	45	246	8	30,75	19	22	8	2,7
Oktober . .	75	106	19	5,6	61	110	18	6,1	14	18	13	1,4	43	288	9	32,0	10	20	9	2,2
November .	79	162	17	9,5	83	163	17	9,6	7	8	13	0,6	74	348	9	38,67	31	49	9	5,4
December .	151	235	18	13,0	84	154	17	9,0	4	14	12	1,2	33	288	9	32,0	6	10	9	1,1
Summa	534	841	107	7,9	478	837	105	8,0	50	80	78	1,0	268	1,443	52	27,75	92	138	53	2,6

¹⁾ Öppnad den 1 juli.

Källa: Helsevårdsnämndens tryckta årsberättelse.

Tab. N:o 22. Antalet af de å enskilda sjukvårdsanstalter i Helsingfors vårdade sjuke¹⁾ under år 1889.

	Hemmet för obotligt sjuke	Diakoniss- anstalten	Sinebrychoff- ska sjuk- huset	Fru Lybecks privata sjukhem
Qvarliggande från föregående år	17	—	—	8
Under året intagna	—	—	—	60
Summa	17	316	107	68
Af dessa utskrifne som friska eller förbättrade	—	212	93	31
” ” ” ” obotade	—	46	7	3
” ” ” ” döde	2	23	3	5
” ” ” ” som öfverflyttade till andra sjukhus . . .	—	—	—	16
” ” qvarliggande till följande år	15	35	4	13
Summa	17	316	107	68
Antal sjukvårdsdagar	6,172	10,217	1,646	5,256
Medeltal sjukvårdsdagar pr patient	363	32,3	15,4	77,3

¹⁾ Å garnisonssjukhusets kirurgiska poliklinik behandlades dessutom 419 patienter från staden, hvilka inalles gjorde 1,403 besök.

Källa: Helsovårdsnämndens tryckta årsberättelse.

Tab. N:o 23. Antalet af de å undersökningsstationen för lifsmedel verkställda undersökningar under åren 1885—1889.

	1885	1886	1887	1888	1889
Å svinkött	—	—	—	—	3,209
” öfriga slag af kött	—	—	—	—	13
” mjölk	—	—	—	—	48
” vatten	—	—	—	—	79
” öfriga slag af lifsmedel	—	—	—	—	27
Arsenikprof	—	—	—	—	75
Öfriga undersökningar	—	—	—	—	8
Summa	2,114	3,001	2,939	3,176	3,459
Af dessa hafva myndigheter föranledt	325	63	24	43	88
” ” ” enskilda personer föranledt . . .	1,789	2,938	2,915	3,133	3,371

Källa: Helsovårdsnämndens tryckta årsberättelser.

Tab. N:o 24. Antalet af de utaf helsopolisen i Helsingfors verkställda syner, besigtningar m. m. under år 1889.

Ställen der syner m. m. verkstälts	Stadsdelar								Utom staden		Summa	Totalsumma
	I	II	III	IV	V	VI	VII & IX	VIII	Vester om jernvägen	Öster om jernvägen		
Gårdar	311	272	261	796	395	267	219	6	192	218	2,937	3,911
Bostäder	41	87	14	198	94	58	28	—	96	112	728	
Hotell och vårdshus	11	25	40	21	8	4	6	—	1	—	116	
Herbergen och bondqvarter	1	4	1	1	—	—	—	—	—	—	7	
Fabriker	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	
Stall för hästar, nöt & svin	16	5	11	42	19	12	3	—	3	6	117	
Lump-, hud- och benupplag	—	—	2	3	—	—	—	—	—	—	5	
Brunnar	38	26	21	60	5	—	—	—	—	12	162	
Slagthus och korfmakeri	—	2	52	34	—	—	3	—	8	1	100	
Bageri	79	111	52	97	41	2	20	—	23	33	458	
Salutorg	—	—	316	—	—	—	—	—	—	—	316	5,080
Salubodar för födoämnen	462	378	269	1,114	389	297	398	—	242	494	4,043	
Fartyg der födoämnen säljas	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	
Afloopstrummar och diken	—	—	2	2	—	—	—	—	5	—	9	
Slaskbrunnar	182	127	116	328	197	131	92	2	29	47	1,251	
Latriner	256	201	180	503	239	188	191	7	112	164	2,041	
Pissoirer	18	18	16	14	3	2	2	—	—	—	73	
Afstjelpningsplatser	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	2	
Verkställda desinfektioner	6	7	4	68	4	1	6	2	—	5	103	
Antal dagar vid köttbesigtning	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	7
Summa	1,421	1,263	1,358	3,283	1,395	962	968	17	711	1,092	—	12,477

Källa: Helsovårdsnämndens tryckta årsberättelse.

Tab. N:o 25. Resultaten af de kemiska undersökningarna af Helsingfors vattenledningsvatten under år 1889.

Månad	Dag	Nummer	100 liter vatten innehålla i gram:								Anmärkningar
			Fasta ämnen	Organiska ämnen	Organiska ämnen	Syreförbrukning	Klor	Ammoniak	Salpetersyra	Salpetersyrlighet	
Jan.	3	1)	8,16	4,40	3,76	5,86	0,74	spår	spår	0	
"	19	I ²⁾	8,04	4,64	3,40	4,14	0,74	svaga spår	"	"	
"	"	II ²⁾	7,84	4,84	3,00	3,99	0,74	"	"	"	
Febr.	2	I	8,60	5,00	3,60	3,49	0,74	0	"	"	
"	"	II	8,44	4,80	3,64	3,46	0,73	0	"	"	
"	16	I	8,72	5,12	3,60	2,89	0,71	ytt. sv. sp.	"	"	
Mars	2	I	9,00	5,48	3,52	2,85	0,71	0	"	"	
"	23	I	8,96	5,88	3,08	2,53	0,73	"	"	"	
April	6	I	9,20	6,28	2,92	2,88	0,66	"	"	"	Obetydligt grumligt
"	"	II	8,48	5,60	2,88	2,88	0,65	"	"	"	d:o d:o
"	27	I	6,86	4,42	2,44	3,16	0,54	"	svaga spår	"	d:o d:o
"	"	II	6,36	4,00	2,36	2,96	0,43	"	"	"	d:o d:o
Maj	18	I	9,16	4,86	4,30	5,32	0,62	ytt. sv. sp.	spår	"	d:o d:o
"	"	II	7,34	3,88	3,46	4,07	0,63	"	"	"	d:o d:o
Juni	12	I	7,44	4,10	3,34	4,42	0,69	"	"	"	
"	"	II	7,08	4,16	2,92	3,83	0,69	"	"	"	
"	15	3)	4,94	2,60	2,34	2,35	0,84	svaga spår	"	"	
"	26	I	7,70	4,10	3,60	3,67	0,60	0	svaga spår	"	
"	"	II	6,52	3,34	3,18	3,01	0,67	"	"	"	
Juli	16	I	7,42	4,30	3,12	2,79	0,71	"	"	"	
"	"	II	6,92	4,04	2,88	2,39	0,72	"	"	"	
"	30	I	8,82	5,80	3,02	3,28	0,86	"	"	"	Nästan färglöst, svagt grumligt
"	"	II	7,48	4,48	3,00	2,72	0,89	"	"	"	d:o d:o, svagare grumling
Aug.	13	I	12,96	8,30	4,66	5,81	1,42	"	spår	"	Grumligt
"	"	II	11,22	6,68	4,54	4,55	1,21	"	"	"	Klarare än föregående
"	27	I	13,52	8,70	4,82	6,60	0,81	"	"	"	Något grumligt
"	"	II	12,80	8,56	4,24	5,75	0,80	"	"	"	d:o d:o
Sept.	10	I	8,16	5,46	2,70	2,54	0,61	"	"	"	Klart, nästan färglöst
"	"	II	7,32	4,56	2,76	2,22	0,61	0	"	"	d:o d:o
"	24	I	12,60	7,36	5,24	4,90	0,73	spår	"	"	Grumligt
"	"	II	9,88	5,76	4,12	4,00	0,73	"	"	"	Svagt grumligt
Okt.	8	I	8,60	4,44	4,16	3,23	0,72	"	"	"	Klart och gulaktigt
"	"	II	7,80	4,34	3,44	2,89	0,72	"	"	"	d:o d:o
"	22	I	9,64	5,34	4,10	5,68	0,84	"	"	"	d:o d:o
"	"	II	8,86	5,04	3,82	5,12	0,83	"	"	"	d:o d:o
Nov.	5	I	11,04	7,52	3,52	4,99	0,68	0	"	"	Svagt gruml., nästan färglöst
"	"	II	9,64	6,36	3,28	4,49	0,68	"	"	"	Klart, nästan färglöst
"	19	I	9,82	5,04	4,80	5,65	0,62	svaga spår	"	"	Klart, svagt gult
"	"	II	8,12	5,04	3,10	3,53	0,62	"	"	"	d:o d:o
Dec.	3	I	10,48	6,52	3,96	5,54	0,67	"	"	"	Opaliserande
"	"	II	8,20	5,28	2,92	5,18	0,67	"	"	"	d:o
"	17	I	9,26	5,94	3,32	3,95	0,65	"	"	"	Nästan klart och färglöst
"	"	II	8,02	5,30	2,72	3,56	0,62	"	"	"	Klart, svagt färgadt

¹⁾ Från Undersökningsstationens kran.

²⁾ N:o I betecknar vatten från Wanda å, N:o II filtrerad vatten från filterbassinen i Gammelstaden.

³⁾ Vatten från Träskända träsk i Thusby.

Källa: Helsovårdsnämndens tryckta årsberättelse.

Tab. N:o 26. Resultaten af de bakteriologiska undersökningarna af Helsingfors vattenledningsvatten år 1889.

Tiden då vattenprovvet togs	Ofiltrerad vatten				Filtrerad vatten						I bruk varande filtra och tiden för deras an- vändning		
	Åns vatten- stånd i fot	Vattnets temperat. 0° C.	Antal kolo- nier i 1 cc.	Anmärknin- gar	I Gammelstaden			I staden					
					temp. 0° C.	Vattnets temperat. 0° C.	Antal kolo- nier i 1 cc.	Anmärknin- gar	temp. 0° C.	Vattnets temperat. 0° C.		Antal kolo- nier i 1 cc.	Anmärknin- gar
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.			
1888 $\frac{3}{12}$ ¹⁾	+ 0,8	0,6	324	Vattenprof- ven togs från filtra	0,8	215		8,5	155	} Filtrum 2 & 3 i bruk från $\frac{10}{10}$ 0. $\frac{2}{11}$ 1888 till $\frac{12}{2}$ 1889			
$\frac{10}{12}$	+ 1,5	0,6	181		0,8	103		—	—				
$\frac{17}{12}$	+ 0,5	0,6	112		0,8	61		7,0	158				
1889 $\frac{10}{1}$	+ 0,2	0,6	977		0,8	103		4,0	993				
$\frac{26}{1}$	+ 0,2	0,6	37		0,8	80		5,0	77				
$\frac{2}{2}$	+ 0,0	0,6	90		0,8	14		3,5	39				
$\frac{9}{2}$	— 0,4	0,6	16		0,8	112		4,0	16				
$\frac{16}{2}$	— 1,2	0,6	88		—	—		2,8	138				
$\frac{23}{2}$	— 0,1	0,6	106		—	—		3,0	224				
$\frac{2}{3}$	— 1,7	0,6	118		—	—		4,0	367				
$\frac{9}{3}$	— 0,1	0,6	19	—	—		3,5	298					
$\frac{16}{3}$	— 0,2	0,6	51	—	—		3,5	109					
$\frac{23}{3}$	— 0,1	0,6	28	—	—		4,0	142					
$\frac{30}{3}$	— 0,6	0,6	578	—	—		3,0	268					
$\frac{6}{4}$	+ 0,0	0,6	154	{ Prof- ven fr. filtra	0,8	107		2,5	48	1.			
$\frac{13}{4}$	+ 0,7	0,8	3,431		0,8	9,102		2,0	8,038	I gång $\frac{4}{4}$	2.		
$\frac{27}{4}$ ²⁾	+ 4,4	4,4	1,739		3,4	1,632		3,0	1,511	Tom $\frac{28}{4}$	I gång $\frac{4}{4}$	3.	
$\frac{4}{5}$	+ 3,2	9,6	199		8,4	56		4,0	55	I gång $\frac{7}{5}$	Tom $\frac{4}{5}$	I gång $\frac{27}{4}$	
$\frac{11}{5}$	+ 2,1	12,4	321		12,1	51		3,5	75	I gång $\frac{12}{5}$	Tom $\frac{13}{5}$	I gång $\frac{11}{5}$	
$\frac{18}{5}$	+ 1,5	13,0	1,013		12,2	23		5,0	56				
$\frac{25}{5}$	+ 0,6	17,6	964		16,6	90		8,5	62				
$\frac{1}{6}$	+ 0,5	21,8	90		20,8	86		8,0	40				
$\frac{12}{6}$	+ 0,1	20,6	130		19,8	107		10,5	291				
$\frac{26}{6}$	— 0,2	20,4	106		20,0	2		14,8	12				
$\frac{16}{7}$	— 0,3	18,8	69	17,8	6		13,2	142					
$\frac{23}{7}$	— 0,2	18,4	75	17,6	6		12,0	30					
$\frac{30}{7}$	+ 0,5	20,7	19	20,4	5		14,0	46					
$\frac{6}{8}$	+ 0,5	19,8	89	19,4	8		—	—					
$\frac{13}{8}$	+ 0,8	18,0	284	17,8	14		—	—					
$\frac{20}{8}$	+ 0,6	16,8	138	16,6	15		15,6	252					
$\frac{27}{8}$	+ 1,4	15,5	360	15,2	41		14,0	33					
$\frac{3}{9}$	+ 0,7	15,3	44	14,8	2		14,5	2					
$\frac{10}{9}$	+ 0,3	15,1	101	14,8	2		13,0	6					
$\frac{17}{9}$	+ 0,7	8,4	133	9,2	16		14,0	10					
$\frac{24}{9}$	+ 1,2	9,8	3,399	9,8	494		13,6	200					
$\frac{1}{10}$	+ 2,5	11,2	7,026	11,0	218		13,0	335					
$\frac{8}{10}$	+ 1,0	11,8	73	11,8	13	{ Från kranen i pump- huset	13,0	136					
$\frac{15}{10}$	+ 1,5	11,2	334	11,4	78		13,0	88					
$\frac{22}{10}$	+ 0,8	7,0	109	6,6	10		11,5	43					
$\frac{29}{10}$	+ 0,4	1,4	148	1,4	22		12,0	22					
$\frac{5}{11}$	+ 1,5	3,0	6,045	3,0	3,293		9,5	595					
$\frac{12}{11}$	+ 1,1	1,8	1,875	2,0	2,694		10,0	512					
$\frac{19}{11}$	+ 0,9	1,8	845	1,6	136		7,0	176					
$\frac{27}{11}$	+ 0,9	3,2	728	3,1	132		8,5	103					
$\frac{3}{12}$ ³⁾	+ 0,6	0,7	889	0,8	666		9,0	452					
$\frac{10}{12}$	+ 0,5	0,6	393	0,8	148		5,5	170					
$\frac{17}{12}$	+ 0,5	0,8	408	0,8	108	6,5	38						

Filtrum 2 & 3 i bruk från $\frac{10}{10}$ o. $\frac{2}{11}$ 1888 till $\frac{12}{2}$ 1889

F i l t r u m

1.	2.	3.
I gång $\frac{4}{4}$	I gång $\frac{4}{4}$	I gång $\frac{4}{4}$
Tom $\frac{28}{4}$	Tom $\frac{4}{5}$	Tom $\frac{27}{4}$
I gång $\frac{7}{5}$	I gång $\frac{12}{5}$	I gång $\frac{13}{5}$
Tom $\frac{26}{5}$		I gång $\frac{23}{5}$
I gång $\frac{15}{6}$	Tom $\frac{15}{6}$	Tom $\frac{6}{6}$
Tom $\frac{23}{7}$		I gång $\frac{22}{7}$
I gång $\frac{21}{8}$		Tom $\frac{23}{8}$
Tom $\frac{20}{9}$		I gång $\frac{19}{9}$
I gång $\frac{19}{10}$		Tom $\frac{12}{10}$
Tom $\frac{4}{11}$	I gång $\frac{3}{11}$	I gång $\frac{3}{11}$
	Tom $\frac{3}{11}$	
	I gång $\frac{20}{11}$	Tom $\frac{30}{11}$
		I gång $\frac{12}{12}$

¹⁾ Ån isbelagd den 2 nov. 1888. — ²⁾ Islossning den 24 april 1889. — ³⁾ Ån isbelagd ofvan bron den 1 dec. 1889.

Källa: Sundhetsinspektören Dr V. Sucksdorffs redogörelse, åtföljande Helsovårdsnämndens tryckta årsberättelse.