

**Tab. N:o 4.** Helsingfors stads kyrkskrifna folkmängd för hvar femte år från 1810—1890 samt för år 1891.

	Män		Qvinnor		Summa befolkning
	Antal	% af hela folkmängden	Antal	% af hela folkmängden	
Den 31 december 1810 . . . . .	2,109	51,88	1,956	48,12	4,065
” ” ” 1815 . . . . .	2,374	49,45	2,427	50,55	4,801
” ” ” 1820 . . . . .	4,415	54,01	3,750	45,99	8,174
” ” ” 1825 . . . . .	5,217	52,87	4,650	47,13	9,867
” ” ” 1830 . . . . .	5,253	48,00	5,690	52,00	10,943
” ” ” 1835 . . . . .	7,321	53,46	6,374	46,54	13,695
” ” ” 1840 . . . . .	8,932	54,01	7,604	45,99	16,536
” ” ” 1845 . . . . .	11,042	56,03	8,666	43,97	19,708
” ” ” 1850 . . . . .	10,711	54,05	9,107	45,95	19,818
” ” ” 1855 . . . . .	8,616	50,35	8,494	49,65	17,110
” ” ” 1860 . . . . .	10,882	51,74	10,150	48,26	21,032
” ” ” 1865 <sup>1)</sup> . . . . .	11,650	48,90	12,173	51,10	23,823
” ” ” 1870 . . . . .	14,066	49,32	14,453	50,68	28,519
” ” ” 1875 . . . . .	16,142	48,83	16,915	51,17	33,057
” ” ” 1880 . . . . .	21,132	48,76	22,202	51,24	43,334
” ” ” 1885 . . . . .	24,467	47,80	26,717	52,20	51,184
” ” ” 1890 . . . . .	28,542	46,39	32,988	53,61	61,530
” ” ” 1891 . . . . .	29,973	46,37	34,668	53,63	64,641

*Källa:* Uppgifter från Statistiska centralbyrån, grundade å qvinnevniitabellerna; för 1891 på beräkning enligt mortalitetstabellerna samt in- och utflyttningar.

<sup>1)</sup> För år 1861 saknas uppgifter från grekisk-ryska församlingen, men siffrorna för 1860 hafva inräknats.

**Tab. N:o 5.** Helsingfors stads mantalsskrifna och mantalspenningar betalande befolkning åren 1888—1891.

Stadsdel	1888		1889		1890		1891	
	Mantals-skrifna	Mantals-pengar betalande	Mantals-skrifna	Mantals-pengar betalande	Mantals-skrifna	Mantals-pengar betalande	Mantals-skrifna	Mantals-pengar betalande
Första stadsdelen	5,447	3,912	5,416	3,879	5,609	4,024	5,867	4,257
Andra ”	4,296	3,157	4,733	3,498	4,882	3,575	5,193	3,815
Tredje ”	3,332	2,349	3,436	2,438	3,355	2,404	3,212	2,318
Fjerde ”	9,819	6,615	11,066	7,556	11,032	7,436	11,202	7,622
Femte ”	4,700	3,228	4,738	3,298	5,209	3,635	4,716	3,317
Sjette ”	3,429	2,115	3,882	2,457	4,308	2,709	5,686	3,639
Sjunde ”	3,524	2,319	3,945	2,617	4,247	2,842	4,303	2,910
Åttonde ”	11,708	7,218	16,694	8,420	17,594	8,623	18,620	9,433
Nionde ”								
Villor och holmar								
Summa	46,255	30,913	53,910	34,163	56,236	35,248	58,799	37,311

*Källa:* Uppgifter från Drätselkontoret.

**Tab. N:o 6.** Helsingfors stads ekonomiska och faktiska folkmängd vid folkräkningen den 1 december 1890, jemfördt med förhållandet vid folkräkningen den 1 oktober 1880 och den 1 mars 1870.

Stadsdel	Ekonomisk befolkning			Faktisk befolkning			Faktisk befolkning den 1 okt. 1880	Faktisk befolkning den 1 mars 1870
	m.	qv.	summa	m.	qv.	summa		
Första stadsdelen . . . . .	3,456	3,993	7,449	3,487	4,069	7,556	5,785	5,346
Andra " . . . . .	2,669	3,246	5,915	2,713	3,296	6,009	4,284	4,268
Tredje " . . . . .	1,932	2,075	4,007	1,919	2,086	4 005	3,755	3,633
Fjerde " . . . . .	7,563	7,643	15,206	7,567	7,698	15,265	9,520	7,090
Femte " . . . . .	2,478	2,926	5,404	2,467	2,955	5,422	4,275	3,789
Sjette " . . . . .	2,982	3,024	6,006	2,986	3,043	6,029	2,678	1,654
Sjunde " . . . . .	2,273	2,672	4,945	2,258	2,700	4,958	2,897	2,108
Åttonde " . . . . .	782	265	1,047	783	276	1,059	1,091	1,479
Nionde " . . . . .	393	537	930	380	542	922	680	— <sup>1)</sup>
Tölö och villorna vid vestra chausséen . . . . .	2,347	2,153	4,500	2,376	2,165	4,541	2,833	1,601
Broholmen och villorna vid östra chausséen . . . . .	4,893	4,423	9,316	4,916	4,435	9,351	3,989	1,090
Holmarne . . . . .	116	97	213	306	112	418	1,355	55
Summa	31,884	33,054	64,938	32,158	33,377	65,535	43,142	32,113

Källa: Uppgifter från Statistiska centralbyrån.

<sup>1)</sup> Inräknad uti 6:te och 7:de stadsdelarnes folkmängd.

**Tab. N:o 7.** Helsingfors stads befolkning, fördelad efter modersmål och bildningsgrad, vid folkräkningen den 1 december 1890.

Modersmål	Läs- och skrifkunnige			Endast läskunnige			Öfver 10 år och icke läskunnige			Öfriga icke läskunnige barn under 10 år			Hela befolkningen		
	m.	qv.	s:a	m.	qv.	s:a	m.	qv.	s:a	m.	qv.	s:a	m.	qv.	s:a
Finska . .	9,605	8,359	17,964	2,837	4,329	7,166	73	115	188	2,294	2,175	4,469	14,809	14,978	29,787
Svenska .	9,899	11,543	21,442	1,319	2,732	4,051	53	83	136	2,150	2,081	4,231	13,421	16,439	29,860
Ryska . .	1,846	770	2,616	124	65	189	388	86	474	183	194	377	2,541	1,115	3,656
Tyska . .	365	366	731	10	9	19	18	2	20	23	25	48	416	402	818
Öfr. språk	536	238	774	65	22	87	290	74	364	72	92	164	963	426	1,389
Summa	22,251	21,276	43,527	4,355	7,157	11,512	822	360	1,182	4,722	4,567	9,289	32,150	33,360	65,510 <sup>1)</sup>

Källa: Uppgifter från Statistiska centralbyrån.

<sup>1)</sup> För 8 män och 17 kvinnor saknas uppgift om modersmålet.

**Tab. N:o 8. Helsingfors stads folkmängd, fördelad efter religionsbekännelse, vid folkräkningen den 1 december 1890.**

Stadsdel	Lutheraner			Öfrige protestanter			Grekisk-orthodoxe			Grekiske dissidenters			Romersk-katolske			Israeliter			Mohamedaner			Summa		
	m.	qv.	s:a	m.	qv.	s:a	m.	qv.	s:a	m.	qv.	s:a	m.	qv.	s:a	m.	qv.	s:a	m.	qv.	s:a	m.	qv.	s:a
Första stadsdelen . . . . .	3,185	3,824	7,009	8	9	17	249	209	458	—	—	—	40	23	63	—	3	3	—	—	—	3,482	4,068	7,550
Andra „ . . . . .	2,462	3,187	5,649	2	4	6	200	90	290	—	—	—	38	12	50	10	3	13	1	—	1	2,713	3,296	6,009
Tredje „ . . . . .	1,803	1,988	3,791	1	3	4	96	82	178	1	—	1	14	8	22	4	5	9	—	—	—	1,919	2,086	4,005
Fjerde „ . . . . .	6,083	7,086	13,169	6	5	11	989	350	1,339	—	—	—	205	21	226	273	220	493	8	—	8	7,564	7,682	15,246
Femte „ . . . . .	2,360	2,846	5,206	4	9	13	63	81	144	—	—	—	17	3	20	18	6	24	5	10	15	2,467	2,955	5,422
Sjette „ . . . . .	2,888	2,964	5,852	—	—	—	61	49	110	—	—	—	10	5	15	27	25	52	—	—	—	2,986	3,043	6,029
Sjunde „ . . . . .	2,161	2,610	4,771	1	2	3	83	80	163	—	—	—	12	8	20	1	—	1	—	—	—	2,258	2,700	4,958
Åttonde „ . . . . .	196	221	417	—	—	—	460	51	511	—	—	—	97	4	101	29	—	29	1	—	1	783	276	1,059
Nionde „ . . . . .	360	511	871	1	2	3	16	23	39	—	—	—	3	6	9	—	—	—	—	—	—	380	542	922
Broholmen och villorna vid östra chausséen . . . . .	4,725	4,304	9,029	1	—	1	159	112	271	—	—	—	20	11	31	8	8	16	3	—	3	4,916	4,435	9,351
Tölö och villorna vid västra chausséen . . . . .	2,067	2,016	4,083	1	—	1	233	119	352	—	—	—	73	30	103	2	—	2	—	—	—	2,376	2,165	4,541
Holmarne . . . . .	296	108	404	—	—	—	7	4	11	—	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	306	112	418
Summa	28,586	31,665	60,251	25	34	59	2,616	1,250	3,866	1	—	1	532	131	663	372	270	642	18	10	28	32,150	33,360	65,510 <sup>1)</sup>
Summa vid folkräkningen den 1 december 1880 . . . . .	18,468	19,209	37,677	40	52	92	3,249	1,077	4,326	1	1	2	471	123	594	226	215	441	7	3	10	22,462	20,680	43,142

Källa: Uppgifter från Statistiska centralbyrån.

<sup>1)</sup> Dessutom 25 personer, hvilkas trosbekännelse ej blifvit uppgifven.

Tab. No 9. Födde och döde i Helsingfors för hvarje qvinnevium

Å r	F ö d d e									
	L e f v a n d e f ö d d e									Död- födde
	Inom äktenskap		Utom äktenskap		Summa	Män		Qvinnor		
	Antal	I % af levande födde	Antal	I % af levande födde		Antal	I % af levande födde	Antal	I % af levande födde	
1811—1815 <sup>1)</sup>	604	78,85	162	21,15	766	402	52,48	364	47,52	
1816—1820 <sup>1)</sup>	909	86,49	142	13,51	1,051	482	45,86	569	54,14	47
1821—1825	1,221	85,50	207	14,50	1,428	701	49,09	727	50,91	44
1826—1830	1,119	80,97	263	19,03	1,382	711	51,45	671	48,55	64
1831—1835	1,685	80,74	402	19,26	2,087	1,054	50,50	1,033	49,50	66
1836—1840	2,105	78,57	574	21,43	2,679	1,432	53,45	1,247	46,55	101
1841—1845	2,457	77,43	716	22,57	3,173	1,637	51,59	1,536	48,41	126
1846—1850 <sup>2)</sup>										
1851—1855 <sup>2)</sup>			Uppgifter saknas							
1856—1860	2,828	76,58	865	23,42	3,693	1,881	50,93	1,812	49,07	121
1861—1865	3,714	79,85	937	20,15	4,651	2,453	52,74	2,198	47,26	117
1866—1870 <sup>3)</sup>	3,575	80,35	874	19,65	4,449	—	—	—	—	176
1871—1875	3,992	82,06	873	17,94	4,865	2,491	51,20	2,374	48,80	154
1876—1880 <sup>3)</sup>	4,813	82,94	990	17,06	5,803	—	—	—	—	180
1881	1,026	82,08	224	17,92	1,250	634	50,72	616	49,28	36
1882	1,104	83,82	213	16,18	1,317	659	50,04	658	49,96	46
1883	1,089	82,31	234	17,69	1,323	678	51,25	645	48,75	54
1884	1,179	83,15	239	16,85	1,418	725	51,13	693	48,87	48
1885	1,198	83,31	240	16,69	1,438	720	50,07	718	49,93	47
1886	1,339	84,59	244	15,41	1,583	788	49,78	795	50,22	54
1887	1,386	84,72	250	15,28	1,636	851	52,02	785	47,98	61
1888	1,502	84,57	274	15,43	1,776	928	52,25	848	47,75	49
1889	1,585	86,43	249	13,57	1,834	951	51,85	883	48,15	50
1890	1,661	86,69	255	13,31	1,916	992	51,77	924	48,23	70
1891	1,883	87,42	271	12,58	2,154	1,086	50,42	1,068	49,58	73

Källa: Uppgifter från Statistiska centralbyrån, grundade på presterskapets uppgifter, uti hvilka luckor

<sup>1)</sup> Uppgifter från 1814 och 1818 saknas, hvarför medeltalen för perioderna beräknats på grund af och då de öfriga församlingarne i förhållande till denna äro obetydliga, hafva alla uppgifter för dessa

från 1811—1880 samt för hvarje af åren 1881—1891.

Naturlig död	Väldsam död utom sjelfmord	Sjelf- mord	Summa	D ö d e				Flere döde än födde	Flere födde än döde	År	
				Män		Qvinnor					
				Antal	I % af alla döde	Antal	I % af alla döde				
				Uppgifter saknas							
1,021	28	—	1,049	633	60,34	416	39,66	283	—	1811—1815	
1,296	49	2	1,347	777	57,69	570	42,31	296	—	1816—1820	
1,184	47	—	1,231	705	57,27	526	42,73	—	197	1821—1825	
1,317	63	6	1,386	842	60,75	544	39,25	4	—	1826—1830	
3,220	49	15	3,284	2,047	62,33	1,237	37,67	1,197	—	1831—1835	
2,678	62	11	2,751	1,675	60,89	1,076	39,11	72	—	1836—1840	
2,798	100	15	2,913	1,808	62,07	1,105	37,93	—	260	1841—1845	
				Uppgifter saknas							1846—1850
				Uppgifter saknas							1851—1855
3,380	88	12	3,480	1,988	57,13	1,492	42,87	—	213	1856—1860	
3,437	95	9	3,541	1,896	53,54	1,645	46,46	—	1,110	1861—1865	
4,242	90	11	4,343	—	—	—	—	—	106	1866—1870	
4,147	121	12	4,280	2,357	55,07	1,923	44,93	—	585	1871—1875	
4,618	113	23	4,754	—	—	—	—	—	1,049	1876—1880	
990	19	5	1,014	555	54,73	459	45,27	—	236	1881	
960	29	—	989	493	49,85	496	50,15	—	328	1882	
992	27	6	1,025	545	53,17	480	46,83	—	298	1883	
1,096	24	7	1,127	611	54,21	516	45,79	—	291	1884	
988	31	2	1,021	558	54,65	463	45,35	—	417	1885	
1,139	20	3	1,162	637	54,82	525	45,18	—	421	1886	
930	20	6	956	506	52,93	450	47,07	—	680	1887	
1,114	27	6	1,147	621	54,14	526	45,86	—	629	1888	
1,170	32	7	1,209	650	53,76	559	46,24	—	625	1889	
1,236	27	5	1,268	686	54,10	582	45,90	—	648	1890	
1,696	24	6	1,726	909	52,67	817	47,33	—	428	1891	

dock förefinnas, i det att för åtskilliga år uppgift saknas från en eller annan församling.

de fyra öfriga årens siffror. — <sup>2)</sup> Uppgifter saknas från svensk-finska församlingen för åren 1846—1854, tvänne perioder utlemnats. — <sup>3)</sup> Uppgifterna ofullständiga.

**Tab. N:o 10. Förhållandet mellan äktenskapen och barnfödelsen i Helsingfors åren 1882—1891.**

	1882	1883	1884	1885	1886	1887	1888	1889	1890	1891	Summa	Procent af hela antalet
<b>Äktenskap:</b>												
<i>ingångna mellan:</i>												
två ogifta . . . . .	318	344	369	373	391	396	453	488	548	594	4,274	87,56
enkling och ogift . . . . .	15	27	38	26	29	29	33	31	46	28	302	6,19
enka och ogift . . . . .	16	14	29	33	29	19	33	25	36	21	255	5,22
enkling och enka . . . . .	2	4	5	5	5	3	10	8	5	3	50	1,03
Summa	351	389	441	437	454	447	529	552	635	646	4,881	100
<i>upplösta genom:</i>												
mannens död . . . . .	103	143	130	131	140	130	165	173	159	158	1,432	60,04
qvinnans död . . . . .	106	98	81	74	76	82	94	108	96	120	935	39,20
laga skilnad . . . . .	2	3	5	2	3	2	1	—	—	—	18	0,76
Summa	211	244	216	207	219	214	260	281	255	278	2,385	100
<b>Barnfödelskor:</b>												
som födt:												
ett foster . . . . .	1,331	1,345	1,442	1,457	1,581	1,646	1,782	1,828	1,934	2,169	16,515	98,71
tvillingar . . . . .	16	16	12	14	28	24	20	28	26	29	213	1,28
trillingar . . . . .	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	2	0,01
Summa	1,347	1,361	1,454	1,471	1,609	1,671	1,803	1,856	1,960	2,198	16,730	100
deraf utom äktenskap . . . . .	223	255	255	248	257	264	287	252	265	290	2,596	—
utgörande i procent af hela antalet . . . . .	16,55	18,74	17,54	16,86	15,97	15,79	15,92	13,58	13,52	13,19	15,52	—
<b>Barn:</b>												
födde:												
dödfödde . . . . .	46	54	48	47	54	61	49	50	70	73	552	3,26
levfande . . . . .	1,317	1,323	1,418	1,438	1,583	1,636	1,776	1,834	1,916	2,154	16,395	96,74
Summa	1,363	1,377	1,466	1,485	1,637	1,697	1,825	1,884	1,986	2,227	16,947	100
deraf döde under första året <sup>1)</sup> . . . . .	326	296	339	277	367	311	395	375	422	517	3,625	—
utgörande i procent af döde utaf hela folkmängden <sup>1)</sup> . . . . .	32,95	28,87	30,08	27,13	31,58	32,53	34,43	31,01	33,28	29,95	31,18	—

*Källa:* Uppgifter från Statistiska centralbyrån.

<sup>1)</sup> Uppgifterna omfatta den till församlingarne i Helsingfors och Sveaborg hörande befolkningen, hvaremot utsocknebor, som i Helsingfors ingått äktenskap eller födt barn, icke äro inberäknade.

**Tab. No 11. Antalet till Helsingfors inflyttade och derifrån utflyttade personer under åren 1882—1891, fördelade efter församlingar.**

År	Svensk-finska församlingen				Gardesförsamlingen				Tyska församlingen				Grekisk-ryska församlingen				Romersk-katolska församlingen				Sveaborgs församling				Summa inflyttade			Summa utflyttade			Flere in- än utflyttade								
	Inflyttade		Utflyttade		Inflyttade		Utflyttade		Inflyttade		Utflyttade		Inflyttade		Utflyttade		Inflyttade		Utflyttade		Inflyttade		Utflyttade		Summa inflyttade			Summa utflyttade											
	m.	qv.	m.	qv.	m.	qv.	m.	qv.	m.	qv.	m.	qv.	m.	qv.	m.	qv.	m.	qv.	m.	qv.	m.	qv.	m.	qv.	m.	qv.	S:ma	m.	qv.	S:ma									
1882	977	1,146	448	561	24	31	126	25	15	8	12	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	15	6	16	1,018	1,200	2,218	592	619	1,211	1,007		
1883	1,068	1,171	483	530	15	18	147	30	11	15	6	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1884	1,246	1,500	471	575	14	9	144	45	8	6	5	11	—	—	—	—	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1885	1,198	1,353	395	482	17	8	61	22	7	6	4	1	1	6	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1886	1,266	1,445	396	457	16	17	62	43	13	8	9	7	2	6	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1887	1,384	1,488	516	557	23	10	79	39	7	7	4	11	—	4	—	2	1	6	2	3	14	16	23	34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1888	1,579	1,739	452	523	14	7	160 <sup>1)</sup>	177 <sup>1)</sup>	12	20	4	5	1	2	1	9	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1889	1,713	2,020	569	597	24	8	40	13	28	40	8	9	6	8	—	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1890	1,872	2,099	602	645	13	2	27	19	21	25	10	9	—	—	—	—	3	2	2	1	3	8	3	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1891	1,969	2,187	705	742	13	2	27	17	17	14	6	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

*Källa:* Bidrag till Finlands officiella statistik och uppgifter från Statistiska centralbyrån.

<sup>1)</sup> Till största delen afgående värnepliktige jemte deras hustrur. — <sup>2)</sup> Uppgift saknas.

Tab, N:o 12. De i Helsingfors åren 1882—1891 döde,

	1 8 8 2						1 8 8 3					
	Mankön		Qvinkön		Summa		Mankön		Qvinkön		Summa	
	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%
Under 6 månader . . . . .	109	22.11	97	19.56	206	20.83	113	20.73	100	20.83	213	20.78
6—12 „ . . . . .	62	12.58	58	11.69	120	12.13	40	7.34	43	8.96	83	8.10
1—5 år . . . . .	84	17.04	75	15.12	159	16.08	71	13.03	63	13.13	134	13.07
5—10 „ . . . . .	10	2.03	8	1.61	18	1.82	15	2.75	12	2.50	27	2.63
10—20 „ . . . . .	13	2.64	15	3.02	28	2.83	18	3.30	12	2.50	30	2.93
20—40 „ . . . . .	115	23.33	90	18.15	205	20.73	154	28.26	90	18.75	244	23.80
40—60 „ . . . . .	65	13.18	74	14.92	139	14.06	93	17.06	81	16.87	174	16.97
60—80 „ . . . . .	33	6.69	70	14.11	103	10.41	34	6.24	64	13.33	98	9.57
Öfver 80 år . . . . .	2	0.40	9	1.82	11	1.41	7	1.29	15	3.13	22	2.15
Summa	493	100	496	100	989	100	545	100	480	100	1,025	100
	1 8 8 7						1 8 8 8					
	Mankön		Qvinkön		Summa		Mankön		Qvinkön		Summa	
	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%
Under 6 månader . . . . .	121	23.91	109	24.22	230	24.06	151	24.32	108	20.53	259	22.58
6—12 „ . . . . .	41	8.10	40	8.89	81	8.47	68	10.95	68	12.93	136	11.86
1—5 år . . . . .	76	15.02	61	13.56	137	14.33	83	13.37	76	14.45	159	13.86
5—10 „ . . . . .	14	2.77	11	2.45	25	2.61	10	1.61	12	2.28	22	1.92
10—20 „ . . . . .	14	2.77	14	3.11	18	2.93	15	2.41	22	4.18	37	3.22
20—40 „ . . . . .	116	22.92	81	18.00	197	20.61	137	22.06	84	15.97	221	19.27
40—60 „ . . . . .	84	16.61	51	11.33	135	14.12	104	16.75	67	12.74	171	14.91
60—80 „ . . . . .	39	7.71	69	15.33	108	11.30	49	7.89	71	13.50	120	10.46
Öfver 80 år . . . . .	1	0.19	14	3.11	15	1.57	4	0.64	18	3.42	22	1.92
Summa	506	100	450	100	956	100	621	100	526	100	1,147	100

Källa: Uppgifter från Statistiska centralbyrån.

<sup>1)</sup> Uppgifterna äro grundade på presterskapets förteckningar samt hänföra sig till hela den till för- inom staden eller ej.

ordnade efter kön och åldersklasser<sup>1)</sup>.

	1 8 8 4						1 8 8 5						1 8 8 6					
	Mankön		Qvinkön		Summa		Mankön		Qvinkön		Summa		Mankön		Qvinkön		Summa	
	Ant.	%	Ant.	%	Ant.	%	Ant.	%	Ant.	%	Ant.	%	Ant.	%	Ant.	%	Ant.	%
119	19.47	100	19.38	219	19.43	100	17.92	97	20.95	197	19.29	154	24.18	117	22.29	271	23.32	
70	11.45	50	9.69	120	10.65	40	7.17	40	8.64	80	7.83	44	6.91	52	9.90	96	8.26	
110	18.03	102	19.77	212	18.81	97	17.38	89	19.22	186	18.22	125	19.62	89	16.95	214	18.42	
22	3.60	16	3.10	38	3.37	16	2.87	23	4.97	39	3.82	12	1.88	11	2.10	23	1.98	
12	1.96	13	2.52	25	2.22	16	2.87	10	2.16	26	2.55	9	1.41	21	4.00	30	2.58	
145	23.73	88	17.06	233	20.67	142	23.45	81	17.49	223	21.84	133	20.88	84	16.00	217	18.67	
97	15.87	64	12.40	161	14.29	95	17.02	52	11.23	147	14.40	99	15.54	59	11.24	158	13.60	
53	5.40	69	13.37	102	9.05	46	8.24	58	12.53	104	10.19	55	8.64	83	15.81	138	11.88	
3	0.49	14	2.71	17	1.51	6	1.08	13	2.81	19	1.86	6	0.94	9	1.71	15	1.29	
611	100	516	100	1,127	100	558	100	463	100	1,021	100	637	100	525	100	1,162	100	
	1 8 8 9						1 8 9 0						1 8 9 1					
	Mankön		Qvinkön		Summa		Mankön		Qvinkön		Summa		Mankön		Qvinkön		Summa	
	Ant.	%	Ant.	%	Ant.	%	Ant.	%	Ant.	%	Ant.	%	Ant.	%	Ant.	%	Ant.	%
132	19.88	120	20.94	252	20.37	157	22.89	125	21.48	282	22.24	195	21.45	153	18.73	348	20.16	
68	10.24	55	9.60	123	9.94	78	11.37	62	10.65	140	11.04	86	9.46	83	10.16	169	9.79	
88	13.25	82	14.31	170	13.74	103	15.02	121	20.79	224	17.67	251	27.62	200	24.48	451	26.13	
13	1.96	16	2.79	29	2.35	17	2.48	17	2.92	34	2.68	32	3.52	53	6.49	85	4.93	
18	2.71	12	2.10	30	2.43	25	3.64	11	1.89	36	2.84	30	3.30	29	3.55	59	3.42	
165	24.85	102	17.80	267	21.58	139	20.26	94	16.15	233	18.38	134	14.74	102	12.48	236	13.67	
134	20.18	88	15.36	222	17.95	116	16.91	75	12.89	191	15.06	114	12.54	94	11.50	208	12.05	
46	6.93	73	12.74	119	9.62	47	6.85	64	11.00	111	8.75	59	6.49	83	10.16	142	8.23	
—	—	25	4.36	25	2.02	4	0.58	13	2.23	17	1.34	8	0.88	20	2.45	28	1.62	
664	100	573	100	1,237	100	636	100	582	100	1,268	100	909	100	817	100	1,726	100	

samlingarne i Helsingfors och å Sveaborg hörande befolkningen, oafsedt huruvida dödsfallen inträffat

**Tab. N:o 13.** Antalet dödsfall inom evangelisk-lutherska trosbekännare i Helsingfors åren 1882—1891, fördeladt på månader och qvartal<sup>1)</sup>.

År	Jan.		Febr.		Mars		April		Maj		Juni		Juli		Aug.		Sept.		Okt.		Nov.		Dec.		Qvartal				Summa		
	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	1:sta	2:dra	3:dje	4:de	m.	qv.	Sama
1882	92	8.48	88	8.11	109	10.05	98	9.03	70	6.45	81	7.47	86	7.92	132	12.17	102	9.40	88	8.11	57	5.25	82	7.56	289	249	320	227	558	527	1,085
1883	103	9.53	95	8.79	113	10.45	103	9.53	71	6.57	93	8.60	88	8.14	92	8.51	74	6.85	74	6.85	84	7.77	91	8.42	311	267	254	249	567	514	1,081
1884	125	10.27	79	6.50	114	9.36	93	7.64	91	7.48	92	7.56	91	7.48	119	9.78	110	9.04	112	9.20	102	8.38	89	7.31	318	276	320	303	651	566	1,217
1885	106	9.96	75	7.05	106	9.96	101	9.49	91	8.55	79	7.43	90	8.46	91	8.55	73	6.86	78	7.34	89	8.35	85	8.00	237	271	254	252	566	498	1,064
1886	96	7.54	100	7.85	124	9.73	124	9.73	118	9.26	105	8.24	120	9.42	132	10.36	85	6.68	100	7.85	66	5.18	104	8.16	320	347	337	270	702	572	1,274
1887	98	9.40	95	9.10	89	8.53	107	10.26	89	8.53	90	8.63	65	6.23	84	8.06	76	7.29	72	6.90	82	7.86	96	9.21	282	286	225	250	542	501	1,043
1888	85	7.30	97	8.32	100	8.58	112	9.60	110	9.43	110	9.43	91	7.80	101	8.66	106	9.10	79	6.77	95	8.15	80	6.86	232	332	298	254	625	541	1,166
1889	102	7.80	96	7.34	102	7.80	96	7.34	114	8.72	117	8.94	136	10.40	121	9.25	83	6.35	78	5.96	86	6.57	177	13.53	300	327	340	341	704	604	1,308
1890	107	8.05	93	7.00	108	8.12	111	8.35	115	8.65	103	7.82	111	8.35	129	9.70	110	8.27	110	8.27	106	7.94	126	9.48	308	329	350	342	730	599	1,329
1891	200	10.72	152	8.15	181	9.70	183	9.81	184	9.86	159	8.53	134	7.18	154	8.26	117	6.27	136	7.29	139	7.45	126	6.76	533	526	405	401	982	883	1,865

Källa: Helsevårdsnämndens tryckta årsberättelser.

<sup>1)</sup> Dödfödde inberäknade; likaså utsocknebor som affidit i Helsingfors, hvaremot bortlemnats i staden kyrkskrifne personer, som dött på annan ort.

**Tab. N:o 14.** Barndödligheten bland lutherska trosbekännare<sup>1)</sup> i Helsingfors åren 1882—1891.

Å r	Årets totalmortalitet	Åldern 0—1 år <sup>2)</sup>		Summa	% af hela mortaliteten	Åldern 1—5 år		Summa	% af hela mortaliteten	Summa 0—5 år	% af hela mortaliteten
		mankön	qvinkön			mankön	qvinkön				
1882	1,033	185	147	332	32.1	80	82	162	15.7	494	47.8
1883	1,025	157	145	302	29.5	71	66	137	13.4	439	42.9
1884	1,154	196	163	359	31.1	124	108	232	20.1	591	51.2
1885	997	146	134	280	28.1	92	89	181	18.2	461	46.3
1886	1,209	231	177	408	33.7	124	88	212	17.5	620	51.2
1887	973	182	163	345	35.5	72	70	142	14.6	487	50.1
1888	1,106	218	183	401	36.3	72	74	146	13.2	547	49.5
1889	1,252	209	176	385	30.7	86	84	170	13.6	555	44.3
1890	1,255	243	187	430	34.3	104	116	220	17.5	650	51.8
1891	1,778	286	269	555	31.2	252	205	457	25.7	1,012	56.9

Källa: Helsevårdsnämndens tryckta årsberättelser.

<sup>1)</sup> Inom staden affidne utsocknebor äro inberäknade, men i staden kyrkskrifna personer, hvilka dött på annan ort, utelemnade. —  
<sup>2)</sup> Dödfödde oberäknade.



Tab. N:o 15. Dödsorsakerna bland lutherska trosbekännare inom vissa åldersklasser år 1891, jemfördt med åren 1888—1890<sup>1)</sup>.

Dödsorsaken	Under 6 månader	6—12 månader	1—5 år	5—10 år	10—20 år	20—40 år	40—60 år	60—80 år	Öfver 80 år	Obekant	Summa		
											m.	qv.	Sma
Dödfödde . . . . .	87	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47	40	87
Medfödda bildningsfel . . . . .	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
Medfödd allmän svaghet . . . . .	64	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33	31	64
Atelect. pulmon. . . . .	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Paedatrophia, Athrepsia . . . . .	14	1	—	—	—	—	—	—	—	—	5	10	15
Rhachitis . . . . .	—	1	4	—	—	—	—	—	—	—	4	1	5
Eclampsia infantum . . . . .	7	4	3	1	—	—	—	—	—	—	9	6	15
Syphilis cong. . . . .	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	1	4
Morbilli & cons. . . . .	4	24	98	14	4	1	—	—	—	—	70	75	145
Scarlatina & d:o . . . . .	—	8	61	18	6	1	—	—	—	—	55	39	94
Pertussis & d:o . . . . .	9	11	22	3	—	—	—	—	—	—	23	22	45
Typhus abdom. . . . .	—	—	1	1	6	22	5	—	—	—	21	14	35
Pyæmia, Septicæmia . . . . .	—	—	3	—	1	4	3	—	—	—	8	3	11
Åbscessus & phlegmone . . . . .	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1
Febris puerperal. . . . .	—	—	—	—	—	11	—	—	—	1	—	12	12
Erysipelas . . . . .	—	—	—	—	—	—	3	1	—	—	2	2	4
Tetanus . . . . .	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	1	1	2
Croup & diphtheria . . . . .	2	2	28	4	2	—	—	—	—	—	19	19	38
Dysenteria . . . . .	1	—	2	2	—	1	1	—	—	—	3	4	7
Rheumatismus ac. . . . .	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Purpura rheumatica . . . . .	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1
Meningitis cerebro-spinal. . . . .	—	—	1	—	1	2	—	—	—	—	2	2	4
Influenza . . . . .	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	3	3
Meningitis acuta . . . . .	—	1	2	1	1	4	1	—	—	—	5	5	10
Tuberculosis, phthisis . . . . .	2	6	31	6	13	111	74	14	1	—	152	106	258
Meningitis tuberc. . . . .	15	23	37	7	5	—	—	—	—	—	45	42	87
Pneumonia croup. & cat. . . . .	32	40	71	6	3	9	22	19	4	1	97	110	207
Pleuritis & empyema . . . . .	1	—	2	—	—	3	2	—	—	—	6	2	8
Gangræna pulmon. . . . .	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	3	—	3
Hjern-, nerv- och ryggmærgssjukdomar . . . . .	—	—	—	—	1	4	3	1	—	—	5	4	9
Apoplexia . . . . .	—	—	—	—	—	2	13	11	3	—	14	15	29
Bronchit., laryngitis & emphysema pulm., stenosis laryng. . . . .	23	34	25	3	—	1	5	4	1	—	47	49	96
Hjertfel, hjertlid. och blodkärllssjukdomar . . . . .	—	1	1	—	2	10	13	11	1	—	18	21	39
Mag- och tarmkatarrh . . . . .	139	43	46	—	—	2	1	3	—	—	129	105	234
Ulcus ventriculi . . . . .	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	3	—	3
Peritonitis, incarceration & oclus. intest. . . . .	—	—	1	—	3	3	8	1	—	2	9	9	18
Cirrhosis hepatis . . . . .	—	—	—	—	—	1	2	1	—	—	3	1	4
Nephrit. chr. och andra njur-sjukdomar . . . . .	—	—	1	2	—	5	7	7	—	—	13	9	22
Carcinoma ventriculi . . . . .	—	—	—	—	2	13	11	—	—	—	14	12	26
Carcinoma uteri (& ovar.) . . . . .	—	—	—	—	—	1	8	2	1	1	—	13	13
Andra maligna tumörer . . . . .	—	—	1	1	—	1	5	5	—	—	3	10	13
Diabetes mellitus . . . . .	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1
Anaemia pernicioza . . . . .	—	—	—	1	—	2	2	—	—	—	3	2	5
Alcoholismus chron.; morphinismus . . . . .	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	1	2
Marasmus senil. . . . .	—	—	—	—	—	—	2	26	18	—	18	28	46
Hvarjehanda andra sjukdomar . . . . .	1	2	3	—	1	3	1	3	—	—	5	9	14
Olyckshändelser . . . . .	—	—	4	4	1	8	4	—	—	5	21	5	26
Dråp medelst knifstygn . . . . .	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	3	—	3
Lönnlagda eller dräpta foster . . . . .	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	6
Sjelfmord . . . . .	—	—	—	—	1	3	2	—	—	1	7	—	7
Dödsorsaken okänd . . . . .	24	4	7	5	3	6	15	25	—	—	42	38	80
Summa år 1891 . . . . .	437	205	457	79	55	230	224	136	29	13	982	883	1,865
” 1890 . . . . .	365	139	220	36	35	208	183	116	13	9	743	586	1,329
” 1889 . . . . .	330	111	170	32	40	249	223	118	26	9	704	604	1,308
” 1888 . . . . .	124	137	146	18	38	204	154	115	21	9	625	541	1,166

Källa: Helsovårdsnämndens tryckta årsberättelser.

<sup>1)</sup> Uppgifterna omfatta både stadsbor och utsocknebor, som affidit i Helsingfors, hvaremot utslutits i staden kyrkskrifne personer, som dött på annan ort.

**Tab. N:o 16.** Dödligheten bland lutherska befolkningen i Helsingfors åren 1882—1891 uti några talrikast<sup>1)</sup> förekommande sjukdomar, jemfördt med totalmortaliteten.

Å r	Medelbefolkning för året <sup>2)</sup>	Mortalitet på 1,000 invånare (incl. dödfödde)	Tuberkulösa sjukdomar			Mag- och tarmkatarrh			Akuta lungsjukdomar			Infektionssjukdomar		
			Antal dödsfall	% af befolk. <sup>1000</sup>	% af hela mort.	Antal dödsfall	% af befolk. <sup>1000</sup>	% af hela mort.	Antal dödsfall	% af befolk. <sup>1000</sup>	% af hela mort.	Antal dödsfall	% af befolk. <sup>1000</sup>	% af hela mort.
1882	40,151	25,7	243	6,1	23,5	189	4,7	17,3	127	3,1	12,3	107	2,5	10,3
1883	41,655	24,6	206	4,9	20,1	128	3,1	12,5	139	3,3	13,5	113	2,7	11,0
1884	43,422	26,6	211	4,9	18,3	196	4,5	16,1	136	3,1	11,8	186	4,3	16,1
1885	45,469	21,9	205	4,5	20,7	117	2,6	11,7	127	2,8	12,7	141	3,1	14,1
1886	47,659	25,4	222	4,7	18,4	245	5,1	20,3	184	3,9	15,2	157	3,3	13,0
1887	49,951	19,5	245	4,9	25,3	149	3,0	15,4	131	2,6	13,4	96	1,9	9,8
1888	52,672	21,0	270	5,1	24,4	195	3,7	17,6	201	3,8	18,2	87	1,7	7,9
1889	55,707	22,5	336	6,0	26,8	237	4,3	18,9	187	3,4	15,0	93	1,7	7,4
1890	58,945	21,3	288	4,9	22,9	225	3,8	17,9	125	2,1	10,0	139	2,4	11,0
1891	62,093	28,6	345	5,5	19,4	234	3,8	13,2	311	5,0	17,5	416	6,7	23,4
Summa dödsfall		—	2,571	—	—	1,915	—	—	1,668	—	—	1,535	—	—
Årligt medeltal dödsfall på 1,000 invånare . .		23,7	—	5,1	—	—	3,9	—	—	3,3	—	—	3,0	—

Källa: Helsevårdsnämndens tryckta årsberättelser.

- <sup>1)</sup> Inom staden afidne utsocknebor äro inberäknade, men i staden kyrkskrifne personer, hvilka dött på annan ort, äro utelemnade. —  
<sup>2)</sup> Beräknad sålunda att till den vid folkräkningarna 1880 och 1890 erhållna siffrorna årligen lagts halfva tillväxten i den kyrkskrifna folk mängden.

**Tab. N:o 17.** Af distrikts-(fattig-)läkarne i Helsingfors behandlade sjukdomsfall under åren 1882—1891.

	1882	1883	1884	1885	1886	1887	1888	1889	1890	1891
1:sta stadsdelen . . . . .	154	210	254	267	385	393	416	427	476	463
2:dra " . . . . .	111	131	182	164	193	201	299	332	402	374
3:dje " . . . . .	160	176	167	154	137	106	131	135	144	169
4:de " . . . . .	693	811	902	996	1,073	965	1,107	1,145	942	1,093
5:te " . . . . .	544	661	502	528	508	415	432	436	360	332
6:te " . . . . .	603	653	674	654	518	504	429	445	453	704
7:de " . . . . .	427	468	531	410	397	360	392	402	330	469
8:de " . . . . .										
9:de " . . . . .										
8:de " . . . . .	5	12	11	9	36	6	6	6	16	12
Området vid östra chausséen . . . . .	371	492	620	762	1,001	1,029	1,301	2,314	2,761	2,629
" " vestra " . . . . .	280	223	306	291	311	294	397	628	685	974
Summa	3,348	3,887	4,149	4,235	4,559	4,276	4,910	6,270	6,627	7,281

Källa: Helsevårdsnämndens tryckta årsberättelser.

**Tab. N:o 18.** Antalet akuta sjukdomsfall i Helsingfors, anmälda under 1891 hos Helsovårdsnämnden<sup>1)</sup>, jemfördt med åren 1881—1890.

	Januari	Februari	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Augusti	September	Oktober	November	December	Summa
Morbilli . . . . .	609	214	159	73	71	36	19	11	12	3	4	13	1,224
Scarlatina . . . . .	11	24	18	21	31	19	40	49	49	108	68	72	510
Rubeola . . . . .	1	—	1	—	1	2	3	—	—	1	—	—	9
Varicellae . . . . .	35	6	2	8	12	3	5	4	6	15	22	21	139
Variola . . . . .	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
Typhus abdom. . . . .	9	8	2	4	5	15	16	52	47	23	13	18	212
Febris remitt. . . . .	45	43	46	55	68	37	23	37	54	61	74	68	611
Influenza . . . . .	—	1	—	4	4	12	—	—	2	—	74	507	604
Febris intern. . . . .	9	7	14	30	29	19	14	9	8	14	8	5	166
Meningitis cerebro-spin. . . . .	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	—	3
Febris puerper. . . . .	—	2	3	3	2	2	1	—	—	2	2	2	19
Erysipelas . . . . .	6	4	9	8	5	10	4	9	6	9	9	13	92
Septico-pyaemia . . . . .	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3
Rheumatism. acutus . . . . .	17	35	22	40	37	26	14	18	18	22	26	18	293
Dysenteria . . . . .	—	—	—	—	9	—	2	10	2	2	—	—	25
Cholera nostras . . . . .	9	11	13	11	19	5	6	27	7	8	—	—	116
Diphtheria . . . . .	3	5	13	5	6	7	—	3	3	10	4	15	74
Croup . . . . .	3	1	2	3	1	—	1	—	2	4	5	4	26
Pertussis . . . . .	16	40	79	103	239	118	58	54	28	19	17	9	780
Angina . . . . .	158	182	177	155	173	91	91	84	89	184	192	212	1,788
Laryngo-bronch. . . . .	461	568	640	569	560	322	166	153	167	355	355	319	4,635
Pneumonia acuta . . . . .	25	36	53	80	98	75	28	26	18	23	36	47	545
Pleuritis . . . . .	7	11	7	12	8	16	6	5	3	6	12	5	98
Paritonitis . . . . .	2	—	3	2	3	—	2	—	1	3	2	2	20
Perityphlitis . . . . .	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2
Meningitis acuta . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
Parotitis . . . . .	120	70	17	16	10	5	6	2	10	1	1	4	262
Gastro-enter. . . . .	212	236	185	236	319	280	375	755	421	392	284	321	4,016
Summa år 1891	1,758	1,506	1,465	1,438	1,712	1,100	882	1,309	954	1,267	1,208	1,675	16,274
„ 1890	1,386	921	1,087	1,680	1,032	637	1,012	976	1,258	1,053	1,035	1,754	13,881
„ 1889	926	1,055	1,234	1,025	1,039	1,006	1,174	1,207	708	630	1,103	1,125	15,232
„ 1888	715	601	793	837	925	1,301	643	763	1,043	685	809	964	10,079
„ 1887	648	805	905	998	801	611	549	558	664	709	725	1,045	9,018
„ 1886	808	959	962	1,042	1,290	605	752	865	614	689	682	749	10,025
„ 1885	795	921	1,156	774	766	445	397	852	518	649	586	930	8,789
„ 1884	746	636	854	620	700	337	445	686	564	477	708	613	7,386
„ 1883	748	704	944	607	494	397	275	401	467	495	503	879	6,914
„ 1882	542	651	582	689	419	345	565	1,083	798	423	488	599	7,184
„ 1881	851	748	633	709	439	326	358	407	427	475	459	604	6,436

Källa: Helsovårdsnämndens tryckta årsberättelser.

<sup>1)</sup> För åren 1881—1883 hos Finska läkaresällskapet. — Uppgifterna äro aflemnade vid utgången af hvarje vecka för hela veckan och angifva derfor icke noggrant förhållandet pr månad.

**Tab. No 19.** Antalet och beskaffenheten af de å Helsingfors kommunala sjukhus behandlade sjukdomsfall under år 1891.

Sjukdomar	Antal fall			Tillfrisknade	Icke botade, utgångna före tillfrisknandet	Överförde till annat sjukhus	Döde	Qvarliggande till 1892	Antal sjukvårdsdagar
	Män	Qvinnor	Summa						
Morbilli . . . . .	10	23	33	31	—	—	2	—	653
Variolois . . . . .	1	—	1	1	—	—	—	—	14
Mening. cerebro-spin. . . . .	1	—	1	—	—	—	1	—	10
Scarlatina . . . . .	39	56	95	73	—	—	19	3	2,520
Typhus abdominalis . . . . .	65	31	96	66	—	—	23	7	3,084
Febricula . . . . .	22	17	39	39	—	—	—	—	568
Erysipelas . . . . .	6	3	9	7	—	—	2	—	162
Diphtheria . . . . .	4	6	10	8	—	—	2	—	82
Parotitis . . . . .	2	—	2	1	—	—	—	1	22
Phthisis pulmonum, tuberculosis . . . . .	28	10	38	—	6	—	30	2	2,427
Pneumonia acuta . . . . .	22	8	30	22	—	—	5	3	465
Syphilis . . . . .	1	—	1	1	—	—	—	—	9
Meningitis acuta & chron. . . . .	1	1	2	—	—	—	2	—	11
Apoplexia . . . . .	3	2	5	1	2	—	1	1	105
Bronchitis, emphysema pulmon. . . . .	3	1	4	4	—	—	—	—	136
Pleuritis . . . . .	2	—	2	—	—	—	2	—	25
Angina . . . . .	4	2	6	6	—	—	—	—	40
Vitium cordis . . . . .	1	—	1	—	—	—	1	—	48
Dysenteria . . . . .	1	—	1	1	—	—	—	—	7
Catarrhus ventriculi ac. & chronicus . . . . .	2	—	2	1	—	—	—	1	116
Enteritis . . . . .	1	—	1	—	—	—	1	—	12
Perityphlitis . . . . .	—	2	2	2	—	—	—	—	27
Colica . . . . .	1	—	1	1	—	—	—	—	18
Nephritis chronica . . . . .	3	—	3	—	—	—	3	—	113
Tumor abdom. . . . .	—	1	1	—	1	—	—	—	92
Rheumatismus artic. acutus . . . . .	1	1	2	2	—	—	—	—	30
Rheumatismus chron. . . . .	4	1	5	3	1	—	—	1	630
Parametritis . . . . .	—	1	1	—	1	—	—	—	71
Marasmus senilis . . . . .	7	4	11	—	5	1	5	—	595
Anæmia . . . . .	—	3	3	1	2	—	—	—	101
Puerperium . . . . .	—	2	2	2	—	—	—	—	41
Febr. puerperalis . . . . .	—	1	1	—	1	—	—	—	9
Carcinoma ventriculi . . . . .	—	2	2	—	—	—	2	—	103
„ uteri . . . . .	—	1	1	—	—	—	1	—	148
Neurasthenia . . . . .	—	2	2	—	—	—	—	2	409
Psychosis . . . . .	—	2	2	1	—	—	—	1	383
Neurosis spin. . . . .	—	1	1	1	—	—	—	—	19
Encephalopathia . . . . .	1	—	1	—	—	—	1	—	5
Eczema . . . . .	—	2	2	2	—	—	—	—	118
Phlegmone & abscessus, carbunculi . . . . .	2	—	2	1	—	—	1	—	60
Contusiones, vulnere, fracturae . . . . .	1	1	2	1	1	—	—	—	43
Ulcera crurum, ulcerationes var. . . . .	1	—	1	—	1	—	—	—	136
Combustio . . . . .	—	1	1	1	—	—	—	—	20
Fistula urin. post oper. . . . .	1	—	1	1	—	—	—	—	19
Diagnosis incerta . . . . .	2	3	5	4	1	—	—	—	138
Simulatio morbi; nihil . . . . .	7	2	9	9	—	—	—	—	109
Summa	250	193	443	294	22	1	104	22	13,963
Sjukvårdsdagar summa				8,151	1,534	47	2,296	1,935	13,963

Källa: Helsingfors stads hälsovårdsnämndens tryckta årsberättelse.

**Tab. No 20.** Antalet af de å lasarettet vid Helsingfors arbets- och fattiggård vårdade sjuke under åren 1882—1891.

	1882	1883	1884	1885	1886	1887	1888	1889	1890	1891
Qvarliggande från föregående år . . . . .	34	34	29	34	36	37	40	41	37	39
Under året intagne . . . . .	85	119	131	120	118	128	108	130	95	117
Summa	119	153	160	154	154	165	148	171	132	156
Af disse utskrifne som friske eller förbättrade . . . . .	18	39	42	54	46	65	61	56	45	65
Af disse utskrifne som obotade . . . . .	29	31	31	16	17	19	7	13	10	11
" " " " döde . . . . .	38	54	53	48	54	41	39	65	38	43
" " qvarliggande till följande år . . . . .	34	29	34	36	37	40	41	37	39	36
Summa	119	153	160	154	154	165	148	171	132	155 <sup>1)</sup>
De vårdade ledo af:										
nervsystemets sjukdomar . . . . .	25	26	17	21	21	37	28	26	15	13
respirationsorganens d:o . . . . .	36	54	49	56	53	49	58	74	46	50
digestionsorganens d:o . . . . .	2	7	7	12	10	13	14	8	8	7
cirkulationsorganens d:o . . . . .	4	5	3	1	2	1	5	12	9	12
urogenitalorganens d:o . . . . .	5	4	11	8	7	9	7	7	6	8
konstitutionela d:o . . . . .	27	35	52	29	39	24	18	21	21	27
akuta febrila d:o . . . . .	—	—	—	—	2	3	—	—	2	2
ögon-d:o . . . . .	—	—	—	—	1	5	3	4	4	3
öfriga d:o . . . . .	20	22	21	26	18	22	14	16	21	34
obestämda d:o . . . . .	—	—	—	1	1	2	1	3	—	—
Summa	119	153	160	154	154	165	148	171	132	156

<sup>1)</sup> En patient har rymt.

Källa: Helsevårdsnämndens tryckta årsberättelser.

**Tab. No 21.** Antalet af de å Helsingfors allmänna poliklinik behandlade sjukdomsfall jemte antalet polikliniska sjukbesök under åren 1889—1891.

Afdelning	1889				1890				1891			
	Sjukdomsfall	Sjukbesök	Mottagnings-dagar	Medeltal besök pr dag	Sjukdomsfall	Sjukbesök	Mottagnings-dagar	Medeltal besök pr dag	Sjukdomsfall	Sjukbesök	Mottagnings-dagar	Medeltal besök pr dag
För invärtes sjukdomar . . .	534	841	107	7.9	1,148	1,729	207	8.4	1,148	1,744	184	9.5
" barn- " . . .	478	837	105	8.0	1,322	2,071	200	10.3	1,235	2,119	194	10.9
" qvinno- " . . .	50	80	78	1.0	137	324	150	2.2	97	348	144	2.4
" hud- " . . .	92	138	53	2.6	249	403	99	4.0	239	443	99	4.5
" ögon- " . . .	268	1,443	52	27.7	521	3,510	29	35.5	539	3,710	102	36.7
" tand- " . . .	—	—	—	—	69	—	—	3.4	—	—	—	—
" öron- " . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	159	694	65	10.7
Summa	1,422	3,339	395	—	3,446	8,037	784	—	3,417	9,358	788	—

Källa: Helsevårdsnämndens tryckta årsberättelser.

**Tab. N:o 22.** Antalet af de å enskilda sjukvårdsanstalter i Helsingfors vårdade sjuke<sup>1)</sup> under år 1891.

	Hemmet för obotligt sjuke	Diakoniss- anstalten	Sinebryhoff- ska sjuk- huset	Fru Lybecks privata sjukhem
Qvarliggande från föregående år . . . . .	16	18	5	17
Under året intagna . . . . .	2	295	142	48
Summa	18	313	147	65
Af dessa utskrifne som friska eller förbättrade	—	206	134	24
” ” ” ” obotade . . . . .	—	57	4	5
” ” ” ” döde . . . . .	3	19	4	4
” ” ” ” som öfverflyttade till andra sjukhus . . . . .	—	—	—	10
” ” qvarliggande till följande år . . . . .	15	31	5	22
Summa	18	313	147	65
Antal sjukvårdsdagar . . . . .	5,750	10,226	1,693	7,353
Medeltal sjukvårdsdagar pr patient . . . . .	319.4	32.7	11.5	113.1

<sup>1)</sup> Dessutom hafva å garnisonssjukhusets kirurgiska poliklinik behandlats 585 patienter från staden, hvilka inalles gjorde 1,732 besök, hvarjemte i Dr Engströms privatklinik varit intagna 175 patienter och å Dr Clopatts poliklinik behandlats 151 patienter.

*Källa:* Helsevårdsnämndens tryckta årsberättelser.

**Tab. N:o 23.** Antalet af de å undersökningsstationen för lifsmedel verkställda undersökningar under åren 1885—1891.

	1885	1886	1887	1888	1889	1890	1891
Å svinkött . . . . .	—	—	—	—	3,209	2,785	2,581
” öfriga slag af kött . . . . .	—	—	—	—	13	15	17
” mjölk . . . . .	—	—	—	—	48	609	373
” vatten . . . . .	—	—	—	—	79	388	125
” öfriga slag af lifsmedel . . . . .	—	—	—	—	27	21	28
Arsenikprof . . . . .	—	—	—	—	75	78	56
Öfriga undersökningar . . . . .	—	—	—	—	8	16	9
Summa	2,114	3,001	2,939	3,176	3,459	3,912	3,189
Af dessa hafva myndigheter föranledt . . . . .	325	63	24	43	88	841	363
” ” ” enskilda personer föranledt . . . . .	1,789	2,938	2,915	3,133	3,371	3,071	2,826

*Källa:* Helsevårdsnämndens tryckta årsberättelser.

**Tab. N:o 24.** Antalet af de utaf helsopolisen i Helsingfors verkställda syner, besigtningar m. m. under år 1891.

Ställen der syner m. m. verkstälts	Stadsdelar									Utom staden		Summa	Totalsumma
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	öster om jernvägen	vester om jernvägen		
Gårdar . . . . .	107	110	117	393	160	157	82	—	18	214	43	1,401	2,049
Bostäder . . . . .	13	15	13	62	26	30	13	3	—	11	2	188	
Hotel och vårdshus . . . . .	8	20	11	17	6	4	2	—	—	—	—	68	
Fabriker och handtverkerier	17	1	10	69	12	50	—	—	—	—	—	159	
Slagthus och korfmakerier . .	—	—	26	15	1	—	14	—	—	2	175	233	
Salutorg . . . . .	—	—	306	291	—	—	—	—	—	—	—	597	
Salubodar för födoämnen . . .	178	181	160	393	159	226	185	—	—	284	142	1,908	
Bagerier och konditorier . . .	66	56	46	72	20	19	25	—	—	24	20	348	
Mjölksbutiker . . . . .	125	94	70	233	87	91	95	—	—	109	52	956	
Förvaringsmagasin . . . . .	1	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	4	
Brunnar . . . . .	—	—	1	13	2	3	5	—	—	16	54	94	
Mjolk- och gräddprof tagna .	33	9	93	61	—	1	9	—	—	31	3	240	
Mineralvattenprof . . . . .	3	3	18	3	—	—	—	—	—	—	3	30	
Afstämplade kalfvar . . . . .	—	—	—	425	—	—	—	—	—	—	—	425	4,602
Afstjälpningsplatser . . . . .	—	—	—	5	1	1	1	2	1	—	—	11	
Afloop, trummor och diken .	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	2	
Slaskbrunnar . . . . .	98	59	92	333	107	128	77	1	18	150	2	1,065	
Afträden . . . . .	117	109	110	451	166	156	82	—	18	210	41	1,460	
Pissoirer . . . . .	2	5	3	4	4	3	—	—	—	3	—	24	
Stall för hästar, nöt och svin	26	—	3	1	—	—	4	—	—	27	—	61	2,623
Syner med anledning af an- mälda sjukdomsfall . . . . .	72	117	50	291	91	135	61	1	8	355	172	1,353	
Desinfektioner i bostäder . .	29	49	16	118	34	31	14	—	3	64	52	410	
Desinfektioner vid desinfek- tionsinrättningen . . . . .	—	—	—	80	—	—	—	—	—	—	—	80	
Vattenprof till kemisk under- sökning . . . . .	—	—	1	3	—	1	17	—	—	11	26	59	
Vattenprof till bakteriologisk d:o . . . . .	1	1	2	1	—	—	—	—	—	13	1	19	
Rakstugor . . . . .	2	3	3	3	2	—	1	—	—	—	—	14	
Ångfartyg . . . . .	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	7	
Mineralvattenfabriker . . . . .	1	1	2	1	—	—	—	—	—	—	1	6	1,948
Summa	899	833	1,162	3,339	878	1,037	688	7	66	1,524	789	—	11,222

Källa: Helsovårdsnämndens tryckta årsberättelse.

Tab. No 25. Resultaten af de kemiska undersökningarna af Helsingfors vattenledningsvatten under år 1891.

Månad	Dag	Nummer	Fasta ämnen	Organiska ämnen	Glödningst-förlust	Syreförbrukning	Klor	Ammoniak	Salpetersyra	Salpetersyrlignet	Anmärkingar
Januari	8	I <sup>1)</sup>	9.84	6.04	3.80	6.92	0.66	spår	0	0	gulaktigt, nästan klart
"	"	II <sup>2)</sup>	9.20	5.48	3.72	6.51	0.60	"	0	0	" " "
Februari	4	I	9.64	5.80	3.84	5.23	0.66	"	ytt. sv. sp.	0	" " "
"	"	II	9.56	5.56	4.00	5.06	0.60	"	"	0	klart, gulaktigt
"	18	I	9.92	6.04	3.88	5.94	0.68	sv. spår	0	0	" något gulaktigt
"	"	II	8.92	5.28	3.64	5.32	0.64	"	0	0	" " "
Mars	3	I	9.96	6.00	3.96	5.28	0.67	"	ytt. sv. sp.	0	" gulaktigt "
"	"	II	9.92	6.64	3.28	5.22	0.67	"	"	0	" " "
"	18	I	9.52	5.76	3.76	5.47	0.66	"	"	0	" " "
"	"	II	9.12	5.36	3.76	5.04	0.65	"	"	0	" " "
April	3	I	9.04	5.68	3.36	4.77	0.67	spår	"	0	" " "
"	"	II	8.96	5.60	3.36	3.94	0.66	"	"	0	" " "
"	15	I	9.60	5.88	3.72	3.82	0.62	"	"	0	" " "
"	"	II	8.04	4.84	3.20	3.77	0.59	"	"	0	" " "
"	29	I	7.00	4.04	2.96	4.99	0.52	sv. spår	"	0	" något gulaktigt
"	"	II	5.84	3.36	2.48	4.43	0.497	"	"	0	något oklart "
Maj	13	I	7.20	3.96	3.24	5.60	0.53	spår	"	0	" grumligt "
"	"	II	6.80	4.00	2.80	5.21	0.52	"	"	0	klart " "
Juni	9	I	7.48	4.44	3.04	6.29	0.60	"	0	0	något grumligt och gult
"	"	II	7.28	4.36	2.92	6.03	0.59	"	0	0	klart och gult
"	25	I	6.96	4.36	2.60	5.29	0.60	"	0	0	" " "
"	"	II	6.68			5.38	0.64	"	0	0	" " "
Juli	8	I	7.00	4.00	3.00	4.74	0.69	"	0	0	" " "
"	"	II	6.20	3.48	2.72	3.95	0.59	"	0	0	" " "
"	23	I	7.44	4.48	2.96	4.70	0.67	"	0	0	" " "
"	"	II	(10.24	6.08	4.16	5.44	1.46) <sup>2)</sup>	"	0	0	" " "
Augusti	5	I	7.32	4.52	2.80	4.34	0.60	"	0	0	" " "
"	"	II	7.84	4.56	3.28	4.27	0.57	"	0	0	" " "
Septemb.	2	I	7.12	5.72	2.40	3.16	0.59	"	0	0	" " "
"	"	II	7.12	5.36	1.76	2.78	0.55	"	0	0	" " "
"	16	I	10.36	6.68	3.68	7.26	0.60	"	ytt. sv. sp.	0	något oklart, gult
"	"	II	10.24	6.76	3.48	6.91	0.59	"	"	0	klart "
"	30	I	11.20	6.48	4.72	6.73	0.55	"	"	0	oklart, "
"	"	II	10.08	5.28	4.80	6.56	0.46	"	"	0	något oklart, "
Oktober	20	I	11.44	7.32	4.12	6.03	0.57	"	spår	0	" gulaktigt
"	"	II	8.84	5.48	3.36	5.15	0.55	"	ytt. sv. sp.	0	oklart "
Novemb.	4	I	9.72	5.48	4.24	7.36	0.50	"	0	0	opaliserande, "
"	"	II	9.56	5.28	4.28	6.79	0.46	"	0	0	oklart, "
"	18	I	9.00	5.20	3.80	6.20	0.50	"	sv. spår	0	" " "
"	"	II	8.52	5.24	3.28	5.56	0.48	"	"	0	något oklart, "
Decemb.	10	I	10.68	7.04	3.64	5.32	0.44	"	"	0	" " "
"	"	II	9.28	6.24	3.04	5.03	0.44	"	ytt. sv. sp.	0	nästan klart, "
"	22	I	9.40	5.72	3.68	5.45	0.45	"	sv. spår	0	något oklart, "
"	"	II	10.08	5.92	4.16	5.33	0.47	"	"	0	" " "

Inalles 47 prof.

<sup>1)</sup> anger ofiltrerad vatten. — <sup>2)</sup> anger filtrerad vatten från bassinen i Gammelstaden.

Medeltalen af alla analyser utgöra:

Ofiltrerad: 9.02 5.49 3.53 5.47 0.59  
Filtrerad: 8.48 5.20 3.37 5.16 0.56

Källa: Helsevårdsnämndens tryckta årsberättelse.



Tab. No 26. Resultaten af de bakteriologiska undersökningarna af Helsingfors stads vattenledningsvatten år 1891.

Undersökningsdag	Åvatten		Filtrerad vatten fr. Gammelstaden		Vattenståndet i ån i förhållande till damtröskeln							
	Temp. i ° C	Antal bakt. kolon. i 1 cc	Temp. i ° C	Antal bakt. kolon. i 1 cc	s.	m.	t.	o.	t.	f.	l.	datum
7/1	0.6	—	0.6	46	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	1—3/1
14/1	0.6	131	0.6	28	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	4—10/1
21/1	0.6	691	0.6	49	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	11—17/1
27/1	0.6	219	0.6	38	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	18—24/1
3/2	0.8	750	0.8	39	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	25—31/1
10/2	0.6	384	0.6	19	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	1—7/2
18/2	0.6	693	0.6	147	0.2	0.2	0.0	—0.1	—0.2	0.3	0.2	8—14/2
25/2	0.6	521	0.6	83	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	15—21/2
4/3	0.6	21,406	0.6	1,207	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	22—28/2
11/3	0.6	3,333	0.6	204	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	1—7/3
18/3	0.6	1,377	0.6	37	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	8—14/3
25/3	0.6	463	0.6	62	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	15—21/3
1/4	0.6	213	0.6	15	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	22—28/3
8/4	0.6	3,320	0.6	133	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	29/3—4/4
15/4	0.6	96,968	0.6	3,630	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	5—11/4
18/4	0.6	83,064	0.6	6,193	0.7	0.9	1.2	1.5	1.8	2.2	2.6	12—18/4
22/4	0.8	920	0.8	218								
25/4	0.6	29,400	0.6	1,640	3.5	3.9	4.2	4.1	4.5	4.3	3.9	19—25/4
29/4	0.6	8,820	0.6	83	3.7	3.3	3.2	3.2	4.0	4.3	3.7	26/4—2/5
6/5	4.6	813	4.0	82	3.8	3.9	3.7	3.4	3.0	2.8	2.6	3—9/5
13/5	11.2	385	10.4	35	2.3	2.1	1.9	1.8	1.5	1.5	1.6	10—16/5
20/5	10.0	974	9.8	19	1.6	1.5	1.4	1.4	2.0	2.2	1.9	17—23/5
27/5	17.4	1,044	16.8	5	1.9	1.6	1.5	1.3	1.4	1.3	1.1	24—30/5
3/6	18.4	687	18.0	20	1.0	0.8	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	31/5—6/6
10/6	13.4	7	12.8	1	0.5	0.5	0.3	0.4	0.5	0.4	0.3	7—13/6
17/6	15.0	309	14.2	15	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	14—20/6
23/6	17.8	327	17.4	5	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	21—27/6
1/7	22.0	80	21.6	11	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	28/6—4/7
8/7	20.8	81	20.2	15	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	5—11/7
15/7	20.6	123	20.4	31	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	12—18/7
22/7	22.8	112	22.2	78	0.1	0.0	0.0	—0.1	0.0	0.0	0.0	19—25/7
29/7	21.8	91	21.2	16	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	26/7—1/8
6/8	19.8	388	19.0	14	0.2	0.1	0.1	0.0	0.2	0.2	0.2	2—8/8
12/8	16.6	86	16.0	11	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	9—15/8
19/8	16.8	119	16.4	59	0.4	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	16—22/8
25/8	16.2	820	15.6	9	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	23—29/8
1/9	17.0	77	vattnet icke filtr.	9	0.1	0.2	0.2	0.2	0.5	0.6	1.5	30/8—5/9
8/9	13.4	2,130	13.0	13	1.6	1.0	0.8	0.8	0.6	0.7	0.7	6—12/9
16/9	13.2	252	12.8	15	0.7	0.5	0.3	0.2	0.2	0.7	1.1	13—19/9
22/9	11.8	4,840	11.4	92	1.5	1.2	1.0	1.0	0.7	0.6	0.5	20—26/9
29/9	11.0	610	10.4	9	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	27/9—3/10
6/10	11.6	722	11.0	20	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	4—10/10
13/10	10.0	228	9.6	13	0.3	0.3	0.2	0.1	0.1	0.2	0.3	11—17/10
20/10	7.2	8,708	7.0	443	0.6	1.0	1.0	1.0	1.2	1.8	2.4	18—24/10
27/10	5.2	7,397	5.0	480	2.1	1.7	1.3	1.1	0.9	0.8	0.9	25—31/10
3/11	2.6	113	2.4	77	0.9	0.9	0.8	0.7	0.6	0.6	0.6	1—7/11
11/11	1.0	580	0.8	60	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	8—14/11
17/11	0.6	207	0.6	40	0.5	0.5	0.5	0.7	0.6	0.6	0.6	15—21/11
24/11	0.6	592	0.6	61	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	22—28/11
1/12	0.6	798	0.6	53	0.7	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.7	29/11—5/12
					1.4	1.4	1.3	1.2	1.2	1.6	2.0	6—12/12
15/12	0.6	2,470	0.6	388	2.0	1.8	1.7	1.5	1.4	1.2	1.1	13—19/12
24/12	0.6	181	0.6	47	1.1	1.0	1.0	0.9	0.9	0.8	0.8	20—26/12
30/12	0.6	225	0.6	55	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	27—31/12

Källa: Sundhetsinspektören W. Sucksdorffs redogörelse, åtföljande Helsovårdsnämndens tryckta årsberättelse.

Tab. N:o 27. Resultaten af de utaf Helsevårdsnämnden anordnade brunnsvatten-undersökningar under år 1891.

B r u n n	Fasta ämnen	Organiska ämnen	Glödningsförlust	Syre-förbrukning	Klor	Ammoniak	Salpetersyra	Salpetersyrlighet	Fysikalisk beskaffenhet
Södervik (Sergejeffs villa) . . . . .	23.2	19.6	3.6	2.05	3.76	0	0	0	mjölkligt, färglöst
Kivikko (Burmeisters villa) . . . . .	43.6	35.5	8.1	3.10	12.96	0	mera än 1.5	spår	klart "
Fågelvik . . . . .	43.85	34.30	9.55	1.35	9.23	0	"	"	" "
Broholmen, Holmnäs 35 A . . . . .	47.60	35.7	11.9	6.29	8.52	ytt. sv. spår	stark reakt.	spår	" "
Hammarberg, Lindström . . . . .	37.7	29.6	8.1	8.47	4.62	sv. men tydl. r.	0	0	oklart, gulafärgadt
Annegatan 21 . . . . .	63.5	46.2	17.3	2.22	12.9	stark reaktion	mera än 1.5	spår	klart, färglöst
Högbergsg. 11 . . . . .	66.6	53.2	13.4	8.60	7.10	sv. spår	stark reakt.	0	" gulaktigt
Nya kyrkog. första fr. porten till höger	3.69	2.63	1.06	1.49	2.13	spår	1.5	tydl. närvaro	" något gulaktigt
" andra " "	15.35	8.85	6.50	0.6	1.76	0	sv. spår	0	" färglöst
" sista " "	11.05	8.75	2.25	1.09	2.13	ytt. sv. spår	spår	0	" "
Br. mellan fattighuset och stranden . .	42.95	27.75	15.20	1.8	8.88	sv. spår	mera än 1.5	spår	" "
Strömstens plantage N:o 2 . . . . .	305.4	257.2	48.2	26.19	72.77	"	stark	0	" gulbrunt
" " " 1 . . . . .	475.4	446.8	28.6	5.29	262.7	stark reakt.	mera än 1.5	stark reakt.	oklart, färglöst
Taipale N:o 8 " " " . . . . .	63.2	46.8	16.4	4.22	15.96	"	"	"	" någotgulaktigt
" " 7 . . . . .	19.65	14.0	5.65	0.97	3.72	0	"	spår	klart, färglöst
" " 9 . . . . .	20.7	14.2	6.5	1.46	3.37	0	1.5	sv. spår	" "
" " 10 . . . . .	80.1	60.7	19.4	2.32	23.78	sv. spår	mera än 1.5	0	" "
" " 6 . . . . .	43.40	41.29	2.11	2.31	12.43	spår	"	stark reakt.	något oklart, färglöst
" " 11 . . . . .	17.30	10.3	7.0	3.49	3.91	"	"	spår	klart, färglöst
" " 4 . . . . .	96.6	80.1	16.5	2.22	24.18	stark reaktion	"	stark reakt.	" "
" " 12 . . . . .	19.5	16.4	3.1	4.04	8.88	sv. spår	spår	sv. spår	oklart, något färgadt
Strömstens plantage N:o 5 . . . . .	41.5	33.0	8.5	6.22	9.23	stark reaktion	stark reakt.	stark reakt.	" "
" Vega N:o 6 . . . . .	53.4	39.3	14.1	7.29	12.4	"	mera än 1.5	0	sv. gulaktigt, orent
Stengård N:o 3 . . . . .	112.1	95.0	17.1	20.1	38.7	"	1.5	0	nåstan klart, gult
" 57 . . . . .	87.8	67.7	20.1	15.8	21.66	"	stark reakt.	stark reakt.	något oklart, gult
Kammio, stora . . . . .	84.3	70.0	14.3	7.9	19.53	spår	mera än 1.5	0	klart, färglöst
" lilla . . . . .	44.2	32.0	12.2	2.67	7.81	"	"	tydl. reakt.	" "
Rosa, Omnibus, vid smedjan . . . . .	35.2	25.4	9.8	3.52	8.17	"	"	stark "	" gulaktigt
Slaktinrätt., slaktrummets pump . . . .	599.3	531.8	67.5	3.04	250.3	0	0	0	färglöst, oklart
" kokrummets pump . . . . .	622.1	539.9	82.2	4.62	251.3	0	0	0	" "
Humleberg . . . . .	74.6	58.1	16.5	5.10	14.2	sv. spår	mera än 1.5	0	" klart
" 2 pump. . . . .	110.1	87.2	22.9	2.92	11.01	0	"	0	" "
" 2 plantag. . . . .	73.4	53.8	19.6	5.23	25.56	sv. spår	1.5	0	" "
" 3 " . . . . .	92.9	69.2	23.7	19.10	28.4	stark reaktion	mera än 1.5	stark reakt.	" "

Inalles 34 prof.

**Tab. No 28.** Resultaten af de utaf Helsovårdsnämnden anordnade undersökningar af lysgasens svafvelhalt under åren 1890—1891.

Datum	Svafvel i gram på 100 kub. meter gas af 10° C. och 760 mm B.	Datum	Svafvel i gram på 100 kub. meter gas af 10° C. och 760 mm B.	Datum	Svafvel i gram på 100 kub. meter gas af 10° C. och 760 mm B.	Datum	Svafvel i gram på 100 kub. meter gas af 10° C. och 760 mm B.
1890						1891	
Mars		Juli		Oktober		Januari	
22	109.6	4	94.1	1	119.1	1	101.1
26	103.6	9	90.0	3	117.5	5	112.8
28	100.0	15	90.6	7	107.9	9	126.8
		26	184.6	9	101.4	13	148.0
April		30	127.9	12	97.1	15	143.6
1	91.7			16	100.9	18	151.1
4	99.7	Augusti		19	98.7	21	154.1
8	90.8	1	111.7	23	99.9	25	151.2
11	97.6	4	141.8	26	98.0	29	149.4
14	94.2	9	154.6	30	106.8		
17	100.9	11	156.6			Februari	
20	92.5	14	197.0	November		1	150.4
23	90.7	19	144.5	2	105.5	5	157.5
28	97.2	21	123.8	6	115.0	8	140.3
		25	115.0	9	115.2	13	152.5
Maj		28	104.4	13	103.7	15	167.7
2	99.1			17	103.4	18	171.4
5	101.0	September		20	107.5	21	163.5
7	109.6	2	113.0	23	115.6	24	171.0
12	104.3	4	102.8	27	100.6	27	187.3
14	108.3	5	104.4	December		Mars	
29	76.5	8	116.7	1	98.9	1	175.7
		11	116.5	4	96.3	4	131.7
Juni		5	114.7	7	94.1	5	122.9
5	109.6	19	124.8	11	96.5	8	128.3
9	98.9	23	156.5	16	93.0	11	138.2
17	81.2	27	151.3	18	99.8	13	109.6
21	89.1			22	97.7	17	113.7
27	96.6			25	107.6	19	110.7
				29	86.8	22	98.7

*Källa:* Dr A. af Schulténs berättelse, åtföljande Helsovårdsnämndens tryckta årsberättelse.