

Tab. N:o 4. Helsingfors stads kyrkskrifna folkmängd för hvart femte år från 1810—1890 samt för åren 1891, 1892 och 1893.

	Män		Kvinnor		Summa befolkning
	Antal	% af hela folkmängden	Antal	% af hela folkmängden	
Den 31 december 1810	2,109	51,88	1,956	48,12	4,065
” ” ” 1815	2,374	49,45	2,427	50,55	4,801
” ” ” 1820	4,415	54,01	3,759	45,99	8,174
” ” ” 1825	5,217	52,87	4,650	47,13	9,867
” ” ” 1830	5,253	48,00	5,690	52,00	10,943
” ” ” 1835	7,321	53,46	6,374	46,54	13,695
” ” ” 1840	8,932	54,01	7,604	45,99	16,536
” ” ” 1845	11,042	56,03	8,666	43,97	19,708
” ” ” 1850	10,711	54,05	9,107	45,95	19,818
” ” ” 1855	8,616	50,35	8,494	49,65	17,110
” ” ” 1860	10,882	51,74	10,150	48,26	21,032
” ” ” 1865 ¹⁾	11,650	48,90	12,173	51,10	23,823
” ” ” 1870	14,066	49,32	14,453	50,68	28,519
” ” ” 1875	16,142	48,83	16,915	51,17	33,057
” ” ” 1880	21,132	48,76	22,202	51,24	43,334
” ” ” 1885	24,467	47,80	26,717	52,20	51,184
” ” ” 1890	28,542	46,39	32,988	53,61	61,530
” ” ” 1891	29,973	46,37	34,668	53,63	64,641
” ” ” 1892	30,937	46,36	35,797	53,64	66,734
” ” ” 1893	31,897	46,21	37,128	53,79	69,025

Källa: Uppgifter från Statistiska centralbyrån, grundade å kvinkvennitablerna; för år 1891, 1892 och 1893 på beräkning enligt mortalitetstabellerna samt in- och utflyttningar.

¹⁾ För år 1861 saknas uppgifter från grekisk-ryska församlingen, men siffrorna för 1860 hafva inräknats.

Tab. N:o 5. Helsingfors stads mantalsskrifna och mantalspenningar betalande befolkning åren 1890—1893.

Stadsdel	1890		1891		1892		1893	
	Mantals- skrifna	Mantals- penningar betalande	Mantals- skrifna	Mantals- penningar betalande	Mantals- skrifna	Mantals- penningar betalande	Mantals- skrifna	Mantals- penningar betalande
Första stadsdelen	5,609	4,024	5,867	4,257	5,810	4,158	5,893	4,168
Andra ”	4,882	3,575	5,193	3,815	5,060	3,722	5,076	3,744
Tredje ”	3,355	2,404	3,212	2,318	3,421	2,473	3,671	2,666
Fjerde ”	11,032	7,436	11,202	7,622	11,766	8,030	11,525	7,758
Femte ”	5,209	3,635	4,716	3,317	4,986	3,513	5,047	3,486
Sjätte ”	4,308	2,709	5,686	3,639	6,306	4,051	6,166	3,864
Sjunde ”	4,247	2,842	4,303	2,910	4,521	3,055	4,396	2,901
Åttonde ”	17,594	8,623	18,620	9,433	15,322	9,260	15,436	8,941
Nionde ”								
Villor och holmar								
Summa	56,236	35,248	58,799	37,311	57,192	38,262	57,210	37,528

Källa: Uppgifter från Drätselkontoret.

Tab. N:o 6. Helsingfors stads ekonomiska och faktiska folkmängd vid folkräkningen den 1 december 1890, jemfördt med förhållandet vid folkräkningen den 1 oktober 1880 och den 1 mars 1870.

Stadsdel	Ekonomisk befolkning			Faktisk befolkning			Faktisk befolkning den 1 okt. 1880	Faktisk befolkning den 1 mars 1870
	m.	kv.	summa	m.	kv.	summa		
Första stadsdelen	3,456	3,993	7,449	3,487	4,069	7,556	5,785	5,346
Andra "	2,669	3,246	5,915	2,713	3,296	6,009	4,284	4,268
Tredje "	1,932	2,075	4,007	1,919	2,086	4,005	3,755	3,633
Fjerde "	7,563	7,643	15,206	7,567	7,698	15,265	9,520	7,090
Femte "	2,478	2,926	5,404	2,467	2,955	5,422	4,275	3,789
Sjette "	2,982	3,024	6,006	2,986	3,043	6,029	2,678	1,654
Sjunde "	2,273	2,672	4,945	2,258	2,700	4,958	2,897	2,108
Åttonde "	782	265	1,047	783	276	1,059	1,091	1,479
Nionde "	393	537	930	380	542	922	680	— ¹⁾
Tölo och villorna vid vestra chausséen	2,347	2,153	4,500	2,376	2,165	4,541	2,833	1,601
Broholmen och villorna vid östra chausséen	4,893	4,423	9,316	4,916	4,435	9,351	3,989	1,090
Holmarne	116	97	213	306	112	418	1,355	55
Summa	31,884	33,054	64,938	32,158	33,377	65,535	43,142	32,113

Källa: Uppgifter från Statistiska centralbyrån.

¹⁾ Inräknad uti 6:te och 7:e stadsdelarnes folkmängd.

Tab. N:o 7. Helsingfors stads befolkning, fördelad efter modersmål och bildningsgrad, vid folkräkningen den 1 december 1890.

Modersmål	Läs- och skrifkunnige			Endast läskunnige			Öfver 10 år och icke läskunnige			Öfriga icke läskunnige barn under 10 år			Hela befolkningen		
	m.	kv.	s:a	m.	kv.	s:a	m.	kv.	s:a	m.	kv.	s:a	m.	kv.	s:a
Finska . .	9,605	8,359	17,964	2,837	4,329	7,166	73	115	188	2,294	2,175	4,469	14,809	14,978	29,787
Svenska . .	9,899	11,543	21,442	1,319	2,732	4,051	53	83	136	2,150	2,081	4,231	13,421	16,439	29,860
Ryska . .	1,846	770	2,616	124	65	189	388	86	474	183	194	377	2,541	1,115	3,656
Tyska . .	365	366	731	10	9	19	18	2	20	23	25	48	416	402	818
Öfr. språk	536	238	774	65	22	87	290	74	364	72	92	164	963	426	1,389
Summa	22,251	21,276	43,527	4,355	7,157	11,512	822	360	1,182	4,722	4,567	9,289	32,150	33,360	65,510 ¹⁾

Källa: Uppgifter från Statistiska centralbyrån.

¹⁾ För 8 män och 17 kvinnor saknas uppgift om modersmålet.

Tab. No 8. Helsingfors stads folkmängd, fördelad efter religionsbekännelse, vid folkräkningen den 1 December 1890.

Årsberättelse för 1893.

Stadsdel	Lutheraner			Öfrige protestanter			Grekisk-orthodoxe			Grekiske dissidenters			Romersk-katolske			Israeliter			Mohamedaner			Summa		
	m.	kv.	s:a	m.	kv.	s:a	m.	kv.	s:a	m.	kv.	s:a	m.	kv.	s:a	m.	kv.	s:a	m.	kv.	s:a	m.	kv.	s:a
Första stadsdelen	3,185	3,824	7,009	8	9	17	249	209	458	—	—	—	40	23	63	—	3	3	—	—	—	3,482	4,068	7,550
Andra "	2,462	3,187	5,649	2	4	6	200	90	290	—	—	—	38	12	50	10	3	13	1	—	1	2,713	3,296	6,009
Tredje "	1,803	1,988	3,791	1	3	4	96	82	178	1	—	1	14	8	22	4	5	9	—	—	—	1,919	2,086	4,005
Fjerde "	6,083	7,086	13,169	6	5	11	989	350	1,339	—	—	—	205	21	226	273	220	493	8	—	8	7,564	7,682	15,246
Femte "	2,360	2,846	5,206	4	9	13	63	81	144	—	—	—	17	3	20	18	6	24	5	10	15	2,467	2,955	5,422
Sjette "	2,888	2,964	5,852	—	—	—	61	49	110	—	—	—	10	5	15	27	25	52	—	—	—	2,986	3,043	6,029
Sjunde "	2,161	2,610	4,771	1	2	3	83	80	163	—	—	—	12	8	20	1	—	1	—	—	—	2,258	2,700	4,958
Åttonde "	196	221	417	—	—	—	460	51	511	—	—	—	97	4	101	29	—	29	1	—	1	783	276	1,059
Nionde "	360	511	871	1	2	3	16	23	39	—	—	—	3	6	9	—	—	—	—	—	—	380	542	922
Broholmen och villorna vid östra chausséen	4,725	4,304	9,029	1	—	1	159	112	271	—	—	—	20	11	31	8	8	16	3	—	3	4,916	4,435	9,351
Tölö och villorna vid västra chausséen	2,067	2,016	4,083	1	—	1	233	119	352	—	—	—	73	30	103	2	—	2	—	—	—	2,376	2,165	4,541
Holmarne	296	108	404	—	—	—	7	4	11	—	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	306	112	418
Summa	28,586	31,665	60,251	25	34	59	2,616	1,250	3,866	1	—	1	532	131	663	372	270	642	18	10	28	32,150	33,360	65,510 ¹⁾
Summa vid folkräkningen den 1 december 1880	18,468	19,209	37,677	40	52	92	3,249	1,077	4,326	1	1	2	471	123	594	226	215	441	7	3	10	22,462	20,680	43,142

Källa: Uppgifter från Statistiska centralbyrån.

2

¹⁾ Dessutom 25 personer, hvilkas trosbekännelse ej blifvit uppgifven.

Tab. No 9. Födde och döde i Helsingfors för hvarje kvinkvennum

År	F ö d d e									
	L e f v a n d e f ö d d e									Död- födde
	Inom äktenskap		Utom äktenskap		Summa	Män		Kvinnor		
	Antal	I % af levfande födde	Antal	I % af levfande födde		Antal	I % af levfande födde	Antal	I % af levfande födde	
1811—1815 ¹⁾	604	78,85	162	21,15	766	402	52,48	364	47,52	
1816—1820 ¹⁾	909	86,49	142	13,51	1,051	482	45,86	569	54,14	47
1821—1825 . . .	1,221	85,50	207	14,50	1,428	701	49,09	727	50,91	44
1826—1830 . . .	1,119	80,97	263	19,03	1,382	711	51,45	671	48,55	64
1831—1835 . . .	1,685	80,74	402	19,26	2,087	1,054	50,50	1,033	49,50	66
1836—1840 . . .	2,105	78,57	574	21,43	2,679	1,432	53,45	1,247	46,55	101
1841—1845 . . .	2,457	77,43	716	22,57	3,173	1,637	51,59	1,536	48,41	126
1846—1850 ²⁾										
1851—1855 ²⁾										
1856—1860 . . .	2,828	76,58	865	23,42	3,693	1,881	50,93	1,812	49,07	121
1861—1865 . . .	3,714	79,85	937	20,15	4,651	2,453	52,74	2,198	47,26	117
1866—1870 ³⁾	3,575	80,35	874	19,65	4,449	—	—	—	—	176
1871—1875 . . .	3,992	82,06	873	17,94	4,865	2,491	51,20	2,374	48,80	154
1876—1880 ³⁾	4,813	82,94	990	17,06	5,803	—	—	—	—	180
1881—1885 . . .	5,596	82,93	1,150	17,07	6,746	3,416	50,64	3,330	49,36	231
1886	1,339	84,59	244	15,41	1,583	788	49,78	795	50,22	54
1887	1,386	84,72	250	15,28	1,636	851	52,02	785	47,98	61
1888	1,502	84,57	274	15,43	1,776	928	52,25	848	47,75	49
1889	1,585	86,43	249	13,57	1,834	951	51,85	883	48,15	50
1890	1,661	86,69	255	13,31	1,916	992	51,77	924	48,23	70
1891	1,883	87,42	271	12,58	2,154	1,086	50,42	1,068	49,58	73
1892	1,876	86,02	305	13,98	2,181	1,156	53,00	1,025	47,00	73
1893	1,703	75,02	300	14,98	2,003	1,035	51,67	968	48,33	81

Källa: Uppgifter från Statistiska centralbyrån, grundade på presterskapets uppgifter, uti hvilka luckor

¹⁾ Uppgifter från 1814 och 1818 saknas, hvarför medeltalen för perioderna beräknats på grund af och då de öfriga församlingarne i förhållande till denna äro obetydliga, hafva alla uppgifter för dessa

från 1811—1885 samt för hvarje af åren 1886—1893.

Naturlig död	Våldsam död utom sjelfmord	Sjelf- mord	Summa	D ö d e				Flere döde än födde	Flere födde än döde	År
				Män		Kvinnor				
				Antal	I % af alla döde	Antal	I % af alla döde			
				Uppgifter saknas		Uppgifter saknas				
1,021	28	—	1,049	633	60,34	416	39,66	283	—	1811—1815
1,296	49	2	1,347	777	57,69	570	42,31	296	—	1816—1820
1,184	47	—	1,231	705	57,27	526	42,73	—	197	1821—1825
1,317	63	6	1,386	842	60,75	544	39,25	4	—	1826—1830
3,220	49	15	3,284	2,047	62,33	1,237	37,67	1,197	—	1831—1835
2,678	62	11	2,751	1,675	60,89	1,076	39,11	72	—	1836—1840
2,798	100	15	2,913	1,808	62,07	1,105	37,93	—	260	1841—1845
										1846—1850
										1851—1855
3,380	88	12	3,480	1,988	57,13	1,492	42,87	—	213	1856—1860
3,437	95	9	3,541	1,896	53,54	1,645	46,46	—	1,110	1861—1865
4,242	90	11	4,343	—	—	—	—	—	106	1866—1870
4,147	121	12	4,280	2,357	55,07	1,923	44,93	—	585	1871—1875
4,618	113	23	4,754	—	—	—	—	—	1,049	1876—1880
5,026	130	20	5,176	2,762	53,32	2,414	46,68	—	1,570	1881—1885
1,139	20	3	1,162	637	54,82	525	45,18	—	421	1886
930	20	6	956	506	52,93	450	47,07	—	680	1887
1,114	27	6	1,147	621	54,14	526	45,86	—	629	1888
1,170	32	7	1,209	650	53,76	559	46,24	—	625	1889
1,236	27	5	1,268	686	54,10	582	45,90	—	648	1890
1,696	24	6	1,726	909	52,67	817	47,33	—	428	1891
1,347	58	13	1,418	726	51,20	692	48,80	—	663	1892
1,162	29	6	1,197	647	54,05	550	45,95	—	809	1893

dock förefinnas, i det att för åtskilliga år uppgift saknas från en eller annan församling.

de fyra öfriga årens siffror. — ²⁾ Uppgifter saknas från svensk-finska församlingen för åren 1846—1854 tvänne perioder utlemnats. — ³⁾ Uppgifterna ofullständiga.

Tab. No 10. Förhållandet mellan äktenskapen och barnfödseln i Helsingfors åren 1884—1893.

	1884	1885	1886	1887	1888	1889	1890	1891	1892	1893	Summa	Procent af hela antalet
Äktenskap:												
<i>ingångna</i> mellan:												
två ogifta	369	373	391	396	453	488	548	594	471	483	4,566	86,72
enkling och ogift	38	26	29	29	33	31	46	28	37	39	336	6,38
enka och ogift	29	33	29	19	33	25	36	21	33	23	301	5,72
enkling och enka	5	5	5	3	10	8	5	3	8	10	62	1,18
Summa	441	437	454	447	529	552	635	646	549	555	5,265	100,00
<i>upplösta</i> genom:												
mannens död	130	131	140	130	165	173	159	158	171	177	1,534	61,39
kvinnans död	81	74	76	82	94	108	96	120	127	92	950	38,01
laga skilnad	5	2	3	2	1	—	—	—	2	—	15	0,60
Summa	216	207	219	214	260	281	255	278	300	269	2,499	100,00
Barnföderskor:												
som födt:												
ett foster	1,442	1,457	1,581	1,646	1,782	1,828	1,934	2,169	2,187	2,044	18,070	98,72
tvillingar	12	14	28	24	20	28	26	29	32	20	233	1,27
trillingar	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	3	0,01
Summa	1,454	1,471	1,609	1,671	1,803	1,856	1,960	2,198	2,220	2,064	18,306	100,00
deraf utom äktenskap . . .	255	248	257	264	287	252	265	290	319	317	—	—
utgörande i procent af hela antalet	17,54	16,86	15,97	15,79	15,92	13,58	13,52	13,19	14,37	15,36	—	—
Barn:												
födde:												
dödfödde	48	47	54	61	49	50	70	73	73	81	606	3,27
levande	1,418	1,438	1,583	1,636	1,776	1,834	1,916	2,154	2,181	2,003	17,939	96,73
Summa	1,466	1,485	1,637	1,697	1,825	1,884	1,986	2,227	2,254	2,084	18,545	100,00
deraf döde under första året ¹⁾	339	277	367	311	395	375	422	517	449	360	3,812	—
utgörande i procent af döde utaf hela folkmängden ¹⁾ . .	30,08	27,13	31,58	32,53	34,43	31,01	33,28	29,95	31,66	30,08	—	—

Källa: Uppgifterna från Statistiska centralbyrån.

¹⁾ Uppgifterna omfatta den till församlingarne i Helsingfors och Sveaborg hörande befolkningen, hvaremot utsoeknebor, som i Helsingfors ingått äktenskap eller födt barn, icke äro inberäknade.

Tab. N:o 12. De i Helsingfors åren 1888—1893 döde,

	1 8 8 4						1 8 8 5					
	Mankön		Kvinkön		Summa		Mankön		Kvinkön		Summa	
	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%
Under 6 månader	119	19,47	100	19,38	219	19,43	100	17,92	97	20,95	197	19,29
6—12 „	70	11,45	50	9,69	120	10,65	40	7,17	40	8,64	80	7,83
1—5 år	110	18,03	102	19,77	212	18,81	97	17,38	89	19,22	186	18,22
5—10 „	22	3,60	16	3,10	38	3,37	16	2,87	23	4,97	39	3,82
10—20 „	12	1,96	13	2,52	25	2,22	16	2,87	10	2,16	26	2,55
20—40 „	145	23,73	88	17,06	233	20,67	142	23,45	81	17,49	223	21,84
40—60 „	97	15,87	64	12,40	161	14,29	95	17,02	52	11,23	147	14,40
60—80 „	53	5,40	69	13,37	102	9,05	46	8,24	58	12,53	104	10,19
Öfver 80 år . . .	3	0,49	14	2,71	17	1,51	6	1,08	13	2,81	19	1,86
Summa	611	100	516	100	1,127	100	558	100	463	100	1,021	100
	1 8 8 9						1 8 9 0					
	Mankön		Kvinkön		Summa		Mankön		Kvinkön		Summa	
	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%
Under 6 månader	132	19,88	120	20,94	252	20,37	157	22,89	125	21,48	282	22,24
6—12 „	68	10,24	55	9,60	123	9,94	78	11,37	62	10,65	140	11,04
1—5 år	88	13,25	82	14,31	170	13,74	103	15,02	121	20,79	224	17,67
5—10 „	13	1,96	16	2,79	29	2,35	17	2,48	17	2,92	34	2,68
10—20 „	18	2,71	12	2,10	30	2,43	25	3,64	11	1,89	36	2,84
20—40 „	165	24,85	102	17,80	267	21,58	139	20,26	94	16,15	233	18,38
40—60 „	134	20,18	88	15,36	222	17,95	116	16,91	75	12,89	191	15,06
60—80 „	46	6,93	73	12,74	119	9,62	47	6,85	64	11,00	111	8,75
Öfver 80 år . . .	—	—	25	4,36	25	2,02	4	0,58	13	2,23	17	1,34
Summa	664	100	573	100	1,237	100	686	100	582	100	1,268	100

Källa: Uppgifter från Statistiska centralbyrån.

¹⁾ Uppgifterna äro grundade på prosterskapets förteckningar samt hänföra sig till hela den till förinom staden eller ej.

ordnade efter kön och åldersklasser.¹⁾

	1 8 8 6						1 8 8 7						1 8 8 8					
	Mankön		Kvinkön		Summa		Mankön		Kvinkön		Summa		Mankön		Kvinkön		Summa	
	Ant.	%	Ant.	%	Ant.	%	Ant.	%	Ant.	%	Ant.	%	Ant.	%	Ant.	%	Ant.	%
154	24,18	117	22,29	271	23,32	121	23,91	109	24,22	230	24,06	151	24,32	108	20,53	259	22,58	
44	6,91	52	9,90	96	8,26	41	8,10	40	8,89	81	8,47	68	10,95	68	12,93	136	11,86	
125	19,62	89	16,95	214	18,42	76	15,02	61	13,56	137	14,33	83	13,37	76	14,45	159	13,86	
12	1,88	11	2,10	23	1,98	14	2,77	11	2,45	25	2,61	10	1,61	12	2,28	22	1,92	
9	1,41	21	4,00	30	2,58	14	2,77	14	3,11	18	2,93	15	2,41	22	4,18	37	3,22	
133	20,88	84	16,00	217	18,67	116	22,92	81	18,00	197	20,61	137	22,06	84	15,97	221	19,27	
99	15,54	59	11,24	158	13,60	84	16,61	51	11,33	135	14,12	104	16,75	67	12,74	171	14,91	
55	8,64	83	15,81	138	11,88	39	7,71	69	15,33	108	11,30	49	7,89	71	13,50	120	10,46	
6	0,94	9	1,71	15	1,29	1	0,19	14	3,11	15	1,57	4	0,64	18	3,42	22	1,92	
637	100	525	100	1,162	100	506	100	450	100	956	100	621	100	526	100	1,147	100	
	1 8 9 1						1 8 9 2						1 8 9 3					
	Mankön		Kvinkön		Summa		Mankön		Kvinkön		Summa		Mankön		Kvinkön		Summa	
	Ant.	%	Ant.	%	Ant.	%	Ant.	%	Ant.	%	Ant.	%	Ant.	%	Ant.	%	Ant.	%
195	21,45	153	18,73	348	20,16	172	23,66	152	22,00	324	22,85	129	19,94	108	19,64	237	19,80	
86	9,46	83	10,16	169	9,79	56	7,70	69	9,99	125	8,82	74	11,44	49	8,91	123	10,27	
251	27,62	200	24,48	451	26,13	113	15,54	110	15,92	223	15,73	96	14,83	101	18,36	197	16,46	
32	3,52	53	6,49	85	4,93	24	3,30	20	2,89	44	3,10	15	2,32	11	2,00	26	2,17	
30	3,30	29	3,55	59	3,42	24	3,30	17	2,46	41	2,89	26	4,02	16	2,91	42	3,51	
134	14,74	102	12,48	236	13,67	162	22,39	114	16,50	276	19,46	132	20,40	85	15,45	217	18,13	
114	12,54	94	11,50	208	12,05	115	15,82	88	12,73	203	14,32	112	17,31	71	12,91	183	15,29	
59	6,49	83	10,16	142	8,23	60	8,25	94	13,60	154	10,86	56	8,66	91	16,55	147	12,28	
8	0,88	20	2,45	28	1,62	1	0,04	27	3,91	28	1,97	7	1,08	18	3,27	25	2,09	
909	100	817	100	1,726	100	727	100	691	100	1,418	100	647	100	550	100	1,197	100	

samlingsne i Helsingfors och å Sveaborg hörande befolkningen, oafsedt huruvida dödsfallen inträffat

Tab. N:o 13. Antalet dödsfall inom evangelisk-lutherska trosbekännare i Helsingfors åren 1884—1893 fördeladt på månader och kvartal. ¹⁾

År	Jan.		Febr.		Mars		April		Maj		Juni		Juli		Aug.		Sept.		Okt.		Nov.		Dec.		Kvartal				Summa		
	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	1:sta	2:dra	3:de	4:de	m.	kv.	s:ma
1884	125	10,27	79	6,50	114	9,36	93	7,64	91	7,48	92	7,56	91	7,48	119	7,48	110	9,04	112	9,20	102	8,38	89	7,31	318	276	320	303	651	566	1,217
1885	106	9,96	75	7,05	106	9,96	101	9,49	91	8,55	79	7,43	90	8,46	91	8,55	73	6,86	78	7,34	89	8,35	85	8,00	287	271	254	252	566	498	1,064
1886	96	7,54	100	7,85	124	9,73	124	9,73	118	9,26	105	8,24	120	9,42	132	10,36	85	6,68	100	7,85	66	5,18	104	8,16	320	347	337	270	702	572	1,274
1887	98	9,40	95	9,10	89	8,53	107	10,26	89	8,53	90	8,63	65	6,23	84	8,06	76	7,29	72	6,90	82	7,86	96	9,21	282	286	225	250	542	501	1,043
1888	85	7,30	97	8,32	100	8,58	112	9,60	110	9,43	110	9,43	91	7,80	101	8,66	106	9,10	79	6,77	95	8,15	80	6,86	282	332	298	254	625	541	1,166
1889	102	7,80	96	7,34	102	7,80	96	7,34	114	8,72	117	8,94	136	10,40	121	9,25	83	6,35	78	5,96	86	6,57	177	13,53	300	327	340	341	704	604	1,308
1890	107	8,05	93	7,00	108	8,12	111	8,35	115	8,65	103	7,82	111	8,35	129	9,70	110	8,27	110	8,27	106	7,94	126	9,48	308	329	350	342	730	599	1,329
1891	200	10,72	152	8,15	181	9,70	183	9,81	184	9,86	159	8,53	134	7,18	154	8,26	117	6,27	136	7,29	139	7,45	126	6,76	533	526	405	401	982	883	1,865
1892	126	9,13	125	9,06	128	9,27	116	8,40	109	7,89	94	6,81	81	5,86	102	7,39	109	7,89	115	8,33	122	8,84	153	11,18	379	319	292	390	710	670	1,380
1893	110	6,62	99	7,96	116	9,09	125	9,80	109	8,54	97	7,60	94	7,37	138	10,31	114	8,93	94	7,37	92	7,21	88	6,89	325	331	346	274	681	585	1,276

Källa: Helsevårdsnämndens tryckta årsberättelser.

¹⁾ Dödfödde inberäknade; likaså utsocknebor, som affidit i Helsingfors, hvaremot bortlemnats i staden kyrkskrifne personer, som dött på annan ort.

Tab. N:o 14. Barndödligheten bland lutherska trosbekännare i Helsingfors åren 1884—1893.

År	Årets totalmortalitet	Åldern 0—1 år ²⁾		Summa	% af hela mortaliteten	Åldern 1—5 år		Summa	% af hela mortaliteten	Summa 0—5 år	% af hela mortaliteten
		mankön	kvinkön			mankön	kvinkön				
1884	1,154	196	163	359	31,1	124	108	232	20,1	591	51,2
1885	997	146	134	280	28,1	92	89	181	18,2	461	46,3
1886	1,209	231	177	408	33,7	124	88	212	17,5	620	51,2
1887	973	182	163	345	35,5	72	70	142	14,6	487	50,1
1888	1,106	218	183	401	36,3	72	74	146	13,2	547	49,5
1889	1,252	209	176	385	30,7	86	84	170	13,6	555	44,3
1890	1,255	243	187	430	34,3	104	116	220	17,5	650	51,8
1891	1,778	286	269	555	31,2	252	205	457	25,7	1,012	56,9
1892	1,229	218	211	429	33,2	106	100	206	16,7	635	51,6
1893	1,199	196	171	367	30,6	106	91	197	16,4	564	47,0

Källa: Helsevårdsnämndens tryckta årsberättelser.

¹⁾ Inom staden affidne utsocknebor äro inberäknade, men i staden kyrkskrifna personer, hvilka dött på annan ort, utlemnade. — ²⁾ Dödfödde oberäknade.

Tab. N:o 15. Dödligheten bland lutherska befolkningen i Helsingfors åren 1884—1893 uti några talrikast ¹⁾ förekommande sjukdomar, jämförda med totalmortaliteten.

Å r	Medelbefolkning för året ²	Mortalitet på 1,000 invånare (incl. dödfödde)	Tuberkulösa sjukdomar			Mag- och tarmkatarrh			Akuta lungsjukdomar			Infektionssjukdomar		
			Antal dödsfall	% af befolk.	% af hela mortalit.	Antal dödsfall	% af befolk.	% af hela mortalit.	Antal dödsfall	% af befolk.	% af hela mortalit.	Antal dödsfall	% af befolk.	% af hela mortalit.
1884	43,422	26,6	211	4,9	18,3	196	4,5	16,1	136	3,1	11,8	186	4,3	16,1
1885	45,469	21,9	205	4,5	20,7	117	2,6	11,7	127	2,8	12,7	141	3,1	14,1
1886	47,659	25,4	222	4,7	18,4	245	5,1	20,3	184	3,9	15,2	157	3,3	13,0
1887	49,951	19,5	245	4,9	25,3	149	3,0	15,4	131	2,6	13,4	96	1,9	9,8
1888	52,672	21,0	270	5,1	24,4	195	3,7	17,6	201	3,8	18,2	87	1,7	7,9
1889	55,707	22,5	336	6,0	26,8	237	4,3	18,9	187	3,4	15,0	93	1,7	7,4
1890	58,945	21,3	288	4,9	22,9	225	3,8	17,9	125	2,1	10,0	139	2,4	11,0
1891	62,093	28,6	345	5,5	19,4	234	3,8	13,2	311	5,0	17,5	416	6,7	23,4
1892	65,103	20,0	304	4,7	23,4	209	3,2	16,1	177	2,7	13,6	186	2,9	14,3
1893	67,526	18,9	274	4,9	21,5	222	3,7	17,4	190	2,8	15,0	111	1,6	8,7
Summa dödsfall		—	2,700	—	—	2,029	—	—	1,769	—	—	1,612	—	—
Årligt medeltal dödsfall på 1,000 invånare . . .		22,6	—	5,0	—	—	3,8	—	—	3,2	—	—	3,0	—

Källa: Helsevårdsnämndens tryckta årsberättelser.

¹⁾ Inom staden äfvidne utsocknebor äro inberäknade, men i staden kyrkskrifne personer, hvilka dött på annan ort, äro utelemnade. —

²⁾ Beräknad sålunda att till den vid folkräkningarna 1880 och 1890 erhållna siffrorna årligen lagts halfva tillväxten i den kyrkskrifna folkmängden.

Tab. N:o 16. Dödsorsakerna bland lutherska trosbekännare inom vissa åldersklasser år 1893, jämfördt med åren 1888—1892.¹⁾

Dödsorsaken	Under 6 månader	6—12 månader	1—5 år	5—10 år	10—20 år	20—40 år	40—60 år	60—80 år	Öfver 80 år	Obekant	Summa		
											m.	kv.	s:ma
Dödfödde	77	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39	38	77
Medfödd allmän svaghet	38	1	—	—	—	—	—	—	—	—	20	19	39
Pædatrophia, atrepsia	4	2	2	—	—	—	—	—	—	—	4	4	8
Rhachitis	1	3	3	—	—	—	—	—	—	—	6	1	7
Hydroceph. chron.	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
Spina bifida	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Eclampsia infantum	3	1	1	—	—	—	—	—	—	—	4	1	5
Syphilis cong.	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5	6
Morbilli & cons.	—	4	7	—	—	—	—	—	—	—	6	5	11
Scarlatina & cons.	—	2	6	4	—	—	—	—	—	—	7	5	12
Pertussis & cons.	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	2	2	4
Rubeola	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Typhus abdominalis	—	—	—	1	3	10	1	1	—	—	4	12	16
Actinomycesis	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	1	2
Pyæmia, Septicæmia	—	—	2	2	—	7	2	1	—	—	6	8	14
Febris puerperal	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	4	4
Erysipelas	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	5
Croup (laryng. croup.)	—	1	8	—	—	—	—	—	—	—	5	4	9
Diphtheria	—	—	6	1	—	—	—	—	—	—	4	3	7
Dysenteria	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	1	2
Gastro-enteritis acuta	108	48	32	—	—	—	1	1	—	—	105	85	190
Cholera asiatica	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1
Cholera nostras	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1
Rheumatismus acut.	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1
Meningitis cerebro-spin. ep.	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	2	1	3
Influenza	—	—	1	—	—	—	—	3	—	—	1	3	4
Meningitis acuta	—	4	5	1	4	2	—	2	—	—	12	6	18
Tuberculosis, phthisis	2	6	12	4	16	107	54	10	1	—	124	88	212
Meningitis tubercul.	9	9	29	4	2	2	—	—	—	—	37	18	55
Andra tuberkulösa effektioner	—	—	2	1	1	2	—	1	—	—	5	2	7
Pneumonia croup. & catarrh	6	20	34	—	3	9	26	23	5	—	66	60	126
Pleuritis & empyema	—	—	—	—	—	1	1	2	—	—	3	1	4
Gangrena pulmon.	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	2	—	2
Laryngitis, bronchitis	15	22	24	—	—	—	2	1	—	—	29	35	64
Emphysema pulmon.	—	—	—	—	—	1	3	2	—	—	4	2	6
Spasmus glottidis	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Vitium cordis et vasorum	—	—	—	—	2	7	20	14	—	—	21	22	43
Psychosis	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	2	1	3

Andra hjern-, nerv- och ryggmärgssjukdomar	—	—	1	—	—	1	2	2	—	—	4	2	6
Apoplexia cerebri	—	—	1	—	—	4	8	14	2	1	16	14	30
Paralysis gen. progress.	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	1
Catarrhus ventr. et intestin. chr.	16	3	7	1	—	1	1	1	—	—	15	15	30
Ulcus ventriculi	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1
Peritonitis	—	—	—	—	2	8	1	1	—	—	5	7	12
Perityphlitis	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	1	2
Volvulus, incarceration, hernia incarcer.	—	—	—	—	—	3	—	2	—	—	2	3	5
Efterblödning	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1
Cirrhosis hepatis	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	1	2
Nephritis acuta	—	1	—	—	—	—	1	10	—	—	—	2	2
Nephritis cron. och andra njursjukdomar	—	—	2	—	2	12	12	12	—	—	21	17	38
Carcinoma ventr., hepatis & peritonei	—	—	—	—	—	—	12	3	—	—	12	12	24
Carcinoma uteri (& ovar.)	—	—	—	—	—	1	2	7	—	—	—	6	6
Tumores maligni alii	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	3	6	9
Eclampsia gravid.	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	1
Diabetes mellitus	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	2
Anæmia perniciosa	—	—	—	—	2	1	2	—	—	—	3	2	5
Anæmia	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1
Osteomyelitis acuta	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1
Morbus maculosus Werlhofii	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1
Syphilis	—	—	—	—	—	1	2	1	—	—	2	2	4
Alcoholismus acut.	—	—	—	—	—	2	1	2	1	—	3	3	6
Marasmus senil.	—	—	—	—	—	—	1	19	11	—	6	25	31
Olyckshändelser och våldsam död:	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
brännsår	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
morfin- och opiumförgiftning	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
dråp	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1
drunkning	1	—	2	—	2	1	1	—	—	—	6	1	7
krossning, fall	—	—	—	1	2	8	3	—	1	—	14	1	15
Sjelfmord medelst:	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
skott	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	3	—	3
dränkning	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1
förgiftning	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	2	1	3
hängning	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	5	1	6
sår å halsen	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1
Dödsorsak attest. som oviss.	16	5	2	—	1	5	8	4	—	—	20	21	41
Utan läkare-attest	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1
Summa år 1893	309	135	197	21	46	226	178	141	22	1	688	588	1,276
" 1892	370	140	206	29	34	224	200	140	33	4	718	662	1,380
" 1891	437	205	457	79	55	230	224	136	29	13	982	883	1,865
" 1890	365	139	220	36	35	208	188	116	13	9	743	586	1,329
" 1889	330	111	170	32	40	249	223	118	26	9	704	604	1,308
" 1888	124	137	146	18	38	204	154	115	21	9	625	541	1,166

Källa: Helsevårdsnämndens tryckta årsberättelser.

¹⁾ Uppgifterna omfatta både stadsbor och utsocknebor, som affidit i Helsingfors, hvaremot uteslutits i staden kyrkskrifne personer, som dött på annan ort.

Tab. N:o 17. Af distrikts-(fattig-)läkarene i Helsingfors behandlade sjukdomsfall under åren 1884—1893.

	1884	1885	1886	1887	1888	1889	1890	1891	1892	1893
1:sta stadsdelen	254	267	385	396	416	427	476	463	449	469
2:dra "	182	164	193	201	299	332	402	374	357	270
3:dje "	167	154	137	106	131	135	144	169	130	185
4:de "	902	996	1,073	965	1,107	1,145	942	1,093	1,089	961
5:te "	502	528	508	415	432	436	360	332	328	321
6:te "	674	654	518	504	429	445	453	704	774	860
7:de "	531	410	397	360	392	402	330	469	381	419
9:de "								62	31	27
8:de "	11	9	36	6	6	6	16	12	4	23
Området vid östra chausséen	620	762	1,001	1,029	1,301	2,314	2,761	2,629	2,630	2,861 ¹⁾
" " vestra "	306	291	311	294	397	628	685	974	803	895
Summa	4,149	4,235	4,559	4,276	4,910	6,270	6,627	7,281	6,976	7,291

Källa: Helsevårdsnämndens tryckta årsberättelser.

¹⁾ Förutom 317 fall i Hermanstad.

Tab. N:o 18. Antalet akuta sjukdomsfall i Helsingfors, anmälda under 1893 hos Helsovårdsnämnden ¹⁾, jemfördt med åren 1883—1892.

	Januari	Februari	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Augusti	September	Oktober	November	December	Summa
Morbilli	219	112	125	47	6	9	10	1	3	4	—	—	536
Scarlatina	5	14	14	9	10	2	2	4	6	17	13	5	101
Rubcola	—	6	61	85	57	28	2	1	1	—	—	1	242
Variola	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
Varicellae	13	24	24	16	11	8	4	—	7	7	24	24	162
Typhus abdominalis	—	4	6	3	11	4	6	111	143	39	9	10	346
Febris remitt.	36	37	43	53	46	19	29	277	293	129	80	33	1,075
Influenza	28	30	43	23	5	11	2	—	1	11	40	1,925	2,119
Febris interm.	2	4	6	19	17	8	4	4	3	7	4	2	80
Meningitis cerebro-spin.	—	—	2	3	1	—	—	—	—	—	—	1	7
Febris puerperal.	1	1	1	—	2	1	1	3	2	1	—	—	13
Erysipelas	4	10	8	12	6	4	5	3	8	5	5	9	79
Rheumatism. acutus	25	24	35	20	19	15	20	17	18	23	18	23	257
Colera asiatica.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
Dysenteria	—	—	—	—	—	1	—	7	2	1	1	3	15
Cholera nostras	—	1	—	1	—	1	5	8	3	4	—	2	25
Diphtheria	3	2	2	6	3	6	—	3	4	2	2	3	36
Croup	7	2	1	7	3	2	3	3	—	2	2	3	35
Pertussis	7	18	15	34	24	30	27	25	21	8	12	61	282
Angina	115	141	114	129	88	56	72	42	86	92	108	135	1,178
Laryngo-bronch.	330	358	384	550	370	271	242	114	214	225	326	519	3,903
Pneumonia acuta	45	56	68	82	67	49	37	15	19	13	21	65	537
Pleuritis	4	6	5	11	13	4	—	3	6	9	3	8	72
Gastro-enter.	212	225	303	357	218	278	423	1,136	546	410	314	262	4,684
Peritonitis	1	2	3	4	2	1	—	1	1	2	2	1	20
Perityphlitis	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Parotitis	—	2	3	—	2	1	3	—	—	—	1	1	13
Syphilis recens	22	42	26	20	12	16	15	13	22	16	14	11	229
Summa år 1893	1,080	1,121	1,292	1,491	993	825	913	1,791	1,410	1,027	999	3,107	16,049
” 1892	2,123	1,510	1,099	1,120	879	623	762	752	1,173	1,791	1,577	1,556	14,964
” 1891	1,758	1,506	1,465	1,438	1,712	1,100	882	1,309	954	1,267	1,208	1,675	16,274
” 1890	1,386	921	1,037	1,630	1,032	687	1,012	976	1,258	1,053	1,035	1,754	13,881
” 1889	926	1,055	1,234	1,025	1,039	1,006	1,174	1,207	708	630	1,103	4,125	15,232
” 1888	715	601	793	837	925	1,301	643	763	1,043	685	809	964	10,079
” 1887	648	805	905	998	801	611	549	558	664	709	725	1,045	9,018
” 1886	808	959	962	1,042	1,290	605	752	865	614	689	682	749	10,025
” 1885	795	921	1,156	774	766	445	397	852	518	649	586	930	8,789
” 1884	746	636	854	620	700	337	445	686	564	477	708	613	7,386
” 1883	748	704	944	607	494	397	275	401	467	495	503	879	6,914

Källa: Helsovårdsnämndens tryckta årsberättelser.

¹⁾ Uppgifterna äro aflemnade vid utgången af hvarje vecka för hela veckan och angifva därför icke noggrant förhållande per månad.

Tab. N:o 19. Antalet och beskaffenheten af de å Helsingfors kommunala sjukhus behandlade sjukdomsfall under år 1893.

Sjukdomar	Antal fall			Yllfiskskande	Förbättrade	Icke botade	Öfverförde till annat sjukhus	Döda	Kvarstående till 1894	Antal sjukvårdsdagar
	Män	Kvinnor	Summa							
Influenza	3	10	13	6	—	—	—	—	7	133
Intermittens	1	1	2	1	—	1	—	—	—	81
Typhus abdominalis	83	63	146	130	1	—	—	8	7	4,067
Febricula	15	11	26	25	1	—	—	—	—	351
Erysipelas	2	3	5	5	—	—	—	—	—	50
Diphtheria	3	3	6	5	—	—	—	1	—	72
Parotitis	—	2	2	2	—	—	—	—	—	80
Phthisis pulmonum, tuberkulosis	31	23	54	1	7	6	1	28	11	3,195
Pneumonia acuta	35	14	49	39	—	—	—	8	2	835
Myelitis acuta	1	—	1	—	1	—	—	—	—	154
Meningitt cerebros-pin. acut	—	1	1	1	—	—	—	—	—	32
Affectus cerebri	2	1	3	—	—	—	3	—	—	71
Apoplexia	2	—	2	1	1	—	—	—	—	66
Bronchitis, laryngit. chr. emphys. pulmon	11	4	15	2	7	2	1	—	3	504
Pleuritis pleurodynia	5	—	5	3	—	—	—	1	1	108
Angina	1	2	3	3	—	—	—	—	—	16
Vitium cordis	1	2	3	—	—	—	—	2	1	69
Cholera nostras	—	1	1	1	—	—	—	—	—	6
Icterus Catarrh.	—	1	1	—	1	—	—	—	—	6
Catarrhus ventriculi ac. & chronicus	3	—	3	1	—	2	—	—	—	32
Enteritis	1	5	6	6	—	—	—	—	—	37
Peritonitis	1	1	2	—	—	—	1	1	—	2
Obstipatio	1	—	1	1	—	—	—	—	—	4
Nephritis acuta	—	1	1	—	—	—	—	1	—	18
Nephritis chronica	5	—	5	—	1	1	—	2	1	209
Cystitis strictura urethrae	2	—	2	—	1	—	1	—	—	21
Rheumatismus artic. acutus	9	4	13	5	6	—	—	1	1	366
Rheumatismus chron. Synovitis chron.	2	1	3	—	1	—	—	—	2	458
Arthritis deformans	—	3	3	—	2	—	—	—	1	413
Marasmus senilis	4	4	8	—	2	—	—	2	4	487
Convalescentia	1	3	4	4	—	—	—	—	—	65
Anæmia	3	10	13	8	5	—	—	—	—	477
Anæmia perimetritis	1	—	1	—	—	—	—	1	—	0
Para- et perimetritis	—	3	3	2	—	—	—	—	1	48
Colica uterina	—	1	1	1	—	—	—	—	—	8
Febr. puerperalis	—	2	2	1	—	—	—	1	—	24
Carcinoma uteri	—	1	1	—	—	—	—	1	—	21
Carcinoma ventriculi	1	—	1	—	—	—	—	1	—	90
Hysteria, Hypochondria, Neuralgia	—	9	9	1	4	4	—	—	—	293
Psychosis Dementia acuta	1	1	2	1	—	—	1	—	—	44
Alcoholismus (delirium)	1	2	3	—	2	1	—	—	—	26
Osteomyelitis	1	—	1	—	—	—	1	—	—	8
Periostitis	—	3	3	3	—	—	—	—	—	152
Bursitis prepatellaris	1	—	1	1	—	—	—	—	—	9
Phlegmone & abscessus, carbunculi	1	—	1	1	—	—	—	—	—	43
Contusiones, vulnere, fracturae distorsio	4	2	6	4	2	—	—	—	1	242
Ulcera crurum ulcerationes varc	—	3	3	2	—	—	—	—	1	129
Combustio	—	1	1	1	—	—	—	—	1	7
Contractura	1	—	1	1	—	—	—	—	—	15
Malum Pottii	—	1	1	—	1	—	—	—	—	255
Syphilis	—	1	1	—	1	—	—	—	—	42
Epididymitis	2	—	2	2	—	—	—	—	—	28
Tumor abdominis	1	—	1	—	—	—	1	—	—	8
Diagnosis incerta	—	1	1	—	—	1	—	—	—	24
Nihil	2	—	2	2	—	—	—	—	—	37
Summa	245	205	450	273	49	16	10	59	43	14,038
Sjukvårdsdagar summa				6,318	2,435	720	134	2,527	1,904	14,038

Källa: Helsingfors stadsrådets tryckta årsberättelse

Medeltal sjuka per dag 38,5; medeltal sjukvårdsdagar på hvarje patient 31,2.

Tab. N:o 20. Antalet af de å lassarettet vid Helsingfors arbets- och fattiggård vårdade sjuke under åren 1884—1893.

	1884	1885	1886	1887	1888	1889	1890	1891	1892	1893
Kvarliggande från föregående år	29	34	36	37	40	41	37	39	36	34
Under året intagne	131	120	118	128	108	130	95	117	155	166
Summa	160	154	154	165	148	171	132	156	191	200
Af desse utskrifne som friske eller förbättrade	42	54	46	65	61	56	45	65	67	82
Af desse utskrifne som obotade	31	16	17	19	7	13	10	11	37	37
" " " " döde	53	48	54	41	39	65	38	43	53	38
" " kvarliggande till följande år	34	36	37	40	41	37	39	36	34	43
Summa	160	154	154	165	148	171	132	155	191	200
De vårdade ledo af:										
nervsystemets sjukdomar	17	21	21	37	28	26	15	13	22	25
respirationsorganens d:o	49	56	53	49	58	74	46	50	28	64
digestionsorganens d:o	7	12	10	13	14	8	8	7	6	11
cirkulationsorganens d:o	3	1	2	1	5	12	9	12	12	8
urogenitalorganens d:o	11	8	7	9	7	7	6	8	20	13
konstitutionela d:o	52	29	39	24	18	21	21	27	29	31
akuta febrila d:o	—	—	2	3	—	—	2	2	11	—
ögon- d:o	—	—	1	5	3	4	4	3	—	—
öfriga d:o	21	26	18	22	14	16	21	34	63	48
obestämda d:o	—	1	1	2	1	3	—	—	—	—
Summa	160	154	154	165	148	171	132	156	191	200

Källa: Helsevårdsnämndens tryckta årsberättelser.

Tab. N:o 21. Antalet af de å Helsingfors allmänna poliklinik behandlade sjukdomsfall jemte antalet polikliniska sjukbesök under åren 1891—1893.

Afdelning	1891				1892				1893			
	Sjukdomsfall	Sjukbesök	Mottagnings- dagar	Medeltal be- sök per dag	Sjukdomsfall	Sjukbesök	Mottagnings- dagar	Medeltal be- sök per dag	Sjukdomsfall	Sjukbesök	Mottagnings- dagar	Medeltal be- sök pr dag
För invärtes sjukdomar	1,148	1,744	184	9,5	170	1,085	170	6,3	653	1,007	140	7,2
" barn- "	1,235	2,119	194	10,9	1,014	1,452	192	7,5	1,254	1,815	202	9,0
" kvinno- "	97	348	144	2,4	100	352	143	2,5	160	311	150	2,1
" hud- "	239	443	99	4,5	368	442	96	4,6	302	485	103	4,7
" ögon- "	539	3,710	102	36,7	494	3,472	91	38,2	561	4,699	101	46,5
" tand- "	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
" öron- "	159	694	65	10,7	104	426	50	8,4	132	681	55	12,4
Summa	3,417	9,358	788	—	2,250	7,229	742	—	3,062	8,998	751	—

Källa: Helsevårdsnämndens tryckta årsberättelser.

Tab. N:o 22. Antalet af de å enskilda sjukvårdsanstalter i Helsingfors vårdade sjuke ¹⁾ under år 1893.

	Hemmet för obotligt sjuke	Diakoniss- anstalten	Sinebrychoff- ska sjuk- huset	Fru Lybecks privata sjukhem
Kvarliggande från föregående år	15	20	2	21
Under året intagna	11	288	87	50
Summa	26	308	89	71
Af dessa utskrifne som friska eller förbättrade	—	222	86	20
” ” ” ” obotade	—	32	—	11
” ” ” ” döde	1	17	2	4
” ” ” ” öfverflyttade till andra sjuhus	—	—	—	13
” ” kvarliggande till följande år	25	37	1	23
Summa	26	308	89	71
Antal sjukvårdsdagar	6,269	10,017	924	7,611
Medeltal sjukvårdsdagar per patient	241,1	32,5	10,4	107,2

¹⁾ Dessutom hafva å garnissionssjukhusets kirurgiska poliklinik behandlats 553 patienter från staden, hvilka inalles gjorde 1,693 besök, hvarjemte varit intagna i D:r Engströms privatklinik 205 och å D:r Cloppatts poliklinik 302 patienter, samt å Fru Lindbohms privata sjukhus 39 patienter och 13 barnaföderskor.

Källa: Helsevårdsnämndens tryckta årsberättelser.

Tab. N:o 23. Antalet af de å undersökningsstationen för lifsmedel verkställda undersökningar under åren 1886—1893.

	1886	1887	1888	1889	1890	1891	1892	1893
Å svinkött	—	—	—	3,209	2,785	2,581	1,811	1,459
” öfriga slag af kött	—	—	—	13	15	17	19	25
” mjölk	—	—	—	48	600	373	330	265
” vatten	—	—	—	79	388	125	169	170
” öfriga slag af lifsmedel	—	—	—	27	21	28	50	63
Arsenikprof	—	—	—	75	78	56	101	57
Öfriga undersökningar	—	—	—	8	16	9	18	53
Summa	3,001	2,939	3,176	3,459	3,912	3,189	2,498	2,092
Af dessa hafva myndigheter föranledt	63	24	43	88	841	363	375	338
” ” ” enskilda personer föranledt	2,938	2,915	3,133	3,371	3,071	2,826	2,123	1,754

Källa: Helsevårdsnämndens tryckta berättelser.

Tab. N:o 24. Antalet af de utaf helsopolisen i Helsingfors verkställda syner, besigtningar m. m. under år 1893.

Ställen, där syner m. m. verkstälts	Stadsdelar									Utom staden		Summa
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	öster om järnvägen	väster om järnvägen	
Gårdar	863	1,105	435	1,685	878	1,184	692	81	271	1,222	1,084	9,500
Bostäder	12	21	11	26	14	20	5	—	12	12	3	136
Hotell och värdshus	5	18	12	—	6	1	—	—	—	1	2	45
Fabriker och handtvärkerier	—	—	28	—	—	2	15	—	—	36	8	89
Salutorg	—	55	308	189	—	—	—	—	—	3	—	555
Saluhallar	—	—	303	—	—	—	—	—	—	—	—	303
Slakthus och korfnakerier	—	—	20	9	1	1	3	—	—	2	354	390
Köttbutiker	—	20	38	14	4	—	—	—	—	2	—	78
Salubodar för födoämnen	1	13	29	87	43	30	23	—	1	84	10	321
Mjökbutiker	108	113	84	332	215	266	76	—	—	275	14	1,483
Bagerier och konditorier	26	18	21	32	16	16	8	—	2	26	2	167
Förvaringsrum för födoämnen	—	10	15	—	—	—	—	—	—	2	—	27
Mjök- och gräddprof tagna	34	22	39	16	17	36	—	—	—	22	—	186
Inköp af andra varuprof	—	6	3	—	—	4	—	—	—	3	—	16
Afträden	796	1,009	426	1,681	857	1,158	638	81	275	1,149	1,066	9,139
Slaskbrunnar	479	564	234	1,098	602	783	380	7	164	540	228	5,079
Pissoirer	59	66	10	42	5	8	2	2	4	19	6	223
Stall för hästar, nöt och svin	194	182	97	401	168	225	160	12	50	245	199	1,933
Afstjälpningsplatser	—	—	—	38	—	—	—	80	—	11	10	139
Afloop, trummor och diken	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	1	4
Syner med anledning af anmälda sjukdomsfall	101	55	52	197	68	77	50	3	15	139	73	830
Desinfektion i bostäder	33	18	22	53	16	17	9	—	6	36	15	225
Desinfektion å anstalten	—	—	—	211	—	—	—	—	—	—	—	211
Desinfektion af afträden	2	8	2	20	5	11	5	—	—	18	3	74
Badhus	2	—	—	—	—	—	—	1	—	7	—	10
Ångfartyg	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	9
Brunnar	—	—	1	1	—	—	—	—	—	18	5	25
Vattenprof	—	11	12	11	4	—	—	—	—	37	—	75
Diverse förrättningar	7	17	11	12	4	4	3	—	—	12	4	74
Summa	2,722	3,331	2,222	6,157	2,923	3,843	2,069	267	800	3,922	3,087	31,343

Källa: Helsovårdsnämndens tryckta årsberättelse.

Tab. N:o 25. Resultaten af de kemiska undersökningarna af Helsingfors vattenledningsvatten under år 1893.

Månad	Dag	Nummer	Fasta ämnen	Organiska ämnen	Glödningsförlust	Syreförbrukning	Klor	Ammoniak	Salpetersyrahöhet	Salpetersyra	Anmärkningar
Januari	11	II	8,60	4,80	3,80	4,29	0,59	spår	0	sv. spår	Klart, svagt gulfärgadt
"	25	II	9,52	5,40	4,12	4,70	0,60	"	0	"	" " "
Februari	8	II	9,84	5,74	4,10	4,34	0,57	sv. spår	0	"	" " "
"	22	I	9,84	6,24	3,60	4,57	0,60	"	0	"	Nästan klart, sv. gulfärgadt
"	"	II	8,92	5,40	3,52	4,17	0,58	"	0	"	Klart, " "
Mars	15	I	9,12	6,00	3,12	3,60	0,60	"	0	"	" " "
"	"	II	9,44	6,16	3,28	3,35	0,61	"	0	"	" ytterst sv. gulfärgadt
"	30	I	9,48	6,48	3,00	4,03	0,82	"	0	"	" " "
"	"	II	9,12	6,16	2,96	3,56	0,67	"	0	"	" " "
April	12	I	10,48	7,52	2,96	3,28	0,60	"	0	"	Oklart, " "
"	"	II	7,52	4,88	2,64	2,69	0,53	"	0	"	Nästan klart, " "
"	26	I	10,88	7,96	2,92	3,78	0,50	"	0	"	Oklart, " "
"	"	II	7,28	4,72	2,56	3,16	0,46	"	0	"	Nästan klart, " "
Maj	10	I	12,04	8,64	3,40	4,65	0,50	spår	0	ytt. sv. sp.	Oklart, " "
"	"	II	8,32	5,60	2,72	3,75	0,49	"	0	0	Något oklart, " "
"	23	I	8,00	4,60	3,40	4,67	0,53	"	0	ytt. sv. sp.	" gulfärgadt
"	"	II	5,84	3,32	2,52	4,31	0,53	"	0	0	Nästan klart, " "
Juni	7	I	7,00	4,44	2,56	4,74	0,60	"	0	ytt. sv. sp.	Något oklart, " "
"	"	II	6,88	4,24	2,64	6,60	0,56	"	0	"	Klart, " "
"	20	I	7,20	3,96	3,24	4,35	0,60	"	0	sv. spår	Nästan klart, " "
"	"	II	6,64	3,92	2,72	4,06	0,60	"	0	"	" " "
Juli	11	I	8,24	4,80	3,44	3,70	0,60	"	0	"	" " "
"	"	II	7,60	4,80	2,80	3,55	0,60	"	0	"	" " sv. gulfärgadt
Augusti	3	I	8,40	5,24	3,16	3,55	0,60	"	0	"	Något oklart, " "
"	"	II	7,44	4,56	2,88	2,60	0,57	"	0	"	Nästan klart, " "
"	16	I	8,96	6,24	2,72	3,30	0,60	"	0	"	Något oklart, gulfärgadt.
"	"	II	7,12	4,88	2,24	2,12	0,59	"	0	"	Klart, svagt gulfärgadt.
"	29	I	8,48	5,68	2,80	2,38	0,60	"	0	"	Nästan klart, sv. gulfärg.
"	"	II	7,24	5,12	2,12	2,06	0,58	"	0	"	Klart, " "
September	12	I	17,24	12,32	4,92	5,31	0,67	sv. spår	0	"	Grunligt, gulfärgadt.
"	"	II	11,40	8,40	3,00	3,74	0,64	"	0	"	Något oklart, gulfärgadt.
"	26	I	18,36	12,80	5,56	8,41	0,71	"	0	"	Grunligt
"	"	II	11,40	7,40	4,00	6,35	0,69	"	0	"	Oklart, " "
Oktober	10	I	14,96	10,08	4,88	7,31	0,62	spår	0	ytt. sv. sp.	Grunligt, " "
"	"	II	10,40	6,60	3,80	6,62	0,62	"	0	"	Något oklart, " "
"	24	I	9,68	5,92	3,76	5,96	0,66	"	0	sv. spår	Grunligt
"	"	II	9,68	6,24	3,44	5,65	0,60	"	0	"	Något oklart, " "
November	8	I	9,44	5,20	4,24	6,56	0,62	"	0	"	Nästan klart, " "
"	"	II	8,68	5,00	3,68	5,86	0,55	"	0	"	" " "
"	22	I	9,96	5,88	4,08	6,35	0,63	"	0	ytt. sv. sp.	" " "
"	"	II	8,56	5,04	3,52	5,70	0,60	"	0	"	Klart, " "
December	6	I	9,24	5,80	3,44	5,43	0,60	"	0	"	Nästan klart, " "
"	"	II	7,92	4,50	3,42	5,37	0,59	"	0	"	Klart, " "

Inalles 43 prof.

I anger ofiltrerad å-vatten. — II anger filtrerad vatten från filterbassinen i Gammlastaden.

Medeltal af alla analyser utgöra:

	Fasta ämnen	Org. ämnen	Glödn.-förl.	Syreförbrukn.	Klor
I Ofiltrerad	10,35	6,79	3,56	4,80	0,61
II Filtrerad	8,49	5,34	3,15	4,20	0,58

Källa: Helsovårdsnämndens tryckta årsberättelse.

Tab. No 26. Resultaten af de bakteriologiska undersökningarna af Helsingfors stads vattenledningsvatten år 1893.

Undersökningsdag	Ävatten		Filtrerad vatten fr. Gammelstaden		Vattenståndet i ån i förhållande till damträskeln							
	Temp. i °C.	Antal bakt. kolon. i 1 cm ³	Temp. i °C.	Antal bakt. kolon. i 1 cm ³	s.	m.	t.	o.	t.	f.	l.	datum
14/1	0,6	596	0,6	25	0,22	0,22	0,21	0,17	0,16	0,15	0,15	1-7/1
					0,15	0,13	0,14	0,12	0,14	0,16	0,16	8-14/1
					0,19	0,14	0,14	0,11	0,08	0,09	0,10	15-21/1
25/1	0,6	296	0,6	10	0,12	0,11	0,11	0,11	0,10	0,09	0,08	22-28/1
					0,08	0,10	0,11	0,09	0,09	0,10	0,14	20/1-4/2
8/2	0,6	270	0,6	7	0,12	0,11	0,08	0,07	0,07	0,06	0,06	5-11/2
					0,08	0,07	0,08	0,06	0,06	0,07	0,07	12-18/2
22/2	0,6	229	0,6	14	0,08	0,08	0,08	0,08	0,07	0,07	0,07	19-25/3
					0,07	0,07	0,08	0,06	0,05	0,06	0,08	26/2-4/3
					0,09	0,09	0,08	0,07	0,13	0,10	0,05	2/5-11/3
15/3	0,6	244	0,6	17	0,07	0,12	0,05	0,61	0,01	0,04	0,04	12-18/3
					0,06	0,06	0,04	0,02	0,02	0,05	0,07	19-25/3
30/3	0,6	746	0,6	93	0,07	0,05	0,06	0,06	0,05	0,06	0,10	26/3-1/4
					0,10	0,07	0,11	0,11	0,12	0,13	0,19	2-8/4
12/4	0,6	30,240	0,6	2,887	0,28	0,45	0,72	0,85	0,88	0,75	0,68	9-15/4
19/4	0,6	13,440	0,6	122	0,70	0,75	0,70	0,65	0,61	0,60	0,56	16-22/4
26/4	0,8	6,375	0,8	856	0,53	0,59	0,74	0,84	0,75	0,70	0,70	23-29/4
					0,71	0,70	0,65	0,67	0,66	0,62	0,61	30/4-6/5
19/5	7,4	4,117	7,2	389	0,67	0,90	0,99	0,95	0,93	0,84	0,82	7-13/5
					0,76	0,71	0,64	0,60	0,52	0,46	0,42	14-20/5
25/5	14,0	1,312	13,8	196	0,40	0,37	0,31	0,29	0,25	0,38	0,52	21-27/5
					0,55	0,49	0,51	0,52	0,45	0,36	0,36	28/5-3/6
7/6	15,6	5,840	15,4	14	0,30	0,27	0,23	0,20	0,18	0,17	0,12	4-10/6
					0,14	0,14	0,11	0,05	0,10	0,03	0,14	11-17/6
20/6	17,6	195	17,4	27	0,15	0,16	0,16	0,13	0,15	0,16	0,20	18-24/6
					0,19	0,17	0,15	0,18	0,25	0,23	0,18	25/6-1/7
4/7	18,2	414	18,0	86	0,20	0,25	0,20	0,15	0,14	0,13	0,12	2-8/7
11/7	21,6	?	21,4	10	0,13	0,13	0,14	0,09	0,10	0,10	0,10	9-15/7
19/7	18,4	111	18,2	10	0,07	0,09	0,09	0,08	0,08	0,13	0,14	16/7-22/7
					0,13	0,13	0,14	0,06	0,08	0,09	0,08	23-29/7
3/8	20,6	209	20,4	22	0,08	0,08	0,08	0,06	0,07	0,06	0,06	30/7-5/8
11/8	20,8	40	20,6	13	0,04	0,04	0,06	0,08	0,07	0,05	0,04	6-12/8
16/8	18,4	295	18,2	13	0,04	0,03	0,04	0,02	0,01	0,01	0,01	13-19/8
26/8	18,2	475	18,0	2	0,02	0,06	0,05	0,05	0,02	0,03	0,05	20-26/8
2/9	13,0	408	12,8	23	0,05	0,05	0,04	0,01	0,00	0,01	0,04	27/8-2/9
9/9	12,6	502	12,4	27	0,07	0,07	0,06	0,04	0,03	0,05	0,05	3-9/9
13/9	10,8	8,600	10,6	362	0,12	0,53	0,38	0,33	0,50	0,54	0,49	10/-16/9
18/9	10,2	2,280	10,0	43	0,49	0,47	0,42	0,48	0,62	0,47	0,50	17-23/9
26/9	10,2	1,563	10,0	67	1,02	0,87	0,73	0,70	0,65	0,54	0,48	24-30/9
4/10	10,8	1,363	10,6	56	0,52	0,57	0,49	0,43	0,42	0,43	0,48	1-7/10
10/10	10,2	867	10,0	205	0,58	0,69	0,62	0,54	0,49	0,47	0,48	8-14/10
16/10	8,0	1,371	7,8	61	0,56	0,50	0,50	0,44	0,34	0,34	0,32	15-21/10
24/10	3,8	2,024	3,6	131	0,33	0,41	0,41	0,37	0,35	0,43	0,55	22-28/10
1/11	3,4	1,448	3,2	59	0,55	0,71	0,61	0,54	0,46	0,45	0,47	23/10-4/11
7/11	1,4	492	1,2	38	0,45	0,38	0,30	0,23	0,25	0,30	0,34	5-11/11
15/11	1,0	640	0,8	42	0,33	0,35	0,29	0,30	0,28	0,27	0,27	12-18/11
22/11	1,0	492	0,8	47	0,28	0,28	0,24	0,23	0,24	0,24	0,23	19-25/11
29/11	0,8	1,005	0,6	33	0,22	0,16	0,20	0,20	0,20	0,23	0,23	26/11-2/12
6/12	0,8	640	0,6	51	0,24	0,22	0,21	0,19	0,23	0,23	0,21	3-9/12
					0,22	0,22	0,22	0,21	0,20	0,22	0,24	10-16/12
					0,26	0,26	0,26	0,25	0,26	0,26	0,32	17-23/12
					0,51	0,67	0,61	0,51	0,44	0,32	0,31	24-30/12
					0,31	—	—	—	—	—	—	31/12

Källa: Sundhetsinspektören W. Sucksdorffs redogörelse, åtföljande Helsingfors stads tryckta årsberättelse.

Tab. N:o 27. Resultaten af de utaf Helsovårdsnämnden anordnade brunnsvatten-undersökningar under år 1893.

B r u n n	Pasta ämnen	Organiska ämnen	Glödningsförlust	Syre-förbrukning	Klor	Ammoniak	Salpetersyrlighet	Salpetersyra	Fysikalisk beskaffenhet
Rihimäki källvatten	13,40	9,40	4,0	0,52	2,20	0	ytt. sv. spår	omkr. 1,0 gr	klart, och färglöst
” ”	13,40	9,40	4,0	0,57	2,20	0	”	”	” ” ”
Boulevardsgatan 5	37,36	24,80	12,56	8,30	4,90	sv., men tydl. r.	sv., men tydl. r.	mer än 1,5 gr	något oklart, gulfärgadt.
Margelin, Skatudden	53,60	42,04	11,56	3,05	12,32	spår	0	”	klart, sv. gulfärgadt.
Backas, Svensson	35,76	22,56	13,20	0,37	13,15	stark reaktion	sv. spår	omkr. 1,5 gr	klart och färglöst.
Vallgård 2, Vickström	25,20	19,60	5,60	0,37	8,04	0	0	ytt. sv. spår	d:o d:o med tjock botten-sats.
Hörneberg, Löppönen	25,40	21,20	4,20	0,92	5,36	0	0	omkr. 1,0 gr	klart och färglöst.
Backas, midt emot Fristad . . .	9,28	6,88	2,40	0,79	1,12	ytt. sv. spår	0	spår	något oklart, färglöst.
Backas N:o 2	29,28	25,28	4,00	0,09	10,30	sv. spår	0	mer än 1,5 gr	klart och färgl. med botten-s.
D:o midt emot Lindelöfs fabrik	22,80	19,48	3,32	0,96	4,09	spår	0	ytt. sv. spår	grumligt, ytt. sv. gulfärg.
Hörneberg 23. Ajalin	12,16	8,72	3,44	0,71	2,94	spår	0	1,0 gr	klart och färglöst.

Inalles 11 prof.

Källa: Helsovårdsnämndens tryckta årsberättelse.

Tab. No 28. Resultaten af de utaf Helsovårdsnämnden anordnade undersökningar af lysgasens svafvelhalt under åren 1890—1891.

Datum	Svafvel i gram på 100 kub. meter gas af 10° C. och 760 mm B.	Datum	Svafvel i gram på 100 kub. meter gas af 10° C. och 760 mm B.	Datum	Svafvel i gram på 100 kub. meter gas af 10° C. och 760 mm B.	Datum	Svafvel i gram på 100 kub. meter gas af 10° C. och 760 mm B.
1890						1891	
Mars		Juli		Oktober		Januari	
22	109,6	4	94,1	1	119,1	1	101,1
26	103,6	9	90,0	3	117,5	5	112,8
28	100,0	15	90,6	7	107,9	9	126,8
		26	184,6	9	101,4	13	148,0
April		30	127,9	12	97,1	15	143,6
1	91,7			16	100,9	18	151,1
4	99,7	Augusti		19	98,7	21	154,1
8	90,8	1	111,7	23	99,9	25	151,2
11	97,6	4	141,8	26	98,0	29	149,4
14	94,2	9	154,6	30	106,8		
17	100,9	11	156,6			Februari	
20	92,5	14	197,0	November		1	150,4
23	90,7	19	144,5	2	105,5	5	157,5
28	97,2	21	123,8	6	115,0	8	140,3
		25	115,0	9	115,2	13	152,5
Maj		28	104,4	13	103,7	15	167,7
2	99,1			17	103,4	18	171,4
5	101,0	September		20	107,5	21	163,5
7	109,6	2	113,0	23	115,6	24	171,0
12	104,3	4	102,8	27	100,6	27	187,3
14	108,3	5	104,4				
29	76,5	8	116,7	December		Mars	
		11	116,5	1	98,9	1	175,7
Juni		5	114,7	4	96,3	4	131,7
5	109,6	19	124,8	7	94,1	5	122,9
9	98,9	23	156,5	11	96,5	8	128,3
17	81,2	27	151,3	16	93,0	11	138,2
21	89,1			18	99,8	13	109,6
27	96,6			22	97,7	17	113,7
				25	107,6	19	110,7
				29	86,8	22	98,7

Källa: Dr A. af Schulténs berättelse, åtföljande Helsovårdsnämndens tryckta årsberättelse för 1891.