

**Tab. N:o 4.** Helsingfors stads kyrkskrifna folkmängd för hvart femte år från 1810—1890 samt för åren 1891, 1892, 1893 och 1894.

	Män		Kvinnor		Summa befolkning
	Antal	% af hela folkmängden	Antal	% af hela folkmängden	
Den 31 december 1810 . . . . .	2,109	51,88	1,956	48,12	4,065
” ” ” 1815 . . . . .	2,374	49,45	2,427	50,55	4,801
” ” ” 1820 . . . . .	4,415	54,01	3,759	45,99	8,174
” ” ” 1825 . . . . .	5,217	52,87	4,650	47,13	9,867
” ” ” 1830 . . . . .	5,253	48,00	5,690	52,00	10,943
” ” ” 1835 . . . . .	7,321	53,46	6,374	46,54	13,695
” ” ” 1840 . . . . .	8,932	54,01	7,604	45,99	16,536
” ” ” 1845 . . . . .	11,042	56,03	8,666	43,97	19,708
” ” ” 1850 . . . . .	10,711	54,05	9,107	45,95	19,818
” ” ” 1855 . . . . .	8,616	50,35	8,494	49,65	17,110
” ” ” 1860 . . . . .	10,882	51,74	10,150	48,26	21,032
” ” ” 1865 <sup>1)</sup> . . . . .	11,650	48,90	12,173	51,10	23,823
” ” ” 1870 . . . . .	14,066	49,32	14,453	50,68	28,519
” ” ” 1875 . . . . .	16,142	48,83	16,915	51,17	33,057
” ” ” 1880 . . . . .	21,132	48,76	22,202	51,24	43,334
” ” ” 1885 . . . . .	24,467	47,80	26,717	52,20	51,184
” ” ” 1890 . . . . .	28,542	46,39	32,988	53,61	61,530
” ” ” 1891 . . . . .	29,973	46,37	34,668	53,63	64,641
” ” ” 1892 . . . . .	30,937	46,36	35,797	53,64	66,734
” ” ” 1893 . . . . .	31,897	46,21	37,128	53,79	69,025
” ” ” 1894 . . . . .					

*Källa:* Uppgifter från Statistiska centralbyrån, grundade å kvinkvinnuitablerna; för år 1891, 1892, 1893 och 1894 på beräkning enligt mortalitetstabellerna samt in- och utflyttningar.

<sup>1)</sup> För år 1861 saknas uppgifter från grekisk-ryska församlingen, men siffrorna för 1860 hafva inräknats.

**Tab. N:o 5.** Helsingfors stads mantalsskrifna och mantalspenningar betalande befolkning åren 1891—1894.

Stadsdel	1891		1892		1893		1894	
	Mantals- skrifna	Mantals- penningar betalande	Mantals- skrifna	Mantals- penningar betalande	Mantals- skrifna	Mantals- penningar betalande	Mantals- skrifna	Mantals- penningar betalande
Första stadsdelen	5,867	4,257	5,810	4,158	5,893	4,168	6,060	4,306
Andra ”	5,193	3,815	5,060	3,722	5,076	3,744	5,099	3,735
Tredje ”	3,212	2,318	3,421	2,473	3,671	2,666	3,917	2,828
Fjerde ”	11,202	7,622	11,766	8,030	11,525	7,758	12,079	8,106
Femte ”	4,716	3,317	4,986	3,513	5,074	3,486	5,305	3,731
Sjette ”	5,686	3,639	6,306	4,051	6,166	3,864	6,493	3,995
Sjunde ”	4,303	2,910	4,521	3,055	4,396	2,901	4,413	2,929
Attonde ”	18,620	9,433	15,322	9,260	15,436	8,941	15,271	8,872
Nionde ”								
Villor och holmar								
Summa	58,799	37,311	57,192	38,262	57,210	37,528	58,637	38,502

*Källa:* Uppgifter från Drätselkontoret.

**Tab. N:o 6.** Helsingfors stads ekonomiska och faktiska folkmängd vid folkräkningen den 1 december 1890, jemfördt med förhållandet vid folkräkningen den 1 oktober 1880 och den 1 mars 1870.

Stadsdel	Ekonomisk befolkning			Faktisk befolkning			Faktisk befolkning den 1 okt. 1880	Faktisk befolkning den 1 mars 1870
	m.	kv.	summa	m.	kv.	summa		
Första stadsdelen . . . . .	3,456	3,993	7,449	3,487	4,069	7,556	5,785	5,346
Andra " . . . . .	2,669	3,246	5,915	2,713	3,296	6,009	4,284	4,268
Tredje " . . . . .	1,932	2,075	4,007	1,919	2,086	4,005	3,755	3,633
Fjerde " . . . . .	7,563	7,643	15,206	7,567	7,698	15,265	9,520	7,090
Femte " . . . . .	2,478	2,926	5,404	2,467	2,955	5,422	4,275	3,789
Sjette " . . . . .	2,982	3,024	6,006	2,986	3,043	6,029	2,678	1,654
Sjunde " . . . . .	2,273	2,672	4,945	2,258	2,700	4,958	2,897	2,108
Attonde " . . . . .	782	265	1,047	783	276	1,059	1,091	1,479
Nionde " . . . . .	393	537	930	380	542	922	680	— <sup>1)</sup>
Tölö och villorna vid vestra chausséen . . . . .	2,347	2,153	4,500	2,376	2,165	4,541	2,333	1,601
Broholmen och villorna vid östra chausséen . . . . .	4,893	4,423	9,316	4,916	4,435	9,351	3,989	1,090
Holmarne . . . . .	116	97	213	305	112	418	1,355	55
Summa	31,884	33,054	64,938	32,158	33,377	65,535	43,142	32,113

Källa: Uppgifter från Statistiska centralbyrån.

<sup>1)</sup> Inräknad uti 6:te och 7:e stadsdelarnes folkmängd.

**Tab. N:o 7.** Helsingfors stads befolkning, fördelad efter modersmål och bildningsgrad, vid folkräkningen den 1 december 1890.

Modersmål	Läs- och skrivkunnige			Endast läskunnige			Öfver 10 år och icke läskunnige			Öfriga icke läskunnige barn under 10 år			Hela befolkningen		
	m.	kv.	s:a	m.	kv.	s:a	m.	kv.	s:a	m.	kv.	s:a	m.	kv.	s:a
Finska . .	9,605	8,359	17,964	2,837	4,329	7,166	73	115	188	2,294	2,175	4,469	14,809	14,978	29,787
Svenska .	9,899	11,543	21,442	1,319	2,732	4,051	53	83	136	2,150	2,081	4,231	13,421	16,439	29,860
Ryska . .	1,846	770	2,616	124	65	189	388	86	474	183	194	377	2,541	1,115	3,656
Tyska . .	365	366	731	10	9	19	18	2	20	23	25	48	416	402	818
Öfr. språk	536	238	774	65	22	87	290	74	364	72	92	164	963	426	1,389
Summa	22,251	21,276	43,527	4,355	7,157	11,512	822	360	1,182	4,722	4,567	9,289	32,150	33,360	65,510 <sup>1)</sup>

Källa: Uppgifter från Statistiska centralbyrån.

<sup>1)</sup> För 8 män 17 kvinnor saknas uppgift om modersmålet.

**Tab. N:o 8. Helsingfors stads folkmängd, fördelad efter religionsbekännelse, vid folkräkningen den 1 december 1890.**

Stadsdel	Lutheraner			Öfrige protestanter			Grekisk-orthodoxe			Grekiske dissidenters			Romersk-katolske			Israeliter			Mohamedaner			Summa		
	m.	kv.	s:a	m.	kv.	s:a	m.	kv.	s:a	m.	kv.	s:a	m.	kv.	s:a	m.	kv.	s:a	m.	kv.	s:a	m.	kv.	s:a
Första stadsdelen . . . . .	3,185	3,824	7,009	8	9	17	249	209	458	—	—	—	40	23	63	—	3	3	—	—	—	3,482	4,068	7,550
Andra „ . . . . .	2,462	3,187	5,649	2	4	6	200	90	290	—	—	—	38	12	50	10	3	13	1	—	1	2,713	3,296	6,009
Tredje „ . . . . .	1,803	1,988	3,791	1	3	4	96	82	178	1	—	1	14	8	22	4	5	9	—	—	—	1,919	2,086	4,005
Fjerde „ . . . . .	6,083	7,086	13,169	6	5	11	989	350	1,339	—	—	—	205	21	226	273	220	493	8	—	8	7,564	7,682	15,246
Femte „ . . . . .	2,360	2,846	5,206	4	9	13	63	81	144	—	—	—	17	3	20	18	6	24	5	10	15	2,467	2,955	5,422
Sjette „ . . . . .	2,888	2,964	5,852	—	—	—	61	49	110	—	—	—	10	5	15	27	25	52	—	—	—	2,986	3,043	6,029
Sjunde „ . . . . .	2,161	2,610	4,771	1	2	3	83	80	163	—	—	—	12	8	20	1	—	1	—	—	—	2,258	2,700	4,958
Åttonde „ . . . . .	196	221	417	—	—	—	460	51	511	—	—	—	97	4	101	29	—	29	1	—	1	783	276	1,059
Nionde „ . . . . .	360	511	817	1	2	3	16	23	39	—	—	—	3	6	9	—	—	—	—	—	—	380	542	922
Broholmen och villorna vid östra chausséen . . . . .	4,725	4,304	9,029	1	—	1	159	112	271	—	—	—	20	11	31	8	8	16	3	—	3	4,916	4,435	9,351
Tölö och villorna vid vestra chausséen . . . . .	2,067	2,016	4,083	1	—	1	233	119	352	—	—	—	73	30	103	2	—	2	—	—	—	2,376	2,165	4,541
Holmarne . . . . .	296	108	404	—	—	—	7	4	11	—	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	306	112	418
Summa	28,586	31,665	60,251	25	34	59	2,616	1,250	3,866	1	—	1	532	131	663	372	270	642	13	10	28	32,150	33,360	65,510 <sup>1)</sup>
Summa vid folkräkningen den 1 december 1880 . . . . .	18,468	19,209	37,677	40	52	92	3,249	1,077	4,326	1	1	2	471	123	594	226	215	441	7	3	10	22,462	20,680	43,142

<sup>1)</sup> Källa: Uppgifter från Statistiska centralbyrån.

<sup>1)</sup> Dessutom 25 personer, hvilkas trosbekännelse ej blifvit uppgifven.

Tab. N:o 9. Födde och döde i Helsingfors för hvarje kvinkvennum

År	F ö d d e									
	L e f v a n d e f ö d d e									Död- födde
	Inom äktenskap		Utom äktenskap		Summa	Män		Kvinnor		
	Antal	I % af levvande födde	Antal	I % af levvande födde		Antal	I % af levvande födde	Antal	I % af levvande födde	
1811—1815 <sup>1)</sup>	604	78,85	162	21,15	766	402	52,48	364	47,52	
1816—1820 <sup>1)</sup>	909	86,49	142	13,51	1,051	482	45,86	569	54,14	47
1821—1825 . . .	1,221	85,50	207	14,50	1,428	701	49,09	727	50,91	44
1826—1830 . . .	1,119	80,97	263	19,03	1,382	711	51,45	671	48,55	64
1831—1835 . . .	1,685	80,74	402	19,26	2,087	1,054	50,50	1,033	49,50	66
1836—1840 . . .	2,105	78,57	574	21,43	2,679	1,432	53,45	1,247	46,55	101
1841—1845 . . .	2,457	77,43	716	22,57	3,173	1,637	51,59	1,536	48,41	126
1846—1850 <sup>2)</sup>										
1851—1855 <sup>2)</sup>			U p p g i f t e r		s a k n a s					
1856—1860 . . .	2,828	76,58	865	23,42	3,693	1,881	50,93	1,812	49,07	121
1861—1865 . . .	3,714	79,85	937	20,15	4,651	2,453	52,74	2,198	47,26	117
1866—1870 <sup>3)</sup>	3,575	80,35	874	19,65	4,449	—	—	—	—	176
1871—1875 . . .	3,992	82,06	873	17,94	4,865	2,491	51,20	2,374	48,80	154
1876—1880 <sup>3)</sup>	4,813	82,94	990	17,06	5,803	—	—	—	—	180
1881—1885 . . .	5,596	82,93	1,150	17,07	6,746	3,416	50,64	3,330	49,36	231
1886 . . . . .	1,339	84,59	244	15,41	1,583	788	49,78	795	50,22	54
1887 . . . . .	1,386	84,72	250	15,28	1,636	851	52,02	785	47,98	61
1888 . . . . .	1,502	84,57	274	15,43	1,776	928	52,25	848	47,75	49
1889 . . . . .	1,585	86,43	249	13,57	1,834	951	51,85	883	48,15	50
1890 . . . . .	1,661	86,69	255	13,31	1,916	992	51,77	924	48,23	70
1891 . . . . .	1,883	87,42	271	12,58	2,154	1,086	50,42	1,068	49,58	73
1892 . . . . .	1,876	86,02	305	13,98	2,181	1,156	53,00	1,025	47,00	73
1893 . . . . .	1,703	75,02	300	14,98	2,003	1,035	51,67	968	48,33	81
1894 . . . . .	1,728	87,05	257	12,95	1,985	981	49,42	1,004	50,58	74

Källa: Uppgifter från Statistiska centralbyrån, grundade på presterskapets uppgifter, uti hvilka luckor

<sup>1)</sup> Uppgifter från 1814 och 1818 saknas, hvarför medeltalen för perioderna beräknats på grund af och då de öfriga församlingarne i förhållande till denna äro obetydliga, hafva alla uppgifter för dessa

från 1811—1885 samt för hvarje af åren 1886—1894.

År	D ö d e								Flere döde än födde	Flere födde än döde
	Naturlig död	Våldsam död utom sjelfmord	Sjelf- mord	Summa	Män		Kvinnor			
					Antal	I % af alla döde	Antal	I % af alla döde		
1811—1815	1,021	28	—	1,049	633	60,34	416	39,66	283	—
1816—1820	1,296	49	2	1,347	777	57,69	570	42,31	296	—
1821—1825	1,184	47	—	1,231	705	57,27	526	42,73	—	197
1826—1830	1,317	63	6	1,386	842	60,75	544	39,25	4	—
1831—1835	3,220	49	15	3,284	2,047	62,33	1,237	37,67	1,197	—
1836—1840	2,678	62	11	2,751	1,675	60,89	1,076	39,11	72	—
1841—1845	2,798	100	15	2,913	1,808	62,07	1,105	37,93	—	260
1846—1850										
1851—1855					U p p g i f t e r		s a k n a s			
1856—1860	3,380	88	12	3,480	1,988	57,13	1,492	42,87	—	213
1861—1865	3,437	95	9	3,541	1,896	53,54	1,645	46,46	—	1,110
1866—1870	4,242	90	11	4,343	—	—	—	—	—	106
1871—1875	4,147	121	12	4,280	2,357	55,07	1,923	44,93	—	585
1876—1880	4,618	113	23	4,754	—	—	—	—	—	1,049
1881—1885	5,026	130	20	5,176	2,762	53,32	2,414	46,68	—	1,570
1886	1,139	20	3	1,162	637	54,82	525	45,18	—	421
1887	930	20	6	956	506	52,93	450	47,07	—	680
1888	1,114	27	6	1,147	621	54,14	526	45,86	—	629
1889	1,170	32	7	1,209	650	53,76	559	46,24	—	625
1890	1,236	27	5	1,268	686	54,10	582	45,90	—	648
1891	1,696	24	6	1,726	909	52,67	817	47,33	—	428
1892	1,347	58	13	1,418	726	51,20	692	48,80	—	663
1893	1,162	29	6	1,197	647	54,05	550	45,95	—	809
1894	1,128	38	9	1,175	622	52,94	553	47,06	—	810

dock förefinnas, i det att för åtskilliga år uppgift saknas från en eller annan församling.

de fyra öfriga årens siffror. — <sup>2)</sup> Uppgifter saknas från svensk-finska församlingen för åren 1846—1854 tvänne perioder utelemnats. — <sup>3)</sup> Uppgifterna ofullständiga.

**Tab. N:o 10. Förhållandet mellan äktenskapen och barnfödseln i Helsingfors åren 1885—1894.**

	1885	1886	1887	1888	1889	1890	1891	1892	1893	1894	Summa	Procent af hela antalet
<b>Äktenskap:</b>												
<i>ingångna mellan:</i>												
två ogifta . . . . .	373	391	396	453	488	548	594	471	483	484	4,681	87,23
enkling och ogift . . . . .	26	29	29	33	31	46	28	37	39	42	340	6,34
enka och ogift . . . . .	33	29	19	33	25	36	21	33	23	25	277	5,16
enkling och enka . . . . .	5	5	3	10	8	5	3	8	10	11	68	1,27
Summa	437	454	447	529	552	635	646	549	555	562	5,366	100,00
<i>upplösta genom:</i>												
mannens död . . . . .	131	140	130	165	173	159	158	171	177	161	1,565	61,47
kvinnans död . . . . .	74	76	82	94	108	96	120	127	92	101	970	38,10
laga skilnad . . . . .	2	3	2	1	—	—	—	2	—	7	11	0,43
Summa	207	219	214	260	281	255	278	300	269	263	2,546	100,00
<b>Barnföderskor:</b>												
som födt:												
ott foster . . . . .	1,457	1,581	1,646	1,782	1,828	1,934	2,169	2,187	2,044	2,001	18,629	98,66
tvillingar . . . . .	14	28	24	20	28	26	29	32	20	29	250	1,32
trillingar . . . . .	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	3	0,02
Summa	1,471	1,609	1,671	1,803	1,856	1,960	2,198	2,220	2,064	2,030	18,882	100,00
deraf utom äktenskap . . .	248	257	264	287	252	265	290	319	317	266	2,765	—
utgörande i procent af hela antalet . . . . .	16,86	15,97	15,79	15,92	13,58	13,52	13,19	14,37	15,36	13,10	14,64	—
<b>Barn:</b>												
födde:												
dödfödde . . . . .	47	54	61	49	50	70	73	73	81	74	632	3,30
levfande . . . . .	1,438	1,583	1,636	1,776	1,834	1,916	2,154	2,181	2,003	1,985	18,506	96,70
Summa	1,485	1,637	1,697	1,825	1,884	1,986	2,227	2,254	2,084	2,059	19,138	100,00
deraf döde under första året <sup>1)</sup>	277	367	311	395	375	422	517	449	360	353	3,822	—
utgörande i procent af döde utaf hela folkmängden <sup>1)</sup>	27,13	13,58	32,53	34,43	31,01	33,28	29,95	31,66	30,08	30,04	—	—

*Källa:* Uppgifterna från Statistiska centralbyrån.

<sup>1)</sup> Uppgifterna omfatta den till församlingarna i Helsingfors och Sveaborg hörande befolkningen, hvaromot utsocknebor, som i Helsingfors ingått äktenskap eller födt barn, icke äro inberäknade.

**Tab. No 11.** Antalet till Helsingfors inflyttade och derifrån utflyttade personer under åren 1884—1894, fördelade efter församlingar.

År	Svensk-finska församlingen				Gardesförsamlingen				Tyska församlingen				Grekisk-ryska församlingen				Romersk-katolska församlingen				Sveaborgs församling				Metodist-episkopala församlingen				Summa inflyttade			Summa inflyttade			Floro in-än utflyttade		
	Inflyttade		Utflyttade		Inflyttade		Utflyttade		Inflyttade		Utflyttade		Inflyttade		Utflyttade		Inflyttade		Utflyttade		Inflyttade		Utflyttade														
	m.	kv.	m.	kv.	m.	kv.	m.	kv.	m.	kv.	m.	kv.	m.	kv.	m.	kv.	m.	kv.	m.	kv.	m.	kv.	m.	kv.	m.	kv.	s:ma	m.	kv.	s:ma							
1884	1,246	1,500	471	575	14	9	144	45	8	6	5	11	—	—	—	—	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,272	1,517	2,789	620	631	1,251	1,538	
1885	1,198	1,353	395	482	17	8	61	22	7	6	4	1	1	6	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,223	1,373	2,596	462	513	975	1,621
1886	1,266	1,445	396	457	16	17	62	43	13	8	9	7	2	6	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,297	1,476	2,773	479	527	1,006	1,767
1887	1,384	1,488	516	557	23	10	79	39	7	7	4	11	—	4	—	2	1	6	2	3	14	16	23	34	—	—	—	—	—	—	1,429	1,531	2,960	624	646	1,270	1,690
1888	1,579	1,739	452	523	14	7	160 <sup>1)</sup>	177 <sup>1)</sup>	12	20	4	5	1	2	1	9	3	2	—	—	6	5	8	18	—	—	—	—	—	—	1,615	1,775	3,390	625	732	1,357	2,033
1889	1,713	2,020	569	597	24	8	40	13	28	40	8	9	6	8	—	2	3	—	—	—	4	7	13	18	—	—	—	—	—	1,773	2,083	3,861	630	637	1,267	2,594	
1890	1,872	2,099	602	645	13	2	27	19	21	25	10	9	—	—	—	—	3	2	2	1	3	8	3	16	—	—	—	—	—	1,912	2,136	4,048	644	680	1,324	2,724	
1891	1,969	2,187	705	742	13	2	27	17	17	14	6	7	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,999	2,205	4,204	745	776	1,521	2,683	
1892	1,384	1,712	871	944	11	6	11	10	14	18	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	8	6	2	5	10	15	—	—	—	—	1,427	1,757	3,184	893	961	1,854	1,330
1893	1,337	1,734	769	836	16	9	14	5	8	6	10	6	—	—	—	—	5	3	—	—	2	6	4	3	—	4	—	—	—	1,368	1,762	3,130	797	850	1,647	1,483	
1894	1,294	1,686	909	938	9	6	10	6	21	25	13	12	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	2	4	3	1	3	2	—	—	1,329	1,719	3,048	937	962	1,899	1,149

Källa: Bidrag till Finlands officiella statistik och uppgifter från statistiska centralbyrån.

<sup>1)</sup> Till största delen afgående värnepliktige jemte deras hustrur. — <sup>2)</sup> Uppgift saknas.

Tab. N:o 12. De i Helsingfors åren 1885—1894 döde,

	1 8 8 5						1 8 8 6					
	Mankön		Kvinkön		Summa		Mankön		Kvinkön		Summa	
	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%
Under 6 månader	100	17,92	97	20,95	197	19,29	154	24,18	117	22,29	271	23,32
6—12 "	40	7,17	40	8,64	80	7,83	44	6,91	52	9,90	96	8,26
1—5 år . . . .	97	17,38	89	19,22	186	18,22	125	19,62	89	16,95	214	18,42
5—10 " . . . .	16	2,87	23	4,97	39	3,82	12	1,88	11	2,10	23	1,98
10—20 " . . . .	16	2,87	10	2,16	26	2,55	9	1,41	21	4,00	30	2,58
20—40 " . . . .	142	23,45	81	17,49	223	21,84	133	20,88	84	16,00	217	18,67
40—60 " . . . .	95	17,02	52	11,23	147	14,40	99	15,54	59	11,24	158	13,60
60—80 " . . . .	46	8,24	58	12,53	104	10,19	55	8,64	83	15,81	138	11,88
Öfver 80 år . . .	6	1,08	13	2,81	19	1,86	6	0,94	9	1,71	15	1,29
Summa	558	100	463	100	1,021	100	637	100	525	100	1,162	100
	1 8 9 0						1 8 9 1					
	Mankön		Kvinkön		Summa		Mankön		Kvinkön		Summa	
	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%
Under 6 månader	157	22,89	125	21,48	282	22,24	195	21,45	153	18,73	348	20,16
6—12 "	78	11,37	62	10,65	140	11,04	86	9,46	83	10,16	169	9,79
1—5 år . . . .	103	15,02	121	20,79	224	17,67	251	27,62	200	24,48	451	26,13
5—10 " . . . .	17	2,48	17	2,92	34	2,68	32	3,52	53	6,49	85	4,93
10—20 " . . . .	25	3,64	11	1,89	36	2,84	30	3,30	29	3,55	59	3,42
20—40 " . . . .	139	20,26	94	16,15	233	18,38	134	14,74	102	12,48	236	13,67
40—60 " . . . .	116	16,91	75	12,89	191	15,06	114	12,54	94	11,50	208	12,05
60—80 " . . . .	47	6,85	64	11,00	111	8,75	59	6,49	83	10,16	142	8,23
Öfver 80 år . . .	4	0,58	13	2,23	17	1,34	8	0,88	20	2,45	28	1,62
Summa	686	100	582	100	1,268	100	909	100	817	100	1,726	100

Källa: Uppgifterna från Statistiska centralbyrån.

<sup>1)</sup> Uppgifterna äro grundade på presterskapets förteckningar samt hänföra sig till hela den till för- inom staden eller ej.

ordnade efter kön och åldersklasser.<sup>1)</sup>

	1 8 8 7						1 8 8 8						1 8 8 9					
	Mankön		Kvinkön		Summa		Mankön		Kvinkön		Summa		Mankön		Kvinkön		Summa	
	Ant.	%	Ant.	%	Ant.	%	Ant.	%	Ant.	%	Ant.	%	Ant.	%	Ant.	%	Ant.	%
121	23,91	109	24,22	230	24,06	151	24,32	108	20,53	259	22,58	132	19,88	120	20,94	252	20,37	
41	8,10	40	8,89	81	8,47	68	10,95	68	12,93	136	11,86	68	10,24	55	9,60	123	9,94	
76	15,02	61	13,56	137	14,33	83	13,37	76	14,45	159	13,86	88	13,25	82	14,31	170	13,74	
14	2,77	11	2,45	25	2,61	10	1,61	12	2,28	22	1,92	13	1,96	16	2,79	29	2,35	
14	2,77	14	3,11	18	2,93	15	2,41	22	4,18	37	3,22	18	2,71	12	2,10	30	2,43	
116	22,92	81	18,00	197	20,61	137	22,06	84	15,97	221	19,27	165	24,85	102	17,80	267	21,58	
84	16,61	51	11,33	135	14,12	104	16,75	67	12,74	171	14,91	134	20,18	88	15,36	222	17,95	
39	7,71	69	15,33	108	11,30	49	7,89	71	13,50	120	10,46	46	6,93	73	12,74	119	9,62	
1	0,19	14	3,11	15	1,57	4	0,64	18	3,42	22	1,92	—	—	25	4,36	25	2,02	
506	100	450	100	956	100	621	100	526	100	1,147	100	664	100	573	100	1,237	100	
	1 8 9 2						1 8 9 3						1 8 9 3					
	Mankön		Kvinkön		Summa		Mankön		Kvinkön		Summa		Mankön		Kvinkön		Summa	
	Ant.	%	Ant.	%	Ant.	%	Ant.	%	Ant.	%	Ant.	%	Ant.	%	Ant.	%	Ant.	%
172	23,66	152	22,00	324	22,85	129	19,94	108	19,64	237	19,80	138	22,19	126	22,79	264	22,47	
56	7,70	69	9,99	125	8,82	74	11,44	49	8,91	123	10,27	38	6,11	51	9,22	89	7,58	
113	15,54	110	15,92	223	15,73	96	14,83	101	18,36	197	16,46	93	14,95	78	14,10	171	14,55	
24	3,30	20	2,89	44	3,10	15	2,32	11	2,00	26	2,17	9	1,45	10	1,81	19	1,62	
24	3,30	17	2,46	41	2,89	26	4,02	16	2,91	42	3,51	24	3,86	20	3,62	44	3,74	
162	22,39	114	16,50	276	19,46	132	20,40	85	15,45	217	18,13	124	19,93	86	15,55	210	17,87	
115	15,82	88	12,73	203	14,32	112	17,31	71	12,91	183	15,29	129	20,74	87	15,73	216	18,38	
60	8,25	94	13,60	154	10,86	56	8,66	91	16,55	147	12,28	58	9,32	74	13,38	132	11,24	
1	0,04	27	3,91	28	1,97	7	1,08	18	3,27	25	2,09	9	1,45	21	3,80	30	2,55	
727	100	691	100	1,418	100	647	100	550	100	1,197	100	622	100	553	100	1,175	100	

samlingarne i Helsingfors och å Sveaborg hörande befolkningen, oafsedt huruvida dödsfallen inträffat

**Tab. N:o 13.** Antalet dödsfall inom evangelisk-lutherska trosbekännare i Helsingfors åren 1885—1894 fördeladt på månader och kvartal.<sup>1)</sup>

År	Jan.		Febr.		Mars		April		Maj		Juni		Juli		Aug.		Sept.		Okt.		Nov.		Dec.		Kvartal				Summa		
	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	1:sta	2:dra	3:dje	4:de	m.	Kr.	sma
1885	106	9,96	75	7,05	106	9,96	101	9,49	91	8,55	79	7,43	90	8,46	91	8,55	73	6,86	78	7,34	89	8,35	85	8,00	287	271	254	252	566	498	1,064
1886	96	7,54	100	7,85	124	9,73	124	9,73	118	9,26	105	9,24	120	9,42	132	10,36	85	6,68	100	7,85	66	5,18	104	8,16	320	347	337	270	702	572	1,274
1887	98	9,40	95	9,10	89	8,53	107	10,26	89	8,53	90	8,63	65	6,23	84	8,06	76	7,29	72	6,90	82	7,86	96	9,21	282	286	225	250	542	501	1,043
1888	85	7,30	97	8,32	100	8,58	112	9,60	110	9,43	110	9,43	91	7,80	101	8,66	106	9,10	79	6,77	95	8,15	80	6,86	282	332	298	254	625	541	1,166
1889	102	7,80	96	7,34	102	7,80	96	7,34	114	8,72	117	8,94	136	10,40	121	9,25	83	6,33	78	5,96	86	6,57	177	13,53	300	327	340	341	704	604	1,308
1890	107	8,05	93	7,00	108	8,12	111	8,35	115	8,65	103	7,82	111	8,35	129	9,70	110	8,27	110	8,27	106	7,94	126	9,48	308	329	350	342	730	599	1,329
1891	200	10,72	152	8,15	181	9,70	183	9,81	184	9,86	159	8,53	134	7,18	154	8,26	117	6,27	136	7,29	139	7,45	126	6,76	533	526	405	401	982	883	1,865
1892	126	9,13	125	9,06	123	9,27	116	8,40	109	7,89	94	6,81	81	5,86	102	7,39	109	7,89	115	8,33	122	8,84	153	11,18	379	319	292	390	710	670	1,380
1893	110	6,62	99	7,96	116	9,09	125	9,80	109	8,54	97	7,60	94	7,37	138	10,81	114	8,93	94	7,37	92	7,21	88	6,89	325	331	346	274	681	585	1,276
1894	99	8,01	113	9,15	87	7,04	114	9,23	123	9,96	82	6,64	106	8,59	105	8,50	87	7,05	94	7,61	117	9,47	108	8,75	299	319	298	319	655	580	1,235

Källa: Helsevårdsnämndens tryckta årsberättelser.

<sup>1)</sup> Dödfödde inberäknade; likaså utsocknebor, som afidit i Helsingfors, hvaremot bortlemnats i staden kyrkskrifne personer, som dött på annan ort.

**Tab. N:o 14.** Barndödligheten bland lutherska trosbekännare i Helsingfors åren 1885—1894.

År	Årets totalmortalitet	Åldern 0—1 år <sup>2)</sup>		Summa	% af hela mortaliteten	Åldern 1—5 år		Summa	% af hela mortaliteten	Summa 0—5 år	% af hela mortaliteten
		mankön	kvinkön			mankön	kvinkön				
1885	997	146	134	280	28,1	92	89	181	18,2	461	46,3
1886	1,209	231	177	408	33,7	124	88	212	17,5	620	51,2
1887	973	182	163	345	35,5	72	70	142	14,6	487	50,1
1888	1,106	218	183	401	36,3	72	74	146	13,2	547	49,5
1889	1,252	209	176	385	30,7	86	84	170	13,6	555	44,3
1890	1,255	243	187	430	34,3	104	116	220	17,5	650	51,8
1891	1,778	286	269	555	31,2	252	205	457	25,7	1,012	56,9
1892	1,229	218	211	429	33,2	106	100	206	16,7	635	51,6
1893	1,199	196	171	367	30,6	106	91	197	16,4	564	47,0
1894	1,166	186	177	363	31,1	90	72	162	13,9	525	45,0

Källa: Helsevårdsnämndens tryckta årsberättelser.

<sup>1)</sup> Inom staden afidne utsocknebor äro inberäknade, men i staden kyrkskrifna personer, hvilka dött på annan ort, utlemnade. — <sup>2)</sup> Dödfödde oberäknade.



**Tab. N:o 15.** Dödligheten bland lutherska befolkningen i Helsingfors åren 1885—1894 uti några talrikast <sup>1)</sup> förekommande sjukdomar, jemförda med totalmortaliteten.

Å r	Medelbefolkning för året <sup>2)</sup>	Mortalitet på 1,000 invånare (incl. dödfödde)	Tuberkulösa sjukdomar			Mag- och tarmkatarrh			Akuta lungsjukdomar			Infektionssjukdomar		
			Antal dödsfall	$\frac{\%}{1,000}$ af befolkkn.	$\frac{\%}{100}$ af hela mortalit.	Antal dödsfall	$\frac{\%}{1,000}$ af befolkkn.	$\frac{\%}{100}$ af hela mortalit.	Antal dödsfall	$\frac{\%}{1,000}$ af befolkkn.	$\frac{\%}{100}$ af hela mortalit.	Antal dödsfall	$\frac{\%}{1,000}$ af befolkkn.	$\frac{\%}{100}$ af hela mortalit.
1885	45,469	21,9	205	4,5	20,7	117	2,6	11,7	127	2,8	12,7	141	3,1	14,1
1886	47,659	25,4	222	4,7	18,4	245	5,1	20,3	184	3,9	15,2	157	3,3	13,0
1887	49,951	19,5	245	4,9	25,3	149	3,0	15,4	131	2,6	13,4	96	1,9	9,8
1888	52,672	21,0	270	5,1	24,4	195	3,7	17,6	201	3,8	18,2	87	1,7	7,9
1889	55,707	22,5	336	6,0	26,8	237	4,3	18,9	187	3,4	15,0	93	1,7	7,4
1890	58,945	21,3	288	4,9	22,9	225	3,8	17,9	125	2,1	10,0	139	2,4	11,0
1891	62,093	28,6	345	5,5	19,4	234	3,8	13,2	311	5,0	17,5	416	6,7	23,4
1892	65,103	20,0	304	4,7	23,4	209	3,2	16,1	177	2,7	13,6	186	2,9	14,3
1893	67,526	18,9	274	4,9	21,5	222	3,7	17,4	190	2,8	15,0	111	1,6	8,7
1894	68,497	18,0	254	3,7	20,6	188	2,7	15,2	167	2,4	13,5	120	1,8	9,7
Summa dödsfall		—	2,743	—	—	2,021	—	—	1,800	—	—	1,546	—	—
Årligt medeltal dödsfall på 1,000 invånare . . .		21,7	—	4,9	—	—	3,6	—	—	3,2	—	—	2,7	—

Källa: Helsingfors stads hälsovårdsnämndens tryckta årsberättelser.

<sup>1)</sup> Inom staden alltid utsocknebor äro inberäknade, men i staden kyrkskrifne personer, hvilka dött på annan ort, äro utlemnade. —  
<sup>2)</sup> Beräknad sålunda att till den vid folkräkningarna 1880 och 1890 erhållna siffrorna årligen lagts halfva tillväxten i den kyrkskrifna folkmängden.

Tab. No 16. Dödsorsakerna bland lutherska trosbekännare inom vissa åldersklasser år 1894. jempfördt med åren 1889—1893.

Dödsorsaken	Under 6 månader	6-12 månader	1-5 år	5-10 år	10-20 år	20-40 år	40-60 år	60-80 år	Öfver 80 år	Obekant	Summa		
											m.	kv.	s:ma
Dödfödde . . . . .	69	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37	32	69
Medfödd allmän svaghet . . . . .	56	1	2	—	—	—	—	—	—	—	35	24	59
Pa-datrophia, athrepsia . . . . .	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
Rhachitis . . . . .	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	3	4
Hydroceph. chron. . . . .	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Anus imperforatus . . . . .	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Eclampsia infantum . . . . .	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3
Syphilis cong. . . . .	5	1	1	—	—	—	—	—	—	—	3	4	7
Morbilli & cons. . . . .	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
Scarlatina & cons. . . . .	—	—	29	4	—	—	—	—	—	—	19	14	33
Pertussis & cons. . . . .	3	4	4	—	—	—	—	—	—	—	5	6	11
Febris remittens . . . . .	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	2	2
Typhus abdominalis . . . . .	—	—	—	—	1	10	—	—	—	—	8	5	13
Morbus Weillii . . . . .	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1
Pyæmia, Septichæmia . . . . .	1	—	1	2	—	5	6	—	—	—	7	8	15
Febris puerperal . . . . .	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	2	2
Erysipelas . . . . .	1	—	1	1	—	—	1	—	—	—	3	1	4
Croup (laryng. croup.) . . . . .	—	—	7	1	—	—	—	—	—	—	3	5	8
Diphtheria . . . . .	—	2	6	1	—	—	—	—	—	—	7	2	9
Osteomyelitis acuta . . . . .	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2	—	2
Gastro-enteritis acuta . . . . .	94	49	10	—	—	—	—	2	—	—	84	71	155
Tetanus . . . . .	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1
Angina tonsillaris . . . . .	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Rheumatismus acut. . . . .	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1
Meningitis cerebro-spin. ep. . . . .	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1
Influenza . . . . .	—	—	—	—	—	2	1	2	2	—	1	6	7
Meningitis acuta . . . . .	1	3	1	2	2	—	—	—	—	—	5	4	9
Tuberculosis, phthisis . . . . .	2	10	16	2	12	96	65	11	—	—	125	89	214
Meningitis tubercul. . . . .	5	11	19	1	2	2	—	—	—	—	16	24	40
Angina Ludovici . . . . .	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1
Pneumonia croup. & catarrh . . . . .	9	24	30	—	8	7	22	13	5	—	56	62	118
Pleuritis & empyema . . . . .	—	—	2	—	1	2	1	1	—	—	3	4	7
Gangræna pulmon . . . . .	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	1	2
Laryngitis, bronchitis . . . . .	19	15	11	1	—	—	1	2	—	—	26	23	49
Emphysema pulmon. . . . .	—	—	—	—	—	1	—	2	1	—	1	3	4
Andra chr. lunglidanden . . . . .	—	—	1	—	—	—	2	2	—	—	4	1	5
Spasmus glottidis . . . . .	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Vitium cordis et vasorum . . . . .	—	—	—	—	2	10	20	19	2	1	26	28	54
Psychosis . . . . .	—	—	—	—	2	2	2	—	—	—	3	1	4
Andra hjern-, nerv- och ryggmärgssjukdomar . . . . .	—	—	—	—	2	5	6	3	—	—	12	4	16
Apoplexia cerebri . . . . .	—	—	—	—	—	2	8	12	1	—	10	13	23
Paralytia gen. progress. . . . .	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	1	2
Catarrhus ventr. et intestin. chr. . . . .	17	4	9	—	—	—	3	—	—	—	15	18	33
Ulcus ventriculi . . . . .	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1
Peritonitis . . . . .	—	—	1	1	2	6	4	2	—	—	7	9	16
Perityphlitis . . . . .	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	2	—	2
Volvulus, incarceration & oclus. intest., hernia incarceration. . . . .	—	—	—	—	—	3	3	—	—	—	5	1	6
Ruptura uteri spont. . . . .	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1
Extravasatio . . . . .	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	2	2
Cirrhosis hepatis . . . . .	—	—	—	—	—	2	3	1	—	—	4	2	6
Nephritis acuta . . . . .	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Nephritis cron. och andra njursjukdomar . . . . .	—	—	2	—	1	8	13	7	—	—	15	16	31
Carcinoma ventr., hepatis & peritonei, recti . . . . .	—	—	—	—	—	4	21	17	1	—	21	22	43
Carcinoma uteri (& ovar.) . . . . .	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	3	3
Tumores maligni alii . . . . .	—	—	—	—	—	1	8	2	1	—	6	6	12
Eclampsia gravid. . . . .	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1
Diabetes mellitus . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1
Anæmia perniciosa . . . . .	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	1	2	3
Pastus puerperium . . . . .	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1
Exzema corporis pemphigus . . . . .	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	—	3
Caries . . . . .	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Cexitis . . . . .	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1
Hypertrophia prostat. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1
Marasmus senil. . . . .	—	—	—	—	—	—	1	22	13	—	13	23	36
Olyckshändelser och våldsam död:													
kolos . . . . .	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1
brännsår . . . . .	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	2
alkoholrus . . . . .	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	3	—	3
kväfning . . . . .	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
drunkning . . . . .	—	—	1	2	4	8	3	—	—	—	16	2	18
krossning, fall . . . . .	1	—	2	1	—	2	2	—	—	1	6	3	9
Sjelfmord medelst:													
skott . . . . .	—	—	—	—	—	5	2	—	—	—	7	—	7
dränkning . . . . .	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	2	2
förgiftning . . . . .	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	2	1	3
hängning . . . . .	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	3	—	3
Lönnlagda eller dräpta foster . . . . .	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2
Dödsorsak attest, som oviss . . . . .	3	2	1	—	1	1	3	2	—	1	7	7	14
Utän läkare-attest . . . . .	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	2
Summa år 1894 . . . . .	299	133	162	19	44	199	221	127	28	3	653	582	1,235
” 1893 . . . . .	309	135	197	21	46	226	178	141	22	1	688	588	1,276
” 1892 . . . . .	370	140	206	29	34	224	200	140	33	4	718	662	1,380
” 1891 . . . . .	437	205	457	79	55	230	224	136	29	13	982	883	1,865
” 1890 . . . . .	365	139	220	36	35	208	188	116	13	9	743	586	1,329
” 1889 . . . . .	330	111	170	32	40	249	223	118	26	9	704	604	1,308

Källa: Helsevårdsnämndens tryckta årsberättelser.

1) Uppgifterna omfatta både stadsbor och utsocknebor, som afidit i Helsingfors, hvaremot utslutits i staden kyrkskrifne personer, som dött på annan ort.

**Tab. No 17.** Af distrikts-(fattig-)läkarene i Helsingfors behandlade sjukdomsfall under åren 1885--1894.

	1885	1886	1887	1888	1889	1890	1891	1892	1893	1894
1:sta stadsdelen . . . . .	267	385	396	416	427	476	463	449	469	459
2:dra " . . . . .	164	193	201	299	332	402	374	357	270	259
3:dje " . . . . .	154	137	106	131	135	144	169	130	185	138
4:de " . . . . .	996	1,073	965	1,107	1,145	942	1,093	1,089	961	939
5:te " . . . . .	528	508	415	432	436	360	332	328	321	259
6:te " . . . . .	654	518	504	429	445	453	704	774	860	808
7:de " . . . . .	410	397	360	392	402	330	469	381	419	336
9:de " . . . . .							62	31	27	19
8:de " . . . . .	9	36	6	6	6	16	12	4	23	18
Området vid östra chausséen . . . . .	762	1,001	1,029	1,301	2,314	2,761	2,629	2,630	2,861	2,687
" " vestra " . . . . .	291	311	294	397	628	685	974	803	895	1,181
Hermanstad . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	317	239
Ouppgifna adresser . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	205
Summa	4,235	4,559	4,276	4,910	6,270	6,627	7,281	6,976	7,608	7,547

*Källa:* Helsovårdsnämndens tryckta årsberättelser.

Tab. N:o 18. Antalet akuta sjukdomsfall i Helsingfors, anmälda under 1894 hos Helsovårdsnämnden <sup>1)</sup>, jemfördt med åren 1883—1894.

	Januari	Februari	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Augusti	September	Oktober	November	December	Summa
Morbilli . . . . .	3	1	6	—	—	2	—	1	1	—	2	4	20
Scarlatina . . . . .	10	1	8	8	7	7	12	12	20	26	34	23	168
Rubeola . . . . .	2	1	3	5	9	1	—	1	1	2	2	1	28
Variola . . . . .	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Varicellae . . . . .	23	11	20	8	6	8	9	1	10	8	15	22	141
Typhus abdominalis . . . . .	7	7	6	6	3	7	4	9	3	5	2	5	64
Febris remitt. . . . .	18	47	52	35	37	40	36	35	48	45	58	45	496
Influenza . . . . .	363	278	153	55	15	11	3	1	13	35	99	223	1,249
Febris interm. . . . .	5	2	4	5	8	8	—	1	5	1	—	—	39
Meningitis cerebro-spin. . . . .	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2
Febris puerperal. . . . .	2	—	1	2	1	1	1	1	2	1	1	2	15
Erysipelas . . . . .	10	11	14	14	11	16	13	11	6	13	10	16	145
Rheumatism. acutus . . . . .	22	25	36	41	28	35	21	13	35	32	26	38	352
Dysenteria . . . . .	1	—	—	2	—	—	1	1	4	—	—	—	9
Cholera nostras . . . . .	2	—	4	—	1	—	2	3	—	—	1	1	14
Diphtheria . . . . .	3	1	3	—	1	4	4	7	4	1	5	5	38
Croup . . . . .	5	4	4	1	2	—	3	—	1	1	2	9	32
Pertussis . . . . .	46	46	33	46	23	24	8	6	19	13	5	44	313
Angina . . . . .	102	132	144	116	107	73	59	73	113	157	159	180	1,415
Laryngo-bronch. . . . .	411	396	531	481	507	307	88	64	236	276	330	454	4,081
Pneumonia acuta . . . . .	38	57	62	51	52	59	14	9	22	20	39	34	457
Pleuritis . . . . .	12	5	17	17	13	13	13	9	9	6	3	2	119
Gastro-enter. . . . .	241	335	282	288	326	317	612	606	502	258	290	284	4,341
Peritonitis . . . . .	—	—	1	2	—	—	—	—	—	2	—	4	9
Parotitis . . . . .	1	1	—	—	—	—	—	1	2	1	2	6	14
Urethritis ac. . . . .	—	1	51	23	22	26	20	34	41	34	27	33	312
Syphilis recens . . . . .	11	24	14	7	24	22	20	16	30	16	21	17	222
Summa år 1894	1,338	1,386	1,450	1,215	1,204	981	943	915	1,127	953	1,133	1,452	14,097
„ 1893	1,080	1,121	1,292	1,491	993	825	913	1,791	1,410	1,027	999	3,107	16,049
„ 1892	2,123	1,510	1,099	1,120	879	623	762	752	1,173	1,791	1,577	1,556	14,964
„ 1891	1,758	1,506	1,465	1,438	1,712	1,100	882	1,309	954	1,267	1,208	1,675	16,274
„ 1890	1,386	921	1,087	1,630	1,032	687	1,012	976	1,258	1,053	1,035	1,754	13,881
„ 1889	926	1,055	1,234	1,025	1,039	1,006	1,174	1,207	708	630	1,103	4,125	15,232
„ 1888	715	601	793	837	925	1,301	643	763	1,043	685	809	964	10,079
„ 1887	648	805	905	998	801	611	549	558	664	709	725	1,045	9,018
„ 1886	808	959	962	1,042	1,290	605	752	865	614	639	682	749	10,025
„ 1885	795	921	1,156	774	766	445	397	852	518	649	586	930	8,789
„ 1884	746	636	854	620	700	337	445	686	564	477	708	613	7,386
„ 1883	748	704	944	607	494	397	275	401	467	495	503	879	6,914

<sup>1)</sup> Uppgifterna äro aflemnade vid utgången af hvarje vecka för hela veckan och angifva därför icke noggrant förhållande per månad.

Källa: Helsovårdsnämndens tryckta årsberättelser.

**Tab. N:o 19.** Antalet och beskaffenheten af de å Maria sjukhusets afdelning för icke epidemiska sjukdomar behandlade sjukdomsfall under år 1894.

Sjukdomar	Antal fall			Tillfrisknade	Förbättrade	Icke botade	Öfverförde till annat sjukhus	Döde	Kvarliggande till 1895	Antal sjukvårdsdagar
	Män	Kvinnor	Summa							
Influenza . . . . .	6	13	19	15	1	—	—	1	2	264
Intermittens . . . . .	1	1	1	1	—	—	—	—	—	26
Typhus abdominalis . . . . .	21	13	34	25	—	—	—	5	4	1,299
Febricula . . . . .	2	2	4	4	—	—	—	—	—	21
Erysipelas . . . . .	4	6	10	8	—	—	1	1	—	78
Diphtheria et laryngitis croup. . . . .	2	1	3	2	—	—	—	1	—	13
Haemopt. acut. . . . .	2	—	2	—	1	—	—	—	1	65
Phthisis pulmonum, tuberkulosis . . . . .	42	26	68	—	14	6	—	31	17	4,017
Pneumonia acuta . . . . .	27	11	38	27	2	1	—	6	2	799
Myelitis acuta . . . . .	1	—	1	—	—	—	—	—	1	122
Meningitis acut. . . . .	2	—	2	—	—	—	—	2	—	6
Affectus cerebri . . . . .	7	1	8	3	—	—	—	—	3	459
Apoplexia . . . . .	4	1	5	—	1	1	—	2	1	48
Bronchitis, laryngit, chr. emphys. pulmon . . . . .	12	1	13	2	9	—	—	—	2	530
Pleuritis Empyema . . . . .	3	3	6	1	—	—	1	3	1	334
Angina . . . . .	2	6	8	8	—	—	—	—	—	42
Vitium cordis . . . . .	7	3	10	—	5	2	—	3	—	373
Aneurisma aortae . . . . .	1	—	1	—	1	—	—	—	—	61
Tabes . . . . .	1	—	1	—	—	—	—	—	1	56
Catarrhus ventriculi ac. & chronicus . . . . .	1	4	5	3	1	1	—	—	—	87
Enteritis . . . . .	3	3	6	6	—	—	—	—	—	113
Peritonitis . . . . .	—	7	7	—	3	—	—	3	1	231
Portyphlitis . . . . .	1	—	1	—	—	—	—	1	—	4
Nephritis acuta . . . . .	1	—	1	—	1	—	—	—	—	18
Nephritis chronica . . . . .	3	7	10	—	1	—	—	7	2	185
Septicemia . . . . .	—	1	1	—	—	—	—	1	—	9
Rheumatismus artic. acutus . . . . .	6	15	21	11	4	—	—	—	6	663
Rheumatismus chron, Synovitis chron. . . . .	2	1	3	—	2	—	—	—	1	492
Arthritis deformans . . . . .	—	2	2	—	—	—	1	—	1	80
Marasmus senilis, arteriosel. . . . .	6	5	11	—	5	3	—	1	2	694
Convalescentia . . . . .	—	4	4	3	1	—	—	—	—	131
Anemia . . . . .	6	5	11	4	4	—	—	—	3	621
Anæmia perniosa . . . . .	—	1	1	—	—	—	—	1	—	16
Para- et perimetritis . . . . .	—	2	2	1	1	—	—	—	—	66
Scarlatina . . . . .	1	—	1	1	—	—	—	—	—	16
Febr. puerperalis . . . . .	—	1	1	1	—	—	—	—	—	29
Epilepsia . . . . .	—	1	1	—	—	1	—	—	—	3
Carcinoma ventriculi et peritonei . . . . .	1	3	4	—	—	1	—	3	—	115
Hysteria, Hypochondria, Neuralga . . . . .	4	7	11	—	4	—	—	—	7	284
Chorea . . . . .	1	—	1	—	1	—	—	—	—	16
Alcoholismus (delirium) . . . . .	1	2	3	—	1	1	—	—	—	18
Caries . . . . .	1	—	1	—	—	—	1	—	—	6
Erythmer nodosum . . . . .	1	2	3	3	—	—	—	—	—	32
Pemphigus ac. . . . .	—	1	1	1	—	—	—	—	—	98
Phlegmone & abscessus, carbunculi . . . . .	1	5	6	4	—	—	—	1	1	84
Contusiones, vulnera, fracturæ distorsio . . . . .	4	5	9	6	1	—	—	—	2	614
Ulcera crurum ulcerationes vare. . . . .	2	—	2	1	—	—	—	—	1	107
Intoxicatio (Kolos) . . . . .	1	2	3	3	—	—	—	—	—	3
Helminthiasis . . . . .	—	1	1	—	1	—	—	—	—	6
Tendovaginititis . . . . .	1	—	1	1	—	—	—	—	—	23
Syphilis . . . . .	1	4	5	3	—	—	2	—	—	91
Epididymitis . . . . .	2	—	2	2	—	—	—	—	—	34
Cataracta senilis . . . . .	—	1	1	—	—	—	1	—	—	46
Sarcoma . . . . .	—	1	1	—	—	—	—	1	—	12
Nihil . . . . .	2	4	6	6	—	—	—	—	—	61
Summa	199	185	384	156	65	17	8	76	62	13,722

Sjukvårdsdagar summa 3,567 2,874 1,590 93 2,246 3,352 13,722

Medeltal sjuka per dag 37,6; medeltal sjukvårdsdagar på hvarje patient 35,7.

Källa: Helsevårdsnämndens tryckta årsberättelse.

**Tab. N:o 20.** Antalet och beskaffenheten af de å Maria sjukhusets afdelning för epidemiska sjukdomar behandlade sjukdomsfall <sup>1)</sup> under år 1894.

Sjukdomar	Antal fall				Summa	Tillfrisknade	Döde	Återstående eller öfverförda till annat sjukhus	Kvarliggande från 1893	Kvarliggande till 1895	Antal sjukvårdsdagar
	Män	Kvinnor	0—1 år gamla	1—10 år gamla							
Morbilli . . . . .	3	—	1	2	6	6	—	—	—	3	142
Scarlatina . . . . .	9	17	2	92	120	91	29	1	1	16	3,799
Diphtheritis . . . . .	1	4	—	4	9	7	2	—	—	—	145
Angina . . . . .	2	7	—	4	13	13	—	1	—	—	67
Variola . . . . .	1	—	—	—	3	3	—	1	—	—	147
Varicellæ . . . . .	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	15
Erysipelas . . . . .	—	1	—	1	2	2	—	—	—	—	13
Pemphigus acut. . . . .	—	—	—	1	1	1	—	1	—	—	5
Eczema . . . . .	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	6
Intagnas vårdarinnor . . . . .	—	21	—	—	21	—	—	—	1	—	486
Summa	18	52	3	104	177	125	13	4	2	19	4,025

Medeltal sjukvårdsdagar på hvarje patient 27,3.

<sup>1)</sup> Både provisoriska epidemisjukhuset och epidemiafdelningen vid Maria sjukhuset tillsammans.

Källa: Helsevårdsnämndens tryckta årsberättelse.

**Tab. N:o 21.** Antalet sinnessvage och sinnessjuke personer, som vårdats genom Helsingfors stads fattigvårds förmedling under år 1894.

	Män	Kvinnor	Barn	Summa
I fattiggården intagne . . . . .	44	57	1	102
Å landet utackorderade . . . . .	10	18	1	29
Summa	54	75	2	131
Uti nya anstalten för sinnessjuke vid fattiggården voro:				
Intagna den 1 december . . . . .	22	18	—	40
Intogos under december . . . . .	3	3	—	6
Utskrefros under december . . . . .	1	1	—	2
Kvarliggande till 1895 . . . . .	24	20	—	44

Källa: Helsevårdsnämndens tryckta årsberättelse.

**Tab. N:o 22.** Antalet af de å lasarettet vid Helsingfors arbets- och fattiggård vårdade sjuke under åren 1885—1894.

	1885	1886	1887	1888	1889	1890	1891	1892	1893	1894
Kvarliggande från föregående år . . . . .	34	36	37	40	41	37	39	36	34	43
Under året intagne . . . . .	120	118	128	108	130	95	117	155	166	118
Summa	154	154	165	148	171	132	156	191	200	161
Af desse utskrifne som friske eller förbättrade . . . . .	54	46	65	61	56	45	65	67	82	69
Af desse utskrifne som obotade . . . . .	16	17	19	7	13	10	11	37	37	19
" " " døde . . . . .	48	54	41	39	65	38	43	53	38	42
" " " kvarliggande till följande år . . . . .	36	37	40	41	37	39	36	34	43	31
Summa	154	154	165	148	171	132	155	191	200	161
De vårdade ledo af:										
nervsystemets sjukdomar . . . . .	21	21	37	28	26	15	13	22	25	45
respirationsorganens d:o . . . . .	56	53	49	58	74	46	50	28	64	31
digestionsorganens d:o . . . . .	12	10	13	14	8	8	7	6	11	9
cirkulationsorganens d:o . . . . .	1	2	1	5	12	9	12	12	8	6
urogenitalorganens d:o . . . . .	8	7	9	7	7	6	8	20	13	13
konstitutionela d:o . . . . .	29	39	24	18	21	21	27	29	31	29
akuta febrila d:o . . . . .	—	2	3	—	—	2	2	11	—	8
ögon-d:o . . . . .	—	1	5	3	4	4	3	—	—	—
öfriga d:o . . . . .	26	18	22	14	16	21	34	63	48	20
obestämda d:o . . . . .	1	1	2	1	3	—	—	—	—	—
Summa	154	154	165	148	171	132	156	191	200	161

Sjukvårdsdagarnas antal för 1894 utgjorde 12,257 och medeltal sjuka per dag 33,5.

Källa: Helsevårdsnämndens tryckta årsberättelser.

**Tab. N:o 23.** Antalet af de å Helsingfors allmänna poliklinik behandlade sjukdomsfall jemte antalet polikliniska sjukbesök under åren 1892—1894.

A f d e l n i n g	1 8 9 2				1 8 9 3				1 8 9 4			
	Sjukdomsfall	Sjukbesök	Noteringsdagar	Medeltal besök per dag	Sjukdomsfall	Sjukbesök	Noteringsdagar	Medeltal besök per dag	Sjukdomsfall	Sjukbesök	Noteringsdagar	Medeltal besök per dag
För invärtes sjukdomar . . . . .	170	1,085	170	6,3	653	1,007	140	7,2	467	641	113	5,6
" barn- " . . . . .	1,014	1,452	192	7,5	1,254	1,815	202	9,0	1,279	1,661	193	8,6
" kvinno- " . . . . .	100	352	143	2,5	160	311	150	2,1	161	323	146	2,2
" hud- " . . . . .	368	442	96	4,6	302	485	103	4,7	242	421	88	4,8
" ögon- " . . . . .	494	3,472	91	38,2	561	4,699	101	46,5	501	3,565	91	39,2
" öron- " . . . . .	104	426	50	8,4	132	681	55	12,4	—	—	—	—
Summa	2,250	7,229	742	—	3,062	8,998	751	—	2,650	6,611	631	—

Källa: Helsevårdsnämndens tryckta årsberättelser.

**Tab. N:o 24. Antalet af de å enskilda sjukvårdsanstalter i Helsingfors vårdade sjuke<sup>1)</sup> under år 1894.**

	Hemmet för obotligt sjuke	Diakonissanstalten	Sinebrychoffska sjukhuset	Fru Lybecks privata sjukhem	Prof. Engströms Gynäkologiska klinik
Kvarliggande från föregående år . . . . .	27	37	2	23	—
Under året intagna . . . . .	12	295	84	74	153
Summa	39	332	86	97	153
Af dessa utskrifne som friska eller förbättrade	—	265	84	34	149
” ” ” ” obotade . . . . .	—	25	1	9	—
” ” ” ” döde . . . . .	9	14	—	6	4
” ” ” ” öfverflyttade till andra sjukhus . . . . .	—	4	—	22	—
” ” kvarliggande till följande år . . . . .	30	24	1	26	—
Summa	39	332	86	97	153
Antal sjukvårdsdagar . . . . .	10,638	10,578	935	8,466	1,512
Medeltal sjukvårdsdagar per patient . . . . .	303,9	31,9	10,9	87,3	9,9

<sup>1)</sup> Dessutom hafva å garnisonssjukhusets kirurgiska poliklinik behandlats 793 patienter från staden, hvilka inalles gjorde 2,803 besök, hvarjemte varit intagna i Fru Lindbohms privata sjukhus 79 patienter och 16 barnföderskor, i Fru Söderbergs enskilda förlossningsanstalt 12 barnföderskor samt i Fru Basiliers privata sjukhem 71 patienter.

Källa: Helsevårdsnämndens tryckta årsberättelser.

**Tab. N:o 25. Antal patienter<sup>1)</sup> insända genom veneriska besigtningbyrån till syfilitiska afdelningen år 1894.**

	Syfilis					Mjuk chanere		Dröppel		Hudsjukdomar m. fl.		Summa intagna
	Recens		Recidiv.		S:a	mk.	kvk.	mk.	kvk.	mk.	kvk.	
	mk.	kvk.	mk.	kvk.								
Besigtningkvinnor . . . . .	—	—	—	4	4	—	3	—	1	—	2	10
Extra besigtigade personer . . . . .	2	13	3	27	45	—	8	4	14	1	4	76
Summa	2	13	3	31	49	—	11	4	15	1	6	86

<sup>1)</sup> Vid årets ingång voro 62 kvinnor underkastade regelbunden besigtning; under året tillkommo 21, hvaremot 23 afgingo och utgjorde antalet vid årets slut 60.

Källa: Helsevårdsnämndens tryckta årsberättelse.

**Tab. N:o 26. Antalet af de å undersökningsstationen för lifsmedel verkställda undersökningar under åren 1887—1894.**

	1887	1888	1889	1890	1891	1892	1893	1894
Å svinkött . . . . .	—	—	3,209	2,785	2,581	1,811	1,459	1,876
” öfriga slag af kött . . . . .	—	—	13	15	17	19	25	17
” mjölk . . . . .	—	—	48	600	373	330	265	218
” vatten . . . . .	—	—	79	388	125	169	170	245
” öfriga slag af lifsmedel . . . . .	—	—	27	21	23	50	63	53
Arsenikprof. . . . .	—	—	75	78	56	101	57	202
Öfriga undersökningar . . . . .	—	—	8	16	9	18	53	31
Summa	2,939	3,176	3,459	3,912	3,189	2,498	2,092	2,642
Af dessa hafva myndigheter föranledt . . . . .	24	43	88	841	363	375	338	319
” ” ” enskilda personer föranledt . . . . .	2,915	3,133	3,371	3,071	2,826	2,123	1,754	2,323

Källa: Helsevårdsnämndens tryckta årsberättelser.



**Tab. N:o 27.** Antalet af de utaf helsopolisen i Helsingfors verkställda syner, besigtningar m. m. under år 1894.

ställen, der syner m. m. verkstälts	Stadsdelar												Summa
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	Sörnäs	Töls	Hernanstad	
Gårdar . . . . .	820	611	550	1,067	629	652	592	39	113	684	270	2,137	8,164
Bostäder . . . . .	9	10	3	23	4	8	5	—	—	6	—	24	92
Hotel och värdshus . . . . .	7	10	19	5	3	3	—	—	1	—	1	—	49
Fabriker och handtverkerier . . . . .	17	37	26	49	27	18	1	—	—	2	—	—	177
Salutorg . . . . .	—	82	310	315	—	—	—	—	—	1	—	—	708
Saluhallar . . . . .	—	—	305	—	—	—	—	—	—	—	—	—	305
Slaktarhus och korfmakerier . . . . .	—	4	30	19	—	4	12	—	—	4	346	—	419
Köttbutiker . . . . .	4	23	91	24	24	10	5	—	—	18	—	—	199
Salubodar för födoämnen . . . . .	30	33	24	71	45	71	36	1	10	59	24	114	518
Mjölkbutiker . . . . .	138	177	126	407	218	324	122	—	21	258	19	15	1,825
Bagerier och konditorier . . . . .	19	17	19	27	14	17	12	1	2	45	1	247	421
Förvaringsrum för födoämnen . . . . .	8	11	13	—	—	—	11	—	—	—	—	—	43
Mjolk och gräddprof tagna . . . . .	23	5	36	24	6	16	—	—	—	12	—	—	122
Inköp af andra varuprof . . . . .	2	35	15	—	—	5	—	—	—	—	—	—	57
Afträden . . . . .	843	622	557	1,052	605	634	592	40	114	686	272	2,137	8,154
Slaskbrunnar . . . . .	678	463	407	806	481	510	410	5	79	548	116	220	4,723
Pissoirer . . . . .	46	51	47	11	3	15	9	—	4	20	—	—	206
Stall för hästar, nöt och svin . . . . .	298	229	202	207	97	113	152	1	37	315	78	416	2,145
Afstjälpningsplatser . . . . .	—	—	—	5	—	—	—	4	—	6	1	—	16
Afloop, trummor och diken . . . . .	—	1	—	—	—	—	—	—	—	5	1	16	23
Syner med anledning af anmälda sjukdomsfall . . . . .	34	29	12	89	19	38	12	2	6	49	13	—	303
Desinfektioner i bostäder . . . . .	25	10	7	52	20	23	8	3	6	21	8	—	183
Desinfektioner å anstalten . . . . .	—	—	—	217	—	—	—	—	—	—	—	—	217
Desinfektioner af afträden . . . . .	2	2	—	9	2	2	1	—	—	6	—	—	24
Badhus . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	11
Ångfartyg . . . . .	—	—	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21
Brunnar . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	51	53
Vattenprof. . . . .	2	11	23	2	2	—	—	—	—	4	3	87	134
Diverse förbättringar . . . . .	6	7	11	12	9	2	1	1	—	5	2	—	56
Summa	3,011	2,480	2,854	4,493	2,208	2,465	1,981	97	393	2,754	1,157	5,475	29,368

Källa: Helseovårdsnämndens tryckta årsberättelse.

Tab. No 28. Resultaten af de kemiska undersökningarna af Helsingfors vattenledningsvatten under år 1894.

Månad	Dag	Nummer	Pasta ämnen	Oorganiska ämnen	Gjellingsförlust	Syrebrukning	Klor	Amoniak	Salpetersyra	Salpetersyrlighet	Anmärkingar
Jan.	3	I	10,56	6,80	3,76	6,43	0,71	spår	sv. spår	0	Nästan klart, gulfärgadt.
"	3	II	9,08	6,04	3,04	5,24	0,64	"	"	0	Klart, "
"	17	I	9,32	6,40	2,92	5,61	0,67	"	"	0	Något oklart, "
"	17	II	8,88	5,68	3,20	5,01	0,60	"	"	0	Klart, "
"	30	I	7,92	4,96	2,96	4,22	0,64	"	"	0	Något oklart, svagt gulfärgadt.
"	30	II	8,00	5,04	2,96	4,16	0,60	"	"	0	Klart, "
Febr.	20	I	8,52	4,80	3,72	5,97	0,67	"	"	0	" gulfärgadt.
"	20	II	7,96	4,40	3,56	4,94	0,63	"	"	0	" svagt gulfärgadt.
Mars	6	I	8,44	5,08	3,36	5,31	0,60	"	"	0	Något oklart, "
"	6	II	7,44	4,24	3,20	4,86	0,59	"	"	0	Klart, "
"	20	I	8,32	5,36	2,96	4,86	0,60	"	"	0	Något oklart, "
"	20	II	7,36	4,52	2,84	4,13	0,58	"	"	0	Klart, "
April	3	I	10,40	7,52	2,88	4,35	0,62	"	"	0	Grumligt, svagt gulfärgadt.
"	3	II	6,80	4,32	2,48	3,54	0,58	"	"	0	Oklart, "
"	17	I	10,48	7,28	3,20	4,89	0,57	"	spår	0	Något oklart, gulfärgadt.
"	17	II	6,32	3,68	2,64	3,70	0,56	"	"	0	Klart, "
Maj	1	I	9,80	6,16	3,64	5,83	0,60	"	"	0	Något oklart, "
"	1	II	6,56	4,04	2,52	4,88	0,59	"	"	0	Klart, "
"	15	I	8,80	5,76	3,04	5,45	0,63	"	"	0	Något oklart, svagt gulfärgadt.
"	15	II	6,60	4,28	2,32	5,13	0,57	"	"	0	Klart, "
"	29	I	8,40	5,60	2,80	4,71	0,63	"	"	0	Nästan klart, "
"	29	II	6,88	4,32	2,56	4,26	0,57	"	sv. spår	0	Klart, "
Juni	12	I	8,60	4,44	4,16	7,26	0,60	"	"	0	Något oklart gulfärgadt.
"	12	II	8,36	4,12	4,24	6,29	0,60	"	ytt. sv. sp	0	Klart, "
Juli	3	I	8,08	4,80	3,28	5,29	0,55	"	"	0	Nästan klart, "
"	3	II	7,52	4,00	3,52	5,09	0,58	"	"	0	Klart, "
"	17	I	9,00	5,84	3,16	4,39	0,61	"	"	0	Nästan klart, "
"	17	II	7,60	4,56	3,04	4,00	0,61	"	"	0	Klart, "
"	31	I	30,28	24,88	5,40	7,37	0,55	"	0	0	Grumligt, gulfärgadt, inneh. sand.
"	31	II	10,56	5,84	4,72	6,17	0,55	"	0	0	Oklart, gulfärgadt.
Aug.	14	I	11,08	5,52	5,56	7,38	0,64	"	ytt. sv. sp.	0	Något oklart, gulfärgadt.
"	14	II	9,20	4,56	4,64	6,79	0,60	"	0	0	Klart, "
"	28	I	10,64	6,52	4,12	5,95	0,62	"	0	0	Något oklart, gulfärgadt.
"	28	II	7,64	4,48	3,16	5,15	0,60	"	0	0	Klart, "
Sept.	12	I	8,72	5,08	3,64	5,66	0,62	"	ytt. sv. sp.	0	Nästan klart, "
"	12	II	8,24	4,64	3,60	5,34	0,55	"	"	0	Klart, "
"	26	I	8,88	5,44	3,44	5,31	0,60	"	sv. spår	0	" svagt gulfärgadt.
"	26	II	7,48	4,24	3,24	4,96	0,58	"	"	0	" "
Okt.	10	I	8,12	4,96	3,16	4,10	0,55	"	"	0	Nästan klart, gulfärgadt.
"	10	II	7,68	4,80	2,88	3,71	0,55	"	"	0	Klart, "
"	24	I	9,52	6,08	3,44	5,41	0,59	"	"	0	Något oklart, "
"	24	II	8,48	5,44	3,04	4,35	0,52	"	"	0	Nästan klart, "
Nov.	6	I	22,48	16,80	5,68	6,56	0,69	"	spår	0	Grumligt, "
"	6	II	14,56	9,92	4,64	5,68	0,69	"	"	0	" "
"	20	I	10,84	6,96	3,88	6,09	0,53	sv. spår	"	0	Nästan klart, "
"	20	II	9,76	5,84	3,92	5,87	0,53	"	"	0	" "
Dec.	4	I	10,08	6,08	4,00	6,00	0,63	"	sv. spår	0	" "
"	4	II	9,84	5,84	4,00	5,84	0,55	"	"	0	" "
"	18	I	8,88	5,80	3,08	5,87	0,62	spår	"	0	Något oklart, "
"	18	II	8,64	5,52	3,12	5,26	0,55	"	"	0	Nästan klart, "

Inalles 50 prof.

I anger ofiltrerad ävatten. — II anger filtrerad vatten.

Medeltalen för alla analyser utgåra:

Ofiltrerad:	10,65	7,00	3,65	5,61	0,61
Filtrerad:	8,29	4,97	3,32	4,97	0,58

**Tab. N:o 29.** Resultaten af de bakteriologiska undersökningarna af Helsingfors stads vattenledningsvatten år 1894.

Undersöknings- dag	Åvatten		Filtrerad vatten fr. Gammelstaden		Vattenståndet i ån i förhållande till damträskeln							
	Temp. i °C.	Antal bakt. ko- lon. i l cm <sup>3</sup>	Temp. i °C.	antal bakt. ko- lon. i l cm <sup>3</sup>	m.	t.	o.	t.	f.	l.	s.	datum
3/1	0,8	815	0,6	57	0,30	0,19	0,15	0,28	0,25	0,25	0,25	1—7/1
10/1	0,8	262	0,6	21	0,25	0,25	0,23	0,21	0,22	0,20	0,20	8—14/1
17/1	0,8	1,040	0,6	16	0,19	0,18	0,16	0,16	0,16	0,16	0,15	15—21/1
23/1	0,8	42,310	0,6	281	0,21	0,26	0,28	0,24	0,22	0,21	0,32	22—29/1
30/1	0,8	41,900	0,6	3,292	0,60	0,60	0,50	0,40	0,37	0,36	0,35	29—4/2
6/2	0,8	4,798	0,6	227	0,34	0,33	0,32	0,37	0,37	0,37	0,36	5—11/2
13/2	0,8	501	0,6	47	0,35	0,33	0,28	0,27	0,26	0,25	0,25	12—16/2
20/2	0,8	123	0,6	17	0,25	0,24	0,23	0,23	0,22	0,21	0,20	19—25/2
27/2	0,8	57	0,6	15	0,19	0,18	0,19	0,20	0,19	0,18	0,25	26—4/3
6/3	0,8	4,563	0,6	25	0,25	0,23	0,22	0,22	0,18	0,15	0,18	5—11/3
13/3	0,8	141	0,6	11	0,16	0,14	0,13	0,17	0,25	0,25	0,25	12—18/3
20/3	0,8	4,330	0,6	303	0,23	0,21	0,20	0,21	0,29	0,30	0,40	19—25/3
28/3	0,8	40,840	0,6	1,547	0,51	0,68	0,63	0,55	0,61	0,75	0,89	26—7/4
4/4	1,4	60,687	1,2	1,128	1,00	1,07	1,00	0,99	—	—	—	} 2—8/4
6/4	1,8	32,360	1,6	428	—	—	—	—	0,99	—	—	
7/4	1,8	18,760	1,6	1,432	—	—	—	—	—	1,02	1,16	
9/4	3,4	11,233	3,2	1,212	1,20	1,21	—	—	—	—	—	} 9—15/4
11/4	3,6	8,793	3,4	203	—	—	1,19	1,15	—	—	—	
13/4	4,6	6,200	4,4	153	—	—	—	—	1,08	1,01	0,97	
17/4	8,0	3,020	7,8	75	0,94	0,89	0,83	—	—	—	—	} 16—22/4
19/4	7,8	1,510	7,6	91	—	—	—	0,77	0,77	—	—	
21/4	6,6	1,325	6,4	45	—	—	—	—	—	0,70	0,62	
25/4	7,6	2,530	7,4	226	0,57	0,50	0,47	0,43	—	—	—	} 23—29/4
27/4	10,2	2,080	10,0	124	—	—	—	—	0,42	0,40	0,37	
2/5	12,2	4,737	12,0	51	0,35	0,54	0,52	0,45	—	—	—	} 30/4—6/5
4/5	13,2	3,112	13,0	57	—	—	—	—	0,38	0,30	0,28	
9/5	14,4	1,290	14,2	30	0,29	0,28	0,22	0,23	0,20	0,22	—	} 7—13/5
12/5	15,2	1,250	15,0	31	—	—	—	—	—	—	0,27	
15/5	17,0	445	16,8	23	0,25	0,21	0,16	0,14	0,11	0,11	0,09	14—20/5
23/5	14,2	4558	14,0	57	0,08	0,08	0,05	0,08	0,10	0,06	0,07	21—27/5
30/5	11,4	396	11,2	39	0,08	0,07	0,04	0,07	0,15	0,16	0,16	28/5—3/6

Undersöknings- dag	Avatten		Filtrerad vatten fr. Gammelstaden		Vattenståndet i ån i förhållande till damträskeln							
	Temp. i ° C.	Antal bakt. ko- lon. i l cm <sup>3</sup>	Temp. i ° C.	Antal bakt. ko- lon. i l cm <sup>3</sup>	m.	t.	o.	t.	f.	l.	s.	datum
6/6	13,2	46,467	13,0	810	0,16	0,26	0,82	1,06	0,95	1,07	0,89	4—10/6
13/6	17,0	1,133	16,8	90	0,79	0,69	0,60	0,53	0,49	0,43	0,41	11—17/6
20/6	22,2	447	22,0	10	0,37	0,33	0,29	0,24	0,26	0,24	0,22	18—24/6
—	—	—	—	—	0,20	0,18	0,18	0,17	0,15	0,14	0,15	25/6—1/7
4/7	19,6	4,860	—	—	0,12	0,10	0,08	0,12	0,10	0,08	0,08	2—8/7
5/7	20,8	2,290	20,6	257	—	—	—	—	—	—	—	—
11/7	22,4	358	22,2	34	0,09	0,05	0,04	0,02	0,10	0,10	0,09	9—15/7
18/7	20,0	266	19,8	14	0,14	0,17	0,18	0,20	0,20	0,20	0,20	16—22/7
25/7	20,4	2,050	20,2	29	0,32	0,33	0,33	0,32	0,32	0,31	0,31	23—29/7
1/8	19,2	208	19,0	16	0,28	0,20	0,19	0,17	0,16	0,12	0,22	30/7—5/8
8/8	20,0	2,080	19,8	44	0,38	0,40	0,40	0,40	0,35	0,27	0,26	6—12/8
17/8	22,0	214	21,8	15	0,24	0,19	0,18	0,18	0,17	0,16	0,15	13—19/8
28/8	20,8	413	20,6	15	0,14	0,13	0,16	0,18	0,21	0,25	0,28	20—26/8
29/8	17,2	548	17,2	9	0,27	0,24	0,24	0,25	0,24	0,22	0,21	27/8—2/9
6/9	15,0	386	14,8	15	0,20	0,20	0,19	0,22	0,21	0,20	0,18	3—9/9
12/9	14,0	301	13,8	13	0,18	0,16	0,14	0,14	0,13	0,12	0,13	10—16/9
19/9	9,8	90	9,6	7	0,12	0,12	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	17—23/9
25/9	8,4	140	8,2	11	0,09	0,09	0,06	0,07	0,09	0,09	0,12	24—30/9
3/10	7,8	1,256	7,6	35	0,12	0,12	0,09	0,09	0,11	0,11	0,11	1—7/10
17/10	8,6	391	8,4	33	0,11	0,10	0,09	0,08	0,09	0,09	0,09	8—14/10
17/10	6,4	433	6,2	17	0,11	0,14	0,18	0,20	0,18	0,18	0,17	15—21/10
24/10	1,8	991	1,6	102	0,15	0,14	0,11	0,10	0,12	0,27	0,51	22—28/10
31/10	1,4	23,400	1,2	3,900	0,44	0,25	0,22	0,21	0,22	0,34	0,50	9/10—2/11
5/11	2,8	484	2,6	93	0,69	0,70	0,69	0,40	0,32	0,30	0,32	5—11/11
7/11	2,6	13,880	2,4	1,610	—	—	—	—	—	—	—	—
14/11	2,0	39,666	1,8	2,010	0,42	0,49	1,06	1,27	0,89	0,73	0,71	12—18/11
21/11	3,4	2,080	3,2	200	0,65	0,57	0,59	0,62	0,66	0,59	0,60	19—25/11
28/11	2,0	564	1,8	89	0,54	0,48	0,47	0,43	0,48	0,49	0,46	26/11—2/12
5/12	1,4	484	1,2	93	0,44	0,38	0,30	0,29	0,28	0,23	0,21	3—9/12
13/12	1,0	1,030	0,8	61	0,22	0,23	0,21	0,25	0,23	0,40	0,50	10—16/12
19/12	0,8	—	0,6	—	0,37	0,30	0,28	0,25	0,20	0,20	0,21	17—23/12
27/12	0,8	675	0,6	18	2,23	0,24	0,26	0,23	0,25	0,24	0,22	24—31/12

Källa: Sundhetsinspektörens redogörelse, åtföljande Helsovårdsnämndens tryckta årsberättelse.

Tab. N:o 30. Resultaten af de utaf Helsovårdsnämnden anordnade brunnsvatten-undersökningar under år 1894.

30\*

Datum	Brunn	Fasta inmen	Oorganiska inmen	Gjådnings-förlust	Syreförbrukning	Klor	Amoniak	Salpetersyrlighet	Salpetersyra	Fysikalisk beskaffenhet
14/4	Humleberg 9, vid stadsporten . .	33,52	26,24	7,28	3,16	8,52	stark reakt.	ytt. sv. spår	stark reakt.	klart, med gulfärg-fällning
7/7	Riihimäki källvatten . . . . .	11,36	8,00	3,36	0,45	2,13	0	"	omkr. 1,0 gr.	klart och färglöst.
30/7	Hermanstad, Lund N:o 2 . . . . .	72,40	58,48	13,92	4,41	21,95	stark reakt.	"	ytt. stark r.	klart, svagt gulfärgadt.
"	D:o Gunn N:o 3 . . . . .	161,28	128,88	32,40	5,01	67,91	tydl. reakt.	ytt. stark reakt.	"	grumligt, svagt gulfärgadt.
"	D:o Fredlund N:o 4 . . . . .	48,80	39,20	9,60	1,67	12,60	ytt. stark reakt.	sv. men tydl. r.	"	klart och färglöst.
"	D:o Gunnarsberg N:o 5 . . . . .	137,60	105,88	31,72	3,25	39,10	"	ytt. stark reakt.	"	oklart, svagt gulfärgadt.
2/8	D:o Sveto N:o 5 . . . . .	48,80	36,28	12,52	3,23	17,29	sv. men tydl. r.	0	mer än 1,5 g.	klart, ytt. svagt gulfärgadt.
"	D:o 3:e linj. 7, Forsgrén . . . . .	37,20	31,20	6,00	1,28	12,35	"	0	"	klart och färglöst.
"	D:o " 6, Helenius . . . . .	66,16	56,16	10,00	10,34	22,91	ytt. stark reakt.	tydlig reakt.	stark reakt.	klart och gulfärgadt.
"	D:o " 6, Jakobs-son . . . . .	120,72	92,60	28,12	32,91	34,30	"	ytt. stark reakt.	omkr. 0,5 gr.	oklart, ytt. starkt gulfärg.
7/8	D:o " 6, d:o . . . . .	40,20	24,12	16,08	15,89	6,31	svag reakt.	0	mer än 1,5 g.	klart, gulfärgadt.
"	D:o " 5, Johans-son . . . . .	39,76	26,48	13,28	17,88	8,06	"	stark reakt.	11,0 gr.	nästan klart, gulfärgadt.
"	D:o " 7, 1:a kvart. Sundqvist . . . . .	28,40	23,92	4,48	0,85	8,06	0	0	mer än 1,5 g.	klart och färglöst.
"	D:o 3: kv. N:o 12, Joen-suu . . . . .	49,44	31,44	18,00	33,37	10,30	svag reakt.	stark reakt.	omkr. 1,0 gr.	klart, ytt. starkt gulfärg.
13/8	D:o Eos, Källman . . . . .	25,52	18,96	6,56	3,97	5,28	sv. men tydl. r.	0	"	något oklart, sv. gulfärg.
"	D:o Eliasberg, Thors . . . . .	19,20	14,88	4,32	1,30	5,76	spår	spår	"	nästan klart, ytt. sv. gulf.
"	D:o Sofielund, Saarela . . . . .	42,24	34,56	7,68	0,85	11,59	stark reakt.	0	mer än 1,5 g.	klart och färglöst.
16/8	D:o Handverkaregatan, sista till venster N:o 2, kv. 5, Handtv. Gustafsson . . . . .	59,76	41,68	18,08	32,04	14,27	tydl. reakt.	0	0,5 gr.	klart, ytt. starkt gulfärg.
"	D:o Lepo, Fredriksson . . . . .	53,20	43,72	9,48	10,45	15,50	"	0	omkr. 1,5 gr.	klart, gulfärgadt.
"	D:o Handelsg. 8, Holm-ström . . . . .	113,68	94,64	19,04	9,92	40,47	ytt. stark reakt.	ytt. stark reakt.	"	oklart, gulfärgadt.
"	D:o kv. 4, N:o 1, Engroos . . . . .	49,28	41,24	8,04	2,54	13,72	tydl. spår	svag reakt.	mer än 1,5 g.	klart, färglöst.
20/8	D:o kv. 4, N:o 1, Engroos . . . . .	57,60	45,60	12,00	2,69	19,00	ytt. stark reakt.	0	"	klart, ytt. sv. gulfärgadt.
"	D:o " 8, Nordström . . . . .	60,32	51,52	8,80	1,12	11,31	spår	ytt. svaga spår	"	klart och färglöst.
"	D:o Allmänna brunnen vid torget . . . . .	49,20	41,48	7,72	0,53	18,11	stark reakt.	svag reakt.	"	d:o d:o.
23/8	D:o kv. 4 N:o 5, Åström . . . . .	35,60	27,84	7,76	0,21	10,36	0	0	"	d:o d:o.
"	D:o Handelsg. 5, Uden-maa, Malmberg . . . . .	31,48	23,48	8,00	2,54	12,00	svag reakt.	0	omkr. 1,0 gr.	klart, ytt. sv. gulfärgadt.
"	D:o 7:e linj. N:o 5, Feo-doroff . . . . .	26,72	21,36	5,36	3,46	5,21	ytt. svaga spår	svag reakt.	omkr. 0,5 gr.	något oklart, sv. gulfärg.
"	D:o Lindelöfska fabrik . . . . .	26,80	18,88	7,92	0,50	7,00	0	0	0	d:o ytt. d:o
24/8	Hermanstad, kv. N:o 1, Steen-roos . . . . .	52,40	41,16	11,24	0,43	23,43	ytt. stark reakt.	spår	mer än 1,5 g.	klart och färglöst.
26/8	D:o Berggat. 2, Helenius . . . . .	49,64	39,80	9,84	2,58	17,29	svaga spår	0	"	d:o d:o.
"	D:o kv. 2, N:o 9, Nyman . . . . .	43,64	35,08	8,56	9,85	13,16	svag reakt.	0	1,0 gr.	klart, starkt gulfärgadt.
"	D:o " 10, M. San-tala . . . . .	99,04	81,12	17,92	4,05	25,63	ytt. stark reakt.	0	bet. mer än 1,5 gr.	klart och färglöst.
"	D:o 2:a linj. N:o 6 & 7, Wiman . . . . .	63,00	51,80	11,20	4,36	24,93	"	ytt. stark reakt.	mer än 1,5 g.	oklart, ytt. sv. gulfärgadt.
3/9	D:o N:o 8, Pettersson . . . . .	31,08	24,48	6,60	1,61	8,66	svaga spår	0	mindre än 1,5 gr.	klart och färglöst.
"	D:o villan Sulo, Wide-mark . . . . .	109,12	90,32	18,80	5,11	34,46	svag reakt.	ytt. stark reakt.	mer än 1,5 g.	klart, svagt gulfärgadt.
"	D:o kv. 11, N:o 10, Jans-son . . . . .	55,20	39,92	15,28	1,33	16,62	svaga spår	svag reakt.	spår	klart och färglöst.
"	D:o allmän. brunnen vid venstr. sid. af väg. N:o 2, kv. 22, Her-mansg. 1, Brandt . . . . .	16,00	12,48	3,52	1,92	4,15	"	0	sv. spår	något oklart, gulfärgadt.
5/9	D:o Hermansg. 2, Sivén . . . . .	53,12	40,44	12,68	4,52	19,40	stark reakt.	svaga spår	"	d:o d:o.
"	D:o kv. 13, t. 3, Nilsson . . . . .	52,56	46,96	5,60	0,87	19,74	sv. men tydl. r.	stark reakt.	omkr. 1,5 gr.	klart och färglöst.
"	D:o Ålander . . . . .	22,80	17,88	4,92	0,99	4,68	svag reakt.	svag reakt.	"	d:o d:o.
7/9	D:o vid Wickström'ska vägen, Vuorinen . . . . .	22,40	17,20	5,20	0,45	2,77	0	spår	0,5 gr.	d:o d:o.
"	D:o d:o Eklund . . . . .	27,96	23,16	4,80	0,82	3,48	0	0	0	oklart, färglöst.
"	D:o d:o Juslin . . . . .	11,36	9,04	2,32	0,54	1,38	0	ytt. sv. spår	0	något oklart, färglöst.
"	D:o bakom Sivéns tomt, Lundholm . . . . .	15,28	12,16	3,12	1,64	2,08	0	0	0,5 gr.	oklart, ytt. sv. gulfärgadt.
"	D:o N:o 1, kv. 11, tomt 13, Johansson . . . . .	38,80	30,64	8,16	1,45	6,58	tydl. reakt.	tydl. reakt.	"	oklart, gulfärgadt.
20/9	Backas, Svensson . . . . .	50,80	36,72	14,08	1,04	14,03	spår	"	mer än 1,5 g.	något oklart, färglöst.
"	Majstad, midt emot Haglund . . . . .	60,88	52,88	8,00	0,73	31,49	stark reakt.	spår	"	klart och färglöst.
"	D:o Roslunds fabr. brunn vid landsvägen . . . . .	20,96	16,40	4,56	2,04	2,95	spår	0	omkr. 1,0 gr.	något oklart, ytt. sv. gulf.
"	D:o d:o norra sidan, vid fabriksväggen . . . . .	16,56	13,68	2,88	0,71	2,95	0	0	0	klart och färglöst.
5/10	D:o d:o mellan fabr. och stranden . . . . .	49,52	32,72	16,80	11,06	3,12	ytt. stark reakt.	0	0	grumligt, ytt. starkt gulf.
"	D:o bryggeribr. nära strand. . . . .	210,32	178,00	32,32	5,31	97,32	tydl. reakt.	tydl. reakt.	0	flockigt, d:o.
"	D:o d:o nära landsv. . . . .	44,32	31,12	13,20	1,23	9,31	spår	stark reakt.	mer än 1,5 g.	nästan klart, färglöst.
"	D:o Liljeviks badstuga . . . . .	61,36	51,52	9,84	0,85	21,30	"	svag reakt.	"	nästan klart, ytt. sv. gulf.
12/10	D:o Vikman, vid gräns. mot Arabia . . . . .	40,00	30,88	9,12	1,10	9,01	"	"	"	klart och färglöst.
"	D:o Lindström, Ingeberg . . . . .	32,56	26,56	6,00	1,49	9,69	"	0	1,0 gr.	något oklart, ytt. sv. gulf.
"	D:o Johansson . . . . .	15,40	12,20	3,20	0,87	2,94	svaga spår	0	"	nästan klart, färglöst.
"	D:o Krivetz . . . . .	53,68	45,04	8,64	1,95	11,00	svag reakt.	0	mer än 1,5 g.	klart, ytt. sv. gulfärgadt.
"	D:o Hägg . . . . .	44,84	36,92	7,92	1,92	13,49	sv. men tydl. r.	ytt. stark reakt.	"	nästan klart, sv. gulfärgadt.
22/10	D:o d:o . . . . .	28,60	20,16	8,44	0,53	3,80	0	0	"	klart och färglöst.
"	D:o Santamäki . . . . .	5,12	3,92	1,20	0,53	0,69	0	0	spår	d:o d:o.
"	D:o Roos . . . . .	11,04	8,76	2,28	0,43	2,08	svaga spår	0	0,5 gr.	flockigt, färglöst.
"	D:o . . . . .	10,64	8,16	2,48	2,14	2,77	"	0	mindre än 1,0	oklart, svagt gulfärgadt.

Inalles 62 prof.

Källa: Helsovårdsnämndens tryckta årsberättelse.

31\*

**Tab. No 31. Resultaten af de utaf Helsovårdsnämnden anordnade undersökningar af lysgasens svafvelhalt under åren 1890—1891.**

Datum	Svafvel i gram på 100 kub. meter gas af 10° C. och 760 mm B.	Datum	Svafvel i gram på 100 kub. meter gas af 10° C. och 760 mm B.	Datum	Svafvel i gram på 100 kub. meter gas af 10° C. och 760 mm B.	Datum	Svafvel i gram på 100 kub. meter gas af 10° C. och 760 mm B.
1890						1891	
Mars		Juli		Oktober		Januari	
22	109,6	4	94,1	1	119,1	1	101,1
26	103,6	9	90,0	3	117,5	5	112,8
28	100,0	15	90,6	7	107,9	9	126,8
		26	184,6	9	101,4	13	148,0
April		30	127,9	12	97,1	15	143,6
1	91,7			16	100,9	18	151,1
4	99,7	Augusti		19	98,7	21	154,1
8	90,8	1	111,7	23	99,9	25	151,2
11	97,6	4	141,8	26	98,0	29	149,4
14	94,2	9	154,6	30	106,8		
17	100,9	11	156,6			Februari	
20	92,5	14	197,0	November		1	150,4
23	90,7	19	144,5	2	105,5	5	157,5
28	97,2	21	123,8	6	115,0	8	140,3
		25	115,0	9	115,2	13	152,5
Maj		28	104,4	13	103,7	15	167,7
2	99,1			17	103,4	18	171,4
5	101,0	September		20	107,5	21	163,5
7	109,6	2	113,0	23	115,6	24	171,0
12	104,3	4	102,8	27	100,6	27	187,3
14	108,3	5	104,4				
29	76,5	8	116,7	December		Mars	
		11	116,5	1	98,9	1	175,7
Juni		5	114,7	4	96,3	4	131,7
5	109,6	19	124,8	7	94,1	5	122,9
9	98,9	23	156,5	11	96,5	8	128,3
17	81,2	27	151,3	16	93,0	11	138,2
21	89,1			18	99,8	13	109,6
27	96,6			22	97,7	17	113,7
				25	107,6	19	110,7
				29	86,8	22	98,7

Källa: Dr A. af Schulténs berättelse, åtföljande Helsovårdsnämndens tryckta årsberättelse för 1891.