

Tab. N:o 19. Helsingfors stads kyrkskrifna folkmängd för hvart femte år från 1810—1890 samt för åren 1891—1895.

	M ä n		K v i n n o r		Summa befolkning
	Antal	% af hela folkmängden	Antal	% af hela folkmängden	
Den 31 december 1810	2,109	51,88	1,956	48,12	4,065
” ” ” 1815	2,374	49,43	2,427	50,55	4,801
” ” ” 1820	4,415	54,01	3,759	45,99	8,174
” ” ” 1825	5,217	52,87	4,650	47,13	9,867
” ” ” 1830	5,253	48,00	5,690	52,00	10,943
” ” ” 1835	7,321	53,46	6,374	46,54	13,695
” ” ” 1840	8,932	54,01	7,604	45,99	16,536
” ” ” 1845	11,042	56,03	8,666	43,97	19,708
” ” ” 1850	10,711	54,05	9,107	45,95	19,818
” ” ” 1855	8,616	50,35	8,494	49,65	17,110
” ” ” 1860	10,882	51,74	10,150	48,26	21,032
” ” ” 1865 ¹⁾	11,650	48,90	12,173	51,10	23,823
” ” ” 1870	14,066	49,32	14,453	50,68	28,519
” ” ” 1875	16,142	48,83	16,915	51,17	33,057
” ” ” 1880	21,132	48,76	22,202	51,24	43,334
” ” ” 1890	28,542	46,39	32,988	53,61	61,530
” ” ” 1891	29,973	46,37	34,668	53,63	64,641
” ” ” 1892	30,937	46,36	35,797	53,64	66,743
” ” ” 1893	31,897	46,21	37,128	53,79	69,025
” ” ” 1894	32,648	45,99	38,336	54,01	70,984
” ” ” 1895	33,729	45,78	40,028	54,22	73,820

Källa: Uppgifter från Statistiska centralbyrån, grundade å kvinkvnnii- och decenniitablerna; för åren 1891—1895 på beräkning enligt mortalitetstabellerna samt in- och utflyttningar.

¹⁾ För år 1861 saknas uppgifter från grekisk-ryska församlingen, men siffrorna för 1860 hafva inräknats.

Tab. N:o 20. Helsingfors stads mantalsskrifna och mantalspenningar betalande befolkning åren 1892—1895.

Stadsdel	1892		1893		1894		1895	
	Mantals- skrifna	Mantals- penningar betalande	Mantals- skrifna	Mantals- penningar betalande	Mantals- skrifna	Mantals- penningar betalande	Mantals- skrifna	Mantals- penningar betalande
Första stadsdelen	5,810	4,158	5,893	4,168	6,060	4,306	6,141	4,333
Andra ”	5,060	3,722	5,076	3,744	5,099	3,735	5,191	3,790
Tredje ”	3,421	2,473	3,671	2,666	3,917	2,828	4,066	2,942
Fjerde ”	11,766	8,030	11,525	7,758	12,079	8,106	12,181	8,117
Femte ”	4,986	3,513	5,074	3,486	5,305	3,731	5,384	3,718
Sjette ”	6,306	4,071	6,166	3,864	6,493	3,995	6,639	4,028
Sjunde ”	4,521	3,055	4,396	2,901	4,413	2,929	4,441	2,945
Åttonde ”	15,322	9,260	15,436	8,941	15,271	8,872	15,598	9,212
Nionde ”								
Tionde ”								
Vällor och holmar	—	—	—	—	—	—	4,913	1,104
Öfriga här mantals- skrifna personer								
Summa	57,192	38,262	57,210	37,528	58,637	38,502	64,554	40,189

Källa: Uppgifter från Drätselkontoret.

Tab. N:o 21. Helsingfors stads ekonomiska och faktiska folkmängd vid folkräkningen den 1 december 1890, jämfördt med förhållandet vid folkräkningen den 1 oktober 1880 och den 1 mars 1870.

Stadsdel	Ekonomisk befolkning			Faktisk befolkning			Faktisk befolkning den 1 okt. 1880	Faktisk befolkning den 1 mars 1870
	m.	kv.	summa	m.	kv.	summa		
Första stadsdelen	3,456	3,993	7,449	3,487	4,069	7,556	5,785	5,346
Andra "	2,669	3,246	5,915	2,713	3,269	6,009	4,284	4,268
Tredje "	1,932	2,075	4,007	1,919	2,086	4,005	3,753	3,633
Fjerde "	7,563	7,643	15,206	7,567	7,698	15,265	9,520	7,090
Femte "	2,478	2,926	5,404	2,467	2,955	5,422	4,275	3,789
Sjette "	2,982	3,024	6,006	2,986	3,043	6,029	2,678	1,654
Sjunde "	2,273	2,672	4,945	2,258	2,700	4,958	2,897	2,108
Åttonde "	782	265	1,047	783	276	1,059	1,091	1,479
Nionde "	393	537	930	380	542	922	680	— ¹⁾
Tölö och villorna vid vestra chausseen	2,347	2,153	4,500	2,376	2,165	4,541	2,833	1,601
Broholme och villorna vid östra schausseen	4,893	4,423	9,316	4,916	4,435	9,351	3,989	1,090
Holmarne	166	97	213	305	112	418	1,355	55
Summa	31,884	33,054	64,938	32,158	33,377	65,535	43,142	32,113

Källa: Uppgifter från Statistiska centralbyrån.

¹⁾ Inräknad uti 6:te och 7:e stadsdelarnes folkmängd.

Tab. N:o 22. Helsingfors stads befolkning, fördelad efter modersmål och bildningsgrad, vid folkräkningen den 1 december 1890.

Modersmål	Läs- och skrifkunnige			Endast läskunnige			Öfver 10 år och icke läskunnige			Öfriga icke läskunniga barn under 10 år			Hela befolkningen		
	m.	kv.	sa	m.	kv.	sa	m.	kv.	sa	m.	kv.	sa	m.	kv.	sa
Finska	9,605	8,359	17,964	2,837	4,329	7,166	73	115	188	2,294	2,175	4,469	14,809	14,978	29,787
Svenska	9,899	11,543	21,442	1,319	2,732	4,051	53	83	136	2,150	2,081	4,231	13,421	16,439	29,860
Ryska	1,846	770	2,616	124	65	189	388	86	474	183	194	377	2,541	1,115	3,656
Tyska	365	366	731	10	9	19	18	2	20	23	25	40	416	402	818
Öfr. språk	536	238	774	65	22	87	290	74	364	72	92	164	963	426	1,389
Summa	22,251	21,276	43,527	4,355	7,157	11,512	822	360	1,182	4,722	4,567	9,289	32,150	33,360	65,510 ¹⁾

Källa: Uppgifter från Statistiska centralbyrån.

¹⁾ För 8 män 17 kvinnor saknas uppgift om modersmålet.

Tab. N:o 23. Helsingfors stads folkmängd, fördelad efter religionsbekännelse, vid folkräkningen den 1 december 1890.

Stadsdel	Lutheraner			Öfrige protestanter			Grekisk-orthodoxe			Grekiske dissidenters			Romersk-katolske			Israeliter			Mohamedaner			Summa		
	m.	kv.	sa	m.	kv.	sa	m.	kv.	sa	m.	kv.	sa	m.	kv.	sa	m.	kv.	sa	m.	kv.	sa	m.	kv.	sa
Första stadsdelen	3,185	3,824	7,009	8	9	17	249	209	458	—	—	—	40	23	63	—	3	3	—	—	—	3,482	4,068	7,550
Andra ”	2,462	3,187	5,649	2	4	6	200	90	290	—	—	—	38	12	50	10	3	13	1	—	1	2,713	3,296	6,009
Tredje ”	1,803	1,988	3,791	1	3	4	96	82	178	1	—	1	14	8	22	4	5	9	—	—	—	1,919	2,086	4,005
Fjerde ”	6,083	7,086	13,169	6	5	11	989	350	1,339	—	—	—	205	21	226	273	220	493	8	10	8	7,564	7,682	15,246
Femte ”	2,360	2,846	5,206	4	9	13	63	81	144	—	—	—	17	3	20	18	6	24	5	—	15	2,467	2,955	5,422
Sjette ”	2,888	2,964	5,852	—	—	—	61	49	110	—	—	—	10	5	15	27	25	52	—	—	—	2,986	3,043	6,029
Sjunde ”	2,161	2,610	4,771	1	2	3	83	80	163	—	—	—	12	8	20	1	—	1	—	—	—	2,258	2,700	4,958
Åttonde ”	196	221	417	—	—	—	460	51	511	—	—	—	97	4	101	29	—	29	1	—	1	783	276	1,059
Nionde ”	360	511	817	1	2	3	16	23	39	—	—	—	3	6	9	—	—	—	—	—	—	380	542	922
Broholmen och villorna vid östra chausséen	4,725	4,304	9,029	1	—	1	159	112	271	—	—	—	20	11	31	8	8	16	3	—	3	4,916	4,435	9,351
Tölö och villorna vid västra chausséen	2,067	2,016	4,083	1	—	1	233	119	352	—	—	—	73	30	103	2	—	2	—	—	—	2,376	2,165	4,541
Holmarne	296	108	404	—	—	—	7	4	11	—	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	306	112	418
Symma	28,586	31,665	60,251	25	34	59	2,616	1,250	3,866	1	—	1	532	131	663	372	270	642	13	10	28	32,150	33,360	65,510 ¹⁾
Summa vid folkräkningen den 1 december 1890	18,468	19,209	37,677	40	52	92	3,249	1,077	4,326	1	1	2	471	123	594	226	215	441	7	3	10	22,462	20,680	43,142

Källa: Uppgifter från Statistiska centralbyrån.

¹⁾ Dessutom 25 personer, hvilkas trosbekännelse ej blifvit uppgifven.

Tab. No 24. Födde och döde i Helsingfors för hvarje kvinkvennum

År	Födde									
	Lefvande födde									Död- födde
	Inom äktenskap		Utom äktenskap		Summa	Män		Kvinnor		
	Antal	I % af levfande födde	Antal	I % af levfande födde		Antal	I % af levfande födde	Antal	I % af levfande födde	
1811—1815 ¹⁾	604	78,85	162	21,15	766	402	52,48	364	47,52	29
1816—1820 ¹⁾	909	86,49	142	13,51	1,051	482	45,86	569	54,14	47
1821—1825 . . .	1,221	85,50	207	14,50	1,428	701	49,09	727	50,91	44
1826—1830 . . .	1,119	80,97	263	19,03	1,382	711	51,45	671	48,55	64
1831—1835 . . .	1,685	80,74	402	19,26	2,087	1,054	50,50	1,033	49,50	66
1836—1840 . . .	2,105	78,57	574	21,43	2,679	1,432	53,45	1,247	46,55	101
1841—1845 . . .	2,457	77,43	716	22,57	3,173	1,637	51,59	1,536	48,41	126
1846—1850 ²⁾										
1851—1855 ²⁾			Uppgifter		saknas					
1856—1860 . . .	2,828	76,58	865	23,42	3,693	1,881	50,93	1,812	49,07	121
1861—1865 . . .	3,714	79,85	937	20,15	4,651	2,453	52,74	2,198	47,26	117
1866—1870 ³⁾	3,575	80,35	874	19,65	4,449	—	—	—	—	176
1871—1875 . . .	3,992	82,06	873	17,94	4,865	2,491	51,20	2,374	48,80	154
1876—1880 ³⁾	4,813	82,94	990	17,06	5,803	—	—	—	—	180
1881—1885 . . .	5,596	82,93	1,150	17,07	6,746	3,416	50,64	3,330	49,36	231
1886	1,339	84,59	244	15,41	1,583	788	49,78	795	50,22	54
1887	1,386	84,72	250	15,28	1,636	851	52,02	785	47,98	61
1888	1,502	84,57	274	15,43	1,776	928	52,25	848	47,75	49
1889	1,585	86,43	249	13,57	1,834	951	51,85	883	48,15	50
1890	1,661	86,69	255	13,31	1,916	992	51,77	924	48,23	70
1891	1,883	87,42	271	12,58	2,154	1,086	50,42	1,068	49,58	73
1892	1,876	86,02	305	13,98	2,181	1,156	53,00	1,025	47,00	73
1893	1,703	75,02	300	14,98	2,003	1,035	51,67	968	48,33	81
1894	1,728	87,05	257	12,95	1,985	981	49,42	1,004	50,58	74
1895	1,785	85,90	293	14,10	2,078	1,015	48,85	1,063	51,15	59

Källa: Uppgifter från Statistiska centralbyrån, grundade på presterskapets uppgifter, till hvilka luckor

¹⁾ Uppgifter från 1814 och 1818 saknas, hvarför medeltalen för perioderna beräknats på grund af och då de öfriga församlingarne i förhållande till denna äro obetydliga, hafva alla uppgifter för dessa

från 1811—1855 samt för hvarje af åren 1886—1895.

Naturlig död	Våldsam död utom sjelfmord	Sjelf- mord	Summa	Döde				Flere än döde	Flere än döde	År
				Män		Kvinnor				
				Antal	I % af alla döde	Antal	I % af alla döde			
1,021	28	—	1,049	633	60,34	416	39,66	283	—	1811—1815
1,296	49	2	1,347	777	57,69	570	42,31	296	—	1816—1820
1,184	47	—	1,231	705	57,27	526	42,73	—	197	1821—1825
1,317	63	6	1,386	842	60,75	544	39,25	4	—	1826—1830
3,220	49	15	3,284	2,047	62,33	1,237	37,67	1,197	—	1831—1835
2,678	62	11	2,751	1,675	60,89	1,076	39,11	72	—	1836—1840
2,798	100	15	2,913	1,808	82,07	1,105	37,93	—	260	1841—1845
				Uppgifter		saknas				1846—1850
				Uppgifter		saknas				1851—1855
3,380	88	12	3,480	1,988	57,13	1,492	42,87	—	213	1856—1860
3,437	95	9	3,541	1,896	53,54	1,645	46,46	—	1,110	1861—1865
4,242	90	11	4,343	—	—	—	—	—	106	1866—1870
4,147	121	12	4,280	2,357	55,07	1,923	44,93	—	585	1871—1875
4,618	113	23	4,754	—	—	—	—	—	1,049	1876—1880
5,026	130	20	5,176	2,762	53,32	2,414	46,68	—	1,570	1881—1885
1,139	20	3	1,162	637	54,82	525	45,18	—	421	1886
930	20	6	956	506	52,93	450	47,07	—	680	1887
1,114	27	6	1,147	621	54,14	526	45,86	—	629	1888
1,170	32	7	1,209	650	53,76	559	46,24	—	625	1889
1,236	27	5	1,268	686	54,10	582	45,90	—	648	1890
1,696	24	6	1,726	909	52,67	817	47,33	—	428	1891
1,347	58	13	1,418	726	51,20	692	48,80	—	663	1892
1,162	29	6	1,197	647	54,05	550	45,95	—	809	1893
1,128	38	9	1,175	622	52,94	553	47,06	—	810	1894
1,308	38	14	1,360	721	53,01	639	46,99	—	718	1895

dock förefinnas, i det att för åtskilliga år uppgift saknas från en eller annan församling.

de fyra öfriga årens siffror. — ²⁾ Uppgifter saknas från svensk-finska församlingen för åren 1846—1854 tvänne perioder utlemnats. — ³⁾ Uppgifterna ofullständiga.

Tab. No 25. Förhållandet mellan äktenskapen och barnfödelsen i Helsingfors åren 1886—1895.

	1886	1887	1888	1889	1890	1891	1892	1893	1894	1895	Summa	Procent af hela antalet
Äktenskap:												
<i>ingångna mellan:</i>												
två ogifta	391	396	453	488	548	594	471	483	484	579	4,887	87,55
enkling och ogift	29	29	33	31	46	28	37	39	42	46	360	6,45
enka och ogift	29	19	33	25	36	21	33	23	25	22	266	4,76
enkling och enka	3	3	10	8	5	3	8	10	11	6	69	1,24
Summa	454	447	529	552	635	646	549	555	562	633	5,582	100,00
<i>upplösta genom:</i>												
mannens död	140	130	165	173	159	158	171	177	161	215	1,649	61,67
kvinnans död	76	82	94	108	96	120	127	92	101	114	1,010	37,77
laga skilnad	3	2	1	—	—	—	2	—	7	—	10	0,56
Summa	219	214	260	281	255	278	300	269	269	329	2,674	100,00
Barnfödelskor:												
<i>som födt:</i>												
ett foster	1,581	1,646	1,782	1,828	1,934	2,169	2,187	2,044	2,001	2,093	19,265	98,67
tvillingar	28	24	20	28	26	29	32	20	29	19	255	1,31
trillingar	—	1	1	—	—	—	1	—	—	2	5	0,02
Summa	1,609	1,671	1,803	1,856	1,960	2,198	2,220	2,064	2,030	2,114	19,525	100,00
deraf utom äktenskap	257	264	287	252	265	290	319	317	266	302	2,819	—
utgörande i procent af hela antalet	15,97	15,79	15,92	13,58	13,52	13,19	14,37	15,36	13,10	14,29	14,44	—
Barn:												
<i>födde:</i>												
dödfödde	54	61	49	50	70	73	73	81	74	59	644	3,25
levfande	1,583	1,636	1,776	1,834	1,916	2,154	2,181	2,003	1,985	2,078	19,146	96,75
Summa	1,637	1,697	1,625	1,884	1,986	2,227	2,254	2,084	2,059	2,137	19,790	100,00
deraf döde under första året ¹⁾	367	311	395	375	422	517	449	360	353	397	3,946	—
utgörande i procent af döde utaf hela folkmängden ¹⁾	13,58	32,53	34,43	31,01	31,28	29,95	31,66	30,08	30,04	29,19	32,03	—

Källa: Uppgifterna från Statistiska centralbyrån.

¹⁾ Uppgifterna omfatta den till församlingarne i Helsingfors och Sveaborg hörande befolkningen, hvaremot utsocknebor, som i Helsingfors ingått äktenskap eller födt barn, icke äro inberäknade.

Tab. No 27. De i Helsingfors åren 1886—1895 döde,

	1886						1887					
	Mankön		Kvinkön		Summa		Mankön		Kvinkön		Summa	
	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%
Under 6 månader	154	24,18	117	22,29	271	23,32	121	23,91	109	24,22	230	24,06
6—12 „	44	6,91	52	9,90	96	8,26	41	8,10	40	8,89	81	8,47
1—5 år	125	19,62	89	16,95	214	18,42	76	15,02	61	13,56	137	14,33
5—10 „	12	1,88	11	2,10	23	1,98	14	2,77	11	2,45	25	2,61
10—20 „	9	1,41	21	4,00	30	2,58	14	2,77	14	3,11	18	2,93
20—40 „	133	20,88	84	16,00	217	18,67	116	22,92	81	18,00	197	20,61
40—60 „	99	15,54	59	11,24	158	13,60	84	16,61	51	11,33	135	14,12
60—80 „	55	8,64	83	15,81	138	11,88	39	7,71	69	15,33	108	11,30
Öfver 80 år . .	6	0,94	9	1,71	15	1,29	1	0,19	14	3,11	15	1,57
Summa	637	100	525	100	1,162	100	506	100	450	100	956	100

	1891						1892					
	Mankön		Kvinkön		Summa		Mankön		Kvinkön		Summa	
	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%
Under 6 månader	195	21,45	153	18,73	348	20,16	172	23,66	152	22,00	324	22,85
6—12 „	86	9,46	83	10,16	169	9,79	56	7,70	69	9,99	125	8,82
1—5 år	251	27,62	200	24,48	451	26,13	113	15,54	110	15,92	223	15,73
5—10 „	32	3,52	53	6,49	85	4,93	24	3,30	20	2,89	44	3,10
10—20 „	30	3,30	29	3,55	59	3,42	24	3,30	17	2,46	41	2,89
20—40 „	134	14,74	102	12,48	236	13,67	162	22,39	114	16,50	276	19,46
40—60 „	114	12,54	94	11,50	208	12,05	115	15,82	88	12,73	203	14,32
60—80 „	59	6,49	83	10,16	142	8,23	60	8,25	94	13,60	154	10,86
Öfver 80 år . .	8	0,88	20	2,45	28	1,62	1	0,04	27	3,91	28	1,97
Summa	909	100	817	100	1,726	100	727	100	691	100	1,418	100

Källa: Uppgifter från Statistiska Centralbyrån.

1) Uppgifterna äro grundade på presterskapets förteckningar samt hänföra sig till hela den till för- inom staden eller ej.

ordnade efter kön oah åldersklasser. 1)

	1888						1889						1890					
	Mankön		Kvinkön		Summa		Mankön		Kvinkön		Summa		Mankön		Kvinkön		Summa	
	Ant.	%	Ant.	%	Ant.	%	Ant.	%	Ant.	%	Ant.	%	Ant.	%	Ant.	%	Ant.	%
151	24,32	108	20,53	259	22,58	132	19,88	120	20,94	252	20,37	157	22,89	125	21,48	282	22,24	
68	10,95	68	12,93	136	11,86	68	10,24	55	9,60	123	9,94	78	11,37	62	10,65	140	11,04	
83	13,37	76	14,45	159	13,86	88	13,52	82	14,31	170	13,74	103	15,02	121	20,79	224	17,67	
10	1,61	12	2,28	22	1,92	13	1,96	16	2,79	29	2,35	17	2,45	17	2,92	34	2,68	
15	2,41	22	4,18	37	3,22	18	2,71	12	2,10	30	2,43	25	3,64	11	1,89	36	2,84	
137	22,06	84	15,97	221	19,27	165	24,85	102	17,80	267	21,58	139	20,26	94	16,15	233	18,38	
104	16,75	67	12,74	171	14,91	134	20,18	88	15,36	222	17,95	116	16,91	75	12,89	191	15,06	
49	7,89	71	13,50	120	10,46	46	6,93	73	12,74	119	9,62	47	6,85	64	11,00	111	8,75	
4	0,64	18	3,42	22	1,92	—	—	25	4,36	25	2,02	4	0,58	13	2,23	17	1,34	
621	100	526	100	1,147	100	664	100	573	100	1,237	100	686	100	582	100	1,268	100	

	1893						1894						1895					
	Mankön		Kvinkön		Summa		Mankön		Kvinkön		Summa		Mankön		Kvinkön		Summa	
	Ant.	%	Ant.	%	Ant.	%	Ant.	%	Ant.	%	Ant.	%	Ant.	%	Ant.	%	Ant.	%
129	19,94	108	19,64	237	19,80	138	22,19	126	22,79	264	22,47	152	21,08	113	17,68	265	19,49	
74	11,44	49	8,91	123	10,27	38	6,11	51	9,22	89	7,58	67	9,29	65	10,17	132	9,70	
96	14,83	101	18,36	197	16,46	93	14,95	78	14,10	171	14,55	99	13,73	83	12,99	182	13,38	
15	2,32	11	2,00	26	2,17	9	1,45	10	1,81	19	1,62	18	2,50	15	2,35	33	2,43	
26	4,02	16	2,91	42	3,51	24	3,86	20	3,62	44	3,74	19	2,64	24	3,75	43	3,16	
132	20,40	85	15,45	217	18,13	124	19,93	86	15,55	210	17,87	141	19,56	100	15,65	241	17,72	
112	17,31	71	12,91	183	15,29	129	20,74	87	15,73	216	18,38	143	19,83	89	13,93	232	17,06	
56	8,66	91	16,55	147	12,28	58	9,32	74	13,38	132	11,24	76	10,54	123	19,25	199	14,63	
7	1,08	18	3,27	25	2,09	9	1,45	21	3,80	30	2,55	6	0,83	27	4,23	33	2,43	
647	100	550	100	1,197	100	622	100	553	100	1,175	100	721	100,00	639	100,00	1,360	100,00	

saulingarne i Helsingfors och å Sveaborg hörande befolkningen, oafsedt huruvida dödsfallen inträffat

Tab. N:o 28. Antalet dödsfall inom evangelisk-lutherska trosbekännare i Helsingfors åren 1886—1895 fördeladt på månader och kvartal. ¹⁾

År	Jan.		Febr.		Mars		April		Maj		Juni		Juli		Aug.		Sept.		Okt.		Nov.		Dec.		Kvartal				Summa		
	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	1:sta	2:dra	3:dje	4:de	m.	k.v.	sma
1886	96	7,54	100	7,85	124	9,73	124	9,73	118	9,26	105	8,24	120	9,42	132	10,36	85	6,68	100	7,85	66	5,18	104	8,16	320	347	337	270	702	572	1,274
1887	98	9,40	95	9,10	89	8,53	107	10,26	89	8,53	90	8,63	65	6,23	84	8,06	76	7,29	72	6,90	82	7,86	96	9,21	282	236	225	250	542	501	1,043
1888	85	7,30	97	8,32	100	8,58	112	9,60	110	9,43	110	9,43	91	7,80	101	8,66	106	9,10	79	6,77	95	8,15	80	6,86	282	332	298	254	625	541	1,166
1889	102	7,80	96	7,34	102	7,80	96	7,34	114	8,72	117	8,94	136	10,40	121	9,25	83	6,35	78	5,96	86	6,57	177	13,53	300	327	340	341	704	604	1,308
1890	107	8,05	93	7,00	108	8,12	111	8,35	115	8,65	103	7,82	111	8,35	129	9,70	110	8,27	110	8,27	106	7,94	126	9,48	308	329	350	342	730	599	1,329
1891	200	10,72	152	8,15	181	9,70	183	9,81	184	9,86	159	8,53	134	7,18	154	8,26	117	6,27	136	7,29	139	7,45	126	6,76	533	526	405	401	982	883	1,865
1892	126	9,13	125	9,06	128	9,27	116	8,40	109	7,89	94	6,81	81	5,86	102	7,39	109	7,89	115	8,33	122	8,84	153	11,18	379	319	292	390	710	670	1,380
1893	110	6,62	99	7,96	116	9,09	125	9,80	109	8,54	97	7,60	94	7,37	138	10,81	114	8,93	94	7,37	92	7,21	88	6,89	325	331	346	274	681	585	1,276
1894	99	8,01	113	9,15	87	7,04	114	9,23	123	9,96	82	6,64	106	8,59	105	8,50	87	7,05	94	7,61	117	9,47	108	8,75	299	319	298	319	655	580	1,235
1895	100	7,49	110	8,24	121	9,06	106	7,94	119	8,91	104	7,79	126	9,44	114	8,54	96	7,19	101	7,56	98	7,35	140	10,49	331	329	336	339	689	646	1,325

Källa: Helsovårdsnämndens tryckta årsberättelser.

¹⁾ Dödfödde inberäknade; likaså utsocknebor, som afidit i Helsingfors, hvaremot bortlemnats i stadens kyrkskrifne personer, som dött på annan ort.

Tab. N:o 29. Barndödligheten bland lutherska trosbekännare i Helsingfors åren 1886—1895.

År	Årets totalmortalitet	Åldern 0—1 år ²⁾		Summa	% af hela mortaliteten	Åldern 1—5 år		Summa	% af hela mortaliteten	Summa 0—5 år	% af hela mortaliteten
		mankön	kvinkön			mankön	kvinkön				
1886	1,209	231	177	408	33,7	124	88	212	17,5	620	51,2
1887	973	182	163	345	35,5	72	70	142	14,6	487	50,1
1888	1,106	218	183	401	36,3	72	74	146	13,2	547	49,5
1889	1,252	209	176	385	30,7	86	84	170	13,6	555	44,3
1890	1,255	243	187	430	34,3	104	116	220	17,5	650	51,8
1891	1,778	286	269	555	31,2	252	205	457	25,7	1,012	56,9
1892	1,229	218	211	429	33,2	106	100	206	16,7	635	51,6
1893	1,199	196	171	367	30,6	106	91	197	16,4	564	47,0
1894	1,166	186	177	363	31,1	90	72	162	13,9	525	45,0
1895	1,269	188	180	368	29,0	75	72	147	11,5	515	40,0

Källa: Helsovårdsnämndens tryckta årsberättelser.

¹⁾ Inom staden afidne utsocknebor äro inberäknade, men i staden kyrkskrifna personer, hvilka dött på annan ort, utlemnade. — ²⁾ Dödfödde oberäknade.

Tab. N:o 30. Dödligheten bland lutherska befolkningen i Helsingfors åren 1886—1895 uti några talrikast¹⁾ förekommande sjukdomar, jemförda med totalmortaliteten.

Å r	Medelbefolkning för året ²⁾	Mortalitet på 1,000 invånare (excl. dödfödde)	Tuberkulösa sjukdomar			Mag- och tarmkatarrh			Akuta lungsjukdomar			Infektionssjukdomar		
			Antal dödsfall	% af befolk.	% af hela mortalit.	Antal dödsfall	% af befolk.	% af hela mortalit.	Antal dödsfall	% af befolk.	% af hela mortalit.	Antal dödsfall	% af befolk.	% af hela mortalit.
1886	47,659	25,4	222	4,7	18,4	245	5,1	20,3	184	3,9	15,2	157	3,3	13,0
1887	49,951	19,5	245	4,9	25,3	149	3,0	15,4	131	2,6	13,4	96	1,9	9,8
1888	52,672	21,0	270	5,1	24,4	195	3,7	17,6	201	3,8	18,2	87	1,7	7,9
1889	55,707	22,5	336	6,0	26,8	237	4,3	18,9	187	3,4	15,0	93	1,7	7,4
1890	58,945	21,3	288	4,9	22,9	225	3,8	17,9	125	2,1	10,0	139	2,4	11,0
1891	62,093	28,6	345	5,5	19,4	234	3,8	13,2	311	5,0	17,5	416	6,7	23,4
1892	65,103	20,0	304	4,7	24,7	209	3,2	17,0	177	2,7	14,4	186	2,9	15,1
1893	67,526	17,8	274	4,9	22,0	222	3,7	18,5	190	2,8	15,8	111	1,6	9,3
1894	68,497	17,0	254	3,7	21,8	188	2,7	16,3	167	2,4	14,3	126	1,8	10,8
1895	70,825	17,9	294	4,1	23,2	182	2,6	14,3	177	2,5	14,0	144	2,0	11,4
Summa dödsfall		—	2,832	—	—	2,086	—	—	1,850	—	—	1,555	—	—
Årligt medeltal dödsfall på 1,000 invånare . . .		21,1	—	4,9	—	—	3,6	—	—	3,1	—	—	2,6	—

Källa: Helsevårdsnämndens tryckta årsberättelser.

¹⁾ Inom staden afidne utsocknebor äro inberäknade, men i staden kyrkskrifne personer, hvilka dött på annan ort, äro utelemnade. —
²⁾ Beräknad sålunda att till de vid folkräkningarna 1880 och 1890 erhållna siffrorna årligen lagts halfva tillväxten i den kyrkskrifna folkmängden.

Tab. No 31. Dödsorsakerna bland lutherska trosbekännare inom vissa åldersklasser år 1895. jämfördt med åren 1890—1894.

Sjukdom eller annan dödsorsak	Summa	Under 1/2 år		1/2-1 år		1-5 år		5-10 år		10-20 år		20-40 år		40-60 år		60-80 år		Öfver 80 år		Okänd ålder	
		M:kon	K:kon	M:kon	K:kon	M:kon	K:kon	M:kon	K:kon	M:kon	K:kon	M:kon	K:kon	M:kon	K:kon	M:kon	K:kon	M:kon	K:kon	M:kon	K:kon
Dödfödde	66	38	28																		
Medfödd allmän svaghet	49	32	17																		
Cephalocele	1	1																			
Spina bifida	1	1																			
Hæmorrhagia intracranialis	1	1																			
Tetanus neonatorum	1	1																			
Asphyxia neonatorum	1	1																			
Icterus neonatorum	1	1																			
Pædatrophia, athrepsia	14	5	7	1	1																
Dentitio diffilis	1			1																	
Rhachitis	2			1	1																
Eclampsia infantum	12	4	1	3	2	1	1														
Syphilis congenita	6	1	4	1																	
Morbilli & cons.	18	1		2	1	6	4	2	1			1									
Scarlatina & cons.	16			1	2	3	4	1	4					1							
Pertussis & cons.	15	5	1	1	2	3	3														
Typhus abdominalis	9									2		3	3		1						
Pyæmia, septicæmia	16									1		4	3	5	2						1
Febris puerperalis	4												4								
Erysipelas	11	1	1		1		1				1	1	1			3				1	
Tetanus	1											1									
Croup (laryngitis crouposa)	5				1	2	1		1												
Diphtheria	15		1	1		5	5	1	2												
Gastro-enteritis acuta	162	43	58	18	26	9	5	1	1		1										
Influenza	9												1	1	1	2	4				
Meningitis acuta	15	2		3	1	1	2			2		3			1						
" spinalis	1	1																			
Tuberculosis, phthisis	227	2	1	5	3	11	9	2	1	6	10	54	40	50	16	7	6			2	2
Meningitis tuberculosa	67	7	7	5	7	17	17	2	3	1		1									
Pneumonia croup. & catarrh.	138	4	6	9	16	9	12	2			1	6	3	14	14	9	25	1	5		2
" chron.	1															1					
Hæmoptoe	2													1	1						
Pleuritis & empyema	5				1								1	1	2						
Gangræna pulmonum	1												1								
Laryngitis, bronchitis	39	11	3	10	7	2	5	1													
Empysema pulmonum	1													1							
Spasmus glottidis	1			1																	
Vitium cordis et vasorum	78				1		1		2	4	1	5	14	16	8	8	15		1	2	
Morbus Basedowii	1														1						
Psychosis	3						1							1		1					
Andra hjärn-, nerv- och ryggmärgssjukdomar	17							1			2		1	4	4	2	3				
Apoplexia cerebri	26											4	1	4	5	2	9	1			
Paralysis gener. progress.	3													3							
Catarrhus, ventr. et. intestin. chr.	20	5	3	4	3	3						1				1					
Magblödning	1															1					
Ulcus ventriculi	1															1					
Peritonitis	24				1	1				3	1	4	4	5	2	3					
Perityphlitis	2															1					
Volvulus, incarceration & ocllus. intest., hernia incarceration	7												1	1	2				1		
Icterus catarrhalis	1																1				
Cholelithiasis	1																				
Cirrhosis hepatis	4											1		1	2						
Nephritis chron. och andra njursjukdomar	25					1				2		1	4	4	4	2	5		2		
" acuta	1																				
Carcinoma ventr., hepatis, peritonei	33											1	1	8	4	7	11				1
" uteri & ovar.	6														3		3				
" mammæ	1																				
Tumores maligni alii	5												1	2	2						
Partus, puerperium (grav. extra-uterina)	3												2		1						
Eclampsia gravid	2												2								
Diabetes mellitus	3													1		1	1				
Anæmia pernicioosa	5												3		1	1					
Inre blödning	1														1						
Osteomyelitis acuta	1		1																		
Caries	1				1																
Phlegmone	2	1								1											
Syphilis	1														1						
Gonitis tub. sin.	1												1								
Morphinismus chr.	1																				
Marasmus senil.	47												1		1		13	13	5	15	
Gangræna pedis	1																1				
Olycks handlingar och våldsam död:																					
ihjälfrusen	1												1								
förbränning och brännsår	3			1		1	1														
olycksfall och krossning	8					1	1	2				2	1	1		1				2	
drunkning	16					1	1	2		1		3	1							4	3
knifstygn	1									1											
alkoholrus	4											1		2	1						
kloroformnarkos	1												1								
blödning efter operation	1																				
Lönnlagda eller dräpta foster	1	1											1								
Själfmord:																					
skott	5											3	1	1							
dränkning	2																			1	1
förgiftning	1												1								
hängning	3												1							2	
knifsår å halsen	1																1				
ouppgifvet sätt	1												1		1	1				1	
Dödsorsaken attest. som oviss	15	4	2	1		2	1					1		1	1	1				1	
Utan läkare-attest	7											3		1		1				1	1
Summa	1,269	134	115	68	78	79	75	16	15	21	20	110	97	131	82	68	101	7	26	16	10
Dödfödde	66																				
Summa år 1895	1,335	249	146	154	31	41	207	213	169	33	26	16	10								
" 1894	1,235	299	133	162	19	44	199	221	127	28	3										
" 1893	1,276	309	135	197	21	46	226	178	141	22	1										
" 1892	1,380	370	140	206	29	34	224	200	140	33	4										
" 1891	1,865	437	205	457	79	55	230	224	136	29	13										
" 1890	1,329	365	139	220	36	35	208	188	116	13	9										

Källa: Helsovårdsnämndens tryckta årsberättelser. 1) Uppgifterna omfatta både stadsbor och utsocknebor, som afidit i Helsingfors, hvaremot uteslutits i staden kyrkskrifne personer, som dött på annan ort.

Tab. N:o 32. Af distrikts-(fattig-)läkarene i Helsingfors behandlade sjukdomsfall under åren 1886—1895.

	1886	1887	1888	1889	1890	1891	1892	1893	1894	1895
1:sta stadsdelen	385	396	416	427	476	463	449	469	459	463
2:dra "	193	201	299	332	402	374	357	270	259	244
3:dje "	137	106	131	135	144	169	130	185	138	117
4:de "	1,073	965	1,107	1,145	942	1,093	1,089	961	939	1,156
5:te "	508	415	432	436	360	332	328	321	259	214
6:te "	518	504	429	445	453	704	774	860	808	764
7:de "	397	360	392	402	330	469	381	419	336	258
9:de "						62	31	27	19	11
8:de "	36	6	6	6	16	12	4	23	18	10
Området vid östra chausséen	1,001	1,029	1,301	2,314	2,761	2,629	2,630	2,861	2,687	2,840
" " vestra "	311	294	397	628	685	974	803	895	1,181	1,044
Hermanstad	—	—	—	—	—	—	—	317	239	358
Ouppgifna adresser	—	—	—	—	—	—	—	—	205	82
Summa	4,559	4,276	4,910	6,270	6,627	7,281	6,976	7,608	7,547	7,561

Källa: Helsingfors stads hälsovårdsnämndens tryckta årsberättelse.

Tab. N:o 33. Antalet akuta sjukdomsfall i Helsingfors, anmälda under 1895 hos Helsovårdsnämnden¹⁾, jemfördt med åren 1883—1894.

	Jannari	Februari	Mars	April	Mai	Juni	Juli	Augusti	September	Oktober	November	December	Summa
Morbilli	1	18	13	19	48	81	29	10	7	17	177	208	628
Scarlatina	34	14	11	9	10	9	9	1	7	11	2	—	117
Rubeola	—	4	1	3	—	—	1	—	1	1	1	—	12
Varicellae	21	6	5	5	12	8	2	3	2	6	1	8	79
Typhus abdominalis	—	5	—	3	5	16	6	17	15	14	21	4	106
Febris remitt.	25	25	19	11	17	42	16	24	37	33	31	27	307
Influenza	196	164	1,175	495	117	39	6	2	13	51	68	128	2,454
Febris interm.	6	1	5	7	2	9	4	1	1	5	2	1	44
Meningitis cerebro-spin.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Febris puerperal	1	—	2	—	1	2	1	—	1	—	—	—	8
Erysipelas	13	12	5	11	3	5	6	4	4	6	5	5	79
Rheumatism. acutus	30	22	31	24	36	31	5	8	11	14	16	7	235
Dysenteria	—	—	—	—	—	1	2	3	—	—	1	—	7
Cholera nostras	1	—	—	—	2	—	1	1	—	—	3	1	9
Diphtheria	7	3	6	6	2	2	3	2	4	6	6	5	52
Croup	1	7	2	3	2	—	—	—	—	1	2	2	20
Pertussis	47	36	45	28	12	13	13	9	16	21	16	12	268
Angina	168	170	154	102	80	102	43	46	63	87	111	89	1,215
Laryngo-bronch.	419	557	547	380	267	201	126	159	176	232	308	452	3,824
Pneumonia acuta	33	42	59	46	37	20	16	5	6	16	24	46	350
Pleuritis	7	10	13	9	8	1	5	12	6	5	5	5	86
Gastro-enter	162	169	229	206	250	369	454	651	402	296	337	225	3,750
Peritonitis	—	1	—	4	4	3	—	—	1	1	2	1	17
Parotitis	2	—	1	1	1	—	2	—	—	—	—	—	7
Urethritis ac.	23	13	28	21	16	33	16	24	28	36	32	27	297
Syphilis recens	16	14	7	10	24	11	6	13	10	16	15	4	146
Septicopyäin	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	3
Summa år 1895	1,213	1,294	2,358	1,403	957	998	772	995	811	876	1,186	1,257	14,120
„ 1894	1,338	1,386	1,450	1,215	1,204	981	943	915	1,122	953	1,133	1,452	14,097
„ 1893	1,080	1,121	1,292	1,491	993	825	913	1,791	1,410	1,027	999	3,107	16,049
„ 1892	2,123	1,510	1,099	1,120	879	623	762	752	1,173	1,791	1,577	1,556	14,964
„ 1891	1,758	1,506	1,465	1,438	1,712	1,100	882	1,309	954	1,267	1,208	1,675	16,274
„ 1890	1,386	921	1,087	1,680	1,032	687	1,012	976	1,258	1,053	1,035	1,754	13,881
„ 1889	926	1,005	1,234	1,025	1,039	1,006	1,174	1,207	708	630	1,103	4,125	15,232
„ 1888	715	601	793	837	925	1,301	643	763	1,043	685	809	964	10,079
„ 1887	648	805	905	993	801	611	549	558	664	709	725	1,045	9,018
„ 1886	808	959	962	1,042	1,290	605	752	865	614	689	682	749	10,025
„ 1885	795	921	1,156	774	766	445	397	852	518	649	586	930	8,789
„ 1884	746	636	854	620	700	337	445	686	564	477	708	613	7,386
„ 1883	748	704	944	607	494	397	275	401	467	495	503	879	6,914

¹⁾ Uppgifterna äro aflemnade vid utgången af hvarje vecka för hela veckan och angifva därför icke noggrant förhållande per månad.

Källa: Helsovårdsnämndens tryckta årsberättelser.

Tab. N:o 34. Antalet och beskaffenheten af de å Maria sjukhusets afdelning för epidemiska sjukdomar behandlade sjukdomsfall under år 1895, jemfördt med år 1894.

Sjukdomar	Antal fall			Tillfrisknade	Förbättrade	Icke botade	Döde	Kvarliggande till 1896
	Män	Kvinnor	Summa					
Akuta infektions sjukdomar	73	55	128	111	5	—	9	3
Kroniska „ „	130	65	195	1	72	28	61	33
Konstitutionella „	9	23	32	10	15	—	3	4
Kroniska förgiftnings sjukdomar	6	4	10	2	6	1	1	—
Akuta förgiftningar	—	2	2	1	—	—	1	—
Sinnes sjukdomar	—	3	3	1	—	2	—	—
Andnings organens sjukdomar	69	52	121	63	35	2	12	9
Cirkulations „ „	22	18	40	1	18	3	11	7
Matsmältnings „ „	35	39	74	50	12	1	7	4
Nervsystemets „	27	31	58	9	27	15	3	4
Rörelseorganens „	14	23	37	23	11	—	1	2
Urinorganens och manliga könsorganens sjukdomar	4	15	19	4	9	1	4	1
Kvinnliga könsorganens sjukdomar	—	3	3	2	—	—	—	1
Svulster	11	6	17	1	2	4	9	1
Öfriga sjukdomar	8	14	22	8	9	2	2	1
Summa år 1895	408	353	761	287	221	59	124	70
„ „ 1894	199	185	384	156	65	25	76	62

Sjukvårdsdagar år 1895 23,816

„ „ 1894 13,722

Medeltal sjuke per dag år 1895 65,3

„ „ „ „ 1894 37,6

Medeltal sjukvårdsdagar på hvarje patient år 1895 31,3

„ „ „ „ „ 1894 35,7

Källa: Tryckt årsberättelse för Maria sjukhuset.

Tab. N:o 35. Antalet och beskaffenheten af de å Maria sjukhusets afdelning för epidemiska sjukdomar behandlade sjukdomsfall under år 1895, jemfördt med år 1894.

Sjukdomar	Antal fall				Tillfrisknade	Förskräddade	Döde	Kvarliggande till 1896
	Män	Kvinnor	Barn	Summa				
Morbilli	11	13	222	246	227	5	8	6
Scarlatina	4	4	67	75	60	3	12	—
Diphtheritis	—	4	24	28	14	—	9	5
Laryngitis crouposa	—	—	3	3	2	—	1	—
Angina tonsillaris	3	3	2	8	8	—	—	—
Rubeola	1	—	8	9	9	—	—	—
Varicellae	1	—	1	2	2	—	—	—
Broncho-pneumonia	—	1	—	1	—	—	1	—
Erythema	1	1	—	2	2	—	—	—
Vårdarinnor	—	32	—	3	31	—	—	1
Summa år 1895	21	58	327	406	355	8	31	12
” ” 1894 ¹⁾	18	52	107	177	125	2	31	19

Sjukvårdsdagar år 1895 7,434
 ” ” 1894 4,025

Medeltal sjuka per dag år 1895 20,4
 ” ” ” ” ” 1894 11,0

Medeltal sjukvårdsdagar på hvarje patient år 1895 19,9
 ” ” ” ” ” 1894 27,3

¹⁾ Både å provisoriska epidemisjukhuset och epidemiafdelningen vid Maria sjukhuset tillsammans.

Tab. N:o 36. Antalet och beskaffenheten af de å vårdanstalten för sinnessjuka vid stadens arbets- och fattiggård behandlade sjukdomsformerna under år 1895.

Sjukdomsformer	A n t a l			Tyllfrsknade	Utskrifna	Döde	Kvarliggande till 1895
	Män	Kvinnor	Summa				
Tungsinne	4	5	9	4	7	—	2
Ursinne	4	4	8	3	4	—	4
Vansinne	1	2	3	—	—	—	3
Förrykthet	27	22	49	—	13	1	35
Blötsinne	2	4	6	—	—	—	6
Allmän förlamning	8	1	9	—	4	1	4
Sinnessjukdom med fallandesot	9	1	10	—	4	2	4
Fyllerigalenskap	1	2	3	2	3	—	—
Svagsinhet	—	—	—	—	—	—	—
Fånighet	—	—	—	—	—	—	—
Summa år 1895	56	41	97	9	35	4	58

Sjukvårdsdagar voro 21,250.

Medeltal sjuka per dag 58,2 och medeltalet sjukvårdsdagar för hvarje patient 219,0.

Källa: Helsovårdsnämndens tryckta årsberättelse.

Tab. N:o 37. Antalet sinnessvaga och sinnessjuka personer, som vårdats genom Helsingfors stads fattigvårdsförmedling under år 1895, jemfördt med år 1894.

	Män	Kvinnor	Barn	Summa
I fattiggården intagna	68	68	—	136
Å landet utackorderade	9	20	1	30
Summa år 1895	77	88	1	166
" " 1894	54	75	2	131

Källa: Helsovårdsnämndens tryckta årsberättelser.

Tab. N:o 38. Antalet af de å lasarettet vid Helsingfors arbets- och fattiggård vårdade sjuke under åren 1886—1895.

	1886	1887	1888	1889	1890	1891	1892	1893	1894	1895
Kvarliggande från föregående år	36	37	40	41	37	39	36	34	43	31
Under året intagne	118	128	108	130	95	117	155	166	118	133
Summa	154	165	148	171	132	156	191	200	161	164
Af desse utskrifne som friske eller förbättrade	46	65	61	56	45	65	67	82	69	78
Af desse utskrifne som obotade	17	19	7	13	10	11	37	37	19	18
” ” ” ” döde	54	41	39	65	38	43	53	38	42	39
” ” ” ” kvarliggande till följande år	37	40	41	37	39	36	34	43	31	29
Summa	154	165	148	171	132	155	191	200	161	164
De vårdade ledo af:										
nervsystemets sjukdomar	21	37	28	26	15	13	22	25	45	36
respirationsorganens ”	53	49	58	74	46	50	28	64	31	40
digestionsorganens ”	10	13	14	8	8	7	3	11	9	8
cirkulationsorganens ”	2	1	5	12	9	12	12	8	6	7
urogenitalorganens ”	7	9	7	7	6	8	20	13	13	5
konstitutionella ”	39	24	18	21	21	27	29	31	29	30
akuta febrila ”	2	3	—	—	2	2	11	—	8	15
ögon- ”	1	5	3	4	4	3	—	—	—	—
öfriga ”	18	22	14	16	21	34	63	48	20	23
obestämda ”	1	2	1	3	—	—	—	—	—	—
Summa	154	165	148	171	132	191	191	200	161	164

Sjukvårdsdagarnas antal för 1895 utgjorde 10,163 och medeltal sjuka per dag 28,0.

Källa: Helsovårdsnämndens tryckta årsberättelser.

Tab. N:o 39. Antalet af de å Helsingfors allmänna poliklinik behandlade sjukdomsfall jemte antalet polikliniska sjukbesök under åren 1893—1895.

A f d e l n i n g	1 8 9 3				1 8 9 4				1 8 9 5			
	Sjukdomsfall	Sjukbesök	Mottagningsdagar	Medeltal besök per dag	Sjukdomsfall	Sjukbesök	Mottagningsdagar	Medeltal besök per dag	Sjukdomsfall	Sjukbesök	Mottagningsdagar	Medeltal besök per dag
För invärtes sjukdomar	653	1,007	140	7,2	467	641	113	5,6	607	935	154	6,1
” barn- ”	1,254	1,815	202	9,0	1,279	1,661	193	8,6	1,012	1,348	182	7,4
” kvinno- ”	160	311	150	2,1	161	323	146	2,2	138	275	134	2,1
” hud- ”	302	485	103	4,7	242	421	88	4,8	194	258	91	2,8
” ögon- ”	561	4,699	101	46,5	501	3,565	91	39,2	456	2,778	91	30,5
” öron- ”	132	681	55	12,4	—	—	—	—	—	—	—	—
Summa	3,062	8,998	751	—	2,650	6,611	631	—	2,407	5,594	652	8,6

Källa: Helsovårdsnämndens tryckta årsberättelser.

Tab. N:o 40. Antalet af de å enskilda sjukvårdsanstalter i Helsingfors vårdade sjuke under år 1895.

	H:fors allmänna polikliniska sjukhusafdelning	Diakoniss anstalten	P. Sinebryeloffs privata sjukhus ¹⁾	Fru I. J. Beckes privata sjukhus	Prof. Engströms gynekologiska klinik	Garnisons sjukhusets kirurgiska poliklinik	Hemmet för obotligt sjuka	Fru Ida Bastiens privata sjukhus
Kvarliggande från föregående år	1	23	1	26	—	—	29	11
Under året intagna	52	274	53	72	497	857	7	157
Summa	53	297	54	98	497	857	46	168
Af dessa utskrifna som friska eller förbättrade	51	245	42	43	462	—	—	—
” ” ” ” obotade	1	8	8	11	7	—	4	—
” ” ” ” döde	—	12	1	8	7	—	9	—
” ” öfverflyttade till andra sjukhus	—	4	—	16	8	—	—	—
” ” kvarliggande till följande år	1	28	3	20	13	—	33	—
Summa år 1895	53	297	54	98	497	857	46	168
” ” 1894	—	332	86	97	153	793	39	71
Antal sjukvårdsdagar år 1895	1,083	10,438	589	9,741	6,878	—	10,963	—
Medeltal sjukvårdsdagar per patient	20,8	35,1	10,9	99,4	13	—	238,2	—
” sjuke per dag	3	28,6	1,6	26,7	18,9	—	30,0	—

¹⁾ Härmed är förenad en poliklinisk anstalt, hvarvid sjukbesökens antal under året uppgått till 1,799 eller 6,0 per dag.

Källa: Helsovårdsnämndens tryckta årsberättelser.

Tab. N:o 41. Antalet patienter ¹⁾ insända genom veneriska besigtningssbyrån till syfilitiska afdelningen under år 1895, jemfördt med år 1894.

	S y f i l i s					Mjuk chanker		Dröppel		Hudsjukdomar m. fl.		Summa intagna
	Recens		Recidiv		Summa	mk.	kvk.	mk.	kvk.	mk.	kvk.	
	mk.	kvk.	mk.	kvk.								
Besiktningsskvinnor	—	—	—	13	13	—	11	—	5	—	—	29
Extra besiktigade personer . .	5	12	1	20	38	16	16	4	18	1	3	96
Summa år 1885	5	12	1	33	51	16	17	4	23	1	3	125
„ „ 1894	2	13	3	31	49	—	11	4	15	1	6	86

¹⁾ Vid årets ingång voro 60 kvinnor underkastade regelbunden besiktning; under året tillkommo 4 hvaremot 12 afgingo och utgjorde antalet vid årets slut 52.

Källa: Helsovårdsnämndens tryckta årtberättelser.

Tab. N:o 42. Antalet af de å undersökningsstationen för lifsmedel verkställda undersökningar under åren 1888—1895.

	1888	1889	1890	1891	1892	1893	1894	1895
Å svinkött	—	3,209	2,785	2,581	1,811	1,459	1,876	1,415
„ öfriga slag af kött	—	13	15	17	19	25	17	11
„ mjölk	—	48	600	373	330	265	218	126
„ vatten	—	79	388	125	169	170	245	111
„ öfriga slag af lifsmedel	—	27	21	28	50	63	53	45
Arsenikprof	—	75	78	56	101	57	202	119
Öfriga undersökningar	—	8	16	9	18	53	31	36
Summa	3,176	3,459	3,912	3,189	2,498	2,092	2,642	1,863
Af dessa hafva myndigheter föranledt	43	88	841	363	375	338	319	223
„ „ „ enskilda personer föranledt	3,133	3,371	3,071	2,826	2,123	1,754	2,323	1,640

Källa: Helsovårdsnämndens tryckta årsberättelser.

Tab. N:o 43. Antalet af de utaf helsopolisen i Helsingfors verkställda syner, besigtningar m. m. under år 1895.

Ställen, där syner, m. m. verkstälts	Stadsdelar													Summa
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	Sörnäs	Tolu	Her- man- stad	Gam- melf.	
Gårdar	578	256	374	553	407	278	284	19	78	360	24	—	—	3,211
Bostäder	5	1	3	10	6	9	2	—	—	2	—	—	—	38
Fabriker och handtvärkerier	34	54	2	18	—	—	—	—	—	—	1	—	—	109
Salutorg	—	67	309	287	—	—	—	—	—	—	—	—	—	663
Saluhallar	—	—	306	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	306
Slakthus och korfmakerier	—	—	19	12	—	—	3	—	—	5	333	—	—	372
Köttbutiker	14	46	168	33	33	30	11	—	—	17	2	—	—	354
Salubodar för födoämnen	32	53	51	105	65	108	56	—	—	104	12	—	—	586
Mjölkbutiker	131	161	166	327	212	348	124	—	—	234	25	—	—	1,728
Bagerier och konditorier	26	45	36	49	33	26	13	—	—	39	3	—	—	270
Förvaringsrum för födoämnen	—	4	12	—	—	1	4	—	—	—	—	—	—	21
Afträden	580	267	385	559	412	280	290	19	78	360	31	—	—	3,261
Slaskbrunnar	457	188	291	472	348	261	234	—	41	233	14	—	—	2,539
Pissoirer	18	21	10	13	12	10	8	—	—	10	—	—	—	102
Stall för hästar, nöt och svin	154	115	124	280	190	109	96	—	11	108	13	—	—	1,200
Afstjälpningsplatser	—	—	—	—	—	—	—	5	—	3	—	—	—	8
Afloop, trummor och diken	—	—	—	2	—	—	—	1	—	4	—	—	—	7
Syner med anledning af an- mälda sjukdomsfall	73	51	35	140	48	97	46	2	10	153	56	24	—	735
Besök af fosterbarns hem	10	2	5	15	13	19	12	1	2	31	15	1	—	126
Desinfektioner i bostäder	27	19	11	51	28	34	24	1	10	93	20	16	—	334
Desinfektioner å anstalten	—	—	—	267	—	—	—	—	—	—	—	—	—	267
Latrindesinfektioner	6	5	1	8	5	6	2	—	—	7	—	—	—	40
Badhus	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
Ångfartyg	—	—	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25
Brunnar	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	—	24
Vattenprof.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60	60
Mjöl och gräddprof.	—	—	47	24	12	12	—	—	—	12	—	—	—	107
Mjölprof	4	5	34	—	—	—	53	—	—	—	—	—	—	96
Teprof	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	8	—	—	11
Mineralvattenprof.	10	2	17	4	—	—	—	—	—	—	9	—	—	42
Diverse förrättningar	1	3	3	3	—	2	—	1	—	2	1	—	—	16
Summa	2,160	1,367	2,434	3,240	1,824	1,630	1,262	49	230	1,777	567	65	60	16,665

Källa: Helsovårdsnämndens tryckta årsberättelser.

Tab. N:o 44. Resultaten af de kemiska undersökningarna af Helsingfors vattenledningsvatten under år 1895.

Månad	Dag	Nummer	Pasta ämnen	Organiska ämnen	Glödning-förhåll	Syreförbrukning	Klor	Ammoniak	Salpetersyrlighet	Salpetersyra	Fysikalisk beskaffenhet
Jan.	9	I	8,20	4,80	3,40	5,40	0,68	spår	0	sv. spår	Något oklart, guldfärgadt.
"	9	II	7,52	4,20	3,32	5,10	0,67	"	0	"	Klart, "
"	23	I	8,52	4,92	3,60	5,30	0,67	"	0	"	Något oklart, "
"	23	II	7,72	4,64	3,08	4,97	0,67	"	0	"	Nästan klart, "
Febr.	6	I	8,96	5,44	3,52	4,87	0,61	"	0	"	Något oklart, "
"	6	II	8,12	4,88	3,24	4,26	0,60	"	0	"	Nästan klart, "
"	20	I	8,96	5,28	3,68	4,42	0,61	"	0	"	Något oklart, "
"	20	II	8,72	5,60	3,12	4,06	0,60	"	0	"	Nästan klart, "
Mars	13	I	8,96	5,60	3,36	4,17	0,62	"	0	"	Något oklart, "
"	13	II	8,08	5,32	2,76	3,52	0,62	sv. spår	0	"	Klart, svagt
"	27	I	8,80	5,68	3,12	4,00	0,61	spår	0	"	Nästan klart, "
"	27	II	8,08	5,20	2,88	3,62	0,60	sv. spår	0	"	Klart, svagt
April	10	I	8,84	5,48	3,36	3,88	0,61	spår	0	"	Något oklart, "
"	10	II	7,20	4,80	2,40	3,65	0,60	"	0	"	Klart, "
"	24	I	8,00	5,32	2,68	3,82	0,60	sv. spår	0	ytt. sv. spår	Något oklart, svagt guldfärgadt.
"	24	II	7,08	4,80	2,28	3,49	0,59	"	0	"	Klart, ytterst "
Maj	8	I	9,52	6,16	3,36	5,30	0,60	spår	0	0	Oklart, "
"	8	II	6,60	3,72	2,88	4,90	0,59	"	0	0	Nästan klart, svagt
"	22	I	6,88	4,08	2,80	4,87	0,60	"	0	ytt. sv. spår	" "
"	22	II	6,20	3,60	2,60	3,88	0,59	"	0	"	Klart, svagt
Juni	26	I	7,84	4,56	3,28	4,98	0,60	"	0	"	Nästan klart, svagt
"	26	II	6,72	4,16	2,56	4,60	0,60	"	0	"	Klart, svagt
Juli	10	I	11,48	6,96	4,52	6,78	0,59	"	0	0	Oklart, "
"	10	II	10,32	6,68	3,64	5,79	0,58	"	0	0	" "
"	24	I	11,52	7,92	3,60	6,86	0,60	"	0	sv. spår	" "
"	24	II	9,44	6,24	3,20	4,33	0,50	"	0	"	" "
Aug.	7	I	11,92	9,20	2,72	4,56	0,60	sv. spår	0	"	" "
"	7	II	9,12	6,24	2,88	4,12	0,60	"	0	"	Något oklart, "
"	21	I	8,40	5,28	3,12	4,66	0,60	"	0	spår	Oklart, "
"	21	II	8,32	5,68	2,64	4,09	0,60	"	0	"	" "
Sept.	4	I	9,00	5,28	3,72	4,52	0,60	"	0	"	" svagt
"	4	II	6,88	3,92	2,96	3,68	0,59	"	0	"	Nästan klart, "
"	18	I	12,56	7,84	4,72	6,99	0,70	spår	0	"	Grunligt, "
"	18	II	8,64	5,48	3,16	4,68	0,63	"	0	sv. spår	Oklart, "
Okt.	2	I	9,12	3,76	5,36	7,23	0,60	"	0	ytt. sv. spår	" "
"	2	II	8,44	4,24	4,20	6,90	0,60	"	0	"	Nästan klart, "
"	16	I	14,28	8,60	5,68	8,99	0,64	"	0	sv. spår	Oklart, "
"	16	II	12,88	7,84	5,04	7,59	0,61	"	0	"	" "
"	30	I	12,88	8,04	4,84	7,75	0,70	"	0	"	Grunligt, "
"	30	II	9,28	5,20	4,08	6,56	0,69	"	0	"	Nästan klart, "
Nov.	13	I	12,52	7,72	4,80	6,87	0,63	"	0	"	Grunligt, "
"	13	II	9,44	5,32	4,12	6,44	0,60	"	0	"	Nästan klart, "
"	27	I	9,44	6,00	3,44	6,81	0,55	"	0	"	Oklart, "
"	27	II	7,56	4,12	3,44	5,35	0,53	"	0	"	Nästan klart, "
Dec.	11	I	8,48	4,72	3,76	5,89	0,55	"	0	"	" "
"	11	II	8,00	4,88	3,12	4,95	0,55	"	0	"	Klart, "
"	25	I	9,60	5,60	4,00	5,59	0,60	"	0	ytt. sv. spår	Något oklart, "
"	25	II	8,20	4,88	3,32	5,19	0,60	"	0	"	Nästan klart, "

Inalles 48 prof.

I anger ofiltreradt ävatten. — II anger filtreradt vatten.

Medeltalen för alla analyser utgöra:

	Pasta ämnen	Oorg. ämnen	Glödn. förl.	Syreförbr.	Klor
Ofiltreradt:	9,78 gr.	6,01 gr.	3,77 gr.	5,60 gr.	0,61 gr.
Filtreradt:	8,27 "	5,07 "	3,20 "	4,83 "	0,60 "

Källa: Helsevårdsnämndens tryckta årsberättelser.

Tab. N:o 45. Resultaten af de bakteriologiska undersökningarna af Helsingfors stads vattenledningsvatten år 1895.

Undersöknings- dag	Åvatten		Filtrerad vatten		Vattenståndet i ån i förhållande till damträskeln (meter)							
	Temp. i ° C.	Antal bakt. ko- lon. i l cm ³	Temp. i ° C.	Antal bakt. ko- lon. i l cm ³	tisdag	onsdag	torsdag	fredag	lördag	söndag	måndag	datum
2/1	0,8	570	0,6	24	0,19	0,20	0,19	0,18	0,18	0,19	0,19	1-7/1
9/1	0,8	423	0,6	20	0,19	0,18	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	8-14/1
16/1	0,8	—	0,6	—	0,16	0,17	0,17	0,17	0,18	0,18	0,18	15-21/1
23/1	0,8	436	0,6	54	0,18	0,17	0,16	0,17	0,21	0,19	0,21	22-28/1
30/1	0,8	450	0,6	30	0,17	0,19	0,17	0,17	0,15	0,22	0,22	29/1-4/2
6/2	0,8	415	0,6	42	0,19	0,20	0,18	0,13	0,10	0,08	0,08	5-12/2
13/2	0,8	326	0,6	26	0,06	0,05	0,04	0,06	0,05	0,06	0,06	12-18/2
20/2	0,8	586	0,6	50	0,04	0,06	0,06	0,06	0,07	0,07	0,07	19-25/2
27/2	0,8	1,134	0,6	126	0,05	0,09	0,08	0,08	0,07	0,08	0,07	26/2-4/3
6/3	0,8	750	0,6	65	0,06	0,06	0,05	0,06	0,06	0,09	0,09	5-11/3
13/3	0,8	1,096	0,6	77	0,07	0,07	0,05	0,06	0,06	0,07	0,07	12-18/3
20/3	0,8	1,300	0,6	61	0,06	0,06	0,08	0,08	0,11	0,11	0,13	19-25/3
27/3	0,8	620	0,6	24	0,12	0,09	0,07	0,05	0,06	0,06	0,07	26/3-1/4
3/4	0,8	1,944	0,6	83	0,06	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07	0,08	2-8/4
10/4	1,2	3,760	1,0	155	0,07	0,06	0,10	0,15	0,15	0,15	0,19	9-15/4
17/4	1,2	9,360	1,0	610	0,16	0,16	0,16	0,17	0,22	0,30	0,38	16-22/4
24/4	2,0	21,984	1,8	7,120	0,47	0,62	0,98	1,24	1,60	2,30	2,20	21-29/4
1/5	6,2	16,803	6,0	796	2,03	1,85	1,70	1,53	1,39	1,28	1,09	30/4-6/5
8/5	12,2	1,060	12,0	115	0,94	0,82	0,73	0,69	0,58	0,52	0,49	7-13/5
15/5	11,8	1,369	11,6	36	0,46	0,37	0,34	0,37	0,32	0,30	0,29	14-20/5
22/5	15,4	476	15,2	46	0,18	0,17	0,15	0,15	0,14	0,11	0,23	21-27/5
					0,27	0,25	0,22	0,21	0,17	0,15	0,16	28/5-3/6
					0,12	0,11	0,08	0,06	0,05	0,06	0,05	4-10/6
					0,04	0,03	0,09	0,10	0,12	0,15	0,15	11-17/6
					0,12	0,12	0,13	0,14	0,10	0,10	0,13	18-24/6
					0,12	0,08	0,09	0,21	0,20	0,30	0,29	25/6-1/7
					0,17	0,15	0,12	0,09	0,15	0,10	0,11	2-8/7
					0,16	0,18	0,20	0,23	0,35	0,40	0,57	9-15/7
					0,45	0,45	0,45	0,37	0,31	0,28	0,24	16-22/7
					0,22	0,25	0,22	0,22	0,18	0,19	0,19	23-29/7
					0,10	0,06	0,14	0,14	0,15	0,13	0,17	30/7-5/8
					0,17	0,14	0,15	0,14	0,15	0,20	0,26	6-12/8
					0,21	0,17	0,13	0,12	0,10	0,09	0,09	13-19/8
					0,07	0,06	0,06	0,07	0,07	0,04	0,09	20-26/8
					0,08	0,06	0,08	0,13	0,14	0,19	0,16	27/8-2/9
					0,14	0,10	0,10	0,11	0,12	0,14	0,15	3-9/9
					0,14	0,09	0,08	0,07	0,12	0,35	0,30	10-16/9
					0,25	0,24	0,30	0,70	0,72	0,42	0,40	17-23/9
					0,30	0,27	0,20	0,18	0,17	0,15	0,13	24-30/9
					0,10	0,08	0,08	0,08	0,10	0,30	0,40	1-7/10
					0,38	0,34	0,30	0,27	0,29	0,48	0,64	8-14/10
					0,49	0,39	0,33	0,30	0,26	0,23	0,25	15-21/10
					0,20	0,18	0,60	0,90	0,66	0,54	0,46	22-28/10
					0,36	0,35	0,05	0,16	0,77	0,67	0,59	29/10-3/11
					0,56	0,54	0,66	0,99	0,90	0,80	0,76	4-11/11
					0,64	0,63	1,73	1,50	1,12	1,00	0,87	12-18/11
					0,75	0,65	0,62	0,56	0,52	0,42	0,48	19-25/11
					0,42	0,41	0,45	0,18	0,26	0,29	0,32	26/11-2/12
					0,28	0,27	0,23	0,28	0,29	0,30	0,30	3-9/12
					0,30	0,29	0,28	0,27	0,26	0,26	0,26	10-16/12
					0,26	0,25	0,25	0,24	0,23	0,23	0,21	17-23/12
					0,21	0,21	0,23	0,22	0,15	0,19	0,21	24-30/12

från den 28 maj till den 26 juni levererades endast ofiltrerad åvatten

De i denna tabell inom klammer inneslutna talen angifva en större bakteriehalt än det tillåtna maximum (100).

Källa: Helsingfors stads tryckta årsberättelser.

Tab. N:o 46. Resultaten af de utaf Helsovårdsnämnden anordnade undersökningar af lysgasens svafvelhalt under åren 1890—1891.

Datum	Svafvel i gram på 100 kub. meter gas af 10° C. och 760 mm B.	Datum	Svafvel i gram på 100 kub. meter gas af 10° C. och 760 mm B.	Datum	Svafvel i gram på 100 kub. meter gas af 10° C. och 760 mm B.	Datum	Svafvel i gram på 100 kub. meter gas af 10° C. och 760 mm B.
1890						1891	
Mars		Juli		Oktober		Januari	
22	109,6	4	94,1	1	119,1	1	101,1
26	103,6	9	90,0	3	117,5	5	112,8
28	100,0	15	90,6	7	107,9	9	126,8
		26	184,6	9	101,4	13	148,0
April		30	127,9	12	97,1	15	143,6
1	91,7			16	100,9	18	151,1
4	99,7	Augusti		19	98,7	21	154,1
8	90,8	1	111,7	23	99,9	25	151,2
11	97,6	4	141,8	26	98,0	29	149,4
14	94,2	9	154,6	30	106,8		
17	100,9	11	156,6			Februari	
20	92,5	14	197,0	November		1	150,4
23	90,7	19	144,5	2	105,5	5	157,5
28	97,2	21	123,8	6	115,0	8	140,3
		25	115,0	9	115,2	13	152,5
Maj		28	104,4	13	103,7	15	167,7
2	99,1			17	103,4	18	171,4
5	101,0	September		20	107,5	21	163,5
7	109,6	2	113,0	23	115,6	24	171,0
12	104,3	4	102,8	27	100,6	27	187,3
14	108,3	5	104,4				
29	76,5	8	116,7	December		Mars	
		11	116,5	1	98,9	1	175,7
Juni		5	114,7	4	96,3	4	131,7
5	109,6	19	124,8	7	94,1	5	122,9
9	98,9	23	156,5	11	96,5	8	128,3
17	81,2	27	151,3	16	93,0	11	138,2
21	89,1			18	99,8	13	109,6
27	96,6			22	97,7	17	113,7
				25	107,6	19	110,7
				29	86,8	22	98,7

Källa: Dr A. af Schulténs berättelse, åtföljande Helsovårdsnämndens tryckta årsberättelse för 1891.