

Tab. N:o 20. Helsingfors stads kyrkskrifna folkmängd för hvart femte eller tionde år från 1810—1895 samt för åren 1896, 1897 och 1898.

	Män		Kvinnor		Summa befolkning
	Antal	% af hela folkmängden	Antal	% af hela folkmängden	
Den 31 december 1810	2,109	51,88	1,956	48,12	4,065
” ” ” 1815	2,374	49,43	2,427	50,55	4,801
” ” ” 1820	4,415	54,01	3,759	45,99	8,174
” ” ” 1825	5,217	52,87	4,650	47,13	9,867
” ” ” 1830	5,253	48,00	5,690	52,00	10,943
” ” ” 1835	7,321	53,46	6,374	46,54	13,695
” ” ” 1840	8,932	54,01	7,604	45,99	16,536
” ” ” 1845	11,042	56,03	8,666	43,97	19,708
” ” ” 1850	10,711	54,05	9,107	45,95	19,818
” ” ” 1855	8,616	50,35	8,494	49,65	17,110
” ” ” 1860	10,882	51,74	10,150	48,26	21,032
” ” ” 1865	11,650	48,90	12,173	51,10	23,823
” ” ” 1870	14,066	49,32	14,453	50,68	28,519
” ” ” 1875	16,142	48,83	16,915	51,17	33,057
” ” ” 1880	21,132	48,76	22,202	51,24	43,334
” ” ” 1890	28,542	46,39	32,988	53,61	61,530
” ” ” 1895	23,792	45,78	40,028	54,22	73,820
” ” ” 1896	35,539	45,87	41,945	54,13	77,487
” ” ” 1897	37,179	45,83	43,940	54,17	81,119
” ” ” 1898	39,002	45,86	46,039	54,14	85,041

Källa: Uppgifter från Statistiska centralbyrån, grundade å kvinkvinnii- och decenniitabellerna; för åren 1895, 1896, 1897 och 1898 på beräkning enligt mortalitetstabellerna samt in- och utflyttningar.

Tab. N:o 21. Helsingfors stads mantalsskrifna och mantalspenningar betalande befolkning åren 1895—1898.

Stadsdel	1895		1896		1897		1898	
	Mantals-skrifna	Mantals-penningar betalande	Mantals-skrifna	Mantals-penningar betalande	Mantals-skrifna	Mantals-penningar betalande	Mantals-skrifna	Mantals-penningar betalande
Första stadsdelen	6,141	4,333	6,379	4,513	6,445	4,635	6,498	4,616
Andra ”	5,191	3,790	5,263	3,839	5,192	3,776	5,394	3,923
Tredje ”	4,066	2,942	4,128	2,996	4,144	3,021	4,111	2,999
Fjerde ”	12,181	8,117	12,540	8,375	13,184	8,944	13,293	9,002
Femte ”	5,384	3,718	5,571	3,911	5,685	4,084	5,871	4,242
Sjätte ”	6,639	4,028	6,955	4,238	7,083	4,408	7,157	4,521
Sjunde ”	4,441	2,945	4,450	2,998	4,853	3,312	5,009	3,403
Åttonde ”			356	193	363	172	470	249
Nionde ”			790	558	837	586	824	594
Tionde ”	15,598	9,212	1,503	932	1,459	927	1,496	979
Villor och holmar			14,226	8,255	15,810	9,295	16,819	10,007
Öfriga här mantals-skrifna personer	4,913	1,104	5,492	1,234	5,643	1,250	4,423	589
Summa	64,554	40,189	67,653	42,042	70,698	44,409	71,365	45,124

Källa: Uppgifter från Drätselkontoret.

Tab. N:o 22. Helsingfors stads ekonomiska och faktiska folkmängd vid folkräkningen den 1 december 1890, jemförd med förhållandet vid folkräkningen den 1 oktober 1880 och den 1 mars 1870.

Stadsdel	Ekonomisk befolkning			Faktisk befolkning			Faktisk be- folkning den 1 okt. 1880	Faktisk be- folkning den 1 mars 1870
	m.	kv.	summa	m.	kv.	summa		
Första stadsdelen	3,456	3,993	7,449	3,487	4,069	7,556	5,785	5,346
Andra "	2,669	3,246	5,915	2,713	3,269	6,009	4,284	4,268
Tredje "	1,932	2,075	4,007	1,919	2,086	4,005	3,755	3,633
Fjerde "	7,563	7,643	15,206	7,567	7,698	15,265	9,520	7,090
Femte "	2,478	2,926	5,404	2,467	2,955	5,422	4,275	3,789
Sjätte "	2,982	3,024	6,006	2,986	3,043	6,029	2,678	1,654
Sjunde "	2,273	2,672	4,945	2,258	2,700	4,958	2,897	2,108
Åttonde "	782	265	1,047	783	276	1,059	1,091	1,479
Nionde "	293	537	930	380	542	922	680	— ¹⁾
Tölö och villorna vid vestra chaus- séen	2,347	2,153	4,500	2,376	2,165	4,541	2,833	1,601
Broholmen och villorna vid östra chausséen	4,893	2,423	9,316	4,916	4,435	9,351	3,989	1,090
Holmarne	166	97	213	305	112	418	1,355	55
Summa	31,884	33,054	64,938	32,158	33,377	65,535	43,142	32,113

Källa: Uppgifter från Statistiska centralbyrån.

¹⁾ Inräknad uti 6:te och 7:de stadsdelarnes folkmängd.

Tab. N:o 23. Helsingfors stads befolkning, fördelad efter modersmål och bildningsgrad, vid folkräkningen den 1 december 1890.

Modersmål	Läs- och skrif- kunnige			Endast läskun- nige			Öfver 10 år och icke läs- kunnige			Öfriga icke läs- kunniga barn under 10 år			Hela befolkningen		
	m.	kv.	sa	m.	kv.	sa	m.	kv.	sa	m.	kv.	sa	m.	kv.	summa
Finska	9,605	8,359	17,964	2,837	4,329	7,166	73	115	188	2,294	2,175	4,469	14,809	14,978	29,787
Svenska	9,899	11,543	21,442	1,319	2,732	4,051	53	83	136	2,150	2,031	4,231	13,421	16,439	29,860
Ryska	1,846	770	2,616	124	65	189	388	86	474	183	194	377	2,541	1,115	3,656
Tyska	365	366	731	10	9	19	18	2	20	23	25	40	416	402	818
Öfr. språk	536	238	774	65	22	87	290	74	364	72	92	164	963	426	1,389
Summa	22,251	21,276	43,527	4,355	7,157	11,512	822	360	1,182	4,722	4,567	9,289	32,150	33,360	65,510 ¹⁾

Källa: Uppgifter från Statistiska centralbyrån.

¹⁾ För 8 män 17 kvinnor saknas uppgift om modersmålet.

Tab. N:o 24. Födde och döde i Helsingfors för hvarje kvinkvennum

Å r	F ö d d e									
	Lefvande födde									Död- födde
	Inom äktenskap		Utom äktenskap		Summa	Män		Kvinnor		
	Antal	I % af levande födde	Antal	I % af levande födde		Antal	I % af levande födde	Antal	I % af levande födde	
1811—1815 ¹⁾	604	78,85	162	21,15	766	402	52,48	364	47,52	29
1816—1820 ¹⁾	909	86,49	142	13,51	1,051	482	45,86	569	54,14	47
1821—1825 . . .	1,221	85,50	207	14,50	1,428	701	49,09	727	50,91	44
1826—1830 . . .	1,119	80,97	263	19,03	1,382	711	51,45	671	48,55	64
1831—1835 . . .	1,685	80,74	402	19,26	2,087	1,054	50,50	1,033	49,50	66
1836—1840 . . .	2,105	78,57	574	21,43	2,679	1,432	53,45	1,247	46,55	101
1841—1845 . . .	2,457	77,43	716	22,57	3,173	1,637	51,59	1,536	48,41	126
1846—1850 ²⁾										
1851—1855 ²⁾										
1856—1860 . . .	2,828	76,58	865	23,42	3,693	1,881	50,93	1,812	49,07	121
1861—1865 . . .	3,714	79,85	937	20,15	4,651	2,453	52,74	2,198	47,26	117
1866—1870 ³⁾	3,575	80,35	874	19,65	4,449	—	—	—	—	176
1871—1875 . . .	3,992	82,06	873	17,94	4,865	2,491	51,20	2,374	48,80	154
1876—1880 ³⁾	4,813	82,94	990	17,06	5,803	—	—	—	—	180
1881—1885 . . .	5,596	82,93	1,150	17,07	6,746	3,416	50,64	3,330	49,36	231
1886—1890 . . .	7,473	85,40	1,272	14,60	8,745	4,510	51,53	4,235	48,47	284
1891—1895 . . .	8,975	84,28	1,426	13,72	10,401	5,273	50,67	5,128	49,33	360
1896	1,846	86,54	287	13,46	2,133	1,118	52,41	1,015	47,59	76
1897	2,011	86,01	327	13,99	2,338	1,211	51,80	1,127	48,20	56
1898	2,112	85,16	368	14,84	2,480	1,275	51,41	1,205	48,59	69

Källa: Uppgifter från Statistiska centralbyrån, grundade på presterskapets uppgifter, till hvilka luckor

¹⁾ Uppgifter från 1814 och 1818 saknas, hvarför medeltalen för perioderna beräknats på grund af och då de öfriga församlingarne i förhållande till denna äro obetydliga, hafva alla uppgifter för dessa

från 1811—1895 samt för hvarje af åren 1896, 1897 och 1898.

Å r	D ö d e								Flere döde än födde	Flere födde än döde
	Naturlig död	Våldsam död utom sjelfmord	Sjelf- mord	Summa	Män		Kvinnor			
					Antal	I % af alla döde	Antal	I % af alla döde		
					U p p g i f t e r				s a k n a s	
1811—1815	1,021	28	—	1,049	633	60,34	416	39,66	283	—
1816—1820	1,296	49	2	1,347	777	57,69	570	42,31	296	—
1821—1825	1,148	47	—	1,231	705	57,27	526	42,73	—	197
1826—1830	1,317	63	6	1,386	842	60,75	544	39,25	4	—
1831—1835	3,220	49	15	3,284	2,047	62,33	1,237	37,67	1,197	—
1836—1840	2,678	62	11	2,751	1,675	60,89	1,076	39,11	72	—
1841—1845	2,798	100	15	2,913	1,808	82,07	1,105	37,93	—	260
1846—1850										
1851—1855										
1856—1860	3,380	88	12	3,480	1,988	57,13	1,492	42,87	—	213
1861—1865	3,437	95	9	3,541	1,896	53,54	1,645	46,46	—	1,110
1866—1870	4,242	90	11	4,343	—	—	—	—	—	106
1871—1875	4,147	121	12	4,280	2,357	55,07	1,923	44,93	—	585
1876—1880	4,618	113	23	4,754	—	—	—	—	—	1,049
1881—1885	5,026	130	20	5,176	2,762	53,32	2,414	46,68	—	1,570
1886—1890	5,589	126	27	5,742	3,100	53,95	2,642	46,05	—	3,003
1891—1895	6,641	187	48	6,876	3,625	52,77	3,251	47,23	—	3,428
1896	1,306	34	8	1,348	748	55,49	600	44,51	—	785
1897	1,405	33	9	1,447	802	55,43	645	44,57	—	891
1898	1,514	34	13	1,561	820	52,53	741	47,47	—	919

dock förefinnas, i det att för åtskilliga år uppgift saknas från en eller annan församling.

de fyra öfriga årens siffror. — ²⁾ Uppgifter saknas från svensk-finska församlingen för åren 1846—1854 tvänne perioder utlemnats. — ³⁾ Uppgifterna ofullständiga.

Tab. N:o 25. Helsingfors stads folkmängd, fördelad efter religionsbekännelse, vid folkräkningen den 1 december 1890.

Stadsdel	Lutheraner			Öfrige protestanter			Grekisk-ortodoxe			Grekiske dissidenters			Romersk-katolske			Israeliter			Mohamedaner			Summa		
	m.	kv.	s:a	m.	kv.	s:a	m.	kv.	s:a	m.	kv.	s:a	m.	kv.	s:a	m.	kv.	s:a	m.	kv.	s:a	m.	kv.	s:a
Första stadsdelen	3,185	3,824	7,009	8	9	17	249	209	458	—	—	—	40	23	63	—	3	3	—	—	—	3,482	4,068	7,550
Andra „	2,462	3,187	5,649	2	4	6	200	90	290	—	—	—	38	12	50	10	3	13	1	—	1	2,713	3,296	6,009
Tredje „	1,803	1,988	3,791	1	3	4	96	82	178	1	—	1	14	8	22	4	5	9	—	—	—	1,919	2,086	4,005
Fjerde „	6,083	7,086	13,169	6	5	11	989	350	1,339	—	—	—	205	21	226	273	220	493	8	10	8	7,564	7,682	15,246
Femte „	2,360	2,846	5,206	4	9	13	63	81	144	—	—	—	17	3	20	18	6	24	5	—	15	2,467	2,955	5,422
Sjette „	2,888	2,964	5,852	—	—	—	61	49	110	—	—	—	10	5	15	27	25	52	—	—	—	2,986	3,043	6,029
Sjunde „	2,161	2,610	4,771	1	2	3	83	80	163	—	—	—	12	8	20	1	—	1	—	—	—	2,258	2,700	4,958
Åttonde „	196	221	417	—	—	—	460	51	511	—	—	—	97	4	101	29	—	29	1	—	1	783	276	1,059
Nionde „	360	511	817	1	2	3	16	23	39	—	—	—	3	6	9	—	—	—	—	—	—	380	542	922
Broholmen och villorna vid östra chausséen	4,725	4,304	9,029	1	—	—	159	112	271	—	—	—	20	11	31	8	8	16	3	—	3	4,916	4,435	9,351
Tölö och villorna vid vestra chausséen	2,067	2,016	4,083	1	—	1	233	119	352	—	—	—	73	30	103	2	—	2	—	—	—	2,376	2,165	4,541
Holmarne	296	108	404	—	—	—	7	4	11	—	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	306	112	418
Summa	28,586	31,665	60,251	25	34	59	2,616	1,250	3,866	1	—	1	532	131	663	372	270	642	13	10	28	32,150	33,360	65,510 ¹⁾
Summa vid folkräkningen den 1 december 1880	18,468	19,209	37,677	40	52	92	3,249	1,077	4,326	1	1	2	471	123	594	226	215	441	7	3	10	22,462	20,680	43,142

Källa: Uppgifter från Statistiska centralbyrån.

¹⁾ Dessutom 25 personer, hvilkas trosbekännelse ej blifvit uppgifven.

Tab. N:o 26. Förhållandet mellan äktenskapen och barnfödseln i Helsingfors åren 1889—1898.

	1889	1890	1891	1892	1893	1894	1895	1896	1897	1898	Summa	Procent af hela antalet
Äktenskap:												
<i>ingångna mellan:</i>												
två ogifta	488	548	594	471	483	484	579	650	662	783	5,742	88,03
enkling och ogift	31	46	28	37	39	42	46	36	62	42	409	6,27
enka och ogift	25	36	21	33	23	25	22	39	29	41	294	4,51
enkling och enka	8	5	3	8	10	11	6	9	11	7	78	1,19
Summa	552	635	646	549	555	562	653	734	764	873	6,523	100
<i>upplösta genom:</i>												
mannens död	173	159	158	171	177	161	215	195	223	203	1,835	60,42
kvinnans död	108	96	120	127	92	101	114	94	113	118	1,083	35,66
laga skilnad	7	9	9	12	6	12	17	12	15	20	119	3,92
Summa	288	264	287	310	275	274	346	301	351	341	3,037	100
Barnföderskor:												
<i>som födt:</i>												
ett foster	1,828	1,934	2,169	2,187	2,044	2,001	2,093	2,137	2,354	2,478	21,225	98,72
tvillingar	28	26	29	32	20	29	19	34	20	34	271	1,26
trillingar	—	—	—	1	—	—	2	—	—	1	4	0,02
fyrlingar	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—
Summa	1,856	1,960	2,198	2,220	2,064	2,030	2,114	2,172	2,374	2,513	21,501	100
deraf utom äktenskap	252	265	290	319	317	266	302	306	336	371	3,024	—
utgörande i procent af hela antalet	13,58	13,52	13,19	14,37	15,36	13,10	14,29	14,09	14,15	14,76	14,06	—
Barn:												
<i>födde:</i>												
dödfödde	50	70	73	73	81	74	59	76	56	69	681	3,13
levfande	1,834	1,916	2,154	2,181	2,003	1,985	2,078	2,133	2,338	2,480	21,102	96,87
Summa	1,884	1,986	2,227	2,254	2,084	2,059	2,137	2,209	2,394	2,549	21,783	100
deraf döde under första året ¹⁾	375	422	517	449	360	353	397	459	488	515	4,335	—
utgörande i procent af döde utaf hela folkmängden ¹⁾	31,01	31,28	29,95	31,66	30,08	30,04	29,19	34,05	33,72	32,99	31,56	—

Källa: Uppgifter från Statistiska centralbyrån.

¹⁾ Uppgifterna omfatta den till församlingarne i Helsingfors och Sveaborg hörande befolkningen, hvaremot utsocknebor, som i Helsingfors ingått äktenskap eller födt barn, icke äro inberäknade.

Tab. No 27. De i Helsingfors åren 1889—1898 döde,

	1889						1890					
	Mankön		Kvinkön		Summa		Mankön		Kvinkön		Summa	
	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%
Under 6 månader	132	19,88	120	20,94	252	20,37	157	22,89	125	21,48	282	22,24
6--12 "	68	10,24	55	9,60	123	9,94	78	11,37	63	10,65	140	11,04
1—5 år	88	13,52	82	14,31	170	13,74	103	15,02	121	20,79	224	17,67
5—10 "	13	1,96	16	2,79	29	2,35	17	2,48	17	2,92	34	2,68
10—20 "	18	2,71	12	2,10	30	2,43	25	3,64	11	1,89	36	2,84
20—40 "	165	24,85	102	17,80	267	21,58	139	40,26	94	16,15	233	18,38
40—60 "	134	20,18	88	15,36	222	17,95	116	16,91	75	12,89	191	15,06
60—80 "	46	6,93	73	12,74	119	9,62	47	6,85	64	11,00	111	8,75
Öfver 80 år . . .	—	—	25	4,36	25	2,02	4	0,58	13	2,23	17	1,34
Summa	664	100	573	100	1,237	100	686	100	582	100	1,268	100

	1894						1895					
	Mankön		Kvinkön		Summa		Mankön		Kvinkön		Summa	
	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%
Under 6 månader	138	22,19	126	22,79	264	22,47	152	21,08	113	17,68	265	19,49
6--12 "	38	6,11	51	9,22	89	7,58	67	9,29	65	10,17	132	9,70
1—5 år	93	14,95	78	14,10	171	14,55	99	13,73	83	12,99	182	13,38
5—10 "	9	1,45	10	1,81	19	1,62	18	2,50	15	2,35	33	2,43
10—20 "	24	3,86	20	3,62	44	3,74	19	2,64	24	3,75	43	3,16
20—40 "	124	19,93	86	15,55	210	17,87	141	19,56	100	15,65	241	17,72
40—60 "	129	20,74	87	15,73	216	18,38	143	19,83	89	13,93	232	17,06
60—80 "	58	9,32	74	13,38	232	11,24	76	10,54	123	19,35	199	14,63
Öfver 80 år . . .	9	1,45	21	3,80	30	2,55	6	0,83	27	4,23	33	2,43
Summa	622	100	553	100	1,175	100	721	100	639	100	1,360	100

Källa: Uppgifter från Statistiska centralbyrån.

*) Uppgifterna äro grundade på presterskapets förteckningar samt hänföra sig till hola den till församlingen eller ej.

ordnade efter kön och åldersklasser¹⁾.

	1891						1892						1893					
	Mankön		Kvinkön		Summa		Mankön		Kvinkön		Summa		Mankön		Kvinkön		Summa	
	Ant.	%	Ant.	%	Ant.	%	Ant.	%	Ant.	%	Ant.	%	Ant.	%	Ant.	%	Ant.	%
195	21,45	153	18,73	348	20,16	172	23,66	152	22,00	321	22,85	129	19,94	108	19,64	237	19,80	
86	9,46	83	10,16	169	9,79	56	7,70	69	9,99	125	8,82	74	11,44	49	8,91	123	10,27	
251	27,62	200	24,48	451	26,13	113	15,54	110	15,92	223	15,73	96	14,83	101	18,36	197	16,46	
32	3,52	53	6,49	85	4,93	24	3,30	20	2,89	44	3,10	15	2,32	11	2,06	26	2,17	
30	3,30	29	3,55	59	3,42	24	3,30	17	2,46	41	2,89	26	4,02	16	2,91	42	3,51	
134	14,74	102	12,48	236	13,67	162	22,39	114	16,50	276	19,46	132	20,40	85	15,45	217	18,13	
114	12,54	94	11,50	208	12,05	115	15,82	88	12,73	203	14,32	112	17,31	71	12,91	183	15,29	
50	6,49	83	10,16	142	8,23	60	8,25	94	13,60	154	10,86	56	8,66	91	16,55	147	12,28	
8	0,88	20	2,45	28	1,62	1	0,04	27	3,91	28	1,97	7	1,08	18	3,27	25	2,09	
909	100	817	100	1,726	100	727	100	691	100	1,418	100	647	100	550	100	1,197	100	

	1896						1897						1898					
	Mankön		Kvinkön		Summa		Mankön		Kvinkön		Summa		Mankön		Kvinkön		Summa	
	Ant.	%	Ant.	%	Ant.	%	Ant.	%	Ant.	%	Ant.	%	Ant.	%	Ant.	%	Ant.	%
193	25,80	148	24,67	341	25,30	192	23,94	119	18,45	311	21,49	189	23,05	151	20,38	340	21,78	
66	8,82	52	8,67	118	8,75	106	13,22	71	11,01	177	12,23	80	9,76	95	12,82	175	11,21	
86	11,50	78	13,00	164	12,17	70	8,73	95	14,73	165	11,40	132	16,10	136	18,35	268	17,17	
7	0,93	7	1,16	14	1,04	17	2,12	11	1,71	28	1,93	24	2,93	15	2,02	39	2,50	
28	3,74	25	4,17	53	3,93	16	2,00	18	2,79	34	2,35	22	2,68	23	3,10	45	2,88	
148	19,79	97	16,17	245	18,17	167	20,82	106	16,43	273	18,87	155	18,90	116	15,66	271	17,36	
132	17,65	80	13,33	212	15,73	139	17,33	90	13,95	229	15,83	134	16,34	80	10,80	214	13,71	
80	10,70	84	14,00	164	12,17	88	10,97	108	16,74	196	13,55	77	9,39	88	11,88	165	10,57	
8	1,07	29	4,83	37	2,74	7	0,87	27	4,19	34	2,35	7	0,85	37	4,99	44	2,82	
748	100	600	100	1,348	100	802	100	645	100	1,447	100	820	100	741	100	1,561	100	

*) Uppgifterna äro grundade på presterskapets förteckningar samt hänföra sig till hola den till församlingen eller ej.

Tab. N:o 29. Antalet dödsfall inom evangelisk-lutherska trosbekännare i Helsingfors åren 1889—1898 fördeladt på månader och kvartal. ¹⁾

År	Jan.		Febr.		Mars		April		Maj		Juni		Juli		Aug.		Sept.		Okt.		Nov.		Dec.		Kvartal				Summa		
	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	1:sta	2:dra	3:dje	4:de	m.	kv.	sma
1889	102	7,80	96	7,34	102	7,80	96	7,34	114	8,72	117	8,94	136	10,40	121	9,25	83	6,35	78	5,96	86	6,57	177	13,53	300	327	340	341	704	604	1,308
1890	107	8,05	93	7,00	108	8,12	111	8,35	115	8,65	103	7,82	111	8,35	129	9,70	110	8,27	110	8,27	106	7,94	126	9,48	308	329	350	342	730	599	1,329
1891	200	10,72	152	8,15	181	9,70	183	9,81	184	9,86	159	8,33	134	7,18	154	8,26	117	6,27	136	7,29	139	7,45	126	6,76	533	526	405	401	982	883	1,865
1892	126	9,13	125	9,06	128	9,27	116	8,40	109	7,89	94	6,81	81	5,86	102	7,39	109	7,89	115	8,33	122	8,84	153	11,18	379	319	292	390	710	670	1,380
1893	110	6,62	99	7,96	116	9,09	125	9,80	109	8,54	97	7,60	94	7,37	138	10,81	114	8,93	94	7,37	92	7,21	88	6,89	325	331	346	274	681	585	1,276
1894	99	8,01	113	9,15	87	7,04	114	9,23	123	9,96	82	6,64	106	8,59	105	8,50	87	7,05	94	7,61	117	9,47	108	8,75	299	319	293	319	655	580	1,235
1895	100	7,49	110	8,24	121	9,06	106	7,94	119	8,91	104	7,79	126	9,44	114	8,54	97	7,19	101	7,56	98	7,35	140	10,49	331	329	336	339	689	646	1,335
1896	107	7,83	100	7,32	127	9,30	111	8,13	115	8,42	124	9,07	134	9,81	148	10,83	95	6,96	79	5,79	102	7,47	124	9,07	334	350	377	305	740	626	1,366
1897	138	9,89	124	8,89	106	7,60	111	7,95	100	7,17	108	7,74	136	9,75	149	10,68	98	7,03	112	8,03	104	7,46	109	7,81	368	319	383	325	773	622	1,395
1898	158	10,41	176	11,59	132	8,69	137	9,02	161	10,60	115	7,58	96	6,33	114	7,51	105	6,92	109	7,18	117	7,71	98	6,46	466	413	315	324	790	728	1,518

Källa: Helsevårdsnämndens tryckta årsberättelser.

¹⁾ Dödfödde inberäknade; likaså utsocknebor, som affidit i Helsingfors, hvaremot bortlemnats i staden kyrkskrifne personer, som dött på annan ort.

Tab. N:o 30. Barndödligheten bland lutherska trosbekännare i Helsingfors åren 1889—1898.

År	Årets totala mortalitet	Åldern 0—1 år ²⁾		Summa	% af hela mortaliteten	Åldern 1—5 år		Summa	% af hela mortaliteten	Summa 0—5 år	% af hela mortaliteten
		mankön	kvinkön			mankön	kvinkön				
1889	1,252	209	176	385	30,7	86	84	170	13,6	555	44,3
1890	1,255	243	187	430	34,3	104	116	220	17,5	650	51,8
1891	1,778	286	269	555	31,2	252	205	457	25,7	1,012	56,9
1892	1,229	218	211	429	33,2	106	100	206	16,7	635	51,6
1893	1,199	196	171	367	30,6	106	91	197	16,4	564	47,0
1894	1,166	186	177	363	31,1	90	72	162	13,9	525	45,0
1895	1,269	188	180	368	29,0	75	72	147	11,5	515	40,5
1896	1,287	237	186	423	32,9	79	78	157	12,2	580	45,1
1897	1,339	266	193	459	34,5	80	89	169	12,7	628	47,2
1898	1,449	255	235	490	33,9	130	129	259	17,9	749	51,8

Källa: Helsevårdsnämndens tryckta årsberättelser.

¹⁾ Inom staden affidne utsocknebor äro inberäknade, men i staden kyrkskrifna personer, hvilka dött på annan ort, utlemnade. — ²⁾ Dödfödde oberäknade.

Tab. N:o 31. Dödsorsakerna bland lutherska trosbekännare inom vissa åldersklasser år 1898, jämförda med åren 1892—1897.¹⁾

Sjukdom eller annan dödsorsak	Summa	Under 1/2 år		1/2—1 år		1—5 år		5—10 år		10—20 år		20—40 år		40—60 år		60—80 år		Öfver 80 år		Öfver 100 år	
		M:kon	K:kon	M:kon	K:kon	M:kon	K:kon	M:kon	K:kon	M:kon	K:kon	M:kon	K:kon	M:kon	K:kon	M:kon	K:kon	M:kon	K:kon	M:kon	K:kon
Dödfödde	69	38	31																		
Medfödd allmän svaghet	56	24	30	1	1																
Medfödda bilningsfel	6	5	1																		
Icterus neonatorum	2	1	1																		
Pædatrophia, athrepsia	3	2	3	1	2																
Eclampsia infantum	6	1	3	1	1																
Syphilis cong.	7	3	3																		
Morbilli & cons.	93	1	1	12	12	37	25	1	3			1									
Scarlatina & d:o	10			2		3	2	2	1												
Pertussis & d:o	10	2	2	1		2	2	1													
Typhus abdominalis	6											4	1	1							
Febris remittens	1																				
Pyæmia, septichæmia	14		1			2				1	1	2	1	4		1					1
Febris puerperal.	3												3								
Erysipelas	4	1												1		1	1				
Tetania	1					1															
Eclampsia	1										1										
Croup (laryng. croup.)	2					2															
Diphtheria	10			1	1	3	1	1		2											
Dysenteria	4					1		1					1								
Gastro-enteritis acuta	183	67	46	19	25	14	7										1	3			1
Cholera nostras	5	1		1			1						1								
Influenza	2																2				
Meningitis acuta	23	2	3	1	2	2	9	3	1												
Tuberculosis pulmonum	226	3		2	1	11	13	2	4	5	10	58	52	35	18	5	7				
Meningitis tubercul.	44	1	3	6	4	13	12	3	1			1									
Andra former af tuberkulos	14		1	3	1	1	3			1		2	1	1							
Pneumonia chron.	9	1				4	2						1	1							
„ croup. & catarrh.	179	15	14	20	18	22	20	1		2	1	17	3	12	5	9	16				4
Pleuritis & empyema	13		2	1			1					2	1	3	2	1					
Haemoptoe	1															1					
Gangræna pulmonum	2											1				1					
Laryngitis, bronchitis	68	10	13	13	12	7	10		1					1							
Emphysema pulmonum	2													1							
Stenosis laryng.	1					1															
Vitium cordis et vasorum	87					1	2	1		1	2	7	8	17	8	14	16	2		7	1
Psychosis	3										1										
Epilepsia	2											1		1							
Andra hjärn-, nerv- och ryggmärgssjukdomar	10											3		3	3	1					
Apoplexia cerebri	28											5	1	4	3	7	7				1
Catarrhus ventr. et. intestin. chr.	33	12	8	6	4	1	1														
Ulcus ventriculi	4													3							
Peritonitis	18						1	1		3		4	3	2	2	1	1				
Perityphlitis	2											1		1	1						
Volvulus, incarceration & oclus. intest, hernia incarceration	3											1		1		1					
Morbus hepatis	2					1								1							
Nephritis chron. och andra njursjukdomar	23	1	1			1	1					2	2	4	3	4	5				
Carcinoma ventr. hepatis & peritonei	35						1					1	1	1	9	7	10	1		1	
„ uteri & ovar.	8												1		6	1					
„ mammæ	1													1							
„ organorum aliorum	2													1	1						
Tumores maligni alii	14						1			2		4	2	1	2		2				
Partus, puerperium	1														1						
Eclampsia puerper.	2												2								
Diabetes mellitus	2											1			1						
Anæmia pernicioosa	1														1						
Spondylitis dorsalis	1								1												
Pityriasis rubra	1																				
Gangrena spontanea	1																				1
Leucæmia	1															1					
Uræmia	1															1					
Syphilis	1															1					
Alcoholismus acutus	2													1		1					
Marasmus senil	49													1	1	8	15	5	18		1
Olyckshändelser och våldsam död:																					
olycksfall	3									1	2										
öfverkörning	1						1														
ihjälkrossad	1										1										
drunkning	17									2	1	6	4	2		1					1
kväfning	1																				1
kol-os	2												1								
förbränning	7				1		3							1							2
brännsår af svafvelsyra	2				1																
mord	1										1	1									
Lömlagda eller dräpta foster	1		1																		
Självmord, medels																					
skott	4											3									1
hängning	5									1		1		1							
skar i halsen	1												1								
Dödsorsakerna attesterad som oviss	45	8	3	1	7	6	6					4	4	2		1	1				1
Utan läkare-attest	5	3	1			1															
Summa	1,449	164	141	91	94	130	129	19	14	18	23	133	96	108	73	74	90	8	34	7	3
Dödfödde	69																				
Summa år 1898	1,518	305	185	259	33	41	229	181	164	42	10										
„ 1897	1,395	295	164	169	25	27	225	207	179	33	8	</									

Tab. N:o 32. Dödligheten bland lutherska befolkningen i Helsingfors åren 1889—1898 uti några talrikast ¹⁾ förekommande sjukdomar, jemförd med totalmortaliteten.

År	Medelbefolkning för året ²⁾	Mortalitet på 1,000 invånare (excl. dödfödda)	Tuberkulösa sjukdomar			Mag- och tarmkatarrh			Akuta lungsjukdomar			Infektionssjukdomar		
			Antal dödsfall	% af befolk.	% af hela mortalit.	Antal dödsfall	% af befolk.	% af hela mortalit.	Antal dödsfall	% af befolk.	% af hela mortalit.	Antal dödsfall	% af befolk.	% af hela mortalit.
1889	55,777	22,5	336	6,0	26,8	237	4,3	18,9	187	3,4	15,0	93	1,7	7,4
1890	58,945	21,3	288	4,9	22,9	225	3,8	17,9	125	2,1	10,0	139	2,4	11,0
1891	62,093	28,6	345	5,5	19,4	234	3,8	13,2	311	5,0	17,5	416	6,7	23,4
1892	65,103	20,0	304	4,7	24,7	209	3,2	17,0	177	2,7	14,4	186	2,9	15,1
1893	67,526	17,8	274	4,9	22,0	222	3,7	18,5	190	2,8	15,8	111	1,6	9,3
1894	68,497	17,0	254	3,7	21,8	188	2,7	16,3	167	2,4	14,3	126	1,8	10,8
1895	70,825	17,9	294	4,1	23,2	182	2,6	14,3	177	2,5	14,0	144	2,0	11,4
1896	74,002	17,4	285	3,8	22,1	259	3,5	20,1	205	2,5	15,9	103	1,4	8,0
1897	77,591	17,2	310	4,0	23,3	266	3,4	20,0	185	2,4	13,1	101	1,3	7,6
1898	81,329	17,8	284	3,5	19,6	225	2,8	15,5	247	3,4	17,0	175	2,2	12,1
Summa dödsfall		—	2,974	—	—	2,247	—	—	1,971	—	—	1,594	—	—
Årligt medeltal dödsfall på 1,000 invånare . . .		19,7	—	4,5	—	—	3,4	—	—	2,9	—	—	2,4	—

Källa: Helsovårdsnämndens tryckta årsberättelser.

¹⁾ Inom staden aflidne utsocknebor äro inberäknade, men i staden kyrkskrifne personer, hvilka dött på annan ort, äro utlemnade. —

²⁾ Beräknad sålunda att till de vid folkräkningarna 1880 och 1890 erhållna siffrorna årligen lagts halfva tillväxten i den kyrkskrifna folkväxten

Tab. No 34. Antalet akuta sjukdomsfall i Helsingfors, anmälda under 1898 hos Helsovårdsnämnden ¹⁾, jemfördt med åren 1883—1897.

	Januari	Februari	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Augusti	September	Oktober	November	December	Summa
Morbilli	382	368	161	57	28	10	9	7	8	19	2	8	1,059
Scarlatina	—	—	1	8	3	—	4	2	11	—	28	37	104
Rubeola	13	18	49	51	30	1	1	—	—	—	—	—	164
Varicellae	10	4	6	10	11	1	6	2	1	10	20	57	138
Typhus abdominalis	7	2	—	4	5	1	4	3	11	10	9	7	63
Gastro enteritis ac.	287	208	195	359	238	148	276	500	499	325	208	232	1,475
Influenza	90	95	71	109	55	9	7	4	9	12	18	138	617
Febris interm.	3	5	5	42	117	112	97	35	19	14	5	11	465
Meningitis cerebro-spin.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2
Febris puerperalis	—	1	2	1	—	3	2	—	1	—	—	—	10
Erysipelas	7	11	6	8	3	—	4	2	2	13	16	13	85
Rheumatism. acutus	14	13	28	20	27	12	6	4	10	21	19	20	194
Dysenteria	—	1	1	—	1	—	—	16	14	2	2	—	37
Cholera nostras	2	—	—	1	—	4	—	—	15	2	—	—	24
Diphtheria	5	2	4	5	3	2	—	3	5	5	10	15	59
Laryngitis Croup	6	2	4	1	1	1	—	1	1	3	—	2	22
Pertussis	33	27	15	31	17	7	4	4	6	3	10	11	168
Angina tonsile	131	144	142	162	99	49	38	36	70	164	163	196	1,394
Laryngo-bronch. ac.	375	496	457	1,016	835	291	174	134	154	301	282	383	4,898
Pneumonia acuta	42	60	62	110	122	31	26	11	10	41	30	34	579
Pleuritis	10	14	17	19	16	6	12	9	5	9	14	12	143
Febris gastrica	40	45	61	70	62	24	43	28	42	72	54	58	599
Peritonitis & Peritypl.	3	9	5	10	13	3	13	6	8	6	8	12	96
Peritonitis epidem.	62	41	31	23	25	3	4	2	1	8	22	24	246
Urethritis ac.	48	53	59	73	57	57	83	55	86	72	64	46	752
Syphilis recens.	18	15	15	20	25	19	29	24	21	15	22	13	236
Meningitis tuberc.	1	—	1	2	1	4	4	1	1	2	4	4	22
Ulsus molle	11	5	20	12	22	6	8	10	12	13	19	18	156
Septico-pyæmi	1	1	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	5
Summa år 1898	1,602	1,640	1,418	2,225	1,816	803	854	899	1,022	1,152	1,028	1,353	15,812
” ” 1897	1,776	1,458	1,274	1,003	1,218	839	1,194	1,344	939	1,248	1,574	1,713	15,580
” ” 1896	1,483	1,912	1,223	1,106	1,320	1,066	1,064	1,683	1,051	1,254	1,184	1,636	16,032
” ” 1895	1,213	1,294	2,358	1,403	957	998	772	995	811	876	1,186	1,257	14,120
” ” 1894	1,338	1,386	1,450	1,215	1,204	981	943	915	1,122	953	1,133	1,452	14,097
” ” 1893	1,080	1,121	1,292	1,491	993	825	913	1,791	1,410	1,027	999	3,107	16,049
” ” 1892	2,123	1,510	1,099	1,120	879	623	762	752	1,173	1,791	1,577	1,556	14,964
” ” 1891	1,758	1,506	1,465	1,438	1,712	1,100	882	1,309	954	1,267	1,208	1,675	16,274
” ” 1890	1,386	921	1,087	1,680	1,032	687	1,012	976	1,258	1,053	1,035	1,754	13,881
” ” 1889	926	1,005	1,234	1,025	1,039	1,006	1,174	1,207	708	630	1,103	4,125	15,232
” ” 1888	715	601	793	837	925	1,301	613	763	1,043	685	809	964	10,079
” ” 1887	648	805	905	998	801	611	549	558	664	709	725	1,045	9,018
” ” 1886	808	959	962	1,042	1,290	605	752	865	614	689	682	749	10,025
” ” 1885	795	921	1,156	774	766	445	397	852	518	649	586	930	8,789
” ” 1884	746	636	854	620	700	337	445	686	564	477	708	613	7,386
” ” 1883	748	704	944	607	494	397	275	401	467	495	503	879	6,914

¹⁾ Uppgifterna äro aflemnade vid utgången af hvarje vecka för hela veckan och afgifva derfor icke noggrant förhållande per månad.

Källa: Helsovårdsnämndens tryckta årsberättelser.

Tab. No 35. Antalet och beskaffenheten af de å Maria sjukhusets afdelning för icke epidemiska sjukdomar behandlade sjukdomsfall under år 1898, jemfördt med åren 1894—1897.

Sjukdomar	Antal fall			Tyllfrisknade	Förbättrade	Icke botade	Döde	Kvarliggande till följ. år
	Män	Kvinnor	Summa					
Akuta infektions sjukdomar	64	67	138	108	—	1	12	10
Kroniska " "	145	87	232	3	100	21	78	30
Konstitutionella " "	6	51	57	42	9	1	2	3
Kroniska förgiftnings sjukdomar	2	2	4	—	4	—	—	—
Akuta förgiftningar	1	—	1	—	—	—	1	—
Sinnes sjukdomar	—	2	2	—	1	1	—	—
Andnings organens sjukdomar	94	62	156	96	21	3	18	18
Cirkulations " "	19	33	52	—	35	2	10	5
Matsmältnings " "	44	55	99	68	14	12	3	2
Nervsystemets " "	27	38	65	6	38	4	9	8
Rörelseorganens " "	20	22	42	31	5	2	—	4
Urinorganens " "	14	11	25	3	15	2	3	2
Kvinliga könsorganens " "	—	10	10	7	—	3	—	—
Svulster	9	10	19	—	—	3	12	4
Hudsjukdomar	1	2	3	1	—	1	—	1
Öfriga sjukdomar	—	2	2	—	1	1	—	—
Summa år 1898	446	454	900	365	243	57	148	87
" 1897	469	490	959	437	238	41	160	83
" 1896	544	460	1,004	414	274	81	147	88
" 1895	408	353	761	287	221	59	124	70
" 1894	199	185	384	156	65	25	76	62

Sjukvårdsdagar år 1898	28,397
" " 1897	30,506
" " 1896	29,090
" " 1895	23,316
" " 1894	13,722

Medeltal sjuke per dag år 1898	77,8
" " " " 1897	83,6
" " " " 1896	79,5
" " " " 1895	65,3
" " " " 1894	37,6

Medeltal sjukvårdsdagar på hvarje patient år 1898	31,6
" " " " " " 1897	31,8
" " " " " " 1896	28,9
" " " " " " 1895	31,3
" " " " " " 1894	35,7

Källa: Tryckta årsberättelser för Maria sjukhuset.

Tab. N:o 36. Antalet och beskaffenheten af de å Maria sjukhusets afdelning för epidemiska sjukdomar behandlade sjukdomsfall under år 1898, jemfördt med åren 1894—1897.

Sjukdomar	Antal fall				Tillfrisknade och förbättrade	Obotade och obehandlade	Döda	Kvarliggande till följ. år.
	Män	Kvinnor	Barn	Summa				
Morbilli	13	56	94	163	147	5	11	—
Scharlatina	6	10	68	84	46	2	12	24
Diphtheria faucium	4	7	27	38	32	—	4	2
Diphtheria faucium et laryngis	—	—	13	13	11	—	2	—
Diphtheria laryngis	—	—	8	8	7	—	1	—
Rubeola	—	3	—	3	3	—	—	—
Angina	9	10	5	24	24	—	—	—
Mycosis faucium	—	1	—	1	1	—	—	—
Tuberkulosis faucium	1	—	—	1	—	1	—	—
Varicellæ	1	—	—	1	1	—	—	—
Stomatitis apht.	—	—	1	1	1	—	—	—
Laryngitis ac.	2	—	5	7	7	—	—	—
Bronchitis ac.	—	—	3	3	1	2	—	—
Pneumonia ac.	1	—	1	2	1	1	—	—
Influenza	—	1	—	1	1	—	—	—
Malaria	1	—	1	2	1	1	—	—
Febricula	—	1	2	3	1	2	—	—
Exanthema medic.	—	1	—	1	1	—	—	—
Corpus alienum larym.	—	—	1	1	—	—	1	—
Osteomyelitis colli femoris ac.	—	—	1	1	—	1	—	—
Nihil	—	—	3	3	—	3	—	—
Vårdare o. Vårdarinnor	1	54	—	55	—	53	—	2
Summa år 1898	39	144	233	416	286	71	31	28
” ” 1897	29	90	243	362	271	51	10	30
” ” 1896	21	77	154	252	192	36	10	14
” ” 1895	21	58	327	406	355	8	31	12
” ” 1894 ¹⁾	18	52	107	177	125	2	31	91
Sjukvårdsdagar år 1898					7,049			
” ” 1897					6,792			
” ” 1896					4,735			
” ” 1895					7,434			
” ” 1894					4,025			
Medeltal sjuke per dag år 1898					19,3			
” ” ” ” ” 1897					18,6			
” ” ” ” ” 1896					12,6			
” ” ” ” ” 1895					20,4			
” ” ” ” ” 1894					11,0			
Medeltal sjukvårdsdagar på hvarje patient år 1898					16,9			
” ” ” ” ” 1897					18,8			
” ” ” ” ” 1896					18,8			
” ” ” ” ” 1895					19,9			
” ” ” ” ” 1894					27,3			

¹⁾ Både å provisoriska epidemisjukhuset och epidemiafdelningen vid Maria sjukhuset tillsammans.

Källa: Tryckta årsberättelser för Maria sjukhuset.

Tab. N:o 37. Sammanställning af vårdade sjuke och sjukdomar vid Maria sjukhus' annex å villan Alkärr år 1897, jemförda med år 1896.

Sjukdomar	Överförde från Maria Sjukhus		Inkomna		Summa vårdade		A f f ö r d e								Överförde till Maria sjukhus	
							Friske		För- bättrade		Öfö- bättrade		Döde			
							män	kv.	män	kv.	män	kv.	män	kv.		
Typhus abdominalis	—	—	19	15	19	15	17	13	—	—	—	—	1	—	1	2
Febris remittens	—	—	5	6	5	6	5	6	—	—	—	—	—	—	—	—
Febricula	—	—	2	1	2	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Febris intermittens	—	—	6	1	6	1	6	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Dysentria	—	—	1	4	1	4	1	2	—	—	—	—	—	2	—	—
Gastro-enteritis acuta	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Enteritis acuta	—	—	1	8	1	8	1	7	—	1	—	—	—	—	—	—
Cholera nostras	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Appendicitis acuta	—	—	—	2	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
Pelvo-peritonitis acuta	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Bronchitis subacuta	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Polyarthrits rheum. ac.	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Epididymitis	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Herpes Zoster	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Summa år 1897	—	—	38	40	38	40	35	34	1	2	—	—	1	2	1	2
” ” 1896	—	4	20	21	20	25	14	22	1	3	—	—	2	—	3	—

Källa: Tryckta årsberättelser för Maria sjukhuset.

Tab. N:o 38. Antalet och beskaffenheten af de å vårdanstalten för sinnessjuka vid stadens arbets- och fattiggård behandlade sjukdomsformerna under år 1898, jemfördt med åren 1895—1897.

Sjukdomsformer	Antal			Tillfrisknade	Utskrifna	Döde	Kvarliggande till följ. år
	Män	Kvinnor	Summa				
Allmän förvirring	—	6	6	}	40	—	69
Insama alcoholica	3	—	3				
Tungsinne	1	14	15				
Ursinne	—	6	6				
Vansinne	4	7	11				
Förrykteth	26	22	48				
Blötsinne	2	4	6				
Allmän förlamning	6	2	8				
Sinnessjukdom med fallandesot	6	—	6				
Summa år 1898	48	61	109	—	40	—	69
” ” 1897	45	57	102	—	34	—	68
” ” 1896	53	58	111	8	41	7	63
” ” 1895	56	41	97	9	35	4	58
Sjukvårdsdagar år 1898				25,915			
” ” 1897				23,829			
” ” 1896				24,502			
” ” 1895				21,250			
Medeltal sjuke per dag år 1898				71,0			
” ” ” ” ” 1897				65,2			
” ” ” ” ” 1896				67,0			
” ” ” ” ” 1895				58,2			
Medeltal sjukvårdsdagar på hvarje patient år 1898				237,7			
” ” ” ” ” 1897				226,9			
” ” ” ” ” 1896				214,9			
” ” ” ” ” 1895				219,0			

Källa: Helsovårdsnämndens tryckta årsberättelser.

Tab. N:o 39. Antalet sinnessvaga och sinnessjuka personer, som vårdats genom Helsingfors stads fattigvårdsförmedling under år 1898, jemfördt med åren 1894—1897.

	Män	Kvinnor	Barn	Summa
I fattiggården intagna	—	—	—	148
Vårdade i särskilda inrättningar	—	—	—	69
Summa år 1898	—	—	—	217
” ” 1897	65	109	—	174
” ” 1896	69	104	1	174
” ” 1895	77	88	1	166
” ” 1894	54	75	2	131

Källa: Helsovårdsnämndens och Fattigvårdsstyrelsens årsberättelser.

Tab. No 40. Antalet af de å lasarettet vid Helsingfors arbets- och fattiggård vårdade sjuke under åren 1889—1898.

	1889	1890	1891	1892	1893	1894	1895	1896	1897	1898
Kvarliggande från föregående år	41	37	39	36	34	43	31	29	41	39
Under året intagne	130	95	117	155	166	118	133	157	106	116
Summa	171	132	156	191	200	161	164	186	147	155
Af desse utskrifne som friske eller förbättrade	56	45	66	67	82	69	78	74	56	56
Af desse utskrifne som obotade	13	10	11	37	37	19	18	17	7	14
" " " döde	65	38	43	53	38	42	39	47	45	47
" " kvarliggande till följande år	37	39	36	34	43	31	29	48	39	38
Summa	171	132	156	191	200	161	164	186	147	155
De vårdade ledo af:										
nervsystemets sjukdomar	26	15	13	22	25	45	36	26	20	16
respirationsorganens "	74	46	50	23	64	31	40	43	32	34
digestionsorganens "	8	8	7	3	11	9	8	10	15	8
cirkulationsorganens "	12	9	12	12	8	6	7	16	19	20
urogenitalorganens "	7	6	8	20	13	13	5	5	6	5
konstitutionella "	21	21	27	29	31	29	30	47	34	33
akuta febrila "	—	2	2	11	—	8	15	10	—	—
ögon- "	4	4	3	—	—	—	—	—	—	—
öfriga "	16	21	34	63	48	20	23	29	21	39
obestämda "	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Summa	171	132	156	191	200	161	164	186	147	155

Sjukvårdsdagarnas antal för 1898 utgjorde 12,314, medeltal sjuka per dag 33 och medeltalet sjukvårdsdagar per patient 79,4.

Källa: Helsevårdsnämndens tryckta årsberättelser.

Tab. No 41. Antalet af de å Ögonpolikliniken för medellösa vårdade patienter under år 1898.

Å r	A n t a l					
	P a t i e n t e r			Polikliniska besök	Emottagnin- gar	Besök per mottagning
	Från föregående år	Tillkomna	Summa			
1898	74	338	412	2,868	101	28,4

Källa: Helsevårdsnämndens tryckta årsberättelse.

Tab. N:o 42. Antalet af de i Sjukstugan i Sörnäs vårdade patienter under år 1898, jemfördt med föregående år 1897.

Sjukdomar	Antal patienter						
	Intagna	Tillfrisknade	Förbättrade	Obotade	Döde	Överförda till annat sjukhus	Övariggande till 1898
35 särskilda sjukdomar år 1898	149	70	43	3	20	3	10
30 " " " " 1897	76	45	22	2	4	1	2
Sjukvårdsdagar år 1898	3,034						
" " " " 1897	1,180						
Medeltal sjuke per dag år 1898	8,3						
" " " " " 1897	3,8						
Medeltal sjukvårdsdagar på hvarje patient år 1898	20,4						
" " " " " " 1897	15,6						

Källa: Helsevårdsnämndens tryckta årsberättelser.

Tab. N:o 43. De kommunala sjuksköterskornas verksamhet under år 1898, jemförd med densamma under år 1897.

Distrikt	Antal vårdade patienter				Tillfrisknade	Förda till sjukhus	Afleda	Övariggande under sköterskans vård
	Män	Qvinnor	Barn	Summa				
Norra distriktet	29	44	103	176	124	35	14	3
Södra "	59	133	151	343	251	43	29	10
Töls "	25	37	69	131	116	1	14	—
Sörnäs "	35	57	88	180	168	3	9	—
Summa år 1898	148	271	411	830	659	82	76	13
" " 1897	90	252	212	554	460	33	45	16
Sjuksköterskornas sjukbesök under år 1898	10,250							
" " " " 1897	2,106							

Källa: Helsevårdsnämndens tryckta årsberättelser.

Tab. N:o 45. Antalet stadsboar intagna å samt polikliniskt behandlade vid sjukhusen i staden år 1898, jemfördt med åren 1896 och 1897.

	I sjukhuset intagna	Polikliniskt behandlade
Allmänna sjukhusets medicinska afdelning	188	2,218
" " patologisk-anatomiska afdelning	15	—
" " oftalmologiska afdelning	45	1,712
" " syfilitiska "	106	731
" " kirurgiska "	388	5,376
" " accouchements "	932	—
" " gynäkologiska "	53	312
" " barnafdelning	91	2,713
Lappviks centralanstalt för sinnessjuka	51	—
Maria sjukhuset	1,238	—
Lasarettet vid stadens arbets- och fattiggård	264	700
Sjukstugan i Sörnäs	142	—
Ögonpolikliniken för medellösa	—	412
Läkares enskilda sjukhem	50	—
Diakonissanstalten	316	—
Lybecks privata sjukhem	40	—
Professor Engströms gynäkologiska klinik	128	733
Garnisonssjukhusets kirurgiska poliklinik	—	1,098
Hemmet för obotligt sjuka	45	—
Fru Basiliers privata sjukhem	51	—
Summa	4,143	16,005

Sjukhus	År 1898		År 1897		År 1896	
	Intagna	Polikliniskt behandlade	Intagna	Polikliniskt behandlade	Intagna	Polikliniskt behandlade
Statens	1,869=45,1%	12,962=81,0%	2,168=49,2%	11,926=76,5%	1,998=48,9%	11,458=67,5%
Stadens	1,644=39,7%	700=4,4%	1,750=39,7%	600=3,8%	1,642=40,2%	700=4,1%
Privata	630=15,2%	2,343=14,6%	487=11,1%	3,070=19,7%	446=10,9%	4,811=28,4%
Summa	4,143=100%	16,005=100%	4,405=100%	15,596=100%	4,086=100%	16,969=100%

Källa: Helsevårdsnämndens tryckta årsberättelser.

Tab. N:o 46. Antalet patienter¹⁾ insända genom veneriska besiktningssbyrån till syfilitiska afdelningen under år 1898, jemfördt med åren 1894—1897.

	S y f i l i s					Mjuk chanker		Dröppel		Hudsjukdomar m. fl.		Summa patienter
	Recens		Recidiv		Summa	mk.	kvk.	mk.	kvk.	mk.	kvk.	
	mk.	kvk.	mk.	kvk.								
Besiktningsskvinnor	—	7	—	11	18	—	10	—	85	—	7	120
Extra besiktigade personer . .	4	7	1	4	16	—	2	6	35	2	1	62
Summa år 1898	4	14	1	15	34	—	12	6	120	2	8	182
„ „ 1897	3	9	4	13	29	1	17	3	123	1	4	178
„ „ 1896	—	6	3	26	35	2	35	2	61	1	9	145
„ „ 1895	5	12	1	33	51	16	17	4	23	1	3	125
„ „ 1894	2	13	3	31	49	—	11	4	15	1	6	86

¹⁾ Vid årets ingång voro 86 kvinnor underkastade regelbunden besiktning och utgjorde antalet vid årets slut 112.

Källa: Helsevårdsnämndens tryckta årsberättelser.

Tab. N:o 47. Uppgift å under kontroll stående fosterbarn i staden för åren 1896—1898.

Å r	A n t a l								
	Qvarvarande från föregående år	Under året inskrifna	Summa	Fyllda 8 år	Återtagna af föräldrane.	Utackorderade på landet eller i fattiggården	Adopterade m. m.	Döde	Qvarliggande till följande år
1896 . . .	94	75	169	3	33	13	2	17	101
1897 . . .	101	101	202	3	48	15	5	26	105
1898 . . .	105	95	210	4	26	16	5	23	136

Källa: Helsevårdsnämndens tryckta årsberättelser.

Tab. N:o 48. Antalet af de utaf helsopolisen i Helsingfors verkställda syner, besigtningar m. m. under år 1898, jemfördt med åren 1893—1897.

Ställen, där syner m. m. blifvit verkställda	Stadsdelar														Summa
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Sörnäs	Tolva	Hernanstad	Gammelstaden	
Gårdar	941	810	665	1,391	872	908	732	35	178	288	1,013	567	1	—	8,401
Bostäder	5	5	3	11	4	16	11	1	—	3	9	7	—	—	75
Hotel, vårdshus och matserveringar	1	2	3	3	3	1	—	4	—	—	1	—	—	—	18
Fabriker o. handtvärkerier	1	9	7	5	5	6	2	—	—	—	3	9	—	—	47
Salutorg	—	144	376	162	—	—	—	—	—	—	78	10	—	—	770
Saluhallar	—	142	350	—	—	—	—	—	—	—	78	—	—	—	570
Slakthus o. korfmakerier	—	—	49	50	6	—	28	—	—	—	15	18	—	—	166
Köttbutiker	346	229	165	266	215	132	87	—	—	—	118	40	—	—	1,598
Salubodar för födoämnen	136	84	63	475	158	290	176	3	4	46	392	148	1	—	1,976
Mjolkbutiker	228	101	66	503	144	203	121	1	18	30	256	145	1	—	1,817
Bagerier och konditorier	136	92	62	74	58	65	36	—	—	8	68	11	—	—	550
Förvaringsrum för födoämnen	6	34	22	4	—	—	1	1	—	7	—	—	—	—	75
Magasin	—	12	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16
Källare	19	87	7	12	1	2	39	1	—	—	10	11	—	—	189
Nybyggen	1	—	4	1	4	—	3	1	—	—	1	3	—	—	18
Afsträden	967	823	674	1,482	886	944	734	35	174	342	1,045	600	1	—	8,707
Slaskbrunnar	788	792	512	1,373	940	1,019	709	16	161	169	820	137	—	—	7,439
Pissoirer	115	77	100	120	55	75	25	2	13	21	50	12	—	—	665
Stall	440	513	219	475	245	181	437	11	26	140	582	594	1	—	3,864
Afstjälpningsplatser	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	5	9	—	—	16
Afloop och diken	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	24	41	—	—	73
Tunnor och lådor	103	12	78	1	—	—	—	8	1	42	113	31	—	—	330
Brunnar	10	17	3	8	13	6	34	—	—	15	32	183	—	—	321
Passagerareångfartyg	—	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
Syner med anledning af anmälda akuta sjukdomsfall	121	74	42	159	57	68	40	5	12	17	293	123	22	—	1,033
Besök med anledning af anmälda fall af tuberkulos	26	13	12	58	28	60	23	—	—	2	49	37	6	—	314
Besök med anledning af anmälda fosterbarn	5	5	6	16	13	20	5	—	—	9	27	12	5	—	123
Diverse förrättningar	5	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	3	—	—	11
Desinfektioner	22	44	19	48	36	37	15	—	6	9	77	17	9	—	339
Mjolkprof tagna till analys	62	24	87	96	37	52	20	—	12	3	44	9	—	—	446
Vattenprof " " "	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	—	54
Diverse varuprof tagna till analys	1	1	5	35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66
Summa år 1898	4,485	4,086	3,614	6,830	3,783	4,085	3,287	124	608	1,307	5,058	2,778	47	54	40,146
" " 1897	5,000	3,762	3,992	8,928	4,498	6,020	3,407	82	569	1,624	5,704	3,835	133	53	47,607
" " 1896	1,983	1,514	2,348	2,732	1,030	1,588	1,591	35	303	—	1,663	1,815	21	50	16,682
" " 1895	2,160	1,367	2,434	3,240	1,824	1,630	1,262	49	230	—	1,777	567	65	60	16,665
" " 1894	3,011	2,480	2,854	4,493	2,208	2,465	1,981	97	393	—	2,754	1,157	5,475	—	29,368
" " 1893	2,722	3,331	2,222	6,157	2,923	3,843	2,069	267	800	—	3,922	3,087	—	—	31,343

Källa: Helsovårdsnämndens tryckta årsberättelser.

Tab. No 49. Resultaten af de kemiska undersökningarna af Helsingfors vattenledningsvatten under år 1898.

Månad	Dag	Nummer	Fasta ämnen	Organiska ämnen	Glödningst-förlust	Reducerad kal. perm.	Klor	Ammoniak	Salpetersyr-ighet	Salpetersyra	Fysikalisk beskaffenhet
Jan.	4	I	9,68	5,60	4,08	6,29	0,57	spår	0	sv. spår	Något oklart, gulfärgadt.
"	4	II	8,00	4,56	3,44	5,00	0,57	"	0	"	Nästan klart, "
"	18	I	12,80	8,24	4,56	6,38	0,64	"	0	"	Grumligt, "
"	18	II	9,12	5,20	3,92	5,37	0,60	"	0	"	Nästan klart, "
Febr.	1	I	9,28	5,44	3,84	6,05	0,64	sv. spår	0	"	Något oklart, "
"	1	II	8,40	4,64	3,76	5,81	0,60	"	0	"	" " " "
"	15	I	8,80	4,96	3,84	5,63	0,75	spår	0	"	Nästan klart, "
"	15	II	8,00	4,28	3,72	4,95	0,64	"	0	"	Klart, "
Mars	1	I	8,32	4,96	3,36	4,77	0,75	"	0	"	Nästan klart, "
"	1	II	7,56	4,40	3,16	4,59	0,64	"	0	"	Klart, "
"	15	I	8,64	5,04	3,60	4,58	0,75	"	0	"	Något oklart, "
"	15	II	6,64	3,36	3,28	4,40	0,75	"	0	"	Klart, "
"	29	I	8,88	5,28	3,60	4,59	0,71	"	0	"	Något oklart, "
"	29	II	7,96	4,28	3,68	4,62	0,70	"	0	"	" " " "
April	12	I	7,72	4,48	3,24	4,59	0,65	"	0	ytt.sv.spår	Nästan klart, svagt gulfärgadt.
"	12	II	7,16	4,24	2,92	4,23	0,65	"	0	"	Klart, "
"	26	I	6,76	3,96	2,80	3,61	0,65	"	0	"	Oklart, "
"	26	II	6,40	3,84	2,56	3,31	0,65	"	0	"	Något oklart, "
Maj	10	I	10,80	7,24	3,56	5,09	0,59	"	0	"	" " " "
"	10	II	6,96	4,08	2,88	3,91	0,55	"	0	"	Klart, "
"	24	I	7,36	4,16	3,20	5,07	0,53	sv. spår	0	0	Nästan klart, "
"	24	II	5,68	3,08	2,60	4,20	0,46	"	0	0	Klart, "
Juni	7	I	8,00	3,68	4,32	6,98	0,46	spår	0	ytt.sv.spår	" gulfärgadt.
"	7	II	7,60	3,68	3,92	6,11	0,46	"	0	"	" " " "
"	22	I	7,40	4,08	3,32	5,02	0,53	"	0	"	Nästan klart, "
"	22	II	6,56	3,84	2,72	4,64	0,50	"	0	"	Klart, "
Juli	20	I	7,36	3,76	3,60	4,95	0,50	"	0	sv. spår	Nästan klart, "
"	20	II	7,12	4,32	2,80	4,17	0,50	"	0	"	Klart, "
Aug.	3	I	8,08	4,88	3,20	4,11	0,53	sv. spår	0	ytt.sv.spår	Nästan klart, svagt gulfärgadt.
"	3	II	8,00	5,44	2,56	3,49	0,50	"	0	sv. spår	" " " "
"	18	I	7,44	4,16	3,28	4,14	0,50	"	0	ytt.sv.spår	Klart, "
"	18	II	7,04	4,40	2,64	3,58	0,50	"	0	"	" " " "
Sept.	17	I	8,40	5,40	3,00	4,59	0,70	"	0	sv. spår	Något oklart, "
"	17	II	6,88	4,32	2,56	3,85	0,70	"	0	"	Klart, "
Okt.	6	I	7,84	5,04	2,80	3,70	0,65	"	0	0	" " " "
"	6	II	7,28	4,64	2,64	2,98	0,63	"	0	0	" " " "
"	13	I	8,40	5,40	3,00	3,67	0,64	"	0	ytt.sv.spår	Något oklart, "
"	13	II	7,68	4,92	2,76	2,68	0,60	"	0	"	Nästan klart, "
"	27	I	9,32	5,52	3,80	3,45	0,64	"	0	"	Oklart, "
"	27	II	7,72	4,84	2,88	3,22	0,60	"	0	"	Nästan klart, "
Nov.	10	I	13,04	7,68	5,36	7,58	0,70	spår	0	sv. spår	Grumligt, gulfärgadt
"	10	II	13,04	7,68	5,36	7,12	0,70	"	0	"	Oklart, "
Dec.	1	I	16,80	10,56	6,24	7,58	0,64	"	0	"	Grumligt, "
"	1	II	13,92	9,12	4,80	5,78	0,60	"	0	"	" " " "
"	8	I	15,36	10,40	5,16	6,99	0,55	"	sv. spår	"	" " " "
"	8	II	12,36	7,68	4,68	6,65	0,50	"	ytt.sv.spår	"	Oklart, "
"	22	I	9,60	5,28	4,32	7,54	0,60	"	0	ytt.sv.spår	Något oklart, "
"	22	II	9,08	5,20	3,88	6,09	0,53	"	0	"	Nästan klart, "
Medeltal:		I	9,42	5,63	3,79	5,29	0,62				
		II	8,17	4,83	3,34	4,64	0,59				

I anger filtrerad ävatten. — II anger filtrerad vatten. — Talen ange gram å 100 liter vatten.

Källa: Helsevårdsnämndens tryckta årsberättelse.

Tab. N:o 50. Medeltalen af alla kemiska analyser af Helsingfors vattenledningsvatten under åren 1890—1898.

Å r	Ofiltrerad vatten					Filtrerad vatten					Antal prof
	Fasta ämnen	Organiska ämnen	Gjodningsförlust	Syre-förbrukning	Klor	Fasta ämnen	Organiska ämnen	Gjodningsförlust	Syre-förbrukning	Klor	
1890	9,35	5,37	3,98	5,50	0,63	8,90	4,60	3,60	5,09	0,62	47
1891	9,02	5,49	3,53	5,47	0,59	8,48	5,20	3,37	5,16	0,56	47
1892	10,06	5,67	4,39	5,30	0,61	8,68	4,78	3,90	4,86	0,60	52
1893	10,35	6,79	3,56	4,80	0,61	8,49	5,34	3,15	4,20	0,58	43
1894	10,65	7,00	3,65	5,61	0,61	8,29	4,97	3,32	4,97	0,58	50
1895	9,78	6,01	3,77	5,60	0,61	8,27	5,07	3,20	4,83	0,60	48
1896	9,03	5,61	3,42	5,12	0,63	7,63	4,55	3,08	4,54	0,61	46
1897	9,47	5,96	3,51	4,96	0,64	8,12	5,04	3,08	4,23	0,61	44
1898	9,42	5,63	3,79	5,29	0,62	8,17	4,83	3,34	4,64	0,59	48

Anm. Talen ange gram å 100 liter.

Källa: Helsevårdsnämndens tryckta årsberättelser.

Tab. N:o 51. Antalet af de å undersökningsstationen för lifsmedel verkställda undersökningar under åren 1890—1898.

	1890	1891	1892	1893	1894	1895	1896	1897	1898
Å svinkött	2,785	2,581	1,811	1,459	1,876	1,415	1,725	2,726	2,365
„ öfriga slag af kött	15	17	19	25	17	11	15	16	10
„ mjölk och grädda	600	373	330	265	218	126	117	311	515
„ vatten	388	125	169	170	245	111	83	75	103
„ öfriga slag af lifsmedel	21	28	50	63	53	45	70	104	61
Arsenikprof	78	56	101	57	202	119	75	66	49
Öfriga undersökningar	16	9	18	53	31	36	34	88	50
Summa	3,912	3,189	2,498	2,092	2,642	1,863	2,119	3,422	3,153
Af dessa hafva myndigheter föranledt	841	363	375	338	319	223	195	447	512
„ „ „ enskilda personer „	3,071	2,826	2,123	1,754	2,323	1,640	1,924	2,975	2,641

Källa: Helsevårdsnämndens tryckta årsberättelser.

Tab. No 52. Resultaten af de bakteriologiska undersökningarna af Helsingfors stads vattenledningsvatten år 1898.

Undersökningsdag	Åvatten		Filtrerad vatten		Vattenståndet i ån i förhållande till damtrüskeln (meter)							
	Temp. i °C.	Antal bakt. kolonier	Temp. °C.	Antal bakt. kolonier	lördag	söndag	måndag	tisdag	onsdag	torsdag	fredag	datum
4 jan.	0,2	2,912	0,4	235	1,10	0,88	0,77	0,66	0,60	0,60	0,55	1-7/1
11 "	0,2	977	0,2	69	0,55	0,48	0,45	0,46	0,43	0,43	0,40	8-14/1
18 "	0,2	4,177	0,2	107	0,52	0,46	0,52	0,48	0,63	1,07	0,90	15-21/1
25 "	0,2	1,468	0,2	200	0,74	0,62	0,52	0,45	0,40	0,48	0,41	22-28/1
1 febr.	0,2	895	0,2	47	0,38	0,39	0,35	1,32	0,32	0,29	0,29	29/1-4/2
8 "	0,2	330	0,2	58	0,27	0,28	0,23	0,23	0,21	0,26	0,27	5-11/2
15 "	0,2	123	0,2	20	0,28	0,29	0,15	0,26	0,28	0,30	0,30	12-18/2
22 "	0,2	210	0,2	21	0,11	0,26	0,25	0,23	0,25	0,24	0,08	19-25/2
1 mars	0,2	226	0,2	15	0,22	0,24	0,21	0,22	0,22	0,23	0,22	26/2-4/3
9 "	0,2	422	0,2	19	0,12	0,23	0,21	0,18	0,20	0,17	0,17	5-11/3
15 "	0,2	556	0,2	18	0,13	0,23	0,21	0,23	0,23	0,12	0,22	12-18/3
23 "	0,2	495	0,2	21	0,11	0,22	0,18	0,10	0,13	0,18	0,20	19-25/3
29 "	0,2	480	0,2	23	0,15	0,16	0,14	0,10	0,12	0,10	0,12	26/3-1/4
6 april	0,2	—	0,4	—	0,13	0,23	0,23	0,28	0,31	0,32	0,34	2-8/4
12 "	0,2	3,360	0,4	362	0,31	0,34	0,34	0,29	0,28	0,27	0,27	9-15/4
19 "	0,2	2,806	0,4	112	0,25	0,29	0,26	0,26	0,27	0,28	0,34	16-22/4
27 "	0,2	15,600	0,6	568	0,48	0,71	0,93	1,11	1,25	1,47	1,75	23-29/4
3 maj	2,0	10,500	3,0	368	1,95	1,88	1,82	1,75	1,77	1,93	1,97	30/4-6/5
10 "	10,0	1,520	10,0	74	1,84	1,70	1,53	1,34	1,20	1,36	1,57	7-13/5
17 "	11,4	1,872	11,0	67	1,58	1,28	1,00	0,88	0,78	0,73	0,62	14-20/5
24 "	14,4	622	14,4	17	0,56	0,51	0,43	0,40	0,42	0,42	0,43	21-27/5
1 juni	12,8	1,509	13,0	30	0,55	0,90	0,92	0,73	0,65	0,95	0,91	28/5-3/6
7 "	17,0	427	16,8	28	0,75	0,61	0,50	0,40	0,36	0,33	0,30	4-10/6
14 "	20,2	332	20,2	33	0,25	0,26	0,24	0,23	0,23	0,20	0,15	11-17/6
22 "	17,0	143	17,0	22	0,20	0,22	0,20	0,18	0,17	0,16	0,20	18-24/6
30 "	19,2	121	19,0	10	0,20	0,21	0,19	0,20	0,17	0,17	0,29	25/6-1/7
5 juli	18,4	336	18,4	13	0,30	0,30	0,21	0,19	0,16	0,15	0,14	2-8/7
12 "	19,8	124	19,8	14	0,14	0,14	0,10	0,10	0,09	0,11	0,08	9-15/7
21 "	18,4	262	18,4	17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,20	0,23	0,20	16-22/7
28 "	18,2	260	18,2	28	0,18	0,18	0,17	0,19	0,20	0,19	0,18	23-29/7
3 aug.	18,2	350	18,2	26	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	30/7-5/8
10 "	18,6	—	18,6	—	0,17	0,16	0,16	0,17	0,17	0,17	0,17	6-15/8
18 "	18,0	169	18,0	35	0,17	0,16	0,14	0,13	0,12	0,13	0,19	13-19/8
25 "	17,0	—	17,2	—	0,21	0,21	0,17	0,19	0,19	0,17	0,16	20-26/8
7 sept.	12,6	335	12,8	57	0,05	0,08	0,00	0,01	0,04	0,07	0,13	27/8-2/9
17 sept.	11,2	360	11,4	15	0,05	0,12	0,07	0,07	0,10	0,08	0,08	10-16/9
22 "	10,8	379	11,2	27	0,08	0,12	0,07	0,06	0,06	0,06	0,06	17-23/9
29 "	9,0	194	9,4	22	0,05	0,10	0,06	0,06	0,06	0,07	0,08	24-30/9
6 okt.	8,0	359	8,2	16	0,07	0,10	0,07	0,03	0,05	0,04	0,07	1-7/10
13 "	6,4	373	6,6	18	0,03	0,08	0,05	0,00	0,05	0,01	0,03	8-14/10
20 "	1,0	408	1,0	52	0,03	0,08	0,07	0,05	0,05	0,03	0,01	15-21/10
27 "	2,0	890	2,0	55	0,01	0,07	0,04	0,05	0,14	0,17	0,14	22-28/10
10 nov.	2,2	9,090	2,4	224	0,11	0,15	0,12	0,13	0,12	0,13	0,36	29/10-4/11
14 "	1,6	1,690	1,6	364	0,35	0,32	0,30	0,22	0,19	0,19	0,18	5-11/11
17 "	2,4	1,330	2,4	268	0,18	0,20	0,17	0,21	0,20	0,21	0,22	12-18/11
24 "	1,4	1,434	1,6	121	0,20	0,20	0,14	0,16	0,21	0,15	0,15	19-25/11
1 dec.	0,4	9,070	0,6	240	0,18	0,21	0,36	0,85	0,78	0,85	1,03	26/11-2/12
8 "	2,0	7,800	2,0	295	1,30	1,20	0,75	0,82	0,90	1,13	1,20	3-9/12
16 "	0,1	1,938	0,2	126	0,91	1,00	0,75	0,96	0,47	0,45	0,34	10-16/12
22 "	0,1	2,500	0,2	196	0,40	0,43	0,40	0,38	0,35	0,35	0,34	17-23/12
30 "	0,4	2,100	0,3	274	0,35	0,40	0,38	0,40	0,54	0,84	0,85	26-30/12
					0,66	—	—	—	—	—	—	21/12

Källa: Helsingfors stads vattenledningsnämndens tryckta årsberättelse.

Tab. N:o 53. Resultaten af de bakteriologiska undersökningarna af Helsingfors stads vattenledningsvatten från skilda filtra år 1898.

Undersökningsdag	Antal bakteriekolonier i 1 kubikcentimeter vatten							Undersökningsdag	Antal bakteriekolonier i 1 kubikcentimeter vatten								
	Åvatten	Filteradt vatten	F i l t r u m						Åvatten	Filteradt vatten	F i l t r u m						
			1	2	3	4	5				6	1	2	3	4	5	6
4 jan.	2,912	235	125	75	94	255	344	469	5 juli	336	13	—	12	—	9	11	18
11 "	977	69	56	35	71	68	44	61	12 "	124	14	—	—	16	18	29	28
18 "	4,177	107	34	359	208	52	—	88	21 "	262	17	60	16	6	18	—	14
25 "	1,468	200	183	98	106	166	169	—	28 "	260	28	39	—	22	83	50	44
1 febr.	895	47	56	48	90	95	80	—	3 aug.	350	26	25	—	16	29	33	—
8 "	330	58	51	53	82	64	59	78	18 "	169	35	42	44	352	172	24	31
15 "	123	20	19	25	22	14	21	22	25 "	—	—	—	—	—	—	—	—
22 "	210	21	14	13	33	24	12	24	7 sept.	335	57	42	62	62	36	40	58
1 mars	226	15	12	16	10	12	12	13	17 "	360	15	16	28	13	7	14	16
9 "	422	19	12	7	16	22	29	30	22 "	379	27	23	48	14	21	35	34
15 "	556	18	17	14	18	26	25	13	29 "	194	22	7	5	5	28	36	137
23 "	495	21	16	14	10	32	21	18	6 okt.	359	16	—	28	24	10	14	24
29 "	480	23	23	132	30	40	42	44	13 "	373	18	50	22	11	14	—	14
12 april	3,360	362	326	454	329	322	—	287	20 "	408	52	48	16	14	53	61	26
19 "	2,806	112	114	161	404	92	175	88	27 "	890	55	60	—	523	110	76	80
27 "	15,600	586	658	140	729	500	368	114	10 nov.	9,090	224	1,058	—	—	183	126	1,414
3 maj	10,500	368	691	—	640	95	104	348	14 "	1,690	364	—	478	787	168	185	621
10 "	1,520	74	90	76	110	—	87	75	17 "	1,330	268	—	—	508	88	117	112
17 "	1,872	67	44	90	—	56	77	91	24 "	1,434	121	98	70	121	33	40	66
24 "	622	17	—	53	20	22	17	11	1 dec.	9,070	240	258	234	449	50	37	—
1 juni	1,509	30	34	33	34	26	24	—	8 "	7,800	295	282	218	278	—	384	400
7 "	427	28	24	34	20	11	—	15	16 "	1,938	126	106	74	110	106	146	277
14 "	332	33	16	—	8	35	20	22	22 "	2,500	196	200	74	260	332	178	250
22 "	143	22	17	—	12	22	—	17	30 "	2,100	274	—	184	116	172	249	171
30 "	121	10	8	—	—	11	8	15									

Ann. De inom klammer inneslutna siffrorna angiva bakteriehållan hos det af de resp. filtra under de första dagarna efter deras igångsättning levererade vattnet, som icke användes för vattenledningens behof utan fick borttränna.

Källa: Helsingfors stads Hälsovårdsnämndens tryckta årsberättelse.