

Tab. N:o 21. Helsingfors stads kyrkskrifna folkmängd för hvart femte eller tionde år från 1810—1895 samt för åren 1896, 1897, 1898 och 1899.

	M ä n		K v i n n o r		Summa befolkning
	Antal	% af hela folkmängden	Antal	% af hela folkmängden	
Den 31 December 1810	2,109	51,88	1,956	48,12	4,065
” ” ” 1815	2,374	49,45	2,427	50,55	4,801
” ” ” 1820	4,415	54,01	3,759	45,99	8,174
” ” ” 1825	5,217	52,87	4,650	47,13	9,867
” ” ” 1830	5,253	48,00	5,690	52,00	10,943
” ” ” 1835	7,321	53,46	6,374	46,54	13,695
” ” ” 1840	8,932	54,01	7,604	45,99	16,536
” ” ” 1845	11,042	56,03	8,666	43,97	19,708
” ” ” 1850	10,711	54,05	9,107	45,95	19,818
” ” ” 1855	8,616	50,35	8,494	49,65	17,110
” ” ” 1860	10,882	51,74	10,150	48,26	21,032
” ” ” 1865	11,650	48,90	12,173	51,10	23,823
” ” ” 1870	14,066	49,32	14,453	50,68	28,519
” ” ” 1875	16,142	48,83	16,915	51,17	33,057
” ” ” 1880	21,132	48,76	22,202	51,24	43,334
” ” ” 1890	28,542	46,39	32,988	53,61	61,530
” ” ” 1895	33,792	45,78	40,028	54,22	73,820
” ” ” 1896	35,476	45,37	41,945	54,13	77,421
” ” ” 1897	37,179	45,83	43,940	54,17	81,119
” ” ” 1898	39,002	45,86	46,039	54,14	85,041
” ” ” 1899	40,734	45,92	47,976	54,02	88,710

Källa: Uppgifter grundade å kvinkvänni- och decenniitablerna; samt för åren 1895, 1896, 1897, 1898 och 1899 på beräkning enligt mortalitetstabeller samt in- och utflyttningar.

Tab. N:o 22. Helsingfors stads mantalsskrifna och mantalsspenningar betalande befolkning åren 1895—1899.

Stadsdel	1895		1896		1897		1898		1899	
	Mantals- skrifna	Mantals- penningar betalande	Mantals- skrifna	Mantals- penningar betalande	Mantals- skrifna	Mantals- penningar betalande	Mantals- skrifna	Mantals- penningar betalande	Mantals- skrifna	Mantals- penningar betalande
Första stadsdelen	6,141	4,333	6,379	4,513	6,445	4,635	6,498	4,616	6,589	4,707
Andra ”	5,191	3,790	5,263	3,839	5,192	3,776	5,394	3,923	5,280	3,847
Tredje ”	4,066	2,942	4,128	2,996	4,144	3,021	4,111	2,999	4,229	3,110
Fjärde ”	12,181	8,117	12,540	8,375	13,184	8,944	13,293	9,002	13,811	9,410
Femte ”	5,384	3,718	5,571	3,911	5,685	4,084	5,871	4,242	6,232	4,492
Sjätte ”	6,639	4,028	6,955	4,238	7,083	4,408	7,157	4,521	7,086	4,600
Sjunde ”	4,441	2,945	4,450	2,998	4,853	3,311	5,009	3,403	5,285	3,619
Åttonde ”	15,598	9,212	356	193	363	172	470	249	688	399
Nionde ”			790	558	837	586	824	597	876	620
Tionde ”			1,503	932	1,459	927	1,496	979	1,538	1,040
Villor och holmar	4,913	1,104	14,226	8,255	15,810	9,295	16,819	10,004	18,140	11,092
Öfriga här mantalsskrifna per- soner			5,492	1,234	5,643	1,250	4,423	589	5,738	1,342
Summa	64,554	40,189	67,653	42,042	70,698	44,409	71,365	45,124	75,492	48,278

Källa: Uppgifter från Drätselkontoret.

Tab. No 23. Helsingfors stads ekonomiska och faktiska folkmängd vid folkräkningen den 1 December 1890, jämförd med förhållandet vid folkräkningen den 1 Oktober 1880 och den 1 Mars 1870.

Stadsdel	Ekonomisk befolkning			Faktisk befolkning			Faktisk befolkning den 1 Okt. 1880	Faktisk befolkning den 1 Mars 1870
	m.	kv.	summa	m.	kv.	summa		
Första stadsdelen	3,456	3,993	7,449	3,487	4,069	7,556	5,785	5,346
Andra "	2,669	3,246	5,915	2,713	3,296	6,009	4,284	4,268
Tredje "	1,932	2,075	4,007	1,919	2,086	4,005	3,755	3,633
Fjärde "	7,563	7,643	15,206	7,567	7,698	15,265	9,520	7,090
Femte "	2,478	2,926	5,404	2,467	2,955	5,422	4,275	3,789
Sjätte "	2,982	3,024	6,006	2,986	3,043	6,029	2,678	1,654
Sjunde "	2,273	2,672	4,945	2,258	2,700	4,958	2,897	2,108
Attonde "	782	265	1,047	783	276	1,059	1,091	1,479
Nionde "	393	537	930	380	542	922	680	— ¹⁾
Tölö och villorna vid västra chausséen	2,347	2,153	4,500	2,376	2,165	4,541	2,833	1,601
Broholmen och villorna vid östra chausséen	4,893	4,423	9,316	4,916	4,435	9,351	3,989	1,090
Holmarne	116	97	213	306	112	418	1,355	55
Summa	31,884	33,054	64,938	32,158	33,377	65,535	43,142	32,113

¹⁾ Inräknad uti 6:te och 7:de stadsdelarnes folkmängd.

Källa: Bidrag till Finlands officiella statistik VI; 24. 1:sta Häftet.

Tab. No 24. Helsingfors stads befolkning, fördelad efter modersmål och bildningsgrad, vid folkräkningen den 1 December 1890.

Modersmål	Läs- och skrifkunnige			Endast läskunnige			Öfver 10 år och icke läskunnige			Öfriga icke läskunniga barn under 10 år			Hela befolkningen		
	m.	kv.	s:a	m.	kv.	s:a	m.	kv.	s:a	m.	kv.	s:a	m.	kv.	summa
Finska	9,605	8,359	17,964	2,837	4,329	7,166	73	115	188	2,294	2,175	4,469	14,809	14,978	29,787
Svenska	9,899	11,543	21,442	1,319	2,732	4,051	53	83	136	2,150	2,081	4,231	13,421	16,439	29,860
Ryska	1,846	770	2,616	124	65	189	388	86	474	183	194	377	2,541	1,115	3,656
Tyska	365	366	731	10	9	19	18	2	20	23	25	48	416	402	818
Öfr. språk	536	238	774	65	22	87	290	74	364	72	92	164	963	426	1,389
Summa	22,251	21,276	43,527	4,355	7,157	11,512	822	360	1,182	4,722	4,567	9,289	32,150	33,360	65,510 ¹⁾

¹⁾ För 8 män 17 kvinnor saknas uppgift om modersmålet.

Källa: Bidrag till Finlands officiella statistik VI; 24. 1:sta Häftet.

Tab. N:o 25. Födde och döde i Helsingfors för hvarje kvinkvennum

Å r	Födde									
	Lefvande födde									Död- födde
	Inom äktenskap		Utom äktenskap		Summa	Mankön		Kvinkön		
	Antal	I % af levande födde	Antal	I % af levande födde		Antal	I % af levande födde	Antal	I % af levande födde	
1811—1815 ¹⁾	604	78,85	162	21,15	766	402	52,48	364	47,52	
1816—1820 ¹⁾	909	86,49	142	13,51	1,051	482	45,86	569	54,14	47
1821—1825 ..	1,221	85,50	207	14,50	1,428	701	49,09	727	50,91	44
1826—1830 ..	1,119	80,97	263	19,03	1,382	711	51,45	671	48,55	64
1831—1835 ..	1,685	80,74	402	19,26	2,087	1,054	50,50	1,033	49,50	66
1836—1840 ..	2,105	78,57	574	21,43	2,679	1,432	53,45	1,247	46,55	101
1841—1845 ..	2,457	77,43	716	22,57	3,173	1,637	51,59	1,536	48,41	126
1846—1850 ²⁾										
1851—1855 ²⁾			U p p g i f t e r		s a k n a s					
1856—1860 ..	2,828	76,58	865	23,42	3,693	1,881	50,93	1,812	49,07	121
1861—1865 ..	3,714	79,85	937	20,15	4,651	2,453	52,74	2,198	47,26	117
1866—1870 ³⁾	3,575	80,35	874	19,65	4,449	—	—	—	—	176
1871—1875 ..	3,992	82,06	873	17,94	4,865	2,491	51,20	2,374	48,80	154
1876—1880 ³⁾	4,813	82,94	990	17,06	5,803	—	—	—	—	180
1881—1885 ..	5,596	82,93	1,150	17,07	6,746	3,416	50,64	3,330	49,36	231
1886—1890 ..	7,473	85,40	1,272	14,60	8,745	4,510	51,53	4,235	48,47	284
1891—1895 ..	8,975	86,29	1,426	13,71	10,401	5,273	50,67	5,128	49,33	360
1896	1,846	86,54	287	13,46	2,133	1,118	52,41	1,015	47,59	76
1897	2,011	86,01	327	13,99	2,338	1,211	51,80	1,127	48,20	56
1898	2,112	85,16	368	14,84	2,480	1,275	51,41	1,205	48,59	69
1899	2,225	84,63	404	15,37	2,629	1,349	51,31	1,280	48,69	77

¹⁾ Uppgifter från 1814 och 1818 saknas, hvarför medeltalen för perioderna beräknats på grund af och då de öfriga församlingarne i förhållande till denna äro obetydliga, hafva alla uppgifter för dessa

Källa: Uppgifterna grundade på beräkning enligt prästerskapets mortalitetstabeller.

från 1811—1895 samt för hvarje af åren 1896, 1897, 1898 och 1899.

Å r	Döde								Flere döde än födde	Flere födde än döde	Å r
	Naturlig död	Våldsam död utom själfmord	Själf- mord	Summa	Mankön		Kvinkön				
					Antal	I % af alla döde	Antal	I % af alla döde			
1,021	28	—	1,049	633	60,34	416	39,66	283	—	1811—1815	
1,296	49	2	1,347	777	57,69	570	42,31	296	—	1816—1820	
1,184	47	—	1,231	705	57,27	526	42,73	—	197	1821—1825	
1,317	63	6	1,386	842	60,75	544	39,25	4	—	1826—1830	
3,220	49	15	3,284	2,047	62,33	1,237	37,67	1,197	—	1831—1835	
2,678	62	11	2,751	1,675	60,89	1,076	39,11	72	—	1836—1840	
2,798	100	15	2,913	1,808	82,07	1,105	37,93	—	260	1841—1845	
										1846—1850	
				U p p g i f t e r		s a k n a s				1851—1855	
3,380	88	12	3,480	1,988	57,13	1,492	42,87	—	213	1856—1860	
3,437	95	9	3,541	1,896	53,54	1,645	46,46	—	1,110	1861—1865	
4,242	90	11	4,343	—	—	—	—	—	106	1866—1870	
4,147	121	12	4,280	2,357	55,07	1,923	44,93	—	585	1871—1875	
4,618	113	23	4,754	—	—	—	—	—	1,049	1876—1880	
5,026	130	20	5,176	2,762	53,32	2,414	46,68	—	1,570	1881—1885	
5,589	126	27	5,742	3,100	53,95	2,642	46,05	—	3,003	1886—1890	
6,641	187	48	6,876	3,625	52,77	3,251	47,23	—	3,525	1891—1895	
1,306	34	8	1,348	748	55,49	600	44,51	—	785	1896	
1,405	33	9	1,447	802	55,43	645	44,57	—	891	1897	
1,514	34	13	1,561	820	52,53	741	47,47	—	919	1898	
1,594	44	9	1,647	882	53,55	765	46,45	—	982	1899	

de fyra öfriga årens siffror. — ²⁾ Uppgifter saknas från svensk-finska församlingen för åren 1846—1854 tvänne perioder utelämnats. — ³⁾ Uppgifterna ofullständiga.

Tab. N:o 26. Helsingfors stads folkmängd, fördelad efter religionsbekännelse, vid folkräkningen den 1 December 1890.

Stadsdel	Lutheraner			Öfrige protestanter			Grekisk-ortodoxe			Grekiske dissidenters			Romersk-katolske			Israeliter			Mohamedaner			Summa		
	m.	kv.	s:a	m.	kv.	s:a	m.	kv.	s:a	m.	kv.	s:a	m.	kv.	s:a	m.	kv.	s:a	m.	kv.	s:a	m.	kv.	s:a
Första stadsdelen	3,185	3,824	7,009	8	9	17	249	209	458	—	—	—	40	23	63	—	3	3	—	—	—	3,482	4,068	7,550
Andra „	2,462	3,187	5,649	2	4	6	200	90	290	—	—	—	38	12	50	10	3	13	1	—	1	2,713	3,296	6,009
Tredje „	1,803	1,988	3,791	1	3	4	96	82	178	1	—	1	14	8	22	4	5	9	—	—	—	1,919	2,086	4,005
Fjärde „	6,083	7,086	13,169	6	5	11	989	350	1,339	—	—	—	205	21	226	273	220	493	8	10	18	7,564	7,682	15,246
Femte „	2,360	2,846	5,206	4	9	13	63	81	144	—	—	—	17	3	20	18	6	24	5	—	5	2,467	2,955	5,422
Sjätte „	2,888	2,964	5,852	—	—	—	61	49	110	—	—	—	10	5	15	27	25	52	—	—	—	2,986	3,043	6,029
Sjunde „	2,161	2,610	4,771	1	2	3	83	80	163	—	—	—	12	8	20	1	—	1	—	—	—	2,258	2,700	4,958
Åttonde „	196	221	417	—	—	—	460	51	511	—	—	—	97	4	101	29	—	29	1	—	1	783	276	1,059
Nionde „	360	511	871	1	2	3	16	23	39	—	—	—	3	6	9	—	—	—	—	—	—	380	542	922
Broholmen och villorna vid östra chausséen	4,725	4,304	9,029	1	—	1	159	112	271	—	—	—	20	11	31	8	8	16	3	—	3	4,916	4,435	9,351
Tölö och villorna vid västra chausséen	2,067	2,016	4,083	1	—	1	233	119	352	—	—	—	73	30	103	2	—	2	—	—	—	2,376	2,165	4,541
Holmarna	296	108	404	—	—	—	7	4	11	—	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	306	112	418
Summa	28,586	31,665	60,251	25	34	59	2,616	1,250	3,866	1	—	1	532	131	663	372	270	642	18	10	28	32,150	33,360	65,510 ¹⁾
Summa vid folkräkningen den 1 December 1880	18,468	19,209	37,677	40	52	92	3,249	1,077	4,326	1	1	2	471	123	594	226	215	441	7	3	10	22,462	20,680	43,142

¹⁾ Dessutom 25 personer, hvilkas trosbekännelse ej blifvit uppgifven.

Tab. N:o 27. Förhållandet mellan äktenskapen och barnfödseln
i Helsingfors åren 1890—1899.

	1890	1891	1892	1893	1894	1895	1896	1897	1898	1899	Summa	Procent af hela antalet
Äktenskap:												
<i>ingångna mellan:</i>												
två ogifta	548	594	471	483	484	579	650	662	783	771	6,025	88,03
enkling och ogift	46	28	37	39	42	46	36	62	42	42	420	6,14
enka och ogift	36	21	33	23	25	22	39	29	41	49	318	4,65
enkling och enka	5	3	8	10	11	6	9	11	7	11	81	1,18
Summa	635	646	549	555	562	653	734	764	873	873	6,844	100
<i>upplösta genom:</i>												
mannens död	159	158	171	177	161	215	195	223	203	219	1,881	60,17
kvinnans död	96	120	127	92	101	114	94	113	118	129	1,104	35,32
laga skilnad	9	9	12	6	12	17	12	15	20	29	141	4,51
Summa	264	287	310	275	274	346	301	351	341	377	3,126	100
Barnföderskor:												
<i>som födt:</i>												
ett foster	1,934	2,169	2,187	2,044	2,001	2,093	2,137	2,354	2,478	2,646	22,043	98,75
tvillingar	26	29	32	20	29	19	34	20	34	30	273	1,23
trillingar	—	—	1	—	—	2	—	—	1	—	4	0,02
fyrlingar	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—
Summa	1,960	2,198	2,220	2,064	2,030	2,114	2,172	2,374	2,513	2,676	22,321	100
däraf utom äktenskap	265	290	319	317	266	302	306	336	371	404	3,176	—
utgörande i procent af hela antalet	13,52	13,19	14,37	15,36	13,10	14,29	14,09	14,15	14,76	15,10	14,23	—
Barn:												
<i>födde:</i>												
döde	70	73	73	81	74	59	76	56	69	77	708	3,13
levfande	1,916	2,154	2,181	2,003	1,985	2,078	2,133	2,338	2,480	2,629	21,897	96,87
Summa	1,986	2,227	2,254	2,084	2,059	2,137	2,209	2,394	2,549	2,706	22,605	100
däraf döde under första året utgörande i procent af döde utaf hela folkmängden	422	517	449	360	353	397	459	488	515	523	4,483	—
	31,28	29,95	31,66	30,08	30,04	29,19	34,05	33,72	32,99	31,75	31,70	—

Källa: Uppgifter grundade på beräkning enligt prästerskaps mortalitetstabeller.

Tab. N:o 28. De i Helsingfors åren 1890—1899 döde,

	1890						1891					
	Mankön		Kvinkön		Summa		Mankön		Kvinkön		Summa	
	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%
Under 6 månader	157	22,89	125	21,48	282	22,24	195	21,45	153	18,73	348	20,16
6—12 „	78	11,37	62	10,65	140	11,04	86	9,46	83	10,16	169	9,79
1—5 år	103	15,02	121	20,79	224	17,67	251	27,62	200	24,48	451	26,13
5—10 „	17	2,48	17	2,92	34	2,68	32	3,52	53	6,49	85	4,93
10—20 „	25	3,64	11	1,89	36	2,84	30	3,30	29	3,55	59	3,42
20—40 „	139	20,26	94	16,15	233	18,38	134	14,74	102	12,48	236	13,67
40—60 „	116	16,91	75	12,89	191	15,06	114	12,54	94	11,50	208	12,05
60—80 „	47	6,85	64	11,00	111	8,75	59	6,49	83	10,16	142	8,23
Öfver 80 år . . .	4	0,58	13	2,23	17	1,34	8	0,88	20	2,45	28	1,62
Summa	686	100	582	100	1,268	100	909	100	817	100	1,726	100

	1895						1896					
	Mankön		Kvinkön		Summa		Mankön		Kvinkön		Summa	
	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%
Under 6 månader	152	21,08	113	17,68	265	19,49	193	25,80	148	24,67	341	25,30
6—12 „	67	9,29	65	10,17	132	9,70	66	8,82	52	8,67	118	8,75
1—5 år	99	13,73	83	12,99	182	13,38	86	11,50	78	13,00	164	12,17
5—10 „	18	2,50	15	2,35	33	2,43	7	0,93	7	1,16	14	1,04
10—20 „	19	2,64	24	3,75	43	3,16	28	3,74	25	4,17	53	3,93
20—40 „	141	19,56	100	15,65	241	17,72	148	19,79	97	16,17	245	18,17
40—60 „	143	19,83	89	13,93	232	17,06	132	17,65	80	13,33	212	15,73
60—80 „	76	10,54	123	19,35	199	14,63	80	10,70	84	14,00	164	12,17
Öfver 80 år . . .	6	0,83	27	4,23	33	2,43	8	1,07	29	4,83	37	2,74
Summa	721	100	639	100	1,360	100	748	100	600	100	1,348	100

1) Uppgifterna omfatta hela den till församlingarne i Helsingfors och å Sveaborg hörande

Källa: Uppgifter grundade på beräkning enligt prästerskapets mortalitetstabeller.

ordnade efter kön och åldersklasser¹⁾.

1892						1893						1894					
Mankön		Kvinkön		Summa		Mankön		Kvinkön		Summa		Mankön		Kvinkön		Summa	
Ant.	%	Ant.	%	Ant.	%	Ant.	%	Ant.	%	Ant.	%	Ant.	%	Ant.	%	Ant.	%
172	23,66	152	22,00	324	22,85	129	19,94	108	19,64	237	19,80	138	22,19	126	22,79	264	22,47
56	7,70	69	9,99	125	8,82	74	11,44	49	8,91	123	10,27	38	6,11	51	9,22	89	7,58
113	15,54	110	15,92	223	15,73	96	14,83	101	18,36	197	16,46	98	14,95	78	14,10	171	14,55
24	3,30	20	2,89	44	3,10	15	2,32	11	2,00	26	2,17	9	1,45	10	1,81	19	1,62
24	3,30	17	2,46	41	2,89	26	4,02	16	2,91	42	3,51	24	3,86	20	3,62	44	3,74
162	22,39	114	16,50	276	19,46	132	20,40	85	15,45	217	18,13	124	19,93	86	15,55	210	17,87
115	15,82	88	12,73	203	14,32	112	17,31	71	12,91	183	15,29	129	20,74	87	15,73	216	18,38
60	8,25	94	13,60	154	10,86	56	8,66	91	16,55	147	12,28	58	9,32	74	13,38	132	11,24
1	0,04	27	3,91	28	1,97	7	1,08	18	3,27	25	2,09	9	1,45	21	3,80	30	2,55
727	100	691	100	1,418	100	647	100	550	100	1,197	100	622	100	553	100	1,175	100

1897						1898						1899					
Mankön		Kvinkön		Summa		Mankön		Kvinkön		Summa		Mankön		Kvinkön		Summa	
Ant.	%	Ant.	%	Ant.	%	Ant.	%	Ant.	%	Ant.	%	Ant.	%	Ant.	%	Ant.	%
192	23,94	119	18,45	311	21,49	189	23,05	151	20,38	340	21,78	180	20,41	140	18,30	320	19,43
106	13,22	71	11,01	177	12,23	80	9,76	95	12,82	175	11,21	97	11,00	106	13,85	203	12,33
70	8,73	95	14,73	165	11,40	132	16,10	136	18,35	268	17,17	143	16,21	107	13,99	250	15,18
17	2,12	11	1,71	28	1,93	24	2,93	15	2,02	39	2,50	25	2,84	19	2,48	44	2,67
16	2,00	18	2,79	34	2,35	22	2,68	23	3,10	45	2,88	24	2,72	23	3,01	47	2,85
167	20,82	106	16,43	273	18,87	155	18,90	116	15,66	271	17,36	163	18,48	116	15,16	279	16,94
139	17,33	90	13,95	229	15,83	134	16,34	80	10,80	214	13,71	153	17,34	98	12,81	251	15,24
88	10,97	108	16,74	196	13,55	77	9,39	88	11,88	165	10,57	85	9,64	120	15,69	205	12,45
7	0,87	27	4,19	34	2,35	7	0,85	37	4,99	44	2,82	12	1,36	36	4,71	48	2,91
802	100	645	100	1,447	100	820	100	741	100	1,561	100	882	100	765	100	1,647	100

befolkningen, oafsedt huruvida dödsfallen inträffat inom staden eller ej.

Tab. N:o 29. Antalet till Helsingfors inflyttade och derifrån utflyttade personer under åren 1890—1899 fördelade efter församlingar.

År	Svensk-finska församlingen				Gardesförsamlingen				Tyska församlingen				Grekisk-ryska församlingen				Romersk-katolska församlingen				Sveaborgs församling				Metodist-episkopala församlingen				Summa inflyttade			Summa utflyttade			Flere in- än utflyttade
	Inflyttade		Utflyttade		Inflyttade		Utflyttade		Inflyttade		Utflyttade		Inflyttade		Utflyttade		Inflyttade		Utflyttade		Inflyttade		Utflyttade		m.		kv.		s:a	m.		kv.		s:a	
	m.	kv.	m.	kv.	m.	kv.	m.	kv.	m.	kv.	m.	kv.	m.	kv.	m.	kv.	m.	kv.	m.	kv.	m.	kv.	m.	kv.	m.	kv.	s:a	m.	kv.	s:a					
1890	1,872	2,099	602	645	13	2	27	19	21	25	10	9	—	—	—	—	3	2	2	1	3	8	3	6	—	—	—	—	1,912	2,136	4,048	644	680	1,324	2,724
1891	1,969	2,187	705	742	13	2	27	17	17	14	6	7	—	—	1	2	—	—	—	—	—	2	6	8	—	—	—	—	1,999	2,205	4,204	745	776	1,521	2,683
1892	1,384	1,712	871	944	11	6	11	10	14	18	9	2	—	—	—	—	—	—	—	—	8	6	2	5	10	15	—	—	1,427	1,757	3,184	893	961	1,854	1,330
1893	1,337	1,734	769	836	16	9	14	5	8	6	10	6	—	—	—	—	5	3	—	—	2	6	4	3	—	4	—	—	1,368	1,762	3,130	797	850	1,647	1,483
1894	1,294	1,686	909	938	9	6	10	6	21	25	13	12	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	2	4	3	1	3	2	1,329	1,719	3,048	937	962	1,899	1,149
1895	1,689	2,222	843	962	9	8	22	11	23	20	8	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	—	—	—	1,723	2,253	3,976	873	985	1,858	2,118
1896	2,107	2,396	742	919	8	5	13	8	13	20	6	8	—	—	—	—	4	3	1	—	6	6	3	2	4	9	—	—	2,142	2,439	4,581	765	937	1,702	2,879
1897	2,127	2,575	898	1,055	15	7	16	10	15	14	8	15	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	6	11	2	6	1	—	2,160	2,604	4,764	929	1,091	2,020	2,744
1898	2,301	2,839	959	1,227	9	3	5	—	13	27	4	7	—	—	—	—	7	1	1	1	11	9	8	10	4	2	—	1	2,345	2,881	5,226	977	1,246	2,223	3,003
1899	2,380	2,865	1,162	1,498	10	5	8	3	20	20	9	13	5	10	—	1	—	—	—	—	33	53	4	15	—	1	—	2	2,448	2,954	5,402	1,183	1,532	2,715	2,687

Källa: Uppgifter grundade på beräkning enligt prästerskapets mortalitetstabeller.

Tab. N:o 30. Antalet dödsfall inom evangelisk-lutherska trosbekännare i Helsingfors åren 1890—1899 fördeladt på månader och kvartal. 1)

År	Jan.		Febr.		Mars		April		Maj		Juni		Juli		Aug.		Sept.		Okt.		Nov.		Dec.		Kvartal				Summa		
	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	1:sta	2:dra	3:dje	4:de	m.	kv.	små
1890	107	8,05	93	7,00	108	8,12	111	8,35	115	8,65	103	7,82	111	8,35	129	9,70	110	8,27	110	8,27	106	7,94	126	9,48	308	329	350	342	730	599	1,329
1891	200	10,72	152	8,15	181	9,71	183	9,81	184	9,87	159	8,53	134	7,18	154	8,26	117	6,27	136	7,29	139	7,45	126	6,76	533	526	405	401	982	883	1,865
1892	126	9,13	125	9,06	128	9,27	116	8,40	109	7,83	94	6,81	81	5,86	102	7,39	109	7,89	115	8,32	122	8,84	153	11,18	379	319	292	390	710	670	1,380
1893	110	6,62	99	7,96	116	9,09	125	9,80	109	8,54	97	7,60	94	7,37	138	10,81	114	8,93	94	7,37	92	7,21	88	6,89	325	331	346	274	681	595	1,276
1894	99	8,01	113	9,15	87	7,04	114	9,23	123	9,96	82	6,64	106	8,59	105	8,50	87	7,05	94	7,61	117	9,47	108	8,75	299	319	298	319	655	580	1,235
1895	100	7,49	110	8,24	121	9,06	106	7,94	119	8,91	104	7,79	126	9,44	114	8,54	96	7,19	101	7,56	98	7,33	140	10,49	331	329	336	339	689	646	1,335
1896	107	7,83	100	7,32	127	9,30	111	8,13	115	8,42	124	9,07	134	9,81	148	10,83	95	6,96	79	5,79	102	7,47	124	9,07	334	350	377	305	740	626	1,366
1897	138	9,89	124	8,89	106	7,60	111	7,95	100	7,17	108	7,74	136	9,75	149	10,68	98	7,03	112	8,03	104	7,46	109	7,81	368	319	383	325	773	622	1,395
1898	158	10,41	176	11,59	132	8,69	137	9,02	161	10,60	115	7,58	96	6,33	114	7,51	105	6,92	109	7,18	117	7,71	98	6,46	466	413	315	324	790	728	1,518
1899	125	7,82	137	8,57	150	9,39	131	8,20	134	8,39	92	5,76	121	7,57	173	10,82	148	9,26	113	7,07	116	7,26	158	9,89	412	357	442	387	861	737	1,598

1) Dödfödde inberäknade; likaså utsocknebor, som afidit i Helsingfors, hvaremot bortlämnats i staden kyrkskrifne personer, som dött på annan ort.

Källa: Helsovårdsnämndens tryckta årsberättelser.

Tab. N:o 31. Barnadödligheten bland lutherska trosbekännare i Helsingfors åren 1890—1899.

År	Årets totala 1) mortalitet	Åldern 0—1 år 2)		Summa	% af hela mortaliteten	Åldern 1—5 år		Summa	% af hela mortaliteten	Summa 0—5 år	% af hela mortaliteten
		mankön	kvinkön			mankön	kvinkön				
1890	1,255	243	187	430	34,3	104	116	220	17,5	650	51,8
1891	1,778	286	269	555	31,2	252	205	457	25,7	1,012	56,9
1892	1,229	218	211	429	33,2	106	100	206	16,7	635	51,6
1893	1,199	196	171	367	30,6	106	91	197	16,4	564	47,0
1894	1,166	186	177	363	31,1	90	72	162	13,9	525	45,0
1895	1,269	188	180	368	29,0	75	72	147	11,5	515	40,5
1896	1,287	237	186	423	32,9	79	78	157	12,2	580	45,1
1897	1,389	266	193	459	34,5	80	89	169	12,7	628	47,2
1898	1,449	255	235	490	33,9	130	129	259	17,9	749	51,8
1899	1,527	268	218	486	31,8	120	103	223	14,6	709	46,4

1) Häri inberäknade inom staden afidne utsocknebor, hvaremot i staden kyrkskrifna, å annan ort afidne personer utelämnats. — 2) Dödfödde oberäknade.

Källa: Helsovårdsnämndens tryckta årsberättelser.

Tab. No 32. Dödsorsakerna bland lutherska trosbekännare inom vissa åldersklasser år 1899 jämförda med åren 1895—1898. 1)

Sjukdom eller annan dödsorsak	Summa	Under 1/2 år		1/2—1 år		1—5 år		5—10 år		10—20 år		20—40 år		40—60 år		60—80 år		Öfver 80 år		Okänd ålder	
		M:kön	K:kön	M:kön	K:kön	M:kön	K:kön	M:kön	K:kön	M:kön	K:kön	M:kön	K:kön	M:kön	K:kön	M:kön	K:kön	M:kön	K:kön	M:kön	K:kön
Dödfödde	71	38	33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Medfödd allmän svaghet	53	31	21	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Medfödda bildningsfel	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Hjärnblödning	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pædatrophia, athrepsia	4	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Eclampsia infantum	11	6	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Syphilis cong.	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Morbilli & cons.	15	—	—	2	4	7	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Scarlatina & d:o	79	—	2	4	1	18	23	14	9	1	2	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Pertussis & d:o	12	1	1	2	1	2	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Typhus abdominalis	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pyæmia, Septicæmia	14	2	1	—	—	—	—	—	—	1	2	3	3	2	—	—	—	—	—	—	—
Febris puerperal	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Erysipelas	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tetanus	3	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Croup (laryng. croup)	5	—	—	—	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Diphtheria	5	—	—	—	—	1	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Dysenteria	5	—	—	1	—	2	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Gastro-enteritis acuta	208	68	60	17	24	20	12	—	—	—	—	2	—	1	1	2	1	—	—	—	—
Cholera nostras	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Meningitis cerebro-spin. ep.	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Influenza	15	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	1	2	1	1	1	2	—	—
Meningitis acuta	31	3	4	1	3	6	7	—	2	—	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1
Tuberculosis, phthisis	236	6	3	7	1	10	7	3	3	9	7	57	39	46	20	10	6	1	1	—	—
Meningitis tubercul.	50	1	2	9	1	18	7	6	2	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Andra former af tuberculos	8	1	—	—	—	1	2	—	—	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Diverse lungsjukdomar	4	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—
Pneumonia croup & catarrh.	162	16	16	18	18	16	13	—	1	1	1	10	1	10	10	5	20	—	6	—	—
Pleuritis & empyema	10	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	3	3	1	1	—	—	—	—	—	—
Gangræna pulmon	5	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	3	—	—	—	—	—	—	—
Layngitis, bronchitis	66	15	11	12	9	6	9	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	1	—
Emphysema pulmon	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—
Angina	2	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Vitium cordis et vasorum	127	—	3	—	—	1	—	—	—	3	3	14	11	22	16	23	26	—	3	1	1
Psychosis	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Andra hjärn-, nerv- och ryggmärgssjukdomar	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	3	6	3	3	—	—	—	—
Epilepsia	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Apoplexia cerebri	38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	5	5	7	14	—	4	—	1
Paralysis gen. progress.	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—
Catarrhus ventr. et intestin. chr.	29	15	3	5	3	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ulcus ventriculi	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	2	—	—	—	—
Peritonitis	14	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	3	5	2	—	—	—	—	—	—	—
Perityphlitis	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Volvulus, incarceration & oclus. intest., hernia incarceration	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	1	1	—	—	—	—	—
Gangræna spontana	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cirrhosis hepatis	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—
Prostatitis ch.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Nephritis chron. och andra njursjukdomar	35	1	—	—	—	2	—	—	—	1	5	6	7	6	2	5	—	—	—	—	—
Carcinoma ventr., hepatis & peritonei	43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	12	8	9	10	—	3	—	—
" mammarum	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
" uteri & ovar.	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—
" organorum aliorum	8	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—
Tumores maligni alli	7	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Eclampsia partur. et puerper.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Diabetes mellitus	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	2	—	—	—	—
Anæmia pernicioza	6	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	2	—	—	—	—	—
Morbus marculosus Werlhofii	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Plegmone, abscessus	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Oedema glottis	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Malum Pottii	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Osteo-myelitis	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lepra	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Alcoholismut. acut.	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Intoxicatio saturnina	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Marasmus senil.	38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	15	9	10	—	—
Olyckshändelser och våldsamt död:																					
Dräp	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Förbränning	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Drunkning	19	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	8	—	3	1	—	—	—	—	—	4
Skott	1	—	—	—	—																

Tab. N:o 33. Dödligheten bland lutherska befolkningen i Helsingfors åren 1890—1899 uti några talrikast¹⁾ förekommande sjukdomar, jämförd med totalmortaliteten.

År	Medelbefolkning för året ²⁾	Mortalitet på 1,000 invånare (excl. dödfödde)	Tuberkulösa sjukdomar			Mag- och tarmkatarrh			Akuta lungsjukdomar			Infektionssjukdomar		
			Antal dödsfall	% af befolk.	% af hela mortalit.	Antal dödsfall	% af befolk.	% af hela mortalit.	Antal dödsfall	% af befolk.	% af hela mortalit.	Antal dödsfall	% af befolk.	% af hela mortalit.
1890	58,945	21,3	288	4,9	22,9	225	3,8	17,9	125	2,1	10,0	139	2,4	11,0
1891	62,093	28,6	345	5,5	19,4	234	3,8	13,2	311	5,0	17,5	416	6,7	23,4
1892	65,103	20,0	304	4,7	24,7	209	3,2	17,0	177	2,7	14,4	186	2,9	15,1
1893	67,526	17,8	274	4,9	22,0	222	3,7	18,5	190	2,8	15,8	111	1,6	9,3
1894	68,497	17,0	254	3,7	21,8	188	2,7	16,3	167	2,4	14,3	126	1,8	10,8
1895	70,825	17,9	294	4,1	23,2	182	2,6	14,3	177	2,5	14,0	144	2,0	11,4
1896	74,002	17,4	285	3,8	22,1	259	3,5	20,1	205	2,5	15,9	103	1,4	8,0
1897	77,591	17,2	310	4,0	23,3	266	3,4	20,0	185	2,4	13,1	101	1,3	7,6
1898	81,329	17,8	284	3,5	19,6	225	2,8	15,5	247	3,4	17,0	175	2,2	12,1
1899	85,034	18,0	294	3,5	19,2	244	2,9	16,0	228	2,3	14,9	174	2,0	11,4
Summa dödsfall		—	2,932	—	—	2,254	—	—	2,012	—	—	1,675	—	—
Årligt medeltal dödsfall på 1,000 invånare		19,3	—	4,4	—	—	3,1	—	—	2,8	—	—	2,4	—

¹⁾ Häre inberäknade inom staden afidne utsocknebor, hvaremot i staden kyrkskrifna, å annan ort afidne personer utelämnats. — ²⁾ Beräknad sålunda att till de vid folkräkningen 1880 och 1890 erhållna siffrorna årligen lagts halva tillväxten i den kyrkskrifna folkmängden.

Källa: Hälsovårdsnämndens tryckta årsberättelser.

Tab. N:o 34. Af disirikts-(fattig)-läkarena i Helsingfors behandlade sjukdomsfall under åren 1890—1899.

	1890	1891	1892	1893	1894	1895	1896	1897	1898	1899
1:sta stadsdelen	476	463	449	469	459	463	601	496	483	470
2:dra "	402	374	357	270	259	244	300	171	216	202
3:dje "	144	169	130	185	138	117	171	127	73	71
4:de "	942	1,093	1,089	961	939	1,156	1,277	1,331	1,161	1,256
5:te "	360	332	328	321	259	214	671	865	560	582
6:te "	453	704	774	860	808	764	1,685	1,647	1,272	1,242
7:de "	330	469	381	419	336	258	558	558	434	422
8:de "		62	31	27	19	11	35	40	25	19
9:de "		16	12	4	23	18	10	16	8	12
10:de "	—	—	—	—	—	—	50	164	219	213
Bärghäll	2,761	2,629	2,630	2,861	2,687	2,840	1,755	1,207	1,454	1,451
Sörnäs	—	—	—	—	—	—	1,528	1,249	1,574	1,672
Tölö	685	974	803	895	1,181	1,044	1,479	1,605	1,579	942
Hermanstad och Majstad	—	—	—	317	239	358	388	459	537	1,606
Ouppgifna adresser	—	—	—	—	205	82	110	146	81	103
Summa	6,569	7,281	6,976	7,608	7,547	7,561	10,624	10,073	9,680	10,278

Källa: Helsovårdsnämndens tryckta årsberättelser.

Tab. N:o 35. Antalet akuta sjukdomsfall i Helsingfors, anmälda under 1899 hos Helsovårdsnämnden ¹⁾ jämfördt med åren 1885—1898.

	Januari	Februari	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Augusti	September	Oktober	November	December	Summa
Morbilli	8	5	—	7	52	20	3	4	—	4	46	76	225
Scarlatina	20	29	62	30	9	11	18	43	51	48	109	63	493
Rubecola	1	2	5	7	4	1	—	—	2	1	5	—	28
Varicellae	25	17	20	16	16	18	9	8	10	16	38	19	212
Typhus abdominalis	4	2	1	—	7	1	—	5	16	3	2	2	43
Gastritis, enteritis ac.	176	167	205	269	232	226	342	694	407	321	312	170	3,521
Influenza	766	869	419	140	82	11	9	17	9	16	127	434	2,899
Febris interm.	6	3	6	24	76	76	29	36	22	11	4	1	294
Meningitis cerebro-spin.	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2
Febris puerperalis	—	—	—	—	2	—	1	2	1	—	—	2	8
Erysipelas	12	9	18	10	16	10	9	8	7	15	17	9	140
Rheumatism. acutus	19	21	14	30	21	11	8	13	23	11	28	20	219
Dysenteria	—	—	1	—	—	1	—	12	6	2	—	—	22
Cholera nostras	—	—	—	—	1	—	3	2	—	—	—	—	6
Diphtheria	7	11	14	25	13	2	6	—	14	4	13	14	123
Laryngitis Croup.	6	3	3	1	1	—	—	1	1	1	2	5	24
Pertussis	2	5	3	3	8	13	17	50	36	49	70	77	333
Angina tonsil.	129	191	246	156	161	64	63	79	112	137	234	191	1,763
Laryngo-bronch. ac.	437	606	795	525	491	234	133	231	312	317	475	682	5,288
Pneumonia acuta	63	64	85	52	56	24	18	23	20	24	35	71	535
Pleuritis	10	12	24	24	19	5	4	9	7	7	10	12	143
Febris remittens	24	16	33	28	52	36	25	33	45	44	54	25	415
Peritonitis & Peritypl.	10	3	8	7	13	8	3	2	8	7	5	3	77
Parotitis epidem.	31	27	25	44	20	11	13	7	3	8	—	4	193
Urethritis ac.	23	70	40	42	68	50	42	63	34	43	40	27	542
Syphilis recens	13	25	23	14	12	15	16	12	7	9	16	4	166
Meningitis tuberc.	6	1	2	—	2	—	1	1	2	3	1	—	19
Ulcus molle	7	8	6	12	4	8	6	9	3	5	6	6	80
Septico-pyämi	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1	3
Summa år 1899	1,855	2,166	2,059	1,466	1,440	856	778	1,364	1,159	1,106	1,649	1,918	17,816
” ” 1898	1,602	1,640	1,418	2,225	1,816	803	854	899	1,022	1,152	1,028	1,353	15,812
” ” 1897	1,776	1,458	1,274	1,003	1,218	839	1,194	1,334	939	1,248	1,574	1,713	15,580
” ” 1896	1,483	1,912	1,223	1,106	1,320	1,066	1,064	1,683	1,051	1,254	1,184	1,686	16,032
” ” 1895	1,213	1,294	2,358	1,403	957	998	772	995	811	876	1,186	1,257	14,120
” ” 1894	1,338	1,386	1,450	1,215	1,204	981	943	915	1,127	953	1,133	1,452	14,097
” ” 1893	1,080	1,121	1,292	1,491	993	825	913	1,791	1,410	1,027	999	3,107	16,049
” ” 1892	2,123	1,510	1,098	1,120	879	623	762	752	1,173	1,791	1,577	1,556	14,964
” ” 1891	1,758	1,506	1,465	1,438	1,712	1,100	882	1,309	954	1,267	1,208	1,675	16,274
” ” 1890	1,386	921	1,087	1,680	1,032	687	1,012	976	1,258	1,053	1,035	1,754	13,881
” ” 1889	926	1,055	1,234	1,025	1,039	1,006	1,174	1,207	708	630	1,103	4,125	15,232
” ” 1888	715	601	793	837	925	1,301	633	763	1,043	685	809	964	10,079
” ” 1887	648	805	905	998	801	611	549	558	664	709	725	1,045	9,018
” ” 1886	808	959	962	1,042	1,290	605	752	865	614	689	682	749	10,017
” ” 1885	795	921	1,156	774	766	445	397	852	518	649	586	930	8,789

¹⁾ Uppgifterna äro aflämnade vid utången af hvarje vecka för hela veckan och afgifva därför icke noggrant förhållande per månad.

Källa: Helsovårdsnämndens tryckta årsberättelser.

Tab. N:o 36. Antalet och beskaffenheten af de å Maria sjukhusets afdelning för icke epidemiska sjukdomar behandlade sjukdomsfall under år 1899, jämfördt med åren 1895—1898.

Sjukdomar	Antal fall			Tillfrisknade	Förbättrade	Icke botade	Döde	Kvarliggande till följ. år
	Män	Kvinnor	Summa					
Akuta infektions sjukdomar	64	72	136	120	2	2	6	6
Kroniska " "	152	79	231	3	91	12	89	36
Konstitutionella " "	7	43	50	36	8	1	2	3
Kroniska förgiftnings sjukdomar	13	2	15	—	13	—	1	1
Akuta förgiftningar	1	—	1	1	—	—	—	—
Sinnes sjukdomar	1	—	1	—	1	—	—	—
Andnings organens sjukdomar	111	61	172	81	41	1	24	25
Cirkulations " "	31	22	53	—	34	1	15	3
Matsmältnings " "	32	33	65	42	13	3	—	7
Nervsystemets " "	17	33	50	4	27	5	12	2
Rörelseorganens " "	31	23	54	42	5	—	—	7
Urinorganens " "	15	16	31	6	13	4	7	1
Kvinnliga könsorganens " "	—	7	7	7	—	—	—	—
Svulster	7	11	18	—	—	5	10	3
Hudsjukdomar	3	5	8	8	—	—	—	—
Öfriga sjukdomar	—	2	2	—	—	2	—	—
Summa år 1899	485	409	894	350	248	36	166	94
" " 1898	446	454	900	365	243	57	148	87
" " 1897	469	490	959	437	238	41	160	83
" " 1896	544	460	1,004	414	274	81	147	88
" " 1895	408	353	761	287	221	59	124	70

Sjukvårdsdagar år 1899	30,209
" " 1898	28,397
" " 1897	30,506
" " 1896	29,090
" " 1895	23,816

Medeltal sjuke per dag år 1899	82,8
" " " " 1898	77,8
" " " " 1897	83,6
" " " " 1896	79,5
" " " " 1895	65,3

Medeltal sjukvårdsdagar på hvarje patient år 1899	33,8
" " " " " " 1898	31,6
" " " " " " 1897	31,8
" " " " " " 1896	28,9
" " " " " " 1895	31,3

Källa: Tryckta årsberättelser för Maria sjukhuset.

Tab. N:o 37. Antalet och beskaffenheten af de å Maria sjukhusets afdelning för epidemiska sjukdomar behandlade sjukdomsfall under år 1899, jämfördt med åren 1895—1898.

Sjukdomar	Antal fall				Tillfrsknade eller förbättrade	Obotade eller obehandlade	Döde	Kvarliggande till följ. år
	Män	Kvinnor	Barn	Summa				
Scarlatina	25	57	283	365	248	4	67	46
Morbilli	10	3	11	24	22	1	—	1
Diphtheria faucium	6	12	62	80	72	1	5	2
Diphtheria faucium et laryngis	—	—	14	14	12	—	1	1
Diphtheria laryngis	2	1	4	7	4	—	3	—
Rubeola	—	1	—	1	1	—	—	—
Varicellae	—	—	2	2	—	1	1	—
Angina	12	30	12	54	51	—	3	—
Stomatitis aphthosa	—	—	1	1	1	—	—	—
Laryngitis acuta	—	—	9	9	8	—	1	—
Erysipelas	3	2	—	5	5	—	—	—
Pertussis	—	—	2	2	—	2	—	—
Influenza	—	3	—	3	3	—	—	—
Parotitis epidemica	—	—	1	1	1	—	—	—
Otitis media purulenta	—	1	—	1	—	1	—	—
Nephritis acuta	1	—	—	1	1	—	—	—
Gastroenteritis acuta	1	—	—	1	1	—	—	—
Diagnosis incerta	—	—	1	1	—	—	1	—
Nihil	1	1	5	7	—	7	—	—
Vårdarinnor	—	57	—	57	—	56	—	1
Summa år 1899	61	168	407	636	430	73	82	51
” ” 1898	39	144	233	416	286	71	31	28
” ” 1897	29	90	243	362	271	51	10	30
” ” 1896	21	77	154	252	192	36	10	14
” ” 1895	21	58	327	406	355	8	31	12

Sjukvårdsdagar år 1899	15,510
” ” 1898	7,049
” ” 1897	6,792
” ” 1896	4,735
” ” 1895	7,434

Medeltal sjuke per dag år 1899	42,5
” ” ” ” 1898	19,3
” ” ” ” 1897	18,6
” ” ” ” 1896	12,6
” ” ” ” 1895	20,4

Medeltal sjukvårdsdagar på hvarje patient år 1899	24,4
” ” ” ” ” 1898	16,9
” ” ” ” ” 1897	18,8
” ” ” ” ” 1896	18,8
” ” ” ” ” 1895	19,9

Källa: Tryckta årsberättelser för Maria sjukhuset.

Tab. No 38. Sammanställning af vårdade sjuke och sjukdomar vid Maria sjukhus' annex å villan Alkärr år 1897, jämförda med år 1896.

Sjukdomar	Överförde från Maria Sjukhus		Inkomna		Summa vårdade		Afförde								Överförde till Maria sjukhus	
							Friske		Förbättrade		Öfverbättrade		Döde			
	män	kv.	män	kv.	män	kv.	män	kv.	män	kv.	män	kv.	män	kv.	män	kv.
Typhys abdominalis	—	—	19	15	19	15	17	13	—	—	—	—	1	—	1	2
Febris remittens	—	—	5	6	5	6	5	6	—	—	—	—	—	—	—	—
Febricula	—	—	2	1	2	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Febris intermittens	—	—	6	1	6	1	6	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Dysenteria	—	—	1	4	1	4	1	2	—	—	—	—	—	2	—	—
Gastro-enteritis acuta	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Enteritis acuta	—	—	1	8	1	8	1	7	—	1	—	—	—	—	—	—
Cholera nostras	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Appendicitis acuta	—	—	—	2	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
Pelvo-peritonitis acuta	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Bronchitis subacuta	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Polyarthrititis rheum. ac.	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Epididymitis	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Herpes Zoster	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Summa år 1897	—	—	38	40	38	40	35	34	1	2	—	—	1	2	1	2
„ „ 1896	—	4	20	21	20	25	14	22	1	3	—	—	2	—	3	—

Källa: Tryckta årsberättelser för Maria sjukhuset.

Tab. N:o 39. Antalet och beskaffenheten af de å vårdanstalten för sinnessjuka vid stadens arbets- och fattiggård behandlade sjukdomsformerna under år 1899, jämfördt med åren 1895—1898.

Sjukdomsformer	Antal			Utskrifne	Kvarliggande till följ. år
	Män	Kvinnor	Summa		
Allmän förvirring	1	6	7	3	4
Insania alcoholica	3	4	7	3	4
Tungsinne	7	9	16	9	7
Ursinne	—	6	6	2	4
Vansinne	4	8	12	—	12
Förrykthet	22	13	35	7	28
Blötsinne	7	5	12	—	12
Allmän förlamning	7	1	8	5	3
Sinnessjukdom med fallandesot.	6	1	7	1	6
Psychos. senil.	2	—	2	—	2
Summa år 1899	59	53	112	30	82
” ” 1898	48	61	109	40	69
” ” 1897	45	57	102	34	68
” ” 1896	53	58	111	48	63
” ” 1895	56	41	97	39	58

Sjukvårdsdagar år 1899	26,016	Medeltal sjuke per dag år 1899	71,0
” ” 1898	25,915	” ” ” ” ” 1898	71,0
” ” 1897	23,829	” ” ” ” ” 1897	65,2
” ” 1896	24,502	” ” ” ” ” 1896	67,0
” ” 1895	21,250	” ” ” ” ” 1895	58,2

Medeltal sjukvårdsdagar på hvarje patient år 1899	232,2
” ” ” ” ” 1898	237,7
” ” ” ” ” 1897	226,9
” ” ” ” ” 1896	214,9
” ” ” ” ” 1895	219,0

Källa: Helsevårdsnämndens tryckta årsberättelser.

Tab. N:o 40. Antalet sinnessvaga och sinnessjuka personer, som vårdats genom Helsingfors stads fattigvårdsförmedling under år 1899, jämfördt med åren 1894—1898.

	Män	Kvinnor	Barn	Summa
I fattiggården intagna	—	—	—	166
Vårdade i särskilda inrättningar	—	—	—	65
Summa år 1899	—	—	—	231
” ” 1898	—	—	—	217
” ” 1897	65	109	—	174
” ” 1896	69	104	1	174
” ” 1895	77	88	1	166
” ” 1894	54	75	2	131

Källa: Fattigvårdsstyrelsens årsberättelser.

Tab. No 41. Antalet af de å lasarettet vid Helsingfors arbets- och fattiggård vårdade sjuke under åren 1890—1899.

	1890	1891	1892	1893	1894	1895	1896	1897	1898	1899
Kvarliggande från föregående år	37	39	36	34	43	31	29	41	39	38
Under året intagne	95	117	155	166	118	133	157	106	116	134
Summa	132	156	191	200	161	164	186	147	155	172
Af disse utskrifne som friske eller förbättrade	45	66	67	82	69	78	74	56	56	65
Af disse utskrifne som obotade	10	11	37	37	19	18	17	7	14	26
" " " döde	38	43	53	38	42	39	47	45	47	47
" " kvarliggande till följande år	39	36	34	43	31	29	48	39	38	34
Summa	132	156	191	200	161	164	186	147	155	172
De vårdade ledo af:										
nervsystemets sjukdomar	15	13	22	25	45	36	26	20	16	37
respirationsorganens "	46	50	28	64	31	40	43	32	34	34
digestionsorganens "	8	7	6	11	9	8	10	15	8	13
cirkulationsorganens "	9	12	12	8	6	7	16	19	20	14
urogenitalorganens "	6	8	20	13	13	5	5	6	5	5
konstitutionella "	21	27	29	31	29	30	47	34	33	24
akuta febrila "	2	2	11	—	8	15	10	—	—	—
ögon- "	4	3	—	—	—	—	—	—	—	—
öfriga "	21	34	63	48	20	23	29	21	39	45
Summa	132	156	191	200	161	164	186	147	155	172

Sjukvårdsdagarnas antal för 1899 utgjorde 13,476, medeltal sjuka per dag 36 och medeltalet sjukvårdsdagar per patient 78,4.

Källa: Helsevårdsnämndens tryckta årsberättelser.

Tab. No 42. Antalet af de å Ögonpolikliniken för medellösa vårdade patienter under åren 1898—1899.

Å r	A n t a l					
	P a t i e n t e r			Polikliniska besök	Emottagningar	Besök per mottagning
	Från föregående år	Tillkomna	Summa			
1899	70	308	378	2,856	101	28,2
1898	74	338	412	2,868	101	28,4

Källa: Helsevårdsnämndens tryckta årsberättelser.

Tab. N:o 43. Antalet af de i Sjukstugan i Sörnäs vårdade patienter under år 1899, jämfördt med åren 1897 och 1898.

Sjukdomar	Antal patienter						
	Intagne	Tillfrisknade	Förbättrade	Obotade	Døde	Överförde till annat sjukhus	Kvarliggande till följ. år
40 särskilda sjukdomar år 1899	170	102	38	7	13	—	10
35 " " " 1898	149	70	43	3	20	3	10
30 " " " 1897	76	46	22	2	4	1	2
Sjukvårdsdagar år 1899							3,540
" " 1898							3,034
" " 1897							1,180
Medeltal sjuke per dag år 1899							9,7
" " " " 1898							8,3
" " " " 1897							3,8
Medeltal sjukvårdsdagar på hvarje patient år 1899							20,8
" " " " " 1898							20,4
" " " " " 1897							15,6

Källa: Helsevårdsnämndens tryckta årsberättelser.

Tab. N:o 44. De kommunala sjuksköterskornas värksamhet under år 1899, jämförd med densamma under åren 1897 och 1898.

Distrikt	Antal vårdade patienter				Tillfrisknade	Förda till sjukhus	Aftidne	Kvarliggande under sköterskans vård
	Män	Kvinnor	Barn	Summa				
Norra distriktet	60	154	135	349	282	30	26	11
Södra "	19	37	49	105	87	9	8	1
Tölö "	29	55	90	174	159	6	9	—
Sörnäs "	19	23	39	81	70	2	9	—
Summa år 1899	127	269	313	709	598	47	52	12
" " 1898	148	271	411	830	659	82	76	13
" " 1897	90	252	212	554	460	33	45	16

Sjuksköterskornas sjukbesök under år 1899	9,818
" " " " 1898	10,215
" " " " 1897	7,125

Källa: Helsevårdsnämndens tryckta årsberättelser.

Tab. N:o 45. Antalet af de å enskilda sjukvårdsanstalter i Helsingfors vårdade sjuke under år 1899, jämfördt med åren 1895—1898.

	Häfers almännas polikliniks sjukhusafdelning	Diakoniss- anstalten	P. Sinebychoffs privata sjukhus	Fru Lybecks privata sjukhus	Prof. Engeströms gynäkologiska klinik ¹⁾	Garnisons sjuk- husets kirurgiska poliklinik	Hemmet för obotligt sjuka	Fru B. Hildens privata sjukhus	Läkarens enskilda sjukhem
Kvarliggande från föregående år	—	74	—	36	—	—	36	5	—
Under året intagna	—	921	—	133	420	1,136	10	199	106
Summa	—	995	—	169	420	1,136 ²⁾	46	204	106 ²⁾
Af desse utskrifna som friske eller förbättrade . .	—	776	—	65	—	—	2	193	—
” ” ” ” obotade och obehandlade	—	99	—	42	—	—	—	1	—
” ” ” ” döde	—	48	—	7	—	—	5	3	—
” ” öfverflyttade till andra sjukhus	—	—	—	14	—	—	—	—	—
” ” kvarliggande till följande år	—	72	—	41	—	—	39	7	—
Summa år 1899	—	995	—	169	420	1,136	46	204	106
” ” 1898	—	939	—	129	454	1,098	45	171	124
” ” 1897	—	465	16	130	433	956	49	193	92
” ” 1896	66	346	44	110	460	1,180	45	148	—
” ” 1895	53	297	54	98	497	857	46	168	—
Antal sjukvårdsdagar år 1899	—	29,490	—	13,219	7,398	—	13,450	3,753	2,196
” ” ” 1898	—	27,062	—	12,510	7,585	—	13,258	—	1,674
” ” ” 1897	—	14,140	201	11,198	7,674	—	12,437	—	1,397
” ” ” 1896	1,647	10,472	432	10,505	7,213	—	12,018	—	—
” ” ” 1895	1,083	10,438	589	9,741	6,878	—	10,963	—	—
Medeltal sjukvårdsdagar per patient år 1899 . .	—	29,6	—	78,2	17,6	—	292,4	18,4	20,7
” ” ” ” ” 1898	—	28,8	—	96,9	16,7	—	294,6	—	13,5
” ” ” ” ” 1897	—	30,4	12,5	86,1	17,8	—	253,8	—	15,2
” ” ” ” ” 1896	24,9	30,2	9,8	95,5	15,7	—	267,0	—	—
” ” ” ” ” 1895	20,8	35,1	10,9	99,4	13,0	—	238,2	—	—
” sjuke ” per dag år 1899	—	80,8	—	36,2	20,3	—	36,8	10,2	6,0
” ” ” ” ” 1898	—	74,2	—	34,3	22,4	—	36,3	—	2,9
” ” ” ” ” 1897	—	38,7	1,5	30,7	21,0	—	34,0	—	4,5
” ” ” ” ” 1896	4,5	28,7	1,2	28,8	19,7	—	32,8	—	—
” ” ” ” ” 1895	3,0	28,6	1,6	26,7	18,9	—	30,0	—	—

1) Härmed är förenad en poliklinisk anstalt, hvarvid sjukbesökens antal under året uppgått till 1,644 eller 4,5 per dag.

2) Härjemte ha förekommit 53 operationer.

3) Besökens antal uppgå till 3,633 och operationernas till 102.

Källa: Helsevårdsnämndens tryckta årsberättelser.

Tab. N:o 46. Antalet stadsboar intagna å, samt polikliniskt behandlade vid sjukhusen i staden år 1899, jämfördt med åren 1897--1898.

	I sjukhuset intagne	Polikliniskt behandlade
Allmänna sjukhusets medicinska afdelning	209	2,940
” ” patologisk-anatomiska afdelning	20	—
” ” oftalmologiska afdelning	50	1,594
” ” syfilitiska ”	441	833
” ” kirurgiska ”	412	4,898
” ” accouchements ”	988	—
” ” gynäkologiska ”	80	346
” ” barnafdelning	78	1,951
Lappviks centralanstalt för sinnessjuka	47	—
Maria sjukhuset	1,496	—
Lasarettet vid stadens arbets- och fattiggård	336	—
Sjukstugan i Sörnäs	170	—
Ögonpolikliniken	—	378
Läkares enskilda sjukhem	41	—
Diakonissanstalten	309	—
Lybecks privata sjukhem	61	—
Professor Engströms gynäkologiska klinik	128	788
Garnissonssjukhusets kirurgiska poliklinik	—	1,116
Hemmet för obotligt sjuka	46	—
Fru Hidéns privata sjukhem	73	—
Summa	4,985	14,844

Sjukhus	År 1899		År 1898		År 1897	
	Intagne	Polikliniskt behandlade	Intagne	Polikliniskt behandlade	Intagne	Polikliniskt behandlade
Statens . . .	2,325 = 46,6%	12,562 = 84,6%	1,869 = 45,1%	12,962 = 81,0%	2,168 = 49,2%	11,926 = 76,5%
Stadens . . .	2,002 = 40,2%	—	1,644 = 39,7%	700 = 4,4%	1,750 = 39,7%	600 = 3,8%
Privata . . .	658 = 13,2%	2,282 = 15,4%	630 = 15,2%	2,343 = 14,6%	487 = 11,1%	3,070 = 19,7%
Summa	4,985 = 100%	14,844 = 100%	4,143 = 100%	16,005 = 100%	4,405 = 100%	15,596 = 100%

Källa: Helsevårdsnämndens tryckta årsberättelser.

Tab. N:o 47. Antalet patienter insända genom veneriska besiktningsbyrån till syfilitiska afdelningen under år 1899, jämfördt med åren 1895—1898.

	S y f i l i s					Mjuk chanker		Dröppel		Hudsjukdomar m. fl.		Summa patienter
	Recens		Recidiv		Summa	mk.	kvk.	mk.	kvk.	mk.	kvk.	
	mk.	kvk.	mk.	kvk.								
Besiktningskvinnor	—	5	—	16	21	—	7	—	86	—	4	118
Extra besiktigade personer . .	—	6	3	5	14	—	1	5	21	—	1	42
Summa år 1899	—	11	3	21	35	—	8	5	107	—	5	160
” ” 1898	4	14	1	15	34	—	12	6	120	2	8	182
” ” 1897	3	9	4	13	29	1	17	3	123	1	4	178
” ” 1896	—	6	3	26	35	2	35	2	61	1	9	145
” ” 1895	5	12	1	33	51	16	17	4	23	1	3	115

Anm. Vid årets ingång voro 112 kvinnor underkastade regelbunden besiktning och utgjorde antalet vid årets slut 83.

Källa: Helsovårdsnämndens tryckta årsberättelser.

Tab. N:o 48. Uppgift å under kontroll stående fosterbarn i staden för åren 1897—1899.

Å r	A n t a l								
	Kvarvarande från föregående år	Under året inskrifna	Summa	Fyllda 8 år	Återtagna af föräldrarne	Utackorderade på landet eller i fattiggården	Adopterade m. m.	Döde	Kvarliggande till följande år
1897 . . .	101	101	202	3	48	15	5	26	105
1898 . . .	105	105	210	4	26	16	5	23	136
1899 . . .	119	67	186	5	32	3	—	27	119

Källa: Helsovårdsnämndens tryckta årsberättelser.

Tab. No 49. Antalet af de utaf helsopolisen i Helsingfors verktställda syner, besigtningar m. m. under år 1899, jemfördt med åren 1893—1898.

Ställen, där syner m. m. blifvit värkställda	Stadsdelar													Summa	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Sörnäs	Tulis	Hermanstad		Gammelstaden
Gårdar	932	713	688	590	652	469	303	49	171	233	1,570	872	—	—	7,242
Bostäder	9	5	1	9	1	11	15	—	—	58	40	—	—	—	149
Hotel, vårdshus och matserveringar	1	2	1	3	—	—	4	—	—	1	—	—	—	—	12
Fabriker och handtvärkerier	—	5	1	3	3	1	3	—	—	—	—	5	—	—	21
Salutorg	—	160	348	136	—	—	—	—	—	63	31	—	—	—	738
Saluhallar	—	155	329	1	59	—	—	—	—	61	—	—	—	—	605
Slakthus o. kormakerier	—	—	66	60	—	—	18	—	—	—	21	32	—	—	197
Köttbutiker	595	376	79	362	284	92	50	1	—	1	152	51	—	—	2,043
Salubodar för födoämnen	135	152	177	537	176	242	144	2	3	46	332	65	—	—	2,011
Mjölkbutiker	144	61	114	345	103	138	74	2	7	21	180	48	6	—	1,243
Bagerier och konditorier	166	52	34	59	40	59	21	—	—	64	54	40	—	—	589
Förvaringsrum för födoämnen	32	47	58	29	12	—	2	—	—	—	1	—	—	—	181
Magasin	—	31	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	32
Källare	—	10	12	49	6	12	13	—	13	3	2	—	—	—	120
Afträden	976	721	687	520	643	481	305	50	171	295	1,718	763	—	—	7,380
Slaskbrunnar	852	625	584	532	621	471	279	33	110	244	1,372	558	—	—	6,281
Pissoirer	37	108	74	24	27	37	3	—	6	32	74	13	—	—	435
Stall	218	268	197	366	240	147	137	24	95	78	331	406	—	—	2,507
Afstjälpningsplatser	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2
Aflopp, diken	—	—	—	1	—	—	—	2	—	2	—	3	—	—	8
Tunnor och lådor	1	46	44	2	10	—	—	—	—	—	11	51	—	—	165
Brunnar	4	3	1	2	—	—	—	3	—	4	5	24	66	—	112
Passagerareångfartyg	—	—	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19
Besök med anledning af anmälda akuta sjukdomsfall	77	61	47	137	45	89	51	16	13	10	172	38	20	—	776
Besök med anledning af anmälda fall af tuberkulos	21	8	8	54	27	50	18	1	3	4	63	38	13	—	308
Besök med anledning af anmälda fosterbarn	7	6	8	10	9	15	12	—	1	9	34	12	—	—	123
Diverse förrättningar	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	3
Desinfektioner	71	55	41	98	43	51	53	18	8	3	50	38	7	—	536
Mjölksprof tagna till analys	81	27	75	131	46	58	43	—	7	16	113	31	—	—	628
Vattenprof.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	56	58
Diverse varuprof	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	9
Summa år 1899	4,359	3,700	3,694	4,061	3,047	2,423	1,553	197	615	1,247	6,348	3,137	46	56	34,483
” ” 1898	4,485	4,086	3,614	6,830	3,783	4,085	3,287	124	608	1,307	5,058	2,778	47	54	40,146
” ” 1897	5,000	3,762	3,992	8,928	4,498	6,020	3,407	82	569	1,624	5,704	3,835	133	53	47,607
” ” 1896	1,983	1,514	2,348	2,732	1,039	1,588	1,591	35	303	—	1,663	1,815	21	50	16,682
” ” 1895	2,160	1,367	2,434	3,240	1,824	1,630	1,262	49	230	—	1,777	567	65	60	16,665
” ” 1894	3,011	2,480	2,854	4,493	2,208	2,465	1,981	97	393	—	2,754	1,157	5,475	—	29,368
” ” 1893	2,722	3,331	2,222	6,157	2,923	3,843	2,069	267	800	—	3,922	3,087	—	—	31,343

Källa: Helsovårdsnämndens tryckta årsberättelser.

Tab. N:o 50. Resultaten af de kemiska undersökningarna af Helsingfors vattenledningsvatten under år 1899.

Månad	Dag	Nummer	Fasta ämnen	Oorganiska ämnen	Glödningsförlust	Rödcenad kal. perm.	Klor	Ammoniak	Salpetersyrighet	Salpetersyra	Fysikalisk beskaffenhet
Jan.	6	I	9,60	5,20	4,40	6,23	0,36	spår	0	sv. spår	Något oklart, gulfärgadt.
"	6	II	9,44	5,40	4,04	5,99	0,35	"	0	"	Klart
"	19	I	10,44	6,32	4,12	5,61	0,45	sv. spår	0	"	Grumligt, svagt "
"	19	II	8,92	5,12	3,80	5,70	0,45	"	0	"	Oklart, " "
Febr.	2	I	8,96	5,16	3,80	4,72	0,50	spår	0	"	Nästan klart, " "
"	2	II	8,28	4,96	3,32	4,66	0,45	"	0	"	Klart, " "
"	16	I	8,32	4,72	3,60	4,16	0,46	"	0	"	" " "
"	16	II	8,36	4,92	3,44	3,90	0,45	"	0	"	" " "
Mars	2	I	8,56	4,80	3,76	4,79	0,49	"	0	ytt.sv.spår	Något oklart, " "
"	2	II	7,84	4,56	3,28	4,61	0,48	"	0	"	Klart, " "
"	16	I	9,08	5,44	3,64	5,25	0,60	sv. spår	0	sv. spår	Något oklart, svagt gulfärgadt.
"	16	II	8,52	5,16	3,36	4,52	0,57	"	0	"	Klart, " "
"	31	I	9,24	5,56	3,68	3,65	0,50	"	0	"	Något oklart, " "
"	31	II	8,40	5,28	3,12	3,62	0,50	"	0	"	Klart, " "
April	15	I	6,52	4,24	2,28	3,93	0,32	ytt.sv.spår	0	"	Oklart, " "
"	15	II	4,88	2,72	2,16	3,16	0,32	"	0	"	Nästan klart, " "
Maj	5	I	8,16	4,96	3,20	4,80	0,38	spår	0	0	Något oklart, " "
"	5	II	7,52	4,08	3,44	4,79	0,35	"	0	0	Nästan klart, " "
"	20	I	9,04	4,80	4,24	5,72	0,41	"	ytt.sv.sp.	0	" " "
"	20	II	7,36	3,84	3,52	5,09	0,41	"	0	0	Klart, " "
Juni	3	I	9,80	4,64	5,16	6,73	0,28	"	0	0	Något oklart, " "
"	3	II	7,76	3,48	4,28	6,70	0,28	"	0	0	Klart, " "
"	17	I	8,20	4,00	4,20	6,00	0,28	sv. reakt.	0	ytt.sv.spår	Något oklart, " "
"	17	II	9,32	5,04	4,28	5,99	0,28	"	0	"	Klart, " "
"	31	I	8,20	4,04	4,16	5,72	0,31	spår	0	0	" svagt " "
"	31	II	7,28	3,40	3,88	5,21	0,31	"	0	0	" " "
Juli	21	I	9,28	5,40	3,88	5,15	0,35	"	0	ytt.sv.spår	Grumligt, " "
"	21	II	7,56	4,08	3,48	4,65	0,35	"	0	0	Svagt opaliserande, " "
Aug.	4	I	8,12	4,80	3,32	4,49	0,51	"	0	ytt.sv.spår	Något oklart, svagt " "
"	4	II	7,20	4,32	2,88	3,48	0,51	"	0	"	Klart, " "
"	21	I	7,80	4,64	3,16	4,23	0,41	"	0	"	" " "
"	21	II	7,60	4,72	2,88	3,95	0,38	"	0	"	" " "
Sept.	11	I	6,52	3,92	2,60	2,66	0,60	ytt.sv.spår	0	sv. spår	Klart, " "
"	11	II	6,64	4,32	2,32	2,14	0,58	"	0	"	" " "
"	25	I	13,80	7,08	6,72	8,18	0,52	spår	0	spår	Något oklart, " "
"	25	II	12,16	6,60	5,56	7,43	0,50	"	0	"	Nästan klart, " "
Okt.	10	I	10,40	4,72	5,68	8,47	0,40	"	0	ytt.sv.spår	" " "
"	10	II	10,24	4,72	5,52	7,46	0,42	"	0	"	" " "
"	25	I	9,56	4,92	4,64	6,54	0,44	"	0	0	" " "
"	25	II	8,68	4,28	4,40	6,54	0,44	"	0	0	" " "
Nov.	6	I	11,36	6,00	5,36	6,21	0,35	"	0	0	Klart, " "
"	6	II	10,40	5,52	4,88	6,24	0,35	"	0	0	" " "
"	27	I	13,64	8,04	5,60	6,64	0,46	sv. spår	0	ytt.sv.spår	Oklart, " "
"	27	II	12,52	7,44	5,08	6,23	0,46	"	0	0	" " "
Dec.	11	I	10,32	5,32	4,00	6,19	0,61	spår	0	0	Nästan klart, " "
"	11	II	10,16	5,44	4,72	5,85	0,61	"	0	0	" " "
"	25	I	11,20	6,00	5,20	5,69	0,64	"	0	0	Något oklart " "
"	25	II	9,20	4,00	4,60	5,18	0,58	"	0	0	" " "
Medeltal:	I		9,42	5,20	4,22	5,49	0,44				
	II		8,59	4,75	3,84	5,13	0,43				

Ann. I betecknar ofiltrerad åvatten. — II betecknar filtrerad vatten. — Talen beteckna gram å 100 liter vatten.

Källa: Helsevårdsnämndens tryckta årsberättelse.

Tab. N:o 51. Medeltalen af alla kemiska analyser af Helsingfors vattenledningsvatten under åren 1890—1899.

Å r	Ofiltrerad vatten					Filtrerad vatten					Antal prof
	Fasta ämnen	Organiska ämnen	Gjödning-förlust	Syre-förbrukning	Klor	Fasta ämnen	Organiska ämnen	Gjödning-förlust	Syre-förbrukning	Klor	
1890	9,35	5,37	3,98	5,50	0,63	8,90	4,60	3,60	5,09	0,62	47
1891	9,02	5,49	3,53	5,47	0,59	8,48	5,20	3,37	5,16	0,56	47
1892	10,06	5,67	4,39	5,30	0,61	8,68	4,78	3,90	4,86	0,60	52
1893	10,35	6,79	3,56	4,80	0,61	8,49	5,34	3,15	4,20	0,58	43
1894	10,65	7,00	3,65	5,61	0,61	8,29	4,97	3,32	4,97	0,58	50
1895	9,78	6,01	3,77	5,60	0,61	8,27	5,07	3,20	4,83	0,60	48
1896	9,03	5,61	3,42	5,12	0,63	7,63	4,55	3,08	4,54	0,61	46
1897	9,47	5,96	3,51	4,96	0,64	8,12	5,04	3,08	4,23	0,61	44
1898	9,42	5,63	3,79	5,29	0,62	8,17	4,83	3,34	4,64	0,59	48
1899	9,42	5,20	4,22	5,49	0,44	8,59	4,75	3,84	5,13	0,43	48

Anm. Talen beteckna gram å 100 liter.

Källa: Helsevårdsnämndens tryckta årsberättelser.

Tab. N:o 52. Antalet af de å undersökningsstationen för lifsmedel verkställda undersökningarna under åren 1890—1899.

	1900	1891	1892	1893	1894	1895	1896	1897	1898	1899
Å svinkött	2,785	2,581	1,811	1,459	1,876	1,415	1,725	2,762	2,365	3,116
„ öfriga slag af kött	15	17	19	25	17	11	15	16	10	16
„ mjölk och grädda	609	373	330	265	218	126	117	311	515	709
„ vatten	388	125	169	170	245	111	83	75	103	103
„ öfriga slag af lifsmedel	21	28	50	63	53	45	70	104	61	52
Arsenikprof	78	56	101	57	202	119	75	66	49	58
Öfriga undersökningar	16	9	18	53	31	36	34	88	50	72
Summa	3,912	3,189	2,493	2,092	2,642	1,863	2,119	3,422	3,153	4,126
Af stadens myndigheter för- anledda	841	363	375	338	319	223	195	447	512	683
„ enskilda personer för- anledda	3,071	2,826	2,123	1,754	2,323	1,640	1,924	2,975	2,641	3,443

Källa: Helsevårdsnämndens tryckta årsberättelser.

Tab. N:o 53. Resultaten af de bakteriologiska undersökningarna af Helsingfors stads vattenledningsvatten år 1899.

Undersökningsdag	Avatten		Filtrerad vatten		Vattenståndet i ån i förhållande till damträskeln (meter)							
	Temp. i ° C.	Antal bakt. kolonier	Temp. i ° C.	Antal bakt. kolonier	lördag	söndag	måndag	tisdag	onsdag	torsdag	fredag	datum
6 jan.	0,2	1,560	0,4	104	0,55	0,45	0,35	0,36	0,30	0,31	0,27	1_7/1
11 "	0,4	580	0,4	84	0,27	0,24	0,22	0,26	0,31	0,32	0,30	8_14/1
19 "	0,2	606	0,2	35	0,31	0,28	0,25	0,22	0,22	0,26	0,27	15_21/1
26 " febr	0,4	488	0,4	29	0,33	0,32	0,33	0,35	0,33	0,28	0,28	22_28/1
2 "	0,2	278	0,2	28	0,30	0,25	0,27	0,23	0,25	0,20	0,23	29_4/2
9 "	0,2	234	0,2	30	0,25	0,17	0,15	0,13	0,14	0,12	0,11	5_11/2
16 "	0,2	598	0,2	42	0,16	0,12	0,12	0,14	0,12	0,11	0,11	12_18/2
23 "	0,2	576	0,2	64	0,16	0,12	0,10	0,12	0,14	0,13	0,14	19_25/2
2 mars	0,2	472	0,2	45	0,16	0,10	0,12	0,12	0,11	0,12	0,12	26_4/2
9 "	0,2	—	0,2	—	0,20	0,14	0,16	0,14	0,13	0,16	0,03	3_11/3
16 "	0,2	2,600	0,2	38	0,13	0,08	0,06	0,08	0,09	0,08	0,07	12_18/3
23 "	0,2	970	0,2	55	0,13	0,08	0,06	0,08	0,05	0,06	0,14	19_25/3
31 "	0,4	2,833	0,4	100	0,11	0,06	0,04	0,07	0,30	0,42	0,46	28_3-1/4
7 april	0,4	4,980	0,4	240	0,50	0,43	0,40	0,42	0,77	1,07	1,12	2_8/4
15 "	0,4	19,040	0,4	974	1,17	1,36	1,45	1,50	1,50	1,50	1,37	9_15/4
21 "	0,4	12,830	0,4	284	1,30	1,17	1,01	1,00	0,98	0,93	0,98	16_22/4
28 "	2,4	—	2,4	174	0,91	0,81	0,81	0,84	1,05	1,07	1,02	23_20/4
5 maj	3,4	1,150	3,4	56	1,03	1,05	1,10	0,95	0,97	0,90	0,85	30_4-6/5
13 "	8,0	986	8,0	22	0,84	0,77	0,76	0,72	0,70	0,62	0,58	7_13/5
20 "	11,6	554	11,6	50	0,54	0,48	0,44	0,44	0,43	0,41	0,39	14_20/5
28 "	9,6	640	9,6	43	0,40	0,48	0,46	0,41	0,43	0,43	0,44	21_27/5
3 juni	9,0	670	9,0	47	0,99	0,95	0,82	0,68	0,60	0,50	0,45	28_3-3/6
10 "	9,0	1,300	9,0	38	0,43	0,35	0,38	1,04	1,07	0,80	0,62	4_10/6
17 "	16,0	440	16,0	26	0,55	0,52	0,70	0,64	0,52	0,44	0,36	11_17/6
—	—	—	—	—	0,33	0,25	0,24	0,20	0,18	0,24	0,28	18_24/6
26 "	14,6	—	14,6	—	0,33	0,32	0,30	0,25	0,23	0,20	0,19	25_8-1/7
3 juli	19,6	96	19,4	12	0,22	0,15	0,15	0,13	0,14	0,16	0,16	2_8/7
10 "	21,6	—	21,2	—	0,18	0,11	0,12	0,18	0,15	0,09	0,08	9_15/7
21 "	23,0	152	22,8	21	0,17	0,20	0,20	0,18	0,18	0,18	0,20	16_22/7
29 "	19,0	202	19,0	30	0,20	0,24	0,23	0,23	0,20	0,16	0,09	23_29/7
4 aug	17,0	150	17,0	48	0,12	0,08	0,09	0,07	0,06	0,07	0,07	30_6-5/7
11 "	15,2	168	15,2	31	0,10	0,07	0,07	0,05	0,05	0,06	0,06	6_12/8
—	—	—	—	—	0,10	0,03	0,04	0,04	0,02	0,05	0,03	13_19/8
21 "	16,0	174	16,0	23	0,08	0,01	0,00	0,03	0,03	0,01	0,00	20_26/8
28 "	12,0	308	12,0	18	0,06	0,00	—0,01	—0,06	—0,15	—0,10	—0,10	27_8-2/8
4 sept.	13,0	247	13,0	42	—0,03	0,00	—0,05	—0,10	—0,08	—0,02	0,02	7_3-9/9
11 "	12,2	308	12,2	15	0,07	0,00	—0,03	—0,07	—0,11	—0,14	—0,13	10_16/9
19 "	11,6	612	11,6	34	0,10	0,07	0,13	0,25	0,31	0,46	0,45	17_23/9
26 "	10,0	4,570	10,0	35	0,51	0,45	0,53	0,55	0,97	0,97	0,63	24_30/9
2 okt.	10,4	663	10,4	66	0,56	0,53	0,48	0,46	0,54	0,50	0,43	1_7/10
9 "	5,0	—	5,0	—	0,44	0,35	0,35	0,34	0,33	0,33	0,30	8_14/10
18 "	5,2	1,878	5,2	58	0,40	0,35	0,30	0,30	0,27	0,28	0,25	15_21/10
25 "	3,8	966	3,8	24	0,28	0,24	0,24	0,33	0,45	0,37	0,65	22_28/10
31 "	4,0	3,420	4,0	208	0,60	0,55	0,67	0,60	0,50	0,48	0,44	29_10-4/11
6 nov.	5,0	1,735	5,0	54	0,45	0,40	0,40	0,37	0,40	0,50	0,50	4_11/11
16 "	2,0	2,515	2,0	38	0,50	0,40	0,38	0,42	0,55	0,46	0,45	12_18/11
21 "	0,4	1,098	0,4	139	0,38	0,38	0,20	0,25	0,23	0,25	0,21	19_25/11
27 "	0,4	906	0,4	41	0,25	0,28	0,45	0,48	0,44	0,37	0,40	26_11-2/12
5 dec.	0,2	921	0,4	87	0,38	0,33	0,28	0,27	0,26	0,24	0,20	4_3-9/12
11 "	0,2	198	0,4	33	0,24	0,22	0,20	0,19	0,17	0,19	0,17	10_16/12
18 "	0,2	209	0,4	34	0,21	0,18	0,17	0,17	0,17	0,11	0,15	17_23/12
25 "	0,2	506	0,4	61	0,20	0,20	0,22	0,22	0,15	0,15	0,16	24_30/12
—	—	—	—	—	0,19	—	—	—	—	—	—	31/12

Källa: Helsevårdsnämndens tryckta årsberättelse.

Tab. No 54. Resultaten af de bakteriologiska undersökningarna af Helsingfors stads vattenledningsvatten från skilda filtra år 1899.

Undersöknings- dag	Antal bakteriekolonier i 1 kubikcenti- meter vatten								Undersöknings- dag	Antal bakteriekolonier i 1 kubikcenti- meter vatten							
	Avatten	Filtreadt vatten	F i l t r u m							Avatten	Filtreadt vatten	F i l t r u m					
			1	2	3	4	5	6				1	2	3	4	5	6
6 jan.	1,560	104	—	—	—	—	—	—	3 juli	96	12	8	19	—	6	—	10
11 "	580	84	155	169	141	—	90	138	21 "	152	21	14	—	13	18	23	14
19 "	606	35	38	27	—	—	—	—	29 "	202	30	25	—	23	18	15	18
26 "	488	29	19	22	51	27	20	15	4 aug.	150	48	82	68	55	8	—	16
2 febr.	278	28	50	28	34	17	18	28	11 "	168	31	—	35	46	14	23	—
9 "	234	30	34	27	34	31	26	28	21 "	174	23	55	20	20	—	26	18
16 "	598	42	—	44	41	30	60	46	28 "	308	18	22	12	—	18	6	14
25 "	576	64	151	74	68	30	64	94	4 sept.	247	42	29	42	46	19	23	12
2 mars	472	45	48	83	29	—	53	40	11 "	303	15	8	15	14	9	18	6
9 "	—	—	—	—	—	—	—	—	19 "	612	34	26	42	14	—	—	—
16 "	2,600	38	88	—	34	29	34	40	26 "	4,570	35	25	58	93	13	—	22
23 "	970	55	46	60	25	42	46	42	2 okt.	1,356	30	42	18	31	16	43	—
31 "	6,833	100	78	196	69	100	—	113	9 "	663	60	16	115	66	—	28	150
7 april	4,980	240	318	218	348	210	237	214	18 "	1,878	58	—	118	52	28	15	18
15 "	19,040	974	—	438	394	1,430	1,300	1,242	25 "	966	24	52	28	18	14	—	17
21 "	12,890	284	140	210	171	320	278	317	31 "	3,420	208	272	138	200	198	118	—
28 "	—	175	—	72	138	188	165	233	6 nov.	1,735	54	54	45	35	21	35	33
5 maj	1,150	56	82	—	67	31	53	33	16 "	2,515	38	28	42	28	24	25	20
13 "	986	22	28	36	37	44	40	—	21 "	1,098	139	116	98	100	—	100	144
20 "	554	50	71	59	—	47	63	56	27 "	906	41	45	42	38	33	39	23
28 "	640	43	66	181	101	26	28	28	5 dec.	921	87	52	62	182	100	66	48
3 juni	670	47	—	76	82	42	24	26	11 "	198	33	30	29	88	20	9	32
10 "	1,300	38	53	32	24	13	35	52	18 "	209	34	30	35	40	18	—	26
17 "	440	26	16	39	27	—	26	18	25 "	506	61	43	50	92	40	52	59

Anm. De inom klammer inneslutna siffrorna angifva bakteriehalten hos det af de resp. filtra under de första dagarna efter deras igångsättning levererade vattnet, som icke användes för vattenledningens behof utan fick borttrinna.

Källa: Helsingfors stads hälsovårdsnämndens tryckta årsberättelse.