

**Tab. No 36. Af distrikts-(fattig)-läkarena i Helsingfors behandlade sjukdomsfall under åren 1891—1900.**

	1891	1892	1893	1894	1895	1896	1897	1898	1899	1900
1:sta stadsdelen . . . . .	463	449	469	459	463	601	496	483	470	384
2:dra „ . . . . .	374	357	270	259	244	300	171	216	202	95
3:dje „ . . . . .	169	130	185	138	117	171	127	73	71	91
4:de „ . . . . .	1,093	1,089	961	939	1,156	1,277	1,331	1,161	1,256	954
5:te „ . . . . .	332	328	321	259	214	671	865	560	582	429
6:te „ . . . . .	704	774	860	808	764	1,685	1,647	1,272	1,242	987
7:de „ . . . . .	469	381	419	336	258	558	558	434	422	355
8:de „ . . . . .	62	31	27	19	11	35	40	25	19	14
9:de „ . . . . .	12	4	23	18	10	16	8	12	27	16
10:de „ . . . . .						50	164	219	213	276
Bärghäll . . . . .	{ 2,629	{ 2,630	{ 2,861	{ 2,687	{ 2,840	1,755	1,207	1,454	1,451	1,256
Sörnäs . . . . .						1,528	1,249	1,574	1,672	1,533
Tölö . . . . .	974	803	895	1,181	1,044	1,479	1,605	1,579	942	2,649
Hermanstad och Majstad . . . . .	—	—	317	239	358	388	459	537	1,606	619
Ouppgifna adresser . . . . .	—	—	—	205	82	110	146	81	103	154
Summa	7,281	6,976	7,608	7,547	7,561	10,624	10,073	9,680	10,278	9,812

Källa: Helsovårdsnämndens tryckta årsberättelser.

Tab. No 37. Antalet akuta sjukdomsfall i Helsingfors, anmälda under 1900 hos Helsovårdsnämnden<sup>1)</sup>, jämfördt med åren 1886—1899.

	Januari	Februari	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Augusti	September	Oktober	November	December	Summa
Typhus abdominalis . . .	—	2	1	3	6	2	3	10	14	7	3	6	57
Febris remittens . . . . .	33	13	22	31	47	33	22	61	51	54	39	15	421
Febris intermittens . . . . .	2	5	5	19	77	70	37	33	22	14	2	5	291
Scarlatina . . . . .	84	57	32	15	20	13	15	16	20	37	27	6	342
Morbilli . . . . .	36	8	—	—	—	1	1	—	1	2	—	—	49
Rubeola . . . . .	1	2	4	—	—	—	—	—	—	3	4	2	16
Influenza . . . . .	347	293	259	247	384	84	26	17	13	97	153	597	2,517
Dysenteria . . . . .	1	—	1	2	—	—	5	26	15	—	—	—	50
Cholera nostras . . . . .	6	2	—	6	—	—	—	3	5	2	1	—	25
Erysipelas . . . . .	10	17	20	10	10	11	10	17	18	11	16	10	160
Febris puerperalis . . . . .	—	1	1	1	2	1	—	—	—	—	—	2	8
Difteri o. Croup. . . . .	20	16	14	10	7	8	1	1	5	9	8	5	104
Gastritis Enter. ac. . . . .	205	161	176	187	261	251	421	1,027	622	426	251	177	4,165
Variola . . . . .	—	3	—	—	—	2	1	4	2	—	—	—	12
Varicellæ . . . . .	10	7	30	15	26	7	2	5	8	13	20	21	164
Angina . . . . .	203	213	187	132	135	77	57	78	90	154	156	144	1,626
Laryngo-bronch. ac. . . . .	640	502	478	459	570	262	160	207	269	571	499	389	5,006
Pertussis . . . . .	90	60	42	43	41	28	15	30	10	24	26	9	418
Pneumonia croup. . . . .	79	32	44	52	61	29	25	16	26	36	30	40	470
Pleuritis acuta . . . . .	15	18	17	15	15	11	5	9	4	18	8	11	146
Parotitis epidemica . . . . .	10	10	11	19	26	8	9	7	3	1	13	19	136
Rheumatismus art. ac. . . . .	28	21	28	17	25	27	14	17	21	25	22	21	266
Peritonitis o. perit. . . . .	11	6	8	7	12	8	5	18	8	10	16	8	117
Syphilis recens . . . . .	7	10	4	4	7	—	4	5	1	11	4	4	61
Urethritis acuta . . . . .	55	47	44	40	55	21	35	72	52	69	41	34	565
Ulcus molle . . . . .	2	2	2	1	4	2	1	2	1	7	4	9	37
Summa år 1900	1,895	1,503	1,430	1,335	1,791	956	874	1,681	1,281	1,601	1,343	1,534	17,229
” ” 1899	1,855	2,166	2,059	1,466	1,440	856	778	1,364	1,159	1,106	1,649	1,918	17,816
” ” 1898	1,602	1,640	1,418	2,225	1,816	803	854	899	1,022	1,152	1,028	1,353	15,812
” ” 1897	1,776	1,458	1,274	1,003	1,218	839	1,194	1,334	939	1,248	1,574	1,713	15,580
” ” 1896	1,483	1,912	1,223	1,106	1,320	1,066	1,064	1,683	1,051	1,254	1,184	1,686	16,032
” ” 1895	1,213	1,294	2,358	1,403	957	998	772	995	811	876	1,186	1,257	14,120
” ” 1894	1,338	1,386	1,450	1,215	1,204	981	943	915	1,127	953	1,133	1,452	14,097
” ” 1893	1,080	1,121	1,292	1,491	993	825	913	1,791	1,410	1,027	999	3,107	16,049
” ” 1892	2,123	1,510	1,098	1,120	879	623	762	752	1,173	1,791	1,577	1,556	14,964
” ” 1891	1,758	1,506	1,465	1,438	1,712	1,100	882	1,309	954	1,267	1,208	1,675	16,274
” ” 1890	1,386	921	1,037	1,680	1,032	687	1,012	976	1,258	1,053	1,035	1,754	13,881
” ” 1889	926	1,055	1,234	1,025	1,039	1,006	1,174	1,207	708	630	1,103	4,125	15,232
” ” 1888	715	601	793	837	925	1,301	643	763	1,043	685	809	964	10,079
” ” 1887	648	805	905	998	801	611	549	558	664	709	725	1,045	9,018
” ” 1886	808	959	962	1,042	1,290	605	752	865	614	689	682	749	10,017

<sup>1)</sup> Uppgifterna äro aflämnade vid utgången af hvarje vecka för hela veckan och afgifva därför icke noggrant förhållande per månad.

Källa: Helsovårdsnämndens tryckta årsberättelser.

**Tab. N:o 38.** Antalet och beskaffenheten af de å Maria sjukhusets afdeling för icke epidemiska sjukdomar behandlade sjukdomsfall under år 1900, jämfördt med åren 1895—1899.

Sjukdomar	Antal fall			Tillrsknade	Förettrade	Icke botade	Döde	Kvarliggande till följ. år
	Män	Kvinnor	Summa					
Akuta infektions sjukdomar . . . . .	54	65	119	109	—	1	4	5
Kroniska " " . . . . .	136	116	252	2	123	21	79	27
Konstitutionella " " . . . . .	5	37	42	30	6	—	2	4
Kroniska förgiftnings sjukdomar . . . . .	9	3	12	2	9	—	1	—
Sinnes sjukdomar . . . . .	1	3	4	—	1	3	—	—
Andnings organens sjukdomar . . . . .	108	67	175	91	36	3	23	22
Cirkulations " " . . . . .	22	26	48	—	23	2	15	8
Matsmältnings " " . . . . .	38	40	78	54	16	4	2	2
Nervsystemets " " . . . . .	20	23	43	6	21	4	5	7
Rörelseorganens " " . . . . .	24	39	63	46	5	4	—	8
Urinorganens " " . . . . .	11	13	24	7	10	—	5	2
Kvinliga könsorganens " " . . . . .	—	7	7	5	—	1	—	1
Svulster . . . . .	11	13	24	—	2	7	13	2
Hudsjukdomar . . . . .	5	5	10	7	2	1	—	—
Summa år 1900	444	457	901	359	254	51	149	88
" " 1899	485	409	894	350	248	36	166	94
" " 1898	446	454	900	365	243	57	148	87
" " 1897	469	490	959	437	238	41	160	83
" " 1896	544	460	1,004	414	274	81	147	88
" " 1895	408	353	761	287	221	59	124	70

Sjukvårdsdagar år 1900 . . . . .	31,202
" " 1899 . . . . .	30,209
" " 1898 . . . . .	28,397
" " 1897 . . . . .	30,506
" " 1896 . . . . .	29,090
" " 1895 . . . . .	23,816

Medeltal sjuke per dag år 1900 . . . . .	85,0
" " " " 1899 . . . . .	82,8
" " " " 1898 . . . . .	77,8
" " " " 1897 . . . . .	83,6
" " " " 1896 . . . . .	79,5
" " " " 1895 . . . . .	65,3

Medeltal sjukvårdsdagar på hvarje patient år 1900 . . . . .	34,6
" " " " " " 1899 . . . . .	33,8
" " " " " " 1898 . . . . .	31,6
" " " " " " 1897 . . . . .	31,8
" " " " " " 1896 . . . . .	28,9
" " " " " " 1895 . . . . .	31,3

Källa: Tryckta årsberättelser för Maria sjukhuset.

**Tab. N:o 39.** Antalet och beskaffenheten af de å Maria sjukhusets afdeling för epidemiska sjukdomar behandlade sjukdomsfall under år 1900, jämfördt med åren 1895—1899.

Sjukdomar	Antal fall				Tyllfrisknade eller förbättrade	Obotade eller obehandlade	Döde	Kvarliggande fall följ. år
	Män	Kvinnor	Barn	Summa				
Scarlatina . . . . .	28	34	236	298	228	1	54	15
Morbilli . . . . .	2	3	3	8	8	—	—	—
Diphtheria faucium . . . . .	6	8	27	41	37	1	3	—
Diphtheria faucium et laryngis . . . . .	—	—	17	17	16	—	1	—
Diphtheria laryngis . . . . .	—	—	4	4	2	—	2	—
Variola . . . . .	5	3	4	12	7	—	5	—
Varicellae . . . . .	1	2	1	4	4	—	—	—
Angina tonsillaris . . . . .	12	28	17	57	57	—	—	—
Syphilis faucium . . . . .	—	—	1	1	—	1	—	—
Laryngitis ac. (incl. pseudocrouposa) . . . . .	—	1	9	10	10	—	—	—
Bronchitis ac. . . . .	—	—	3	3	2	1	—	—
Influenza . . . . .	—	2	—	2	2	—	—	—
Febricula . . . . .	1	—	—	1	1	—	—	—
Gastroenteritis ac. . . . .	—	—	2	2	—	2	—	—
Typhus abdominalis . . . . .	1	—	1	2	1	1	—	—
Meningitis cerebrospinalis . . . . .	1	—	—	1	—	1	—	—
Erysipelas . . . . .	3	8	1	12	8	1	1	2
Erythema . . . . .	1	—	3	4	3	1	—	—
Urticaria . . . . .	—	2	—	2	2	—	—	—
Abscessus faciei . . . . .	—	1	—	1	—	1	—	—
Helminthiasis . . . . .	1	—	—	1	1	—	—	—
Vårdare . . . . .	1	41	—	42	—	42	—	—
Summa år 1900	63	133	329	525	389	53	66	17
” ” 1899	61	168	407	636	430	73	82	51
” ” 1898	39	144	233	416	286	71	31	28
” ” 1897	29	90	243	362	271	51	10	30
” ” 1896	21	77	154	252	192	36	10	14
” ” 1895	21	58	327	406	355	8	31	12
Sjukvårdsdagar år 1900 . . . . .					12,301			
” ” 1899 . . . . .					15,510			
” ” 1898 . . . . .					7,049			
” ” 1897 . . . . .					6,792			
” ” 1896 . . . . .					4,735			
” ” 1895 . . . . .					7,434			
Medeltal sjuke per dag år 1900 . . . . .					46,3			
” ” ” ” 1899 . . . . .					42,5			
” ” ” ” 1898 . . . . .					19,3			
” ” ” ” 1897 . . . . .					18,6			
” ” ” ” 1896 . . . . .					12,6			
” ” ” ” 1895 . . . . .					20,4			
Medeltal sjukvårdsdagar på hvarje patient år 1900 . . . . .					23,4			
” ” ” ” 1899 . . . . .					24,4			
” ” ” ” 1898 . . . . .					16,9			
” ” ” ” 1897 . . . . .					18,8			
” ” ” ” 1896 . . . . .					18,8			
” ” ” ” 1895 . . . . .					19,9			

Källa: Tryckta årsberättelser för Maria sjukhuset.

**Tab. N:o 40.** Antalet och beskaffenheten af de å vårdanstalten för sinnessjuka vid stadens arbets- och fattiggård behandlade sjukdomsformerna under år 1900, jämfördt med åren 1896—1899.

Sjukdomsformer	Hos de från år 1899 kvarliggande			Hos de under år 1900 intagna			Hos alla under år 1900 vårdade			Utskrifne			Kvarliggande till följande år		
	m.	kv.	s:a	m.	kv.	s:a	m.	kv.	s:a	m.	kv.	s:a	m.	kv.	s:a
Amentia . . . . .	—	2	2	—	5	5	—	7	7	—	3	3	—	4	4
Mania . . . . .	1	3	4	1	2	3	2	5	7	1	2	3	1	3	4
Melancholia . . . . .	2	2	4	1	4	5	3	6	9	2	3	5	1	3	4
Melancholia attonita . . . . .	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	1	1
Paranoia primaria chr. . . . .	2	7	9	2	4	6	4	11	15	2	1	3	2	10	12
Paranoia secundaria . . . . .	20	18	38	1	1	2	21	19	40	3	4	7	18	15	33
Dementia secundaria . . . . .	5	5	10	4	3	7	9	8	17	3	4	7	6	4	10
Psychosis senilis . . . . .	1	—	1	—	1	1	1	1	2	1	—	1	—	1	1
Psychosis periodica . . . . .	—	—	—	2	2	4	2	2	4	2	2	4	—	—	—
Paralysis progrediens . . . . .	2	—	2	1	1	2	3	1	4	1	1	2	2	—	2
Insania hysterica . . . . .	—	—	—	—	2	2	—	2	2	—	2	2	—	—	—
Insania epileptica . . . . .	5	1	6	1	—	1	6	1	7	2	1	3	4	—	4
Insania alcoholica . . . . .	3	2	5	3	1	4	6	3	9	4	3	7	2	—	2
Enccephalopathia luetica . . . . .	—	—	—	1	1	2	1	1	2	1	—	1	—	1	1
Delirium acutum . . . . .	1	—	1	2	1	3	3	1	4	3	1	4	—	—	—
Imbecillitas . . . . .	—	—	—	2	—	2	2	—	2	—	—	—	—	—	2
Idiotia . . . . .	—	—	—	1	—	1	1	—	1	—	—	—	1	—	1
Coma . . . . .	—	—	—	—	1	1	—	1	1	—	1	1	—	—	—
Summa år 1900	42	40	82	23	29	52	65	69	134	25	28	53	40	41	81
” 1899	—	—	—	—	—	—	59	53	112	—	—	30	—	—	82
” 1898	—	—	—	—	—	—	48	61	109	—	—	40	—	—	69
” 1897	—	—	—	—	—	—	45	57	102	—	—	34	—	—	68
” 1896	—	—	—	—	—	—	53	58	111	—	—	48	—	—	63

Sjukvårdsdagar år 1900 . . . . .	29,207	Medeltal sjuke per dag år 1900 . . . . .	80
” ” 1899 . . . . .	26,016	” ” ” ” 1899 . . . . .	71
” ” 1898 . . . . .	25,915	” ” ” ” 1898 . . . . .	71
” ” 1897 . . . . .	23,829	” ” ” ” 1897 . . . . .	65
” ” 1896 . . . . .	24,502	” ” ” ” 1896 . . . . .	67

Medeltal sjukvårdsdagar på hvarje patient år 1900 . . . . .	210,5
” ” ” ” ” 1899 . . . . .	232,2
” ” ” ” ” 1898 . . . . .	237,7
” ” ” ” ” 1897 . . . . .	226,9
” ” ” ” ” 1896 . . . . .	214,9

Källa: Helsovårdsnämndens tryckta årsberättelser.

**Tab. N:o 41.** Antalet sinnessvaga och sinnessjuka personer, som vårdats genom Helsingfors stads fattigvårds förmedling under år 1900, jämfördt med åren 1894—1899.

	Män	Kvinnor	Barn	Summa
I fattiggården intagne . . . . .	—	—	—	174
Vårdade i särskilda inrättningar . . . . .	—	—	—	61
Summa år 1900	—	—	—	235
” ” 1899	—	—	—	231
” ” 1898	—	—	—	217
” ” 1897	65	109	—	174
” ” 1896	69	104	1	174
” ” 1895	77	88	1	166
” ” 1894	54	75	2	131

Källa: Fattigvårdsstyrelsens årsberättelser.

**Tab. N:o 42.** Antalet af de å lasarettet vid Helsingfors arbets- och fattiggård vårdade sjuke under åren 1891—1900.

	1891	1892	1893	1894	1895	1896	1897	1898	1899	1900	
										m.	kv.
Kvarliggande från föregående år . . . .	39	36	34	43	31	29	41	39	38	18	16
Under året intagne . . . . .	117	155	166	118	133	157	106	116	134	109	68
Summa	156	191	200	161	164	186	147	155	172	127	84
Af desse utskrifne som friske eller förbättrade . . . . .	66	67	82	69	78	74	56	56	65	28	22
Af desse utskrifne som obotade . . . .	11	37	37	19	18	17	7	14	26	25	18
” ” ” döde . . . . .	43	53	38	42	39	47	45	47	47	30	10
” ” ” kvarliggande till följande år	36	34	43	31	29	48	39	38	34	44	34
Summa	156	191	200	161	164	186	147	155	172	127	84
De vårdade ledo af:											
nervsystemets sjukdomar . . . . .	13	22	25	45	36	26	20	16	37	23	25
respirationsorganens ” . . . . .	50	28	64	31	40	43	32	34	34	40	8
digestionsorganens ” . . . . .	7	6	11	9	8	10	15	8	13	6	3
cirkulationsorganens ” . . . . .	12	12	8	6	7	16	19	20	14	15	9
urogenitalorganens ” . . . . .	8	20	13	13	5	5	6	5	5	2	3
konstitutionella ” . . . . .	27	29	31	29	30	47	34	33	24	9	13
kirurgiska ” . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	6
hud- ” . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1
öfriga ” . . . . .	39	74	48	28	38	39	21	39	45	18	16
Summa	156	191	200	161	164	186	147	155	172	127	84

Sjukvårdsdagarnas antal för 1900 utgjorde 16,579; medeltal sjuka per dag 45; medeltalet sjukvårdsdagar per patient 78,5.

Källa: Helsevårdsnämndens tryckta årsberättelser.

**Tab. N:o 43.** Antalet af de å Ögonpolikliniken för medellösa vårdade patienter under åren 1898—1900.

Å r	A n t a l					
	P a t i e n t e r			Polikliniska besök	Emottagningar	Besök per mottagning
	Från föregående år	Tillkomna	Summa			
1900 . . . . .	81	262	343	2,517	102	24,7
1899 . . . . .	70	308	378	2,856	101	28,2
1898 . . . . .	74	338	412	2,868	101	28,4

Källa: Helsevårdsnämndens tryckta årsberättelser.

**Tab. N:o 44.** Antalet af de å Barnpolikliniken i Berghäll vårdade patienter under år 1900.

Å r	Summa	Antal vårdade patienter				Antal sjukbesök	Antal sjukdomar
		Barn under 1 år	Barn från 1—10 år	Män	Kvinnor		
1900 . . . . .	1,232	423	692	32	85	2,476	52

Källa: Helsovårdsnämndens tryckta årsberättelser.

**Tab. N:o 45.** Antalet af de i Sjukstugan i Sörnäs vårdade patienter under år 1900, jämfördt med åren 1897—1899.

Sjukdomar	Antal patienter							
	Intagne	D ä r a f						Kvarliggande till följ. år
		Tyfrisknade	Förbättrade	Obotade	Döde	Öfverförade till annat sjukhus		
50 särskilda sjukdomar år 1900 . . . . .	165	82	56	5	8	—	14	
40 " " " 1899 . . . . .	170	102	38	7	13	—	10	
35 " " " 1898 . . . . .	149	70	43	3	20	3	10	
30 " " " 1897 . . . . .	76	45	22	2	4	1	2	

Sjukvårdsdagar år 1900 . . . . .	3,323	Medeltal sjuke per dag år 1900 . . . . .	9,1
" " 1899 . . . . .	3,540	" " " " 1899 . . . . .	9,7
" " 1898 . . . . .	3,034	" " " " 1898 . . . . .	8,3
" " 1897 . . . . .	1,180	" " " " 1897 . . . . .	3,8

Medeltal sjukvårdsdagar på hvarje patient år 1900 . . . . .	20,1
" " " " " 1899 . . . . .	20,8
" " " " " 1898 . . . . .	20,4
" " " " " 1897 . . . . .	15,6

Källa: Helsovårdsnämndens tryckta årsberättelser.

**Tab. N:o 46.** De kommunala sjuksköterskornas värksamhet under år 1900, jämförd med densamma under åren 1897—1899.

Distrikt	Antal vårdade patienter				Tyfrisknade	Förda till sjukhus	Afdrne	Kvarliggande under sköterskans vård	Antalet sjukbesök
	Män	Kvinnor	Barn	Summa					
Norra distriktet . . . . .	47	126	89	262	212	20	27	3	4,266
Södra " . . . . .	24	22	19	65	46	14	5	—	1,088
Töls " . . . . .	40	49	86	175	152	15	8	—	1,050
Sörnäs " . . . . .	3	19	19	41	29	1	11	—	512
Summa år 1900	114	216	213	543	439	50	51	3	6,916
" " 1899	127	269	313	709	598	47	52	12	9,818
" " 1898	148	271	411	830	659	82	76	13	10,215
" " 1897	90	252	212	554	460	33	45	16	7,125

Källa: Helsovårdsnämndens tryckta årsberättelser.





**Tab. N:o 48.** Antalet stadsboar intagna å, samt polikliniskt behandlade vid sjukhusen i staden år 1900, jämfördt med åren 1898--1899.

	I sjukhuset intagne	Polikliniskt behandlade
Allmänna sjukhusets medicinska afdelning . . . . .	222	2,915
"    "    patologisk-anatomiska afdelning . . . . .	9	—
"    "    oftalmologiska afdelning . . . . .	54	1,673
"    "    syfilitiska " . . . . .	418	1,013
"    "    kirurgiska " . . . . .	355	5,729
"    "    accouchements " . . . . .	1,069	—
"    "    gynäkologiska " . . . . .	108	466
"    "    barnafdelning " . . . . .	144	1,928
Lappviks centralanstalt för sinnessjuka . . . . .	55	—
Maria sjukhuset . . . . .	1,363	—
Lasarettet vid stadens arbets- och fattiggård . . . . .	385	—
Sjukstugan i Sörnäs . . . . .	165	—
Ögonpolikliniken för medellösa . . . . .	—	343
Barnpolikliniken i Bärghäll . . . . .	—	1,232
Diakonissanstalten . . . . .	317	—
Läkares enskilda sjukhem . . . . .	36	—
Dr E. W. Lybecks privata sjukhem för nerv- och sinnessjuka . . . . .	60	—
Professor Engströms gynäkologiska klinik . . . . .	138	826
Dr Arthur af Forselles' kirurgiska sjukhus . . . . .	36	312
Garnisonssjukhusets kirurgiska poliklinik . . . . .	—	1,093
Fru B. Hidéns privata sjukhem . . . . .	80	—
Hemmet för obotligt sjuka . . . . .	40	—
Summa	5,054	17,530

Sjukhus	År 1900		År 1899		År 1898	
	Intagne	Polikliniskt behandlade	Intagne	Polikliniskt behandlade	Intagne	Polikliniskt behandlade
Statens . . . . .	2,434=48,2%	13,724=78,3%	2,325=46,6%	12,562=84,6%	1,869=45,1%	12,962=81,0%
Stadens . . . . .	1,913=37,8%	343=2,0%	2,002=40,2%	—	1,644=39,7%	700=4,4%
Privata . . . . .	707=14,0%	3,463=19,7%	658=13,2%	2,282=15,4%	630=15,2%	2,343=14,6%
Summa	5,054=100%	17,530=100%	4,985=100%	14,844=100%	4,143=100%	16,005=100%

Källa: Helsevårdsnämndens tryckta årsberättelser.

**Tab. N:o 49.** Antalet patienter insända genom veneriska besiktningssbyrån till syfilitiska afdelningen under år 1900, jämfördt med åren 1895—1899.

	S y f i l i s					Mjuk chanker		Drüppel		Hudsjukdomar m. fl.		Summa patienter
	Recens		Recidiv		Summa	mk.	kvk.	mk.	kvk.	mk.	kvk.	
	mk.	kvk.	mk.	kvk.								
Besiktningsskvinnor . . . . .	—	2	—	11	13	—	4	—	67	—	4	88
Extra besiktigade personer .	—	6	1	9	16	—	1	3	56	—	4	80
Summa år 1900	—	8	1	20	29	—	5	3	123	—	8	168
” ” 1899	—	11	3	21	35	—	8	5	107	—	5	160
” ” 1898	4	14	1	15	34	—	12	6	120	2	8	182
” ” 1897	3	9	4	13	29	1	17	3	123	1	4	178
” ” 1896	—	6	3	26	35	2	35	2	61	1	9	145
” ” 1895	5	12	1	33	51	16	17	4	23	1	3	115

Anm. Vid årets ingång voro 83 kvinnor underkastade regelbunden besiktning och utgjorde antalet vid årets slut 114.

Källa: Helsevårdsnämndens tryckta årsberättelser.

**Tab. N:o 50.** Den offentliga vaccinationen i Helsingfors åren 1896—1900.

År	Antal ympade				Ympningens resultat						Frånvarande från granskningen			Utsiagna vaccinpuster i % af ympstutten	Resultatet i %		Frånvarande från granskningen i %
	under 2 år	2—10 år	öfver 10 år	Summa	under 2 år		2—10 år		öfver 10 år		under 2 år	2—10 år	öfver 10 år		fullst.	ofullst.	
					fullst.	ofullst.	fullst.	ofullst.	fullst.	ofullst.							
1900 . . .	932	351	13	1,296	847	64	317	15	12	—	22	18	1	95,6	93,7	6,3	3,2
1899 . . .	717	303	1	1,021	651	38	296	6	1	—	22	7	—	97,0	95,6	4,4	2,8
1898 . . .	573	270	2	845	545	21	263	2	1	1	7	5	—	97,5	97,1	2,9	1,4
1897 . . .	431	182	1	614	410	8	177	2	—	—	13	3	1	98,2	98,3	1,7	2,7
1896 . . .	663	209	5	877	604	46	183	15	3	—	17	7	2	95,7	92,8	7,2	2,9

Källa: Helsevårdsnämndens årsberättelser.

**Tab. N:o 51.** Uppgift å under kontroll stående fosterbarn i staden för åren 1897—1900.

År	A n t a l								
	Kvarvarande från föregående år	Under året inskrifna	Summa	Fyllda 8 år	Återtagna af föräldrarne	Utfarkorade på landet eller i fattiggården	Adopterade m. m.	Döde	Kvarstående till följande år
1897 . . .	101	101	202	3	48	15	5	26	105
1898 . . .	105	105	210	4	26	16	5	23	136
1899 . . .	119	67	186	5	32	3	—	27	119
1900 . . .	119	77	196	11	37	20	1	21	106

Källa: Helsevårdsnämndens tryckta årsberättelser.

**Tab. N:o 52.** Antalet af de utaf helsopolisen i Helsingfors verkställda syner, besigtningar m. m. under år 1900, jämfördt med åren 1893—1899.

Ställen, där syner m. m. verkstälts	Stadsdelar													Summa
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Sannis och Bårhall	Tolu	Hernandsf., Majstad och Gammelestad.	
Gårdar . . . . .	1,087	786	460	1,634	659	642	525	59	284	284	1,194	769	—	8,383
Bostäder . . . . .	15	4	2	5	7	14	23	—	1	19	15	3	—	108
Hotel, vårdshus och matserveringar . . . . .	—	8	—	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29
Fabriker och handtvärkerier . . . . .	3	10	8	—	1	—	2	—	—	—	—	4	—	28
Salutorg . . . . .	—	166	339	143	—	—	—	—	—	74	28	—	—	750
Saluhallar . . . . .	—	159	332	—	117	—	—	—	—	67	—	—	—	675
Slakthus och korfmakerier . . . . .	—	—	80	73	—	—	26	—	—	—	23	37	2	241
Köttbutiker . . . . .	737	410	144	394	329	103	97	—	—	2	186	63	—	2,465
Matvarubutiker . . . . .	154	157	230	584	200	314	177	3	6	36	444	116	—	2,421
Mjölkbutiker . . . . .	106	105	126	284	105	111	73	2	8	27	179	60	—	1,186
Bagerier . . . . .	95	24	17	51	26	11	10	2	12	59	24	9	—	340
Förvaringsrum för födoämnen . . . . .	265	199	243	155	99	23	15	—	—	21	36	14	—	1,070
Järnvägens godsmagasin . . . . .	—	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29
Källare . . . . .	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	3
Afträden . . . . .	1,156	806	485	1,701	699	667	547	59	285	284	1,215	888	—	8,792
Slaskbrunnar . . . . .	985	761	353	1,680	606	631	492	43	237	200	1,022	579	—	7,539
Pissoirer . . . . .	85	86	66	173	47	96	52	1	4	24	68	15	—	717
Stall och fähus . . . . .	477	212	165	763	385	305	300	24	171	96	512	309	—	3,719
Afstjälpningsplatser . . . . .	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	2	6	—	14
Soptunnor och lådor . . . . .	138	—	130	179	156	152	130	17	33	60	169	1	—	1,165
Passagerareångfartyg . . . . .	—	—	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14
Brunnar . . . . .	3	—	—	—	—	—	—	—	—	1	10	23	—	37
Besök med anledning af anmälda epidemiska sjukdomsfall . . . . .	39	20	19	94	32	36	36	7	9	4	144	38	29	507
Besök med anledning af anmälda fall af tuberkulos . . . . .	15	20	7	61	14	53	18	3	3	5	75	32	15	321
Besök med anledning af anmälda fosterbarn . . . . .	8	7	9	15	6	19	7	—	5	11	36	10	15	148
Desinfektioner . . . . .	42	34	21	94	34	29	42	6	9	2	99	26	17	455
Mjölprof tagna till analys . . . . .	84	18	106	156	57	36	42	2	8	10	92	25	—	636
Vattenprof " " " " . . . . .	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	54	55
Diverse varuprof tagna till analys . . . . .	—	—	—	4	1	—	—	—	—	—	1	—	—	6
Mineralvattenprof . . . . .	—	8	—	10	—	—	—	—	—	—	6	—	—	24
Summa år 1900	5,495	4,029	3,356	8,280	3,581	3,242	2,614	228	1,075	1,286	5,582	3,027	132	41,927
" " 1899	4,359	3,700	3,694	4,061	3,047	2,423	1,553	197	615	1,247	6,348	3,137	102	34,483
" " 1898	4,485	4,086	3,614	6,830	3,783	4,085	3,287	124	608	1,307	5,058	2,778	101	40,146
" " 1897	5,000	3,762	3,992	8,928	4,498	6,020	3,407	82	569	1,624	5,704	3,835	186	47,607
" " 1896	1,983	1,514	2,348	2,732	1,039	1,588	1,591	35	303	—	1,663	1,815	71	16,682
" " 1895	2,160	1,367	2,434	3,240	1,824	1,630	1,262	49	230	—	1,777	567	125	16,665
" " 1894	3,011	2,480	2,854	4,493	2,208	2,465	1,981	97	393	—	2,754	1,157	5,475	29,368
" " 1893	2,722	3,331	2,222	6,157	2,923	3,843	2,069	267	800	—	3,922	3,087	—	31,343

Källa: Helsovårdsnämndens tryckta årsberättelser.

Tab. N:o 53. Resultaten af de kemiska undersökningarna af Helsingfors vattenledningsvatten år 1900.

Månad	Dag	Nummer	Fasta ämnen	Organiska ämnen	Gjuddingsförlust	Reducerar kal. penn.	Klor	Ammoniak	Salpetersyr-ighet	Salpetersyra	Fysikalisk beskaffenhet
Jan.	30	I	8,96	5,00	3,96	5,15	0,44	spår	0	0	Klart, svagt gulfärgadt.
	30	II	8,40	4,64	3,76	5,08	0,44	"	0	0	"
Febr.	13	I	9,32	5,04	4,28	4,69	0,44	"	0	0	Nästan klart, "
"	13	II	9,32	4,96	4,36	4,35	0,43	sv. spår	0	0	"
"	28	I	8,56	5,44	4,12	4,65	0,46	spår	0	0	Klart, "
"	28	II	8,60	4,96	3,64	4,56	0,46	"	0	0	"
Mars	7	I	8,88	5,52	3,36	4,40	0,58	"	0	0	Nästan klart, "
"	7	II	8,16	4,80	3,36	4,11	0,46	"	0	0	Klart, "
April	9	I	9,24	5,60	3,64	3,03	0,48	"	0	ytt sv.spår	"
"	9	II	8,32	5,36	2,96	4,06	0,51	sv. spår	0	"	"
"	23	I	14,04	10,99	3,05	4,18	0,64	"	0	sv. spår	Grumligt, "
"	23	II	6,52	3,44	3,98	3,76	0,50	"	0	"	Nästan klart, "
Maj	7	I	20,32	15,88	4,44	4,39	0,64	"	0	ytt.sv.spår	Grumligt, "
"	7	II	7,04	4,32	2,72	3,89	0,43	"	0	"	Nästan klart, "
"	23	I	7,96	4,40	3,56	4,98	0,46	"	0	"	"
"	23	II	6,20	3,40	2,80	4,42	0,36	"	0	"	Klart, "
Juni	11	I	8,08	4,80	3,28	5,03	0,39	spår	0	"	Nästan klart, "
"	11	II	6,96	3,92	3,04	4,53	0,34	"	0	"	Klart, "
Juli	4	I	6,60	3,64	2,96	3,65	0,57	sv. spår	0	0	Nästan klart, "
"	4	II	6,00	3,28	2,72	3,14	0,54	"	0	0	Klart, "
"	17	I	7,04	4,40	2,64	3,22	0,53	"	0	0	Nästan klart "
"	17	II	6,24	3,96	2,28	2,53	0,53	"	0	0	Klart, "
Aug.	20	I	10,40	6,28	4,12	6,02	0,44	"	0	ytt.sv.spår	Nästan klart, "
"	20	II	8,76	5,28	3,48	4,76	0,36	"	0	"	Klart, "
"	28	I	9,64	6,36	3,28	4,55	0,68	"	0	"	Svagt gruml., "
"	28	II	9,52	5,56	3,96	4,55	0,49	"	0	sv. spår	"
Sept.	11	I	8,28	4,60	3,68	3,13	0,53	"	0	0	Nästan klart, "
"	11	II	7,68	4,64	3,04	2,65	0,49	"	0	0	"
"	24	I	8,96	5,20	3,76	2,88	0,60	"	0	0	"
"	24	II	7,16	4,56	2,60	2,42	0,49	"	0	0	"
Okt.	10	I	16,74	10,28	6,46	8,31	0,48	"	0	0	Grumligt, "
"	10	II	13,92	8,52	5,40	7,68	0,43	"	0	ytt.sv.spår	Svagt gruml., "
"	22	I	13,48	8,00	5,48	7,84	0,44	"	0	"	Grumligt, "
"	22	II	12,52	6,92	5,60	7,77	0,43	"	0	"	Svagt gruml., "
Nov.	7	I	13,80	8,60	5,20	6,19	0,41	"	0	"	Grumligt, "
"	7	II	11,12	6,60	4,52	6,19	0,36	"	0	"	Svagt gruml., "
Dec.	4	I	10,60	6,40	4,20	5,85	0,44	"	0	"	Grumligt, "
"	4	II	10,20	6,10	4,10	5,60	0,44	"	0	"	Svagt gruml., "
"	22	I	17,68	12,44	5,24	5,30	0,44	"	0	"	Grumligt, "
"	22	II	10,20	5,96	4,24	5,03	0,49	"	0	"	Svagt gruml., "
Medeltal:		I	10,98	6,94	4,04	4,87	0,51				
		II	8,64	5,06	3,58	4,55	0,46				

Ann. I betecknar ofiltrerad åvatten. — II betecknar filtrerad vatten. — Talen beteckna gram å 100 liter vatten.

Källa: Helsingfors stads hälsovårdsnämndens tryckta årsberättelser.

**Tab. N:o 54.** Medeltalen af alla kemiska analyser af Helsingfors vattenledningsvatten under åren 1891—1900.

Å r	Ofiltrerad vatten					Filtrerad vatten					Antal prof
	Fasta ämnen	Organiska ämnen	Glödning-förlust	Syre-förbrukning	Klor	Fasta ämnen	Organiska ämnen	Glödning-förlust	Syre-förbrukning	Klor	
1891 . . . . .	9,02	5,49	3,53	5,47	0,59	8,48	5,20	3,37	5,16	0,56	47
1892 . . . . .	10,06	5,67	4,39	5,30	0,61	8,68	4,78	3,90	4,86	0,60	52
1893 . . . . .	10,35	6,79	3,56	4,80	0,61	8,49	5,34	3,15	4,20	0,58	43
1894 . . . . .	10,65	7,00	3,65	5,61	0,61	8,29	4,97	3,32	4,97	0,58	50
1895 . . . . .	9,78	6,01	3,77	5,60	0,61	8,27	5,07	3,20	4,83	0,60	48
1896 . . . . .	9,03	5,61	3,42	5,12	0,63	7,63	4,55	3,08	4,54	0,61	46
1897 . . . . .	9,47	5,96	3,51	4,96	0,64	8,12	5,04	3,08	4,23	0,61	44
1898 . . . . .	9,42	5,63	3,79	5,29	0,62	8,17	4,83	3,34	4,64	0,59	48
1899 . . . . .	9,42	5,20	4,22	5,49	0,44	8,59	4,75	3,84	5,13	0,43	48
1900 . . . . .	10,98	6,94	4,04	4,87	0,51	8,64	5,06	3,58	4,55	0,46	40

*Anm.* Talen beteckna gram å 100 liter.

*Källa:* Helsevårdsnämndens tryckta årsberättelser.

**Tab. N:o 55.** Antalet af de å undersökningsstationen för lifsmedel verkställda undersökningarna under åren 1891—1900.

	1891	1892	1893	1894	1895	1896	1897	1898	1899	1900
Å svinkött . . . . .	2,581	1,811	1,459	1,876	1,415	1,725	2,762	2,365	3,116	1,070
„ öfriga slag af kött . . . . .	17	19	25	17	11	15	16	10	16	7
„ mjölk och grädda . . . . .	373	330	265	218	126	117	311	515	709	740
„ vatten . . . . .	125	169	170	245	111	83	75	103	103	121
„ öfriga slag af lifsmedel . . . . .	28	50	63	53	45	70	104	61	52	86
Arsenikprof . . . . .	56	101	57	202	119	75	66	49	58	40
Öfriga undersökningar . . . . .	9	18	53	31	36	34	88	50	72	55
Summa	3,189	2,493	2,092	2,642	1,863	2,119	3,422	3,153	4,126	2,119
Af stadens myndigheter för- anledda . . . . .	363	375	336	319	223	195	447	512	683	731
„ enskilda personer för- anledda	2,826	2,118	1,756	2,323	1,640	1,924	2,975	2,641	3,443	1,388

*Källa:* Helsevårdsnämndens tryckta årsberättelser.

Tab. N:o 56. Resultaten af de bakteriologiska undersökningarna af Helsingfors stads vattenledningsvatten år 1900.

Undersökningsdag	Åvatten		Filtrerad vatten		Vattenståndet i ån i förhållande till damträskeln (meter)							datum
	Temp. i °C.	Antal bakteriekolonier	Temp. i °C.	Antal bakteriekolonier	måndag	tisdag	onsdag	torsdag	fredag	lördag	söndag	
2 jan.	0,4	611	0,4	32	0,20	0,20	0,16	0,16	0,17	0,21	0,20	1-6/1
8 "	0,2	382	0,4	30	0,20	0,19	0,18	0,15	0,15	0,13	0,17	7-13/1
16 "	0,2	362	0,4	30	0,15	0,14	0,15	0,15	0,15	0,14	0,14	14-20/1
23 "	0,4	400	0,4	64	0,16	0,12	0,14	0,12	0,12	0,12	0,11	21-27/1
30 "	0,2	505	0,4	36	0,16	0,14	0,13	0,13	0,12	0,12	0,10	28-3/2
6 febr.	0,2	462	0,4	32	0,18	0,13	0,12	0,14	0,15	0,22	0,18	4-10/2
13 "	0,2	564	0,4	42	0,23	0,14	0,16	0,15	0,16	0,19	0,16	11-17/2
"	—	—	—	—	0,20	0,22	0,22	0,11	0,10	0,08	0,06	18-24/2
26 "	0,2	559	0,4	46	0,16	0,10	0,04	0,11	0,10	0,11	0,10	25-3/3
5 mars	0,2	314	0,4	35	0,15	0,16	0,11	0,10	0,12	0,16	0,14	4-10/3
13 "	0,4	755	0,4	34	0,20	0,12	0,09	0,10	0,10	0,10	0,09	11-17/3
20 "	0,2	622	0,4	22	0,12	0,08	0,08	0,10	0,10	0,10	0,10	18-24/3
26 "	0,2	965	0,4	36	0,15	0,10	0,10	0,10	0,10	0,09	0,10	25-31/3
"	—	—	—	—	0,14	0,10	0,09	0,10	0,10	0,10	0,10	1-7/4
9 april	0,4	2,900	0,4	240	0,15	0,14	0,12	0,13	0,22	0,38	0,56	8-14/4
17 "	0,4	8,600	0,4	752	0,74	0,85	0,81	0,93	1,02	1,10	1,26	15-21/4
23 "	0,4	19,300	0,4	668	1,42	1,48	1,53	1,60	1,53	1,33	1,28	22-28/4
30 "	1,4	6,100	1,6	590	1,19	1,36	1,30	1,30	1,18	1,20	1,38	29-5/5
7 maj	6,0	5,700	6,0	146	1,61	1,74	1,84	1,75	1,51	1,25	1,08	6-12/5
15 "	4,0	873	4,2	62	0,96	0,85	0,80	0,74	0,72	0,77	0,85	13-19/5
23 "	9,2	706	9,2	58	0,82	0,80	0,70	0,66	0,65	0,58	0,52	20-26/5
28 "	16,2	1,700	16,0	28	0,48	0,43	0,42	0,43	0,39	0,34	0,29	27-2/6
"	—	—	—	—	0,30	0,27	0,19	0,19	0,17	0,22	0,29	3-9/6
11 juni	11,8	776	11,8	22	0,32	0,32	0,28	0,24	0,19	0,15	0,28	10-16/6
"	—	—	—	—	0,28	0,20	0,18	0,30	0,12	0,09	0,14	17-23/6
25 "	17,4	161	17,0	20	0,15	0,10	0,10	0,09	0,09	0,08	0,09	24-30/6
4 juli	20,4	58	19,6	6	0,07	0,05	0,04	0,08	0,05	0,07	0,06	1-7/7
12 "	17,6	150	17,2	14	0,11	0,11	0,14	0,14	0,13	0,12	0,10	8-14/7
17 "	20,0	146	19,8	30	0,11	0,12	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	15-21/7
23 "	19,8	62	19,6	11	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,10	23-28/7
2 aug.	16,8	196	17,0	24	0,07	0,05	0,02	0,02	0,06	0,03	0,05	29-4/8
"	—	—	—	—	0,10	0,24	0,24	0,21	0,21	0,16	0,12	5-11/8
13 "	18,0	177	18,0	18	0,12	0,10	0,11	0,11	0,07	0,06	0,04	12-18/8
20 "	19,2	212	19,0	16	0,06	0,03	0,00	-0,01	-0,02	0,02	0,02	19-25/8
28 "	17,4	284	17,6	21	0,05	0,06	0,06	0,07	0,05	0,05	0,03	26-1/9
11 sept.	9,6	434	10,0	18	0,06	0,03	0,05	0,02	0,02	0,01	-0,01	2-8/9
18 "	9,8	582	9,8	18	0,01	0,01	-0,02	-0,07	-0,10	-0,12	-0,21	9-15/9
"	—	—	—	—	-0,12	-0,09	-0,10	-0,19	-0,25	-0,31	-0,44	16-22/9
24 "	10,8	322	10,8	17	-0,39	-0,31	-0,46	-0,46	-0,38	-0,31	0,05	23-29/9
1 okt.	10,0	623	10,2	25	-0,13	0,08	0,09	0,10	0,18	0,42	0,43	30-6/10
10 "	7,2	3,870	7,6	174	0,63	0,51	0,37	0,47	0,56	0,45	0,38	7-13/10
15 "	6,4	5,440	6,6	163	0,55	0,53	0,81	0,82	0,83	0,66	0,57	14-20/10
22 "	4,6	2,960	5,0	232	0,58	0,54	0,49	0,44	0,42	0,37	0,37	21-27/10
29 "	4,6	1,460	5,0	102	0,37	0,33	0,36	0,39	0,54	0,47	0,42	28-3/11
7 nov.	2,4	1,220	3,2	78	0,40	0,39	0,32	0,40	0,41	0,42	0,38	4-10/11
13 "	3,2	1,960	3,8	158	0,45	0,42	0,52	0,63	0,64	0,53	0,47	11-17/11
21 "	0,2	617	0,4	57	0,49	0,39	0,20	0,25	0,25	0,24	0,23	18-24/11
26 "	0,2	1,230	0,2	54	0,24	0,21	0,18	0,15	0,16	0,16	0,15	25-1/12
4 dec.	0,2	1,600	0,4	54	0,15	0,12	0,11	0,12	0,11	0,09	0,09	11-8/12
10 "	0,2	1,120	0,4	43	0,13	0,30	0,40	0,30	0,22	0,19	0,23	9-15/12
22 "	0,4	14,800	0,6	720	0,35	0,45	0,40	0,43	0,47	0,52	0,85	16-22/12
"	—	—	—	—	0,84	0,58	0,47	0,35	0,27	0,22	0,20	23-29/12
"	—	—	—	—	0,19	0,24	—	—	—	—	—	30-31/12

Anm. Siffrorna inom klammerna angifva bakteriehalten hos det af resp. filtra under de första dagarna efter deras igångsättning levererade vattnet, som icke användes för vattenledningens behof utan fick borttrinnas.

Källa: Helsingfors stads hälsovårdsnämndens tryckta årsberättelse.

**Tab. No 57. Resultaten af de bakteriologiska undersökningarna af Helsingfors stads vattenledningsvatten från skilda filtra år 1900.**

Undersöknings- dag	Antal bakteriekolonier i 1 kubikcenti- meter vatten							Undersöknings- dag	Antal bakteriekolonier i 1 kubikcenti- meter vatten								
	Åvatten	Filtrerad vatten	F i l t r u m						Åvatten	Filtrerad vatten	F i l t r u m						
			I	II	III	IV	V				VI	I	II	III	IV	V	VI
2 jan.	611	32	84	33	62	40	45	32	4 juli	58	6	12	6	—	9	—	5
8 "	382	30	—	24	30	16	25	33	12 "	150	14	18	—	47	12	14	26
16 "	362	30	88	22	32	26	11	32	17 "	146	30	—	12	13	—	6	28
23 "	400	64	42	75	98	100	68	102	23 "	62	11	18	14	6	—	9	—
30 "	505	36	76	—	30	41	16	15	2 aug.	196	24	22	17	18	16	18	—
6 febr.	462	32	31	44	26	26	15	20	13 "	177	18	24	21	17	16	11	—
13 "	564	42	50	62	14	16	26	44	20 "	212	16	10	9	11	18	7	—
26 "	559	46	27	70	35	24	—	26	28 "	284	21	14	11	24	8	8	27
5 mars	314	35	22	54	13	21	18	15	11 sept	434	18	10	16	—	—	49	146
13 "	755	34	29	28	24	—	32	37	18 "	582	18	25	21	53	—	15	30
20 "	622	22	47	19	14	11	14	15	24 "	322	17	18	11	6	—	15	42
26 "	965	36	58	42	32	24	42	25	1 okt.	623	25	—	17	22	39	20	50
9 april	2,900	240	—	68	338	404	88	267	10 "	3,870	174	126	111	—	203	—	193
17 "	8,600	752	721	438	546	1,130	1,040	—	15 "	5,440	163	64	49	166	—	336	206
23 "	19,300	668	754	—	700	644	448	626	22 "	2,960	232	296	—	236	176	220	232
30 "	6,100	590	220	582	182	—	200	159	29 "	1,460	102	118	132	—	58	102	73
7 maj	5,700	146	300	70	116	92	100	—	7 nov.	1,220	78	91	56	—	66	55	32
15 "	873	62	43	48	34	28	—	36	13 "	1,960	158	167	116	—	92	139	110
23 "	706	58	31	68	62	—	96	36	21 "	617	57	76	58	—	47	71	56
28 "	1,700	28	25	29	24	37	29	—	26 "	1,230	54	—	64	38	26	43	40
11 juni	776	22	24	—	—	—	26	24	4 dec.	1,600	54	—	61	32	30	42	30
25 "	161	20	40	25	—	21	—	18	10 "	1,120	43	40	—	55	54	50	26
									22 "	14,800	720	1,060	1,010	340	490	180	—

Källa: Helsevårdsnämndens tryckta årsberättelse.