

Taulu 1. Sähkön ja kaukolämmön hankinta vuosina 1974 ja 1973

| | 1974 GWh | 1973 GWh | Muutos ± % |
|--|--------------|--------------|---------------|
| A. Sähkön hankinta | | | |
| Vesivoimaosuudet | 237 | 197 | +21 |
| Lämmitysvoimalaitokset | 1 668 | 1 635 | + 2 |
| – kehitetty vastapainesähkö | 935 | 848 | +10 |
| – kehitetty lauhdutussähkö | 646 | 740 | -13 |
| – korvaussähkö | 87 | 47 | +84 |
| Kaasuturbiinisähkö | 57 | 47 | +21 |
| Varsinainen osto | 38 | 140 | -73 |
| Yhteensä hankittu | 2 000 | 2 019 | - 1 |
| Päätötehuippu | MW 385 | 387 | - 1 |
| Lisätehuippu | MVAar 169 | 170 | - 1 |
| B. Kaukolämmön hankinta | | | |
| Lämmitysvoimalaitokset | 2 609 | 2 440 | + 7 |
| – vastapainelämpö | 2 383 | 2 204 | + 8 |
| – vastapainekorvaus | 0 | 0 | - |
| – reduktiolämpö | 226 | 236 | - 4 |
| Lämpökeskukset | 507 | 886 | -43 |
| Ostettu | 119 | 116 | + 3 |
| Yhteensä | 3 235 | 3 442 | - 6 |
| Vesikaukolämmityksen huippukuormitus | MW 735 | 894 | -18 |
| Höyrykaukolämmityksen huippukuormitus | MW 84 | 85 | - 1 |

Taulu 2 A. Sähkön myynti jakelualueelle kuluttajaryhmittäin

| Kuluttajaryhmät | Energia/MWh | | Osuus % |
|----------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| | 1974 | 1973 | 1974 |
| Yksityinen kulutus | | | |
| – asuinhuoneistot | 379 471 | 360 583 | 24.2 |
| – asuin kiinteistöt | 135 983 | 155 996 | 8.7 |
| Jalostus | | | |
| – teollisuus | 386 319 | 392 094 | 24.6 |
| – rakennustoiminta | 26 347 | 32 163 | 1.7 |
| Palvelu | | | |
| – liike-elämä | 362 108 | 374 132 | 23.1 |
| – kuljetus | 111 744 | 119 885 | 7.1 |
| Julkinen talous | | | |
| – hallinto | 117 035 | 133 695 | 7.5 |
| – yhdyskuntahuolto ¹⁾ | 50 867 | 56 509 | 3.2 |
| Yhteensä | 1 569 874 | 1 625 057 | 100.0 |

¹⁾ Ei sisällä sähkölaitoksen omaan toimintaan käytettyä energiaa