

Uppgifter om fastigheten	Gatuadress			
	Stadsdel och kvarter		Tomt/Lägenhet RNr	Fastighetens areal
	Fastigheten är belägen på ett viktigt grundvattenområde ☐ Ja ☐ Nej			
Fastighetens ägare/innehavare	Namn			Ägares/Innehavares FO-nummer
	Postadress			
	Telefon		E-postadress	
Byggnadens användnings-sätt	☐ Stadigvarande bostad		☐ Fritidsbostad vars utnyttjandegrad är _____ mån/år	
	☐ Restaurang/Kafé, platser		☐ Inkvarteringslokal, platser	☐ Bastu
	☐ Annat, vad _____			
	Lägenhetsyta	m ²	Antal rum	Boende/Användare
Tillgång till hushållsvatten	☐ Egen ringbrunn (tryckvatten)		☐ Egen borrhunn (tryckvatten)	
	☐ Bärs in från brunn		☐ Stadens vattenledningsnät	
	☐ Annan, vad _____			
		Uppskattad vattenförbrukning _____ l/dygn		
Utrustnings-nivå	☐ Dusch		☐ Badkar eller bubbelbad	☐ Tvättmaskin
	☐ Simbassäng		☐ Fettavskiljare	☐ Oljeavskiljare
Klosettyp	☐ Vattenklosett		st	☐ Torrklosett
	☐ Annan, vad _____		Urinseparerande torrklosett	
	Behandling av urin från separerande torrklosett			
	☐ Avdunstning		☐ Infiltration	☐ Gödsling
☐ Annan, vad _____				
Behandling av avloppsvatten	A. Allt avloppsvatten leds till slutna tank.			
	Avloppstankens volym _____ m ³		Material	
			☐ Plast ☐ Betong ☐ Annat, vad _____	
	Installerad, år	Istandsatts/Reparerats, år	Tömningsintervall _____ gånger/år	Överflynningslarm
			☐ Ja ☐ Nej	
	B. Avloppsvattnet från vattenklosett leds till slutna tank och övrigt avloppsvatten via avsättningsbrunn ut i marken / ett dike / till fortsatt behandling.			
Avloppstankens volym _____ m ³		Material		
		☐ Plast ☐ Betong ☐ Annat, vad _____		
Installerad, år	Istandsatts/Reparerats, år	Tömningsintervall _____ gånger/år	Överflynningslarm	
		☐ Ja ☐ Nej		

Postadress

Helsingfors stad
Registratorskontor
PB 10
00099 HELSINGFORS STAD
helsinki.kirjaamo@hel.fi

Registratorskontor

besöksadress
Stadshuset
Norra Esplanaden 11-13
Helsingfors 17

Telefon

+358 9 310 13700
+358 9 310 1691 (växel)

Kontonr

800012-62637
IBAN FI06 8000 1200 0626 37
BIC DABAFIHH

FO-nummer

0201256-6

Moms nr

FI02012566

Behandling av avloppsvatten	Avdelningar i avsättningsbrunn ☐ Endelad ☐ Tvådelad ☐ Tredelad		Avloppsrören i avsättningsbrunnarna försedda med T-stycken ☐ Ja ☐ Nej		
	Avsättningsbrunnarnas sammanlagda volym m ³		Ålder år		
	Avsättningsbrunnarnas tömningsintervall		Material		
	Från avsättningsbrunnarna leds avloppsvattnet ☐ Ut i marken ☐ Ut i ett dike ☐ Till fortsatt behandling i infiltreringsanläggning eller markbädd ☐ Annanstans, vart				
	C. Ingen vattenklosett. Allt avloppsvatten leds via avsättningsbrunn ut i marken / ett dike / till fortsatt behandling. Avdelningar i avsättningsbrunn ☐ Endelad ☐ Tvådelad ☐ Tredelad				
	Avsättningsbrunnarnas sammanlagda volym m ³		Ålder år		
	Avsättningsbrunnarnas tömningsintervall		Material		
	Från avsättningsbrunnarna leds avloppsvattnet ☐ Ut i marken ☐ Ut i ett dike ☐ Till fortsatt behandling i infiltreringsanläggning eller markbädd ☐ Annanstans, vart				
	D. Allt avloppsvatten leds ut i marken / ett dike. Ingen avsättningsbrunn eller fortsatt behandling. Avloppsvattnet leds direkt ☐ Ut i marken ☐ Ut i ett dike ☐ Till en infiltreringsgrop / brunn ☐ Annanstans, vart				
	E. Allt avloppsvatten leds till ett minireringsverk. Reningsverkets typ och modell				
Tillverkare			Byggnadsår		
Serviceavtal ☐ Ja ☐ Nej		Det är möjligt att ta vattenprov ur utgående vatten ☐ Ja ☐ Nej		Vattenprover ☐ Har tagits ☐ Har inte tagits	
Förbehandling i ☐ 1-delad ☐ 2-delad ☐ 3-delad avsättningsbrunn			Avsättningsbrunnarna töms gånger/år		
Genomförda serviceåtgärder (Separat bilaga vid behov)					
Det renade avloppsvattnet leds ☐ Ut i ett dike ☐ Ut i marken ☐ Ut i havet ☐ Annanstans, vart					
F. Något annat än ovan nämnda system (Presenteras i bilaga.).					
Fortsatt behandling av avloppsvattnet	Avloppsvattnet leds från avsättningsbrunn till infiltreringsanläggning eller markbädd. ☐ Infiltreringssystem används (= avloppsvattnet absorberas i marken genom perforerade rör) Markbäddssystem används (= avloppsvattnet leds genom ett filtrerande lager till fast basdel, därifrån det med täckdikningsrör leds ut i omgivningen) ☐				
	INFILTRERINGSSYSTEM				
	Infiltreringsbäddens yta m ²		Infiltreringsrörens längd m		
	Byggnadsår		Istandsatts / Reparerats, år		

Postadress
 Helsingfors stad
 Registratorskontor
 PB 10
 00099 HELSINGFORS STAD
 helsinki.kirjaamo@hel.fi

**Registratorskontor
besöksadress**
 Stadshuset
 Norra Esplanaden 11-13
 Helsingfors 17

Telefon
 +358 9 310 13700
 +358 9 310 1691 (växel)

Kontonr
 800012-62637
IBAN FI06 8000 1200 0626 37
BIC DABAFIHH

FO-nummer
 0201256-6

Moms nr
 FI02012566

Fortsatt behandling av avloppsvattnet	MARKBÄDDSSYSTEM		m ²		Byggnadsår	
	Markbäddens yta		Markbäddsmaterial			
	Iståndsatts / Reparerats, år					
	Markbädden försedd med efteravsättningsbrunn för fosfor					
	☐ Ja ☐ Nej					
Skydds- avstånd	Från markbädden leds avloppsvattnet					
	☐ Ut i marken ☐ Ut i ett dike ☐ Annanstans, vart					
	Det är möjligt att ta vattenprov ur utgående vatten					
	☐ Ja ☐ Nej					
Uppgifter om jordmån och grundvatten	Avstånd till avloppsvattnets behandlingsplats					
	Från fastighetens gräns m		Från egen hushållsvattenbrunn m		Från grannens hushållsvattenbrunn m	
	Från dike m		Från bäck, sjö, damm m		Från havet m	
	Avstånd till det renade avloppsvattnets utlopp					
	Från fastighetens gräns m		Från egen hushållsvattenbrunn m		Från grannens hushållsvattenbrunn m	
Avloppsvat- tensystemets skick	Jordmånens kvalitet på behandlingsplatsen (infiltreringsplats, markbädd)					
	☐ grus ☐ Morän ☐ Sand ☐ Lera ☐ Annan, vad					
Reparations- åtgärder	Undersökning av jordmånen på behandlingsplatsen		Grundvattnets högsta nivå på behandlingsplatsen m			
	☐ Okulär ☐ Analys av kornstorlek					
Uppskattning av reningsresul- tatet för avloppsvattnet	☐ Gott ☐ Måttligt ☐ Dåligt (Grunderna för uppskattningen: Brunnarnas material, täthet och skick, systemets ålder, markbäddens skick och funktion, lutning, luktolägenheter, jordmånens läplighet för infiltrering osv.)					
	Utförda förbättringar (Vid behov bilaga.)					
Underskrift	Ort och datum		Underskrift och namnförtydligande			
Bilagor	☐ Lägesritning som anger var behandlingsplatsen för avloppsvattnet ligger och var avloppsvattnet rinner ut					
	☐ Detaljerad konstruktionsritning av avloppsvattensystemet ☐ Bruks- och underhållsanvisningar för avloppsvattensystemet ☐ Bokföring om tömning av sluten tank och avsättningsbrunnar samt om underhållsåtgärder på systemet ☐ Undersökning av grund eller jordmån, om sådan utförts ☐ Resultat av vattenprover, om prover tagits av utgående vatten					

Personuppgifterna registreras i miljöhälsoövervakningens och miljöövervakningens datasystem samt i ämbetsverkets diarium. Systemets registerbeskrivningar kan fås vid Helsingfors stads registratorskontor, adress Norra Esplanaden 11-13, 00170 HELSINGFORS samt på adressen www.hel.fi/rekisteriseloste

Postadress
Helsingfors stad
Registratorskontor
PB 10
00099 HELSINGFORS STAD
helsinki.kirjaamo@hel.fi

**Registratorskontor
besöksadress**
Stadshuset
Norra Esplanaden 11-
13
Helsingfors 17

Telefon
+358 9 310 13700
+358 9 310 1691 (växel)

Kontonr
800012-62637
IBAN FI06 8000 1200 0626 37
BIC DABAFIHH

FO-nummer
0201256-6
Moms nr
FI02012566